Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006108-1
Сатып алудың атауы:	Майлар мен майлау материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88679632-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	темір жол
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Графитті Майлау
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қаласы," Зенит-М " ҒЗК 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тамшы температурасы: 77 С төмен емес; 25 С (60 Қос бар) ену: 250-290 × 10-1 мм; 50 С кезіндевигысу беріктігінің шегі: кемінде 100 Па (1,0 гс/см2); коллоидтық тұрақтылық (бөлінген май): 5-тен аспайды %; судың массалық үлесі: 3 артық емес %; 0 С және 10 с-1 деформация жылдамдығының градиентіндегі тұтқырлық: 100 Па·с аспайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006108-1
Наименование закупки:	Масла и смазочные материалы
Номер лота:	№ 88679632-ЗЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	железнодорожная
Дополнительное описание лота:	Смазка Графитная
Количество:	5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Температура каплепадения: не ниже 77 С; пенетрация при 25 С (60 двойных тактов): 250–290 × 10^{-1} мм; предел прочности на сдвиг при 50 С: не менее 100 Па (1,0 гс/$см^2$); коллоидная стабильность (выделенное масло): не более 5 %; массовая доля воды: не более 3 %; вязкость при 0 С и градиенте скорости деформации 10 $с^{-1}$: не более 100 Па·с.