Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006528-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88715058-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әмбебап сылақ 2-де 1, 25 кг
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Тараз қ. Сатбаев к-сі № 8 «А»
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ үй-жайлардың ішінде қабырғалар мен төбелерді бастапқы тегістеуге, жіктер мен жарықтарды бітеуге, сондай-ақ бояу немесе тұсқағаз жапсыру алдында фиништік шпатлевкалауға арналған модификациялаушы қоспалары бар гипс (немесе гипс-полимер) негізіндегі әмбебап («2 в 1» — бастапқы-фиништік) құрғақ құрылыс шпатлевка қоспасы. Түсі — ақ, толтырғыш фракциясының ең үлкен ірілігі — 0,15–0,2 мм-ден аспайды. Бір қабатқа жағудың ұсынылатын қалыңдығы — 0,5 мм-ден 5–8 мм-ге дейін, дайын ерітіндінің жарамдылық мерзімі — кемінде 60–90 минут, қабаттың толық кебу уақыты — +20 °C температурада 24 сағаттан аспайды. Негізбен ілінісу беріктігі (адгезиясы) — кемінде 0,4–0,5 МПа, сығуға беріктігі — кемінде 2,5 МПа, қолдану температурасы — +5 °C-тан +30 °C-қа дейін. Дайын қабат оңай тегістелуі (шлифовкалануы), отырмауы және жарылмауы тиіс. Шығарылу түрі: таза салмағы 25 кг көп қабатты қағаз (крафт) қап. Тауар жаңа, сусымалы, түйіршіктерсіз және нығыздалмаған, мемлекеттік және орыс тілдерінде таңбаламасы бар бүлінбеген зауыттық қаптамада болуы, МЕМСТ 31387-2008 (немесе өндірушінің ТШ) талаптарына сәйкес келуі тиіс, ал жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 80%-ды құрауы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006528-1
Наименование закупки:	Закупка строительных материалов
Номер лота:	№ 88715058-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпаклевка 2 в 1, 25кг
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата г.Тараз ул. Сатбаева № 8 "А"
Срок поставки:	со дня заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сухая строительная шпатлевочная смесь универсальная («2 в 1» — стартово-финишная) на гипсовой (или гипсо-полимерной) основе с модифицирующими добавками, предназначенная для первичного выравнивания стен и потолков, заделки стыков и трещин, а также финишного шпатлевания под покраску или оклейку обоями внутри сухих помещений. Цвет — белый, максимальная крупность фракции наполнителя — не более 0,15–0,2 мм. Рекомендуемая толщина нанесения за один слой — от 0,5 мм до 5–8 мм, жизнеспособность готового раствора — не менее 60–90 минут, время полного высыхания слоя — не более 24 часов при температуре +20 °C. Прочность сцепления с основанием (адгезия) — не менее 0,4–0,5 МПа, прочность на сжатие — не менее 2,5 МПа, температура применения — от +5 °C до +30 °C. Готовый слой должен легко шлифоваться, не давать усадки и не трескаться. Форма выпуска: многослойный бумажный (крафт) мешок весом нетто 25 кг. Товар должен быть новым, рассыпчатым, без комков и слеживания, в неповрежденной заводской упаковке с маркировкой на государственном и русском языках, соответствовать ГОСТ 31387-2008 (или ТУ производителя), а остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80%.