

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798562-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 - ӨСБ (тех.сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88108583-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипс сылақ. Құрғақ үй-жайлар үшін, құрғақ үй-жайлардағы қабырғалар, бетон беттері үшін, ішкі жұмыстар үшін, ас үй үшін, қабырғалар үшін 13 ӨСБ
Саны, көлемі:	375
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі, 384
Жеткізу мерзімі:	16 күн келісім шарт тіркелген күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсті сылақ, 30 кг. Техникалық сипаттамалары: Негізгі материалы: гипс; Бетінің құрылымы: тегіс; Қабат қалыңдығы: кемінде 2 мм, ең көбі 70 мм; Қолданылуы: ішкі жұмыстар; Қолдану температурасы: +5°С-тан +30°С-қа дейін; Қолдану орны: қабырғалар; Бөлме түрі: құрғақ; Аязға төзімділік: жоқ; Шығыны: 10 мм қабат қалыңдығында шамамен 8,5 кг/м²; Су қажеттілігі (1 кг-ға): 0,57 л; Ерекшеліктері: тегістеу; Дайын қоспаның жарамдылық мерзімі: 60 мин; Салмағы: 30 кг; Өнім беруші жеткізілер алдында жеткізілетін тауарды Тапсырыс берушімен келісуге тиіс. ГОСТ Р 58279-2018. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 700 241 20 90.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798562-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ - 13 (согласно тех.спец)
Номер лота:	№ 88108583-3ЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Гипсовая штукатурка. по 375 кг 150 шт. Для сухих помещений, стены в сухих помещениях, для бетонных поверхностей, для внутренних работ, для кухни, для стен ПЧ-13
Количество:	375
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Абая, 384
Срок поставки:	16 дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Штукатурка 30 кг, гипсовая. Характеристики: Основа смеси - гипсовая; Фактура поверхности - гладкая; Толщина слоя минимально 2 мм; максимально 70 мм; Назначение - для внутренних работ; Температура применения - от +5°C до +30°C; Применение - для стен; Тип помещения - сухое; Морозостойкость - Нет; Расход смеси - около 8,5 кг на 1 м² при толщине наносимого слоя 10 мм; Расход воды (на 1 кг) - 0.57 л; Особенности - выравнивающая; Жизнеспособность раствора - 60 мин; Вес- 25 кг; Перед поставкой Поставщик должен согласовать поставляемый товар с Заказчиком. ГОСТ Р 58279-2018. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 700 241 20 90.