

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847558-1
Сатып алудың атауы:	Ағымдағы жөндеу жұмыстарына арналған құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88358042-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шағылтас
Лоттың сипаттауы:	қиыршықтасты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қиыршық тас – құрылыс материалы, фракциясы 0–40 мм. Қажет болған жағдайда өлшеу жүргізіледі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. Жүк көтергіштігі кемінде 20 тонна болатын самосвалдармен жеткізілуі тиіс. Тентпен / жабынмен жабу міндетті. МЕМСТ 8267-93, МЕМСТ 25607-2009, СТ РК 1284-2004 талаптарына сәйкес болуы тиіс. - Беріктігі бойынша маркасы: М800–М1000-нан төмен емес. - Аязға төзімділігі бойынша маркасы: F150-ден төмен емес. - Шаң тәрізді және сазды бөлшектердің құрамы: 3%-дан аспауы тиіс. - Кесек түріндегі саздың құрамы (лещадность): 2–3-топ, 25%-дан аспауы тиіс. - Жапалақ тәрізді түйіршіктердің құрамы (лещадность): 2–3-топ, 25%-дан аспауы тиіс. - Радиоактивтілігі: 1-сынып, тиісті сертификаттың болуы міндетті. Қиыршық тастың құрамында бөгде ластаушы қоспалар мен құрылыс қалдықтары болмауы тиіс. Әрбір жеткізілетін партияға сәйкестік сертификатының / сапа паспортының болуы міндетті. Сынақ хаттамасы / радиологиялық қорытынды ұсынылуы тиіс. Әрбір рейс бойынша нақты салмағы көрсетілген (карьер таразысының деректері бойынша) тауар-көлік жүкқұжаттары ұсынылуы тиіс. Саны бойынша қабылдау: тауар-көлік жүкқұжаттарына (ТН) сәйкес тоннамен және бақылау өлшеуі арқылы жүргізіледі. Сапасы бойынша қабылдау: көзбен шолу және ұсынылған құжаттар негізінде жүргізіледі. Фракциясы талаптарға сәйкес келмеген немесе құрамында саз / құрылыс қалдықтары анықталған жағдайда, партия қабылданбайды. Мұндай партияны ауыстыру жеткізушінің есебінен 24 сағат ішінде жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда өлшеу жүргізіледі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. Тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Саны, көлемі:	180
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде, ал өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қиыршық тас – құрылыс материалы, фракциясы 0–40 мм. Қажет болған жағдайда өлшеу жүргізіледі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. Жүк көтергіштігі кемінде 20 тонна болатын самосвалдармен жеткізілуі тиіс. Тентпен / жабынмен жабу міндетті. МЕМСТ 8267-93, МЕМСТ 25607-2009, СТ РК 1284-2004 талаптарына сәйкес болуы тиіс. - Беріктігі бойынша маркасы: М800–М1000-нан төмен емес. - Аязға төзімділігі бойынша маркасы: F150-ден төмен емес. - Шаң тәрізді және сазды бөлшектердің құрамы: 3%-дан аспауы тиіс. - Кесек түріндегі саздың құрамы (лещадность): 2–3-топ, 25%-дан аспауы тиіс. - Жапалақ тәрізді түйіршіктердің құрамы (лещадность): 2–3-топ, 25%-дан аспауы тиіс. - Радиоактивтілігі: 1-сынып, тиісті сертификаттың болуы міндетті. Қиыршық тастың құрамында бөгде ластаушы қоспалар мен құрылыс қалдықтары болмауы тиіс. Әрбір жеткізілетін партияға сәйкестік сертификатының / сапа паспортының болуы міндетті. Сынақ хаттамасы / радиологиялық қорытынды ұсынылуы тиіс. Әрбір рейс бойынша нақты салмағы көрсетілген (карьер таразысының деректері бойынша) тауар-көлік жүкқұжаттары ұсынылуы тиіс. Саны бойынша қабылдау: тауар-көлік жүкқұжаттарына (ТН) сәйкес тоннамен және бақылау өлшеуі арқылы жүргізіледі. Сапасы бойынша қабылдау: көзбен шолу және ұсынылған құжаттар негізінде жүргізіледі. Фракциясы талаптарға сәйкес келмеген немесе құрамында саз / құрылыс қалдықтары анықталған жағдайда, партия қабылданбайды. Мұндай партияны ауыстыру жеткізушінің есебінен 24 сағат ішінде жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда өлшеу жүргізіледі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен. Тел.: 8 (7212) 31-23-72.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847558-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для текущего ремонта (510)
Номер лота:	№ 88358042-ЗЦП1
Наименование лота:	Щебень
Описание лота:	гравийный
Дополнительное описание лота:	Щебень, строительный материал, фракции 0-40 мм. Взвешивание при необходимости, доставка и разгрузка за счет поставщика. Самосвалы грузоподъемностью не менее 20 тн. Тент / полог обязательно. ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009, СТ РК 1284-2004. Марка по прочности: не ниже М800 - М1000. Марка по морозостойкости: не ниже F150. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 3%. Содержание глины в комках: не более 0,25%. Лещадность: группа 2-3, не более 25%. Радиоактивность: 1 класс, наличие сертификата. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей, строительного мусора. Наличие сертификата соответствия / паспорта качества на каждую партию. Наличие протокола испытаний / заключения по радиологии. Предоставление товарно-транспортных накладных на каждый рейс с указанием фактического веса (по весам с карьера). Приемка по количеству тонн согласно ТТН и контрольному взвешиванию. Приемка по качеству - визуально и по документам. В случае несоответствия фракции или наличия глины/мусора, партия к приемке не допускается, замена за счет Поставщика в течение 24 часов. Взвешивание при необходимости. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Количество:	180
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения Договора, в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щебень, строительный материал, фракции 0-40 мм. Взвешивание при необходимости, доставка и разгрузка за счет поставщика. Самосвалы грузоподъемностью не менее 20 тн. Тент / полог обязательно. ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009, СТ РК 1284-2004. Марка по прочности: не ниже М800 - М1000. Марка по морозостойкости: не ниже F150. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 3%. Содержание глины в комках: не более 0,25%. Лещадность: группа 2-3, не более 25%. Радиоактивность: 1 класс, наличие сертификата. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей, строительного мусора. Наличие сертификата соответствия / паспорта качества на каждую партию. Наличие протокола испытаний / заключения по радиологии. Предоставление товарно-транспортных накладных на каждый рейс с указанием фактического веса (по весам с карьера). Приемка по количеству тонн согласно ТТН и контрольному взвешиванию. Приемка по качеству - визуально и по документам. В случае несоответствия фракции или наличия глины/мусора, партия к приемке не допускается, замена за счет Поставщика в течение 24 часов. Взвешивание при необходимости. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8 (7212) 31-23-72.