

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2024-07-30 № 941 қосымша келісім**

Қостанай облысы

№941

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, № 7/4004 от 08.09.2023ж. сенім хат негізінде әрекет ететін, Директордың орынбасары-бас инженер Плотников Вячеслав Владимирович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Налибаев Алибек Кенжебекович тұлғасындағы "Альфа Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-30 № 941 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 9 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жеткізуші тауар өндіруші болып табылатындықтан, жеткізу мерзімін 27.09.2024 жылға дейін 10 жұмыс күніне ұзарту

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Костанайская область, г.Костанай,
А.БОРОДИНА, 231
БСН 980840000863
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ756010221000017458
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024
внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара); 172, 190 (Отдел ГЗ)
Директордың орынбасары-бас инженер
Плотников Вячеслав Владимирович

Өнім беруші:

"Альфа Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Казыбаева, 3
БСН/ЖСН 000340000773
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ548560000003108162
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017598809
Басшысы Налибаев Алибек Кенжебекович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12730547-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
71006520-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Шкаф	металлдан жасалған, зертханалық	Тартылатын металл зертханалық Шкаф (муфельді пешке арналған ЛАБ-800 ШВп) жалпы өлшемдері: ұзындығы 832 мм, Тереңдігі 925 мм, биіктігі 2100 мм. жұмыс қорабының сипаттамалары: - жұмыс беті: Фарфор плиткасы; - бүйірлік және артқы панельдер 400 мм биіктікке керамикалық плиткалар қатарымен қапталған; - корпус - қалыңдығы 16 мм меламин; - көтергіш экран кез-келген биіктікте бекіту мүмкіндігімен-қалыңдығы 8 мм органикалық акрил әйнегі, 0-750 мм көтеру, толық көтерілу кезінде шкафтың биіктігін 430 мм арттырады; - қарсы салмақтар артқы панельге орналастырылған; - сорғыштың 2 деңгейі; - 40-60 Вт қыздыру шамына арналған шаңнан қорғалған шам (IP65); - сервистік панель-ламинатталған МДФ: ажыратқыш; 16а авариялық қуатты өшіру автоматы; қақпағы бар 2 шашырауға төзімді розеткалар (IP20 3,2 кВт); - электр қорабы (IP55), артқы жағында орналасқан; - фланец d=100мм (артқы панельден фланецтің ортасына дейінгі қашықтық - 140мм). Рамалық негіз: - ақ ұнтақ бояумен боялған тікбұрышты қиманың металл профилінен жасалған құрастырмалы-жиналмалы жақтау; - реттелетін тіректер. Сәйкестік сертификаты. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	1	1 008 245.28	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (1)	30	1 008 245.28
2024 қаржылық жыл												



71006460-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Шкаф	ағаштан жасалған, кеңселік	Зертханалық ыдыстар мен аспаптарды сақтауға арналған Шкаф (НВ-800 Шпр аспаптарына арналған екі секциялы шкаф). Өлшемдері (ШxГxВ): 800x460x1820 мм. - есіктер: жоғарғы шыны, төменгі ЛДСП. - - Металл. аяқтардың биіктігі 100 мм; - шкафтың жоғарғы жағында екі кең лайнер сәресі бар, бұл сәрелерді ыңғайлы биіктікке іліп қоюға болады. ДСП орталық сәресі қаттылық шеті ретінде қызмет етеді. - Шкафтың төменгі бөлігінде ЛДСП-дан бұралмалы есіктер бар. Ішінде ДСП-дан жасалған екі сәре-лайнер бар. Шкаф қалыңдығы 16 мм ламинатталған ДСП-дан жасалған, оның алдыңғы жағында ПВХ жиегі бар, қалыңдығы 2 мм, соққыға төзімділік пен механикалық беріктікті арттырады. Сәйкестік сертификаты. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	4	169 411.20	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (4)	30	677 644.80
--------------	--	------	----------------------------	---	------	---	---------------	---	---	---	----	---------------

2024 қаржылық жыл

71006297-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Шкаф	металлдан жасалған, зертханалық	Шкаф (ЛАБ-1200 ШВОТ МЕТ) тірек тұғырымен. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1200 мм, Тереңдігі 740 мм, биіктігі 2100 мм. жұмыс қорабының сипаттамалары: - жұмыс беті-керамикалық плитка, концентрацияланған қышқылдарға, сілтілерге, органикалық еріткіштерге және жоғары температураға төзімді); - жұмыс кеңістігінің тереңдігі - 600 мм; - төгілуге қарсы алдыңғы жағы - TRESPA TopLab; - жуу-ағызу (полипропилен, ішіне. өлшемі 250x100x150 мм), су құбыры. Су төгетін жуғышты жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: сифон, гофрленген шланг, ұзындығы 1200 мм екі икемді көз контурағышы; - корпус-ақ ұнтақ бояумен боялған металл; - кез келген биіктікте бекіту мүмкіндігі бар екі тәуелді көтеру экраны-алюминий жақтаулардағы қалыңдығы 5 мм шыңдалған шыны, 0-700 мм көтеру, көтеру кезінде шкафтың өлшемдерін өзгертпейді;- жоғарғы бекітілген экран-ақ ұнтақ бояумен боялған металл; - сорғыштың екі деңгейі; - 40-60 Вт қыздыру шамы астында шаңнан қорғайтын шам; - D200 ММ фланец. Рамалық негіздің сипаттамалары: - металл шкаф, корпус ақ ұнтақ бояумен боялған, қасбеттері ұнтақ бояумен боялған (RAL 1001). Металл шкаф мыналардан тұрады: - екі бұралмалы металл есіктер (екі бөлім, сәрелері жоқ сол жақ, алынбалы артқы панелі бар, кіріктірілген сәресі бар оң жақ, d100 мм фланеці бар); - қызмет көрсету тақтасы-ұнтақ бояумен боялған алюминий профилі (RAL 1001). Панельде: су клапаны, қосқыш, 16а апаттық қуатты өшіру машинасы, қақпағы бар екі шашырауға төзімді Розетка (IP20 1,5 кВт), электр қорабы (IP65), артқы жағында орналасқан; - реттелетін тіректер (0-35 мм) сәйкестік сертификаты. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	1	1 409 938.88	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (1)	30	1 409 938.88
--------------	--	------	---------------------------------	--	------	---	-----------------	---	---	---	----	-----------------

2024 қаржылық жыл



71006137-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Отырғыш	қоғамдық бөлмелерге арналған, металл қаңқа	Орындықтың зертханалық диаметрі нәжіс-340 мм; орындық қара түсті жасанды былғарымен қапталған; негізі: аяқ тірегі бар хромдалған бес сәуле; Реттеу: Газлифт; ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	4	77 353.92	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (4)	30	309 415.68
--------------	--	---------	--	--	------	---	--------------	---	---	---	----	---------------

2024 қаржылық жыл

71006092-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Үстел	зертханалық, үстелдің үстіңгі тақтайы пластмасса, зертханашыны	Үстел (ЛАБ-900 ЛТв (TRESPA TOP LAB, 900x600x900мм) зертханалық, үстел үсті пластмасса, зертханашы. Жұмыс беті: trespa TopLab 6 мм, ағаш материалдан жасалған субстратта (фанера 15 мм, Дсп 16 мм), ПВХ периметрі бойынша жиегі 2 мм. ұзындығы, мм: 900 тереңдігі, мм: 600 Биіктігі, мм: 900 жиынтық; - бүйірлік сәндік панельдер-ақ түсті қорғаныш-сәндік жабынмен қапталған қалыңдығы 16 мм ЛДСП;- ақ ұнтақ бояумен боялған тікбұрышты қиманың металл профилінен жасалған тұтас дәнекерленген жақтау; - реттелетін тіректер сәйкестік сертификаты. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	2	337 144.64	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (2)	30	674 289.28
--------------	--	-------	--	---	------	---	---------------	---	---	---	----	---------------

2024 қаржылық жыл

71004541-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Үстел	металлдан жасалған, жазбаша	Үстел (жазбаша ЛАБ-1500 СП) металл, жазбаша. Жазбаша үстел ұзындығы, мм: 1500 тереңдігі, мм: 700 Биіктігі, мм: 760 жиынтық; - ақ түсті қорғаныш-декоративті жабынмен қапталған, қалыңдығы 16 мм үстел үсті, тұғыр және тұғырлар-ЛДСП; - 3 жәшігі бар сол тұғыр, тартпаның ішкі өлшемі- 310*470*100 мм, толық кеңейту бағыттаушылары; - есігі бар оң жақтағы шкаф, 1 кіріктірілген сөре, құлып; - негіз - ақ ұнтақ бояумен боялған тікбұрышты қиманың металл профилінен жасалған 2 Тұтас дәнекерленген жақтау; - реттелетін тіректер. Сәйкестік сертификаты. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	2	161 990.08	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (2)	30	323 980.16
--------------	--	-------	-----------------------------	---	------	---	---------------	---	---	---	----	---------------

2024 қаржылық жыл



71004286-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Үстел	зертханалық, үстелдің үстіңгі тақтайы пластмасса, зертханашыны	Лабораториялық үстел (аспаптарға арналған) (қабырғалық ЛАБ-1500 ПТТ үстел), пластмасса үстелшесі, лаборант. Физикалық қабырға үстелі (аспаптар үшін) жұмыс беті: TRESPA TopLab. Ұзындығы, мм: 1500 тереңдігі, мм: 800 Биіктігі, мм: 900(1500) жиынтығы: сөре: - тірек тіректері - ұнтақ бояумен боялған алюминий профилі (RAL 1001); - тереңдігі 190 мм жоғарғы панель - ұнтақ бояумен боялған металл (RAL 1001); - Тереңдігі 190 мм 1 алынбалы сөре-ақ ұнтақ бояумен боялған металл, сөрені қажетті биіктікке орнатуға болады; - жарықтандыру (ажыратқышы бар 1 жарықдиодты шам); - қақпағы бар 2 шашырауға төзімді розеткалар (IP44 3,2 кВт) 3 тумба - ақ түсті қорғаныш-сәндік жабынмен қапталған қалыңдығы 16 мм ЛДСП: - орталық тумба: 2 жәшік, тартпаның ішкі өлшемі-370*470*100 мм, толық кеңейту бағыттаушылары; 2 Есік, 1 алынбалы сөре, оң жақ есіктегі құлып; - есігі бар 1 сол жақ шкаф, 1 кіріктірілген сөре, құлыпсыз; - Есігі бар 1 оң жақтағы шкаф, 1 кіріктірілген сөре, құлып; ақ ұнтақ бояумен боялған тікбұрышты қиманың металл профилінен жасалған 3 тұтас дәнекерленген жақтау; реттелетін тіректер. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	2	849 102.24	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (2)	30	1 698 204.48
--------------	--	-------	--	--	------	---	---------------	---	---	---	----	-----------------

2024 қаржылық жыл

71004128-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Үстел	зертханалық, үстелдің үстіңгі тақтайы пластмасса, зертханашыны	Үстел (зертханалық қабырға зертханасы-1500 ПТ)зертханалық, үстел үсті пластмасса, зертханашы физикалық қабырға үстелі. Жұмыс беті: Trespa TopLab 6 мм, құрамында ағаш бар материалдан жасалған субстратта (фанера 15 мм, ЛДСП 16 мм), ПВХ периметрі бойынша жиегі 2 мм. Ұзындығы, мм: 1500 Тереңдігі, мм: 800 Биіктігі, мм: 900 (1500) Жинақ; сөре: - тірек тіректері-ұнтақ бояумен боялған алюминий профилі (RAL 1001); - 190 мм тереңдіктегі жоғарғы панель-ұнтақ бояумен боялған металл (RAL 1001); - Тереңдігі 190 мм 1 алынбалы сөре-ақ ұнтақ бояумен боялған металл, сөрені қажетті биіктікке орнатуға болады; - жарықтандыру (қосқышы бар 1 жарықдиодты шам); - Қақпағы бар 2 шашырауға төзімді розеткалар (IP44 3,2 кВт). Ақ түсті қорғаныш-сәндік жабынмен қапталған қалыңдығы 16 мм 2 тұғыр - ЛДСП: - 3 тартпасы бар сол жақ шкаф, тартпаның ішкі өлшемі- 310*470*160 мм, толық кеңейту бағыттаушылары; - есігі бар оң жақтағы шкаф, 1 кіріктірілген сөре, құлып. - Ақ ұнтақ бояумен боялған тікбұрышты қиманың металл профилінен жасалған 2 Тұтас дәнекерленген жақтау; - реттелетін тіректер.Сәйкестік сертификаты.ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	1	745 409.28	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (1)	30	745 409.28
--------------	--	-------	--	--	------	---	---------------	---	---	---	----	---------------

2024 қаржылық жыл



71003882-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Үстел	зертханалық, үстелдің үстіңгі тақтайы пластмасса, зертханашыны	Кесте (ЛАБ-1600 тт титрлеу үшін). зертханалық, үстел үсті пластмасса, зертханашы Титрлеуге арналған зертханалық үстел. Жұмыс беті: Trespa 6-10 мм биіктіктегі төгілуге қарсы жиегі бар. Ұзындығы, мм: 1600 Тереңдігі, мм: 600 Биіктігі, мм: 900 (1800) Жинақтау: - тіреу тіректері - ұнтақ бояумен боялған алюминий профилі (RAL 1001); - 190 мм тереңдіктегі сөренің жоғарғы панелі-ұнтақ бояумен боялған металл (RAL 1001); - Биіктігі 750 мм бюреткаларды бекітуге арналған 5 штанга; - артқы жарық (1 флуоресцентті ip21, 36W); - қосқыш; - Қақпағы бар 2 шашырауға төзімді розеткалар (IP44 3,2 кВт); -Ақ түсті қорғаныш-сәндік жабынмен қапталған, қалыңдығы 16 мм 2 тұғыр-ЛДСтП; -3 тартпасы бар сол жақ шкаф, тартпаның ішкі өлшемі- 310*470*160 мм, толық кеңейту бағыттаушылары; - есігі бар оң жақтағы шкаф, 1 кіріктірілген сөре, құлып; - ақ түсті қорғаныш-декоративті жабынмен қапталған, қалыңдығы 16 мм лдстп декоративті инертумб жолағы; - Ақ ұнтақ бояумен боялған тікбұрышты қиманың металл профилінен жасалған 2 Тұтас дөнекерленген жақтау; - реттелетін тіректер. Сәйкестік сертификаты. ҚР СТ 3404-2019 (химия)	Дана	4	779 179.52	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қостанай қ. Бородина 231 (4)	30	3 116 718.08
--------------	--	-------	--	--	------	---	---------------	---	---	---	----	-----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 941 от 2024-07-30

Костанайская область

№941

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Зам. директора - гл. инженер Плотников Вячеслав Владимирович, действующий на основании Доверенность № 7/4004 от 08.09.2023г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Плюс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Налибаев Алибек Кенжебекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 941 от 2024-07-30 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Продлить срок поставки на 10 рабочих дней до 27.09.2024г., так как Поставщик является товаропроизводителем

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Государственное коммунальное
предприятие "Костанайская
теплоэнергетическая компания" акимата
города Костаная государственного
учреждения "Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай,
А.БОРОДИНА, 231
БИН 980840000863
БИК HSBKZKX
ИИК KZ756010221000017458
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024
внутренний номер 126, 127, 128 (отдел
снабжения, вопросы по актам, накладным
и поставке товара); 172, 190 (Отдел ГЗ)
Зам. директора – гл. инженер Плотников
Вячеслав Владимирович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альфа Плюс"
г.Алматы, Казыбаева, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340000773
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ548560000003108162
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017598809
Руководитель Налибаев Алибек
Кенжебекович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12730547-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
71006520-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Шкаф	металлический, лабораторный	Шкаф вытяжной металлический лабораторный (ЛАБ-800 ШВп для муфельной печи) Габаритные размеры: Длина 832 мм, Глубина 925 мм, Высота 2100 мм. Характеристики рабочего бокса: - Рабочая поверхность: керамогранит; - боковые и задняя панели облицованы рядом керамической плитки на высоту 400мм; - корпус - меламин толщиной 16мм; - подъёмный экран с возможностью фиксации на любой высоте - органическое акриловое стекло толщиной 8мм, подъём 0-750мм, увеличивает высоту шкафа при полном подъёме на 430мм; - противовесы размещены на задней панели; - 2 уровня вытяжки; - светильник пылевлагозащищенный (IP65) под лампу накаливания 40-60Вт; - сервисная панель - ламинированная МФ: выключатель; автомат аварийного отключения питания 16А; 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 3,2кВт); - электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне; - фланец d=100мм (расстояние от задней панели до центра фланца - 140мм). Рамное основание: - сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской; - регулируемые опоры. Сертификат соответствия. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	1	1 008 245.28	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (1)	30	1 008 245.28
Финансовый год 2024												
71006460-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Шкаф	деревянный, офисный	Шкаф (Двухсекционный шкаф для приборов НВ-800 Шпр) для хранения лабораторной посуды и приборов. Габариты (ШхГхВ): 800×460×1820 мм. - Дверцы: сверху стеклянные, снизу ЛДСП. - Металличес. ножки высотой 100 мм; - В верхней части шкафа расположены две широкие полки-вкладыша, эти полки можно повесить на удобную высоту. Центральная полка из ЛДСП служит ребром жёсткости. - В нижней части шкафа распашные дверцы из ЛДСП. Внутри размещены две полки-вкладыша из ЛДСП. Шкаф сделан из ламинированной ДСП толщиной 16 мм с окантовкой по фасаду ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность. Сертификат соответствия. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	4	169 411.20	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (4)	30	677 644.80
Финансовый год 2024												



71006297-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Шкаф	металлический, лабораторный	Шкаф (ЛАБ-1200 ШВОТ МЕТ) с опорной тумбой. Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина 740 мм, Высота 2100 мм. Характеристики рабочего бокса: - рабочая поверхность - керамическая плитка, устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур); - глубина рабочего пространства - 600 мм; - передний непроливающий бортик - TRESPA TopLab; - мойка-слив (полипропилен, внутр. размер 250x100x150 мм), патрубок для воды. В комплект поставки мойки-слива входит: сифон, гофрошланг, две гибкие подводки длиной 1200 мм; - корпус - металл, окрашенный белой порошковой краской; - два зависимых подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте - закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-700мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме; - верхний неподвижный экран - металл, окрашенный белой порошковой краской; - два уровня вытяжки; - светильник пылевлагозащищенный под лампу накаливания 40-60 Вт; - фланец d200мм. Характеристики рамного основания: - металлическая тумба, корпус окрашен белой порошковой краской, фасады окрашены порошковой краской (RAL 1001). Металлическая тумба состоит из: - две распашные металлические дверки (два отделения, левое без полок, со съёмной задней панелью, правое со встроенной полкой, фланцем d100 мм); - сервисная панель - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001). На панели размещены: вентиль для воды, выключатель, автомат аварийного отключения питания 16А, две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5 кВт), электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне; - регулируемые опоры (0-35 мм) Сертификат соответствия. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	1	1 409 938.88	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (1)	30	1 409 938.88
--------------	--	------	-----------------------------	--	-------	---	--------------	---	---	---	----	--------------

Финансовый год 2024

71006137-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Табурет	для общественных помещений, каркас металлический	Табурет лабораторный Диаметр сиденья — 340 мм; Сиденье обтянуто искусственной кожей черного цвета; Основа: хромированное пятилучье с подставкой для ног; Регулировка: Газлифт; СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	4	77 353.92	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (4)	30	309 415.68
--------------	--	---------	--	--	-------	---	-----------	---	---	---	----	------------

Финансовый год 2024

71006092-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Стол	лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта	Стол (ЛАБ-900 ЛТв (TRESPA TOP LAB, 900x600x900мм) лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта. Рабочая поверхность: TRESPA TopLab 6мм, на подложке из древесосодержащего материала (фанера 15мм, ЛДСП 16мм), окантованная по периметру ПВХ кромкой 2мм. Длина, мм: 900 Глубина, мм: 600 Высота, мм: 900 КОМПЛЕКТАЦИЯ: - боковые декоративные панели - ЛДСП толщиной 16мм, облицованная защитно-декоративным покрытием белого цвета; - цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской; - регулируемые опоры Сертификат соответствия. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	2	337 144.64	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (2)	30	674 289.28
--------------	--	------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	----	------------

Финансовый год 2024

71004541-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Стол	металлический, письменный	Стол (письменный ЛАБ-1500 СП) металлический, письменный. Стол письменный Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 700 Высота, мм: 760 КОМПЛЕКТАЦИЯ: - столешница, подстолье и тумбы - ЛДСП толщиной 16мм, облицованная защитно-декоративным покрытием белого цвета; - левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика - 310*470*100мм, направляющие полного выдвижения; - правая тумба с дверкой, 1 встроенная полка, замок; - основание - 2 цельносваренных каркаса, выполненные из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской; - регулируемые опоры. Сертификат соответствия. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	2	161 990.08	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (2)	30	323 980.16
--------------	--	------	---------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	----	------------

Финансовый год 2024

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



71004286-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Стол	лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта	Стол (для приборов) (Стол пристенный ЛАБ-1500 ПТТ) лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта. Стол пристенный физический (для приборов) Рабочая поверхность: TRESPA TopLab. Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 800 Высота, мм: 900(1500) КОМПЛЕКТАЦИЯ: Стеллаж: - опорные стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001); - верхняя панель глубиной 190мм - металл, окрашенный порошковой краской (RAL 1001); - 1 съёмная полка глубиной 190мм - металл, окрашенный белой порошковой краской, полка может быть установлена на необходимой высоте; - освещение (1 светильник светодиодный с выключателем); - 2 брызгозащитные розетки с крышкой (IP44 3,2кВт) 3 тумбы - ЛДСП толщиной 16мм, облицованная защитно-декоративным покрытием белого цвета: - центральная тумба: 2 ящика, внутренний размер ящика - 370*470*100мм, направляющие полного выдвижения; 2 дверки, 1 съёмная полка, замок в правой дверке; - 1 левая тумба с дверкой, 1 встроенная полка, без замка; - 1 правая тумба с дверкой, 1 встроенная полка, замок; 3 цельносваренных каркаса, выполненные из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской; регулируемые опоры. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	2	849 102.24	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (2)	30	1 698 204.48
--------------	--	------	--	---	-------	---	---------------	---	---	---	----	-----------------

Финансовый год 2024

71004128-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Стол	лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта	Стол (лабораторный пристенный ЛАБ-1500 ПТ) лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта Стол пристенный физический. Рабочая поверхность: TRESPA TopLab 6мм, на подложке из деревосодержащего материала (фанера 15мм, ЛДСП 16мм), окантованная по периметру ПВХ кромкой 2мм. Длина, мм: 1500 Глубина, мм: 800 Высота, мм: 900(1500) КОМПЛЕКТАЦИЯ: Стеллаж: - опорные стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001); - верхняя панель глубиной 190мм - металл, окрашенный порошковой краской (RAL 1001); - 1 съёмная полка глубиной 190мм - металл, окрашенный белой порошковой краской, полка может быть установлена на необходимой высоте; - освещение (1 светильник светодиодный с выключателем); - 2 брызгозащитные розетки с крышкой (IP44 3,2кВт). 2 тумбы - ЛДСП толщиной 16мм, облицованная защитно-декоративным покрытием белого цвета: - левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика - 310*470*160мм, направляющие полного выдвижения; - правая тумба с дверкой, 1 встроенная полка, замок. - 2 цельносваренных каркаса, выполненные из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской; - регулируемые опоры.Сертификат соответствия.СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	1	745 409.28	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (1)	30	745 409.28
--------------	--	------	--	---	-------	---	---------------	---	---	---	----	---------------

Финансовый год 2024



71003882-ОИ2	Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"	Стол	лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта	Стол (для титрования ЛАБ-1600 ТТ). лабораторный, столешница пластмасса, лаборанта Стол лабораторный для титрования. Рабочая поверхность: TRESPA с противопроливочным бортиком высотой 6-10 мм. Длина, мм: 1600 Глубина, мм: 600 Высота, мм: 900(1800) КОМПЛЕКТАЦИЯ: - опорные стойки стеллажа - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001); - верхняя панель стеллажа глубиной 190мм - металл, окрашенный порошковой краской (RAL 1001); - 5 штанг для крепления бюреток высотой 750мм; - подсветка (1 светильник люминесцентный IP21, 36Вт); - выключатель; - 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP44 3,2кВт); - 2 тумбы - ЛДСП толщиной 16мм, облицованная защитно-декоративным покрытием белого цвета; - левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика - 310*470*160мм, направляющие полного выдвижения; - правая тумба с дверкой, 1 встроенная полка, замок; - декоративная межтумбовая планка - ЛДСП толщиной 16мм, облицованная защитно-декоративным покрытием белого цвета; - 2 цельносваренных каркаса, выполненные из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской; - регулируемые опоры. Сертификат соответствия. СТ РК 3404-2019 (химия)	Штука	4	779 179.52	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора	Костанайская область, г.Костанай Бородина 231 (4)	30	3 116 718.08
--------------	--	------	--	---	-------	---	---------------	---	---	---	----	-----------------

