

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2019-02-04 № 120 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Инкербаев Галымхан Кенесбекович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Максименко Илья Григорьевич тұлғасындағы "ЛИМ 2010" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-02-04 № 120 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 8 366 400.00 (сегіз миллион үш жүз алпыс алты мың төрт жүз тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "4 569 600.00 (төрт миллион бес жүз алпыс тоғыз мың алты жүз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "8 366 400.00 (сегіз миллион үш жүз алпыс алты мың төрт жүз тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 489 600.00 тенге (төрт жүз сексен тоғыз мың алты жүз тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 896 400.00 тенге (сегіз жүз тоқсан алты мың төрт жүз тенге нөл тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

047 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 100 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру кіші бағдарламасы, 149 Өзге де қорларды сатып алу ерекшелігі бойынша - 8 366 400.00 (сегіз миллион үш жүз алпыс алты мың төрт жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.



1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Қорғаныс  
министрлігінің "55524 әскери бөлімі"  
республикалық мемлекеттік мекемесі  
Карагандинская область, г.Темиртау,  
Степана Разина, 54  
БСН 980140004513  
БСК ККМФКZ2A  
ЖСК KZ92070101KSN0000000  
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық  
Комитеті" РММ  
Тел.: 87213901835  
Басшысы Инкербаев Галымхан  
Кенесбекович

Өнім беруші:

"ЛИМ 2010" жауапкершілігі шектеулі  
серіктестігі  
Карагандинская область, г.Караганда,  
Проспект Республики, 4  
БСН/ЖСН 101240014228  
БСК КСJBKZKX  
ЖСК KZ648560000005686242  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: +7 (7212) 43-07-06  
Басшысы Максименко Илья Григорьевич



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3025341-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>047-100-149</b> : Өзге де қорларды сатып алу							Жабын материалдар сатып алу					



	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Түсі ақ, 2019 жылы шыққан. Бұрку әдісімен немесе қылқаламмен тиелген, сондай-ақ бұралған бетке жағылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5) <sup>°С</sup> температурада-20-40; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-24-34%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-24 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) <sup>°С</sup> температурада 3-дәрежеге дейін 4 сағаттан артық емес; эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс.; Кептіргеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
--	---	-------	--------	--	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



24156852-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Түсі ақ, 2019 жылы шыққан. Бұрку әдісімен немесе қылқаламмен тиелген, сондай-ақ бұралған бетке жағылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5) <sup>°С</sup> температурада-20-40; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-24-34%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-24 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) <sup>°С</sup> температурада 3-дәрежеге дейін 4 сағаттан артық емес; эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс.; Кептіргеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
---------------	---	-------	--------	--	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Түсі сары, 2019 жылы шыққан. Бұрку әдісімен немесе қылқаламмен тиелген, сондай-ақ бұралған бетке жағылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-20-40; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-24-34%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-24 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 4 сағаттан артық емес; эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс.; Кептіргеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
--	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	------------



24156851-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Түсі сары, 2019 жылы шыққан. Бұрку әдісімен немесе қылқаламмен тиелген, сондай-ақ бұралған бетке жағылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-20-40; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-24-34%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-24 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 4 сағаттан артық емес; эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс.; Кептіргеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
---------------	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



24156847-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Жылтыр сыр	маркасы НЦ 62	НЦ 62-нитроцеллюлозды лак.2019 жылы шыққан. Ағаш беттерді өңдеу, қара және түсті металдан жасалған техникалық бұйымдарды өңдеу үшін қолданылады. Тез кебетін топқа жатады. Еріткішпен р-646 араластырылады. Қабатты кептіру уақыты-30 минут. Лакпен өңделген беті + 80 °С температураға дейін қыздыруға төзімді.	Килограмм	1000	772.80	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	772 800.00
---------------	---	------------	---------------	--	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	НЦ-132 Эмаль (бояу) ағаш және алдын ала толтырылған металл беттерді, бұйымдарды бояуға арналған. Түсі жасыл, 2019 жылы шыққан. Еріткішпен р-646 араластырылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-60-100; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-32-40%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-1 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 2 сағаттан артық емес.; Эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс; кепкеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс; пленканың жарқылы кемінде 55% болуы тиіс.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
--	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	------------



24156843-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	НЦ-132 Эмаль (бояу) ағаш және алдын ала толтырылған металл беттерді, бұйымдарды бояуға арналған. Түсі жасыл, 2019 жылы шыққан. Еріткішпен р-646 араластырылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-60-100; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-32-40%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-1 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 2 сағаттан артық емес.; Эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс; кепкеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс; пленканың жарқылы кемінде 55% болуы тиіс.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
---------------	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет желтый, 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды-не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
--	---	-------	--------	--	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	------------



24156842-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет желтый , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды-не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.	Килограмм	1000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1000)	0	506 240.00
---------------	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	"НЦ-132 Эмаль (бояу) ағаш және алдын ала толтырылған металл беттерді, бұйымдарды бояуға арналған. Түсі сұр, 2019 жылы шыққан. Еріткішпен р-646 араластырылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-60-100; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-32-40%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-1 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 2 сағаттан артық емес.; Эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс; кепкеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс; пленканың жарқылы кемінде 55% болуы тиіс.	Килограмм	2000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (2000)	0	1 012 480.00
--	---	-------	--------	--	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	--------------



24156840-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	"НЦ-132 Эмаль (бояу) ағаш және алдын ала толтырылған металл беттерді, бұйымдарды бояуға арналған. Түсі сұр, 2019 жылы шыққан. Еріткішпен р-646 араластырылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-60-100; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-32-40%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-1 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 2 сағаттан артық емес.; Эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс; кепкеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс; пленканың жарқылы кемінде 55% болуы тиіс.	Килограмм	2000	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (2000)	0	1 012 480.00
---------------	---	-------	--------	--	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	--------------



	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	НЦ-132 Эмаль (бояу) ағаш және алдын ала толтырылған металл беттерді, бұйымдарды бояуға арналған. Түсі қызыл, 2019 жылы шыққан. Еріткішпен р-646 араластырылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-60-100; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-32-40%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-1 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 2 сағаттан артық емес.; Эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс; кепкеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс; пленканың жарқылы кемінде 55% болуы тиіс.	Килограмм	1500	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1500)	0	759 360.00
--	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



24156839-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Эмаль	НЦ-132	НЦ-132 Эмаль (бояу) ағаш және алдын ала толтырылған металл беттерді, бұйымдарды бояуға арналған. Түсі қызыл, 2019 жылы шыққан. Еріткішпен р-646 араластырылады. ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы, шүмек диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С температурада-60-100; ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі-32-40%; пленканың судың статикалық әсеріне төзімділігі-1 сағ. кем емес; құрғату уақыты (20,0+2) °С температурада 3-дәрежеге дейін 2 сағаттан артық емес.; Эмаль жамылғысының түсі белгіленген тәртіппен бекітілген түс үлгілерімен белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде болуы тиіс; кепкеннен кейін пленка тегіс, біртекті болуы тиіс; пленканың жарқылы кемінде 55% болуы тиіс.	Килограмм	1500	506.24	2019 жылы 25 мамырға дейін	2019 жылы 25 мамырға дейін	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Степан Разин көшесі, 54 құрылым, ҚР ҚМ "55524 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі (1500)	0	759 360.00
---------------	---	-------	--------	---	-----------	------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---	---------------



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 120 от 2019-02-04**

Карагандинская область

№1

Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Инкербаев Галымхан Кенесбекович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИМ 2010", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Максименко Илья Григорьевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 120 от 2019-02-04 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 8 366 400.00 (восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "4 569 600.00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "8 366 400.00 (восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 489 600.00 тенге (четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 896 400.00 тенге (восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста тенге ноль тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 047 Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, по подпрограмме 100 Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, по специфике 149 Приобретение прочих запасов - на 2019 год 8 366 400.00 (восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе



казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

## **2 Реквизиты Сторон**

### **Заказчик:**

Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан  
Карагандинская область, г.Темиртау, Степана Разина, 54  
БИН 980140004513  
БИК ККМFKZ2A  
ИИК KZ92070101KSN0000000  
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"  
Тел.: 87213901835  
Руководитель Инкербаев Галымхан Кенесбекович

### **Поставщик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИМ 2010"  
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Республики, 4  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 101240014228  
БИК КСJBKZKX  
ИИК KZ648560000005686242  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: +7 (7212) 43-07-06  
Руководитель Максименко Илья Григорьевич



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3025341-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>047-100-149</b> : Приобретение прочих запасов							Приобретение лакокрасочных материалов					



	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	ХВ-518	<p>Эмаль ХВ-518. Цвет белый, 2019 года выпуска. Наносится как на загрунтованную, так и не на загрунтованную поверхность методом распыления или кистью. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре <math>(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}</math> <math>-20-40</math>; Массовая доля нелетучих веществ-24-34%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 24 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре <math>(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}</math> не более 4 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной.</p>	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)</p>	0	506 240.00
--	--	-------	--------	---	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	---------------



24156852-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Цвет белый, 2019 года выпуска. Наносится как на загрунтованную, так и не на загрунтованную поверхность методом распыления или кистью. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ -20-40; Массовая доля нелетучих веществ-24-34%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 24 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0+2)^\circ\text{C}$ не более 4 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной.	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)	0	506 240.00
---------------	--	-------	--------	---	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	---	---	---------------



	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Цвет желтый, 2019 года выпуска. Наносится как на загрунтованную, так и не на загрунтованную поверхность методом распыления или кистью. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ -20-40; Массовая доля нелетучих веществ-24-34%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 24 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 4 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной.	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)	0	506 240.00
--	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	---	---	---------------



24156851-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	ХВ-518	Эмаль ХВ-518. Цвет желтый, 2019 года выпуска. Наносится как на загрунтованную, так и не на загрунтованную поверхность методом распыления или кистью. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ -20-40; Массовая доля нелетучих веществ-24-34%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 24 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 4 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной.	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)	0	506 240.00
---------------	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	---	---	---------------



24156847-ЗЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Лак	марка НЦ 62	НЦ 62-нитроцеллюлозный лак.2019 года выпуска. Используется для обработки деревянных поверхностей, обработки технических изделий, изготовленных из черного и цветного металла. Относится к группе быстросохнущих. Разбавляется растворителем Р-646. Время высыхания слоя -30 минут. Обработанная лаком поверхность выдерживает нагревание до температур + 80 °С.	Килограмм	1000	772.80	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	0	772 800.00
									Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)		



	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	<p>Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет зеленый , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.</p>	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)</p>	0	506 240.00
--	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	------------



24156843-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	<p>Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет зеленый , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.</p>	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)</p>	0	506 240.00
---------------	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	---------------



	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	<p>Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет желтый, 2019 года выпуска.</p> <p>Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре <math>(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}</math> -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре <math>(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}</math> не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.</p>	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)</p>	0	506 240.00
--	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	---------------



24156842-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	<p>Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет желтый, 2019 года выпуска.</p> <p>Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре <math>(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}</math> -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре <math>(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}</math> не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.</p>	Килограмм	1000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1000)</p>	0	506 240.00
---------------	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	---------------



	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	"Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет серый , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%."	Килограмм	2000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (2000)	0	1 012 480.00
--	--	-------	--------	---	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	---	---	--------------



24156840-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	"Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет серый , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%."	Килограмм	2000	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (2000)	0	1 012 480.00
---------------	--	-------	--------	---	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	---	---	--------------



	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	<p>Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет красный , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.</p>	Килограмм	1500	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1500)</p>	0	759 360.00
--	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	---------------



24156839-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" Министерства обороны Республики Казахстан	Эмаль	НЦ-132	<p>Эмаль (краска) НЦ-132 для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, изделий. Цвет красный , 2019 года выпуска. Разбавляется растворителем Р-646. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С -60-100; Массовая доля нелетучих веществ-32-40%; Стойкость пленки к статическому воздействию воды- не менее 1 ч.; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0+2) °С не более 2 часов; Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, утвержденными в установленном порядке; После высыхания пленка должна быть ровной, однородной; блеск пленки не менее 55%.</p>	Килограмм	1500	506.24	По 25 май 2019 года	По 25 май 2019 года	<p>Карагандинская область, г.Темиртау Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Степана Разина, строение 54, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55524" МО РК (1500)</p>	0	759 360.00
---------------	--	-------	--------	--	-----------	------	--------	---------------------	---------------------	--	---	---------------

