

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2022-10-07 № 353/241 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№353/241-1-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай Жаркинович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама негізінде әрекет ететін, Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна тұлғасындағы ZM MetalLux, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-10-07 № 353/241 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тұрақсыздық айыпты(айыппұл, өсімпұл) шегеру(жазалау) , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 16982.68 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.
- 1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА
ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А
БСН 110941001385
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ206010121000169191
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8/7132/515-936

Өнім беруші:

ZM MetalLux
Қарагандинская область, г.Қараганда, район Әлихан Бөкейхан, Учетный квартал, 108/89
БСН/ЖСН 810422400347
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ128562204111973906
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm_2010@list.ru
Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна

Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8391037-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												



54327017-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бас шылбыр	темір-бетон продекторлық діңгектерге және тіректерге траверстерді және арқан тұрақтарды бекітуге арналған	(Бәйтерек) ОГ 14, мырышпен қапталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ОГ-14 бастиегі ЭБЖ инженерлік ғимараттармен және құрылыстармен қиылысқан жағдайларда оқшаулағыш керме аспалар мен істік оқшаулағыштарды 10 КВ электр беру желісінің анкерлік Өтпелі және бұрыштық тіректеріне бекіту үшін қызмет етеді. ОГ-14 бас жағында орналасқан екі ілмектің әрқайсысы SRS-7-16 типті сырғамен жабдықталған. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	10 475.36	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	20 950.72
2022 қаржылық жыл												



54327001-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қаптама	электр беріліс желілерінің оқшауланбаған сымдарымен өтпелі анкерлік тіректерді жинақтауға арналған	"(Бәйтерек) ОГ 6 жапсырмасы мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 6 кВ — 10 кВ электр беру желілерінде шыны (ПС-70Е) және фарфор (ПФ-70а) оқшаулағыштарда орналасқан керілген, оқшаулағыш аспаларды бекіту ОГ-6 жапсырмаларымен орындалады. Ог-6 төсемінде екі ілмек бар, олардың әрқайсысы жабдықталған. ОГ-6 жапсырмасын бекіту Б1 болтының көмегімен ұзындығы 13 м аспайтын темір бетоннан жасалған тіректердің бұрыштық анкерлік тіректеріне жүргізіледі. В1 болтын жеткізу бөлек жүзеге асырылады. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт."	Дана	4	7 355.04	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (4)	0	29 420.16
2022 қаржылық жыл												



54326981-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қаптама	электр беріліс желілерінің оқшауланбаған сымдарымен өтпелі анкерлік тіректерді жинақтауға арналған	"(Бәйтерек)ОГ 5 жапсырмасы, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 (10 кВ) анкерлік тіректерді орнату кезінде ОГ-5 жапсырмасы бір керілген аспадан екіншісіне тартылған сымның жүйелі өтуін жүргізуге көмектеседі. Жапсырмада ШФ-20в істік оқшаулағышын немесе К-6 қалпақшасын жалғауға арналған ойығы бар шеңбер болады. ОГ-5 жапсырмасы ОГ-2 жапсырмаларымен бірге қолданылады. ОГ-5 жапсырмасын монтаждау В-105,СВ-110 тіректерінің жоғарғы бөлігінде Б-5 болтының көмегімен жүзеге асырылады. Болтқа бөлек тапсырыс беру керек. Габариттік өлшемдері: 50x50x380 ММ сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт."	Дана	6	1 234.24	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (6)	0	7 405.44
2022 қаржылық жыл												



54326968-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	"(Бәйтерек) ОГ 2 жапсырмасы, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ОГ-2 жапсырмасы - бұл ПФ-70а және ПФ-70Е оқшаулағыштарында орналасқан, СВ-105, СВ-110 электр беру желілерінің тіректеріне керілген аспаларды бекітуге арналған құрылғы.Қаптамаға дәнекерленген цикл SRS-7-16 сырғасымен жабдықталған. ОГ-2 қондырмасын бекіту тіректің жоғарғы ұшында Б5, Б6 типті Болттың көмегімен жұптасып орындалады. Болттар бөлек жеткізіледі. Габариттік өлшемдері: 100 х 166х120мм сипаттамасы жапсырманың ОГ-2. Бұрыш 80Х80Х6 ГОСТ 8509-86 1 дана. Шеңбер 10 ГОСТ2590-71 1 дана. сырға СРС-7-17 ГОСТ 2725-78 1 дана.1,60 дана. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт."	Дана	12	2 798.88	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (12)	0	33 586.56
2022 қаржылық жыл												



54326945-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бас шылбыр	темір-бетон продекторлық дінгектерге және тіректерге траверстерді және арқан тұрақтарды бекітуге арналған	(Бәйтерек) ОГ 1 басы мырышталған, Т.п.З. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. ЭЖЖ (10 кВ) бұрыштық аралық тіректерін орнату кезінде сымды Қос бекіту ОГ-1 бастиегінің көмегімен жүргізіледі. ОГ-1 бастиегін СВ-105, СВ-110 тіреулеріне бекіту бөлек жеткізілетін Х-1 типті қамытпен жүзеге асырылады. Габариттік өлшемдері: 70X455X300 мм, бұрышы 70X70X5 ГОСТ8509-86, бұрышы 50X50X5 ГОСТ8509-86, жолағы 6X50 ГОСТ103-75, шеңбер 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-7,8 кг сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, барлық қажетті құжаттар бойынша Тапсырыс берушінің талабы бойынша. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт..	Дана	4	8 277.92	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (4)	0	33 111.68
2022 қаржылық жыл												



54326911-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	"(Бәйтерек) Кронштейн РА 5, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-5 кронштейні оқшауланбаған сымдарды РДЗ-10/400(630)У1 немесе РЛНД-10/400(630)У1) типті желілік ажыратқыштарға қосу үшін қажет. Кронштейнде ШФ-10г немесе ШФ-20г істік оқшаулағышын орнатуға арналған істік бар. РА-1 кронштейні РА-1 кронштейнімен бірге қолданылады. РА-5 және РА-1 кронштейндерін қосу РА-1 жеткізу жиынтығынан бұрандалармен жүзеге асырылады. Бұрыш 50X50X5 ГОСТ 8509-86, шеңбер 22 ГОСТ2590-71, салмағы-1,5 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт."	Дана	2	2 198.56	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	4 397.12
2022 қаржылық жыл												



54326895-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	"(Бәйтерек) Кронштейн РА 5, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-5 кронштейні оқшауланбаған сымдарды РДЗ-10/400(630)У1 немесе РЛНД-10/400(630)У1) типті желілік ажыратқыштарға қосу үшін қажет. Кронштейнде ШФ-10г немесе ШФ-20г істік оқшаулағышын орнатуға арналған істік бар. РА-1 кронштейні РА-1 кронштейнімен бірге қолданылады. РА-5 және РА-1 кронштейндерін қосу РА-1 жеткізу жиынтығынан бұрандалармен жүзеге асырылады. Бұрыш 50X50X5 ГОСТ 8509-86, шеңбер 22 ГОСТ2590-71, салмағы-1,5 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт. "	Дана	2	1 983.52	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	3 967.04
2022 қаржылық жыл												



54326880-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	"(Бәйтерек)РА 3 жетек білігі, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ра жетек білігінің мақсаты ПР, ПРН, ПРз, ПРНз типтерінің қол жетегін кернеуі 6 кВ-тан 10 кВ-қа дейінгі РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД типті желілік ажыратқыштарға қосу болып табылады(з)-10/400 У1. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт. "	Дана	4	13 224.96	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (4)	0	52 899.84
2022 қаржылық жыл												



54326866-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(Бәйтерек) Кронштейн РА 2, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-2 кронштейнінің мақсаты — номиналды кернеуі 10 кВ әуе электр желілері тіректерінің тірегіне РЛНД ажыратқышын орнату. кронштейнді СВ105-110 тіректеріне бекіту үшін Х-8 типті қысқыштар қажет, СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне бекіту үшін Х-40 типті қысқыштар қажет. Кронштейнді бекіту үшін қысқыштарды тапсырыс беру және жеткізу бөлек жүзеге асырылады. Габариттік өлшемдері: 50X100X320 ММ. жолақ 5X100 ГОСТ 103-76, жолақ 5x50 ГОСТ 103-76, Болт М12x40 ГОСТ 7798-70, Гайка М12 ГОСТ 5915-70, салмағы - 8 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	2 605.12	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	5 210.24
2022 қаржылық жыл												



54326847-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(Бәйтерек) Кронштейн РА 1, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-1 кронштейні номиналды кернеуі 10 кВ өуе электр желілерінің ажыратқыш пункттерін орнату кезінде РЛНД типті Ажыратқышты орнатуға арналған, кронштейнді СВ105-110 тіректеріне бекіту х-7 типті екі қысқышпен жүзеге асырылады, СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне бекіту х-37 қысқыштарымен жүзеге асырылады. Қысқыштар бөлек тапсырыс бойынша жеткізіледі. Бұрыш 50X50X5 ГОСТ 8509-86, шеңбер 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12Х40 МЕМСТ 7798-70, Гайка М12 МЕМСТ 5915-70, салмағы-13,8. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	15 206.24	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	30 412.48
2022 қаржылық жыл												



54326828-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Өткізгіш	түрі ЗП-1А, жерлендіруші	(Бәйтерек) ЗП-1 өткізгіші, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ЗП-1 жерге тұйықтау өткізгіші оқшауланбаған сымдар пайдаланылатын, көрнеуі 10 кВ дейінгі ЭЖЖ түрлі металл конструкцияларын жерге тұйықтау үшін қолданылады. ЗП-1 өткізгіші болаттан шайбалары бар өзек түрінде жасалады, оның көмегімен өткізгіш бекітіледі. ЗП-1 жерге тұйықтау өткізгішін тіректердің штаттық жерге тұйықтауына қосу арқылы ЭЖЖ жабдығын штаттан тыс жағдайлар кезінде электр тогының зақымдануынан сенімді қорғау қамтамасыз етіледі. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	35	1 224.16	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (35)	0	42 845.60
2022 қаржылық жыл												



54326792-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Анкерлік тартқыш	маркасы АО-2	(Бәйтерек) мырышпен қапталған тартпа ГОСТ 23118-2012 типті 3, Т.п.3.407. 1-143 от-3 тартпа ЭБЖ тіректерін номиналды кернеуі 6 кВ және 10кВ темір бетоннан тегістеу үшін қолданылады, олардың ұзындығы 16,4 м (СВ 164-12 типі). Тартқыштардың көмегімен осы дизайнның тіректерін пайдалану кезінде пайда болатын күштер мен күштердің моменттері өтеледі. ЭБЖ тіректерін орнату кезінде қолданылуы мүмкін қатты тіректермен салыстырғанда тартпа-3 тиімді және үнемді болып табылады. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	11 073.44	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	22 146.88
2022 қаржылық жыл												



54326629-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-5	(Бәйтерек) ТМ-5 типті, мырышталған, с235 маркалы болаттан жасалған Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. Сымды жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне (СВ105 типі) екі рет бекіту ТМ-5 траверстерін қолдану арқылы орындалады. . ТМ-5 траверстер өндірісі 3.407.1-143.8.5 үлгілік жобаның барлық нормалары мен қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Істік оқшаулағыштарды бекіту (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10Д) ТМ-5 траверсінде орналасқан арнайы істіктерге КП-22, К-9, К-7 және К-6 белгілі бір үлгідегі қалпақшаларды пайдалана отырып жүргізіледі. Сым оқшаулағышқа спиральды тоқу (ПВС) немесе сым (ВШ-1) әдісімен жалғанады. Х-1 сериялы ТМ-5 траверс қысқышы тірекке бекітілген (SV105 түрі). Х-1 сериялы қысқышты жеткізу бөлек тәртіпте жүзеге асырылады. Бұйымның габариттері: 1300x105x350мм. бұрышы 50X50X5 МЕМСТ8509-86, істік Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-17,30 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, зауыт жағдайы.	Дана	4	17 120.32	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (4)	0	68 481.28
--------------	---	----------	------	---	------	---	--------------	---	---	--	---	--------------



2022 қаржылық жыл

54326609-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-2	(Бәйтерек) ТМ-2 типті, мырышталған, с235 Т.п.3.407. 1-143 маркалы болаттан жасалған ТМ-2 Траверс ГОСТ 23118-2012 тұрғын емес жерлерде 10 кВ ЭБЖ жүргізілген жағдайда тіреулерге оқшауланбаған сымдарды бекітуді орындау үшін қызмет етеді. 3.407.1-143.8.2 үлгі жобасы бойынша жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған ТМ-1 траверстерін өндіреді. Коррозияға қарсы жабын ретінде эмальмен немесе ВТ-577 битум лакпен жабу қолданылады.ТМ-2 траверсінде орналасқан істіктер істік түріндегі оқшаулағыштарды қосу үшін қызмет етеді: ШФ-10г, ШС-10д және ШФ20-в.оқшаулағыштарды бекіту үшін қалпақшаларды (К-6, КП-22, К-9, К-7) қолдану керек. Сымды оқшаулағыштарға бекіту спираль немесе сым току арқылы жүзеге асырылады.Бұйымның габариттері: 140x1495x1460мм. бұрышы 70X70X5 ГОСТ8509-86, бұрышы 50X50X5 ГОСТ8509-86, Штырь Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-10,9 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, зауыт жағдайы.	Дана	1	13 154.40	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (1)	0	13 154.40
--------------	---	----------	------	--	------	---	--------------	---	---	--	---	--------------



2022 қаржылық жыл												
54326551-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	((Бәйтерек)бекіту үшін мырышталған ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 түрі Х-33 қамыт, Т.п.3.407. 1-143 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, зауыт жағдайы.	Дана	2	2 476.32	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	4 952.64
2022 қаржылық жыл												
54326527-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Бәйтерек) ЭЖЖ үшін мырышталған бекіту МЕМСТ 23118-2012 типті Х-8 қамыт, Т.п.3.407. 1-143. Салмағы - 0,8 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	1 233.12	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (2)	0	2 466.24
2022 қаржылық жыл												



54326483-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Бәйтерек) ЭЖЖ үшін мырышталған бекіту ГОСТ 23118-2012 X-7 типті қамыт, Т.п.3.407. 1-143. Салмағы - 0,7 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	6	1 104.32	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (6)	0	6 625.92
--------------	---	-------	---------------------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл

54326453-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Бәйтерек) бекіту үшін мырышталған ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті X-2 қамыт, Т.п.3.407. 1-143 салмағы-1,28 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	1 844.64	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (4)	0	7 378.56
--------------	---	-------	---------------------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл



54326099-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(Бәйтерек) Р 4 Кронштейн, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Р-4 кронштейн өндірісі 3.407.1-143 үлгілік жобасына сәйкес жүзеге асырылады. Р-4 кронштейні РВО-10У1 және РВО-6у1 вентильді ажыратқыштарын орнату үшін оқшауланбаған сымдары бар номиналды кернеуі 10 кВ және 6 кВ әуе ЭБЖ пайдаланылады. Сенімді бекітуді жүзеге асыру үшін кронштейн тіректің металл құрылымына дәнекерленген. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	1	1 865.92	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді. (1)	0	1 865.92
--------------	---	-----------	--------------------------------	---	------	---	----------	---	---	--	---	----------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 353/241 от 2022-10-07

Актюбинская область

№353/241-1-1

Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора филиала Нуртазин Мирзабай Жаркинович, действующий на основании Положения, с одной стороны и ZM MetalLux, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Тулеубекова Дана Сайлаубековна, действующий на основании Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 353/241 от 2022-10-07 (далее - Договор), в соответствии с удержанием (взысканием) неустоек (штрафов, пени), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.
- 1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пени) в размере 16982.68 тенге
- 1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Актюбинский филиал Республиканского
государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА
ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А
БИН 110941001385
БИК HSBKZKX
ИИК KZ206010121000169191
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/7132/515-936
И.о. директора филиала Нуртазин
Мирзабай Жаркинович

Поставщик:

ZM MetalLux
Карагандинская область, г.Караганда,
район Әлихан Бөкейхан, Учетный
квартал, 108/89
БИН/ИИН/ИНН/УНП 810422400347
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ128562204111973906
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm_2010@list.ru
Руководитель Тулеубекова Дана
Сайлаубековна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8391037-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
54327017-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оголовник	для закрепления траверс и тросостоек к железобетонным прожекторным мачтам и опорам	(Байтерек)Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Оголовок ОГ-14 служит для крепления изолирующих натяжных подвесок и штыревых изоляторов к анкерным переходным и угловым опорам линии электропередачи 10 КВ в тех случаях, когда ЛЭП пересекаются с инженерными зданиями и сооружениями. Каждая из двух петель, расположенных на оголовке ОГ-14, снабжена серьгой типа СРС-7-16. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	10 475.36	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	20 950.72
Финансовый год 2022												



54327001-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Накладка	для комплектации переходных анкерных угловых опор с неизолированными проводами линий электропередач	"(Байтерек)Накладка ОГ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 На линиях электропередачи 6 кВ — 10 кВ крепление подвесок натяжных, изолирующих, расположенных на стеклянных (ПС-70Е) и фарфоровых (ПФ-70А) изоляторах, выполняется накладками ОГ-6. Накладка ОГ-6 имеет две петли, каждая из которых снабжена серьгой серии СРС-7-16. Крепление накладки ОГ-6 производится к угловым анкерным опорам стоек из железобетона длиной не более 13м при помощи болта Б1. Поставка болта Б1 осуществляется отдельно. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское."	Штука	4	7 355.04	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (4)	0	29 420.16
--------------	--	----------	---	---	-------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2022



54326981-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Накладка	для комплектации переходных анкерных угловых опор с неизолированными проводами линий электропередач	"(Байтерек)Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 При установке анкерных опор (10 кВ) произвести последовательный переход провода, протянутого от одной натяжной подвески к другой, поможет накладка ОГ-5. На накладке находится круг с надсечкой для присоединения штыревого изолятора ШФ-20в или колпачка К-6. Применяется накладка ОГ-5 совместно с накладками ОГ-2. Монтаж накладки ОГ-5 осуществляется на верхнем срезе опор СВ-105,СВ-110 при помощи болта Б-5. Болт необходимо заказывать отдельно. Габаритные размеры: 50x50x380 мм Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское."	Штука	6	1 234.24	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (6)	0	7 405.44
Финансовый год 2022												



54326968-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	"(Байтерек)Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Накладка ОГ-2 - это устройство для крепления натяжных подвесок, расположенных на изоляторах ПФ-70А и ПФ-70Е, к стойкам линий электропередач СВ-105, СВ-110.Петля, приваренная к накладке, снабжена серьгой СРС-7-16. Крепление накладки ОГ-2 выполняется попарно при помощи болта типа Б-5, Б-6 на верхнем конце стойки. Болты поставляются отдельно. Габаритные размеры: 100x166x120 ммСпецификация накладки ОГ-2. Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-86 1шт. Круг 10 ГОСТ2590-71 1шт. Серьга СРС-7-17 ГО СТ2725-78 1шт. 1,60 шт. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское."	Штука	12	2 798.88	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (12)	0	33 586.56
Финансовый год 2022												



54326945-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оголовник	для закрепления траверс и тросостоек к железобетонным прожекторным мачтам и опорам	(Байтерек)Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. При установке угловых промежуточных опор ЛЭП (10 кВ) двойной крепеж провода производится при помощи оголовка ОГ-1. Крепление оголовка ОГ-1 к стойкам СВ-105, СВ-110 осуществляется хомутом типа Х-1, который поставляется отдельно.Габаритные размеры: 70x45x300 мм, Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86, Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Полоса 6x50 ГОСТ103-75, Круг 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, масса-7,8 кг Сертификат соответствии, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское..	Штука	4	8 277.92	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (4)	0	33 111.68
--------------	--	-----------	--	---	-------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2022



54326911-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	"(Байтерек)Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Кронштейн РА-5 необходим для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изоляторов ШФ-10Г или ШФ-20Г. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-1 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Круг 22 ГОСТ2590-71, масса-1,5 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское."	Штука	2	2 198.56	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	4 397.12
--------------	--	-----------	-----------------------------------	--	-------	---	----------	--	--	--	---	----------

Финансовый год 2022



54326895-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	"(Байтерек)Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Кронштейн РА-5 необходим для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изоляторов ШФ-10Г или ШФ-20Г. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-1 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Круг 22 ГОСТ2590-71, масса-1,5 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское. "	Штука	2	1 983.52	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	3 967.04
--------------	--	-----------	-----------------------------------	---	-------	---	----------	--	--	--	---	----------

Финансовый год 2022



54326880-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	"(Байтерек)Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Назначением вала привода РА является присоединение ручного привода типов ПР, ПРН, ПРз, ПРНз к линейным разъединителям напряжением от 6 кВ до 10 кВ типов РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское. "	Штука	4	13 224.96	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (4)	0	52 899.84
--------------	--	-------------------------	----------------------------	--	-------	---	-----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2022



54326866-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(Байтерек)Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Назначение кронштейна РА-2 — установка разъединителя РЛНД на стойке опор воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Для крепления кронштейна к стойкам СВ105-110 необходимы хомуты типа Х-8, для крепления к железобетонным стойкам СНВ-7-13 требуются хомуты типа Х-40. Заказ и поставка хомутов для крепления кронштейна осуществляются отдельно. Габаритные размеры: 50x100x320 мм. Полоса 5x100 ГОСТ103-76, Полоса 5x50 ГОСТ103-76, Болт М12x40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, масса- 8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	2 605.12	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	5 210.24
Финансовый год 2022												



54326847-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(Байтерек)Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Кронштейн РА-1 предназначен для установки разъединителя типа РЛНД при монтаже разъединительных пунктов воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Крепление кронштейна на стойки СВ105-110 осуществляется двумя хомутами типа Х-7, крепление на железобетонных стойках СНВ-7-13 выполняется хомутами Х-37. Хомуты поставляются по отдельному заказу. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Круг 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12x40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, Масса-13,8. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	15 206.24	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	30 412.48
Финансовый год 2022												



54326828-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Проводник	тип ЗП-1А, заземляющий	(Байтерек)Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Заземляющий проводник ЗП-1 применяется для проведения заземления различных металлоконструкций ЛЭП напряжением до 10 кВ, в которых используются неизолированные провода. Проводник ЗП-1 изготавливается из стали в виде стержня с шайбами, с помощью которых выполняется крепление проводника. Путем присоединения заземляющего проводника ЗП-1 к штатному заземлению опор обеспечивается надежная защита оборудования ЛЭП от повреждения электрическим током при нештатных ситуациях. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	35	1 224.16	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (35)	0	42 845.60
--------------	--	-----------	------------------------	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2022



54326792-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оттяжка анкерная	марка АО-2	(Байтерек)Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143Оттяжка ОТ-3 применяется для выравнивания стоек ЛЭП из железобетона номинальным напряжением 6 кВ и 10кВ, длина которых 16,4 м (тип СВ 164-12). С помощью оттяжек выполняется компенсация сил и моментов сил, которые возникают при использовании стоек данной конструкции. По сравнению с жесткими подпорками, которые могут применяться при установке стоек ЛЭП, оттяжка ОТ-3 отличается эффективностью и экономичностью. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	11 073.44	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	22 146.88
--------------	--	------------------	------------	---	-------	---	-----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2022




54326629-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-5	(Байтерек)Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Двойное крепление провода к стойкам (тип СВ105) высоковольтных линий электропередачи выполняется с применением траверсы ТМ-5. . Производство траверсы ТМ-5 ведется согласно всех норм и правил типового проекта 3.407.1-143.8.5. Крепление штыревых изоляторов (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10Д) производится на специальные штыри, расположенные на траверсе ТМ-5, с использованием колпачков определенных типов: КП-22, К-9, К-7 и К-6. Провод к изолятору присоединяется методом спиральной вязки (ПВС) или проволочной (ВШ-1). Хомутом серии Х-1 траверса ТМ-5 прикрепляется к стойке (тип СВ105). Доставка хомута серии Х-1 осуществляется в отдельном порядке. Габариты изделия: 1300x105x350мм. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-17,30 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	17 120.32	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (4)	0	68 481.28
--------------	--	----------	------	--	-------	---	-----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2022



54326609-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-2	(Байтерек)Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Траверса ТМ-2 служит для выполнения крепления неизолированных проводов к стойкам в случае проведения ЛЭП 10 кВ в ненаселенной местности. Производят траверсы ТМ-1 из высококачественной углеродистой стали по типовому проекту 3.407.1-143.8.2. В качестве антикоррозийного покрытия используют покрытие эмалями, либо битумным лаком БТ-577.Штыри, расположенные на траверсе ТМ-2, служат для присоединения изоляторов штыревого типа: ШФ-10Г, ШС-10Д и ШФ20-В. Для крепления изоляторов следует применять колпачки (К-6, КП-22, К-9, К-7). Крепление провода к изоляторам осуществляется спиральной или проволочной вязками.Габариты изделия: 140x1495x1460мм.Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86,Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86,Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-10,9 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	1	13 154.40	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (1)	0	13 154.40
--------------	--	----------	------	---	-------	---	-----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2022

 Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

54326551-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Байтерек)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	2 476.32	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	4 952.64
--------------	--	-------	--------------------------	--	-------	---	----------	--	--	--	---	----------

Финансовый год 2022

54326527-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Байтерек)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	1 233.12	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (2)	0	2 466.24
--------------	--	-------	--------------------------	--	-------	---	----------	--	--	--	---	----------

Финансовый год 2022

54326483-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Байтерек)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,7 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	6	1 104.32	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (6)	0	6 625.92
--------------	--	-------	--------------------------	--	-------	---	----------	--	--	--	---	----------



Финансовый год 2022												
54326453-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Байтерек)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 Вес-1,28 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	1 844.64	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (4)	0	7 378.56
Финансовый год 2022												
54326099-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(Байтерек)Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Производство кронштейна Р-4 осуществляется в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143. Кронштейн Р-4 используется на воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ и 6 кВ с неизолированными проводами для установки вентиляных разрядников РВО-10У1 и РВО-6У1. Для осуществления надежного крепления кронштейн приваривается к металлоконструкции опоры. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	1	1 865.92	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы Место выгрузки по заявке заказчика. Разгрузка за счет поставщика включена. (1)	0	1 865.92

