

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-09-10 № 610 қосымша келісім**

Шығыс Қазақстан облысы

№2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Рахимжанова Тамара Анатольевна тұлғасындағы Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен-Тәртіп" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғылар негізінде әрекет ететін, Басшысы Тимофеев Евгений Владимирович тұлғасындағы "Братина" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-09-10 № 610 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 9 013 939.20 (тоғыз миллион он үш мың тоғыз жүз отыз тоғыз тенге жиырма тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "876 355.20 (сегіз жүз жетпіс алты мың үш жүз елу бес тенге жиырма тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "9 013 939.20 (тоғыз миллион он үш мың тоғыз жүз отыз тоғыз тенге жиырма тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 93 895.20 тенге (тоқсан үш мың сегіз жүз тоқсан бес тенге жиырма тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 965 779.20 тенге (тоғыз жүз алпыс бес мың жеті жүз жетпіс тоғыз тенге жиырма тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен-
Тәртіп" шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорыны
Восточно-Казахстанская область, Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,
Пограничная, 58
БСН 060540000305
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ52914398409BC00326
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 531206
Басшысы Рахимжанова Тамара
Анатольевна

Өнім беруші:
"Братина" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,
Беспалова, 51
БСН/ЖСН 151240016164
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ348560000009957110
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7232)526052
Басшысы Тимофеев Евгений
Владимирович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2808804-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен-Төртін" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бөлік	болат тордан, қоршауға арналған	Көпір қоршауы -Көпірдің қоршауларының бөлімі: ұзындығы 2,08м кем емес, биіктігі 1,2 м кем емес. 1 секция биіктіктен кем дегенде 1,12 м екі тірек тұрады - бір-бірінен кемінде 1,92 м ара қашықтықта орнатылған кемінде 80 мм * 80 мм, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес профиль құбырынан тұрады; 5 тік тік көтергіш биіктігі 0,74м кем емес, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес, Биіктігі 0,74 м аспайтын 4 тік көпірі бар ф32 дөңгелек құбырынан, қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм кем емес ф32 дөңгелек құбырынан. Бұрылмаған құбырды жылжыту үшін пресс машинаны пайдалану тиыс. 2 көлденең қимасы кем дегенде 60 * 40 мм көлденең қимасы бар профильді құбырдан жасалған, қабырға қалыңдығы 3мм кем емес. Ұзындығы 1,92 м кем емес. Төменгі шпагат көпір бетінің деңгейінен кемінде 0,1 метр биіктікте орналасуы керек. Кескіш ұзындығы кемінде 80 * 40 мм профиль құбырынан 2,08 м, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес. Тасымалдаушы мен көлденең жолақ арасында 0,24 м қашықтықта төрт элементті жартылай дөңгелек түрінде көлденең қимасы бар 40 * 40 мм кем емес профильді құбырдан орнатуға болады, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес, темір майыстыру машинасымен орындалған, ұзындығы 0,754 м кем емес. Барлық дәнекерлеу жұмыстары жартылай автоматты дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Барлық тігістер лепесток шеңберлермен тазаланады. Кедір-бұдырлы беттердің болуына жол берілмейді. Полимер қабаты арнайы бояу камерасында электростатикалық қолданылады. Өнімдер ұнтақ полиэфирлі тегіс бояумен жабылған, ол жоғары қорғаныс қасиеттерін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 180-200 ° температурада, бояу пісіріледі және тегіс жылтыр нысан алады. Панельдердегі полимер қабатының қалыңдығы кем дегенде 70-100 мкм. Бояуды күнде жанып, қыздырмау керек. Құнына орнату және жеткізу құны кіреді. Түс, дизайн және орнату орны тапсырыс берушімен келісілуі керек.	Дана	12	62 596.80	Өндірістік қажеттілік пайда болуына қарай тапсырыс берушінің жазбаша тапсырысынан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде	Өндірістік қажеттілік пайда болуына қарай тапсырыс берушінің жазбаша тапсырысынан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде	Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ.ө., өскемен қ. Өскемен қаласы, Пограничная к., 58 (12)	0	751 161.60



	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен-Төртін" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бөлік	болат тордан, қоршауға арналған	Көпір қоршауы -Көпірдің қоршауларының бөлімі: ұзындығы 2,08м кем емес, биіктігі 1,2 м кем емес. 1 секция биіктіктен кем дегенде 1,12 м екі тірек тұрады - бір-бірінен кемінде 1,92 м ара қашықтықта орнатылған кемінде 80 мм * 80 мм, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес профиль құбырынан тұрады; 5 тік тік көтергіш биіктігі 0,74м кем емес, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес, Биіктігі 0,74 м аспайтын 4 тік көпірі бар ф32 дөңгелек құбырынан, қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм кем емес ф32 дөңгелек құбырынан. Бұрылмаған құбырды жылжыту үшін пресс машинаны пайдалану тиіс. 2 көлденең қимасы кем дегенде 60 * 40 мм көлденең қимасы бар профильді құбырдан жасалған, қабырға қалыңдығы 3мм кем емес. Ұзындығы 1,92 м кем емес. Төменгі шпагат көпір бетінің деңгейінен кемінде 0,1 метр биіктікте орналасуы керек. Кескіш ұзындығы кемінде 80 * 40 мм профиль құбырынан 2,08 м, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес. Тасымалдаушы мен көлденең жолақ арасында 0,24 м қашықтықта төрт элементті жартылай дөңгелек түрінде көлденең қимасы бар 40 * 40 мм кем емес профильді құбырдан орнатуға болады, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес, темір майыстыру машинасымен орындалған, ұзындығы 0,754 м кем емес. Барлық дәнекерлеу жұмыстары жартылай автоматты дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Барлық тігістер лепесток шеңберлермен тазаланады. Кедір-бұдырлы беттердің болуына жол берілмейді. Полимер қабаты арнайы бояу камерасында электростатикалық қолданылады. Өнімдер ұнтақ полиэфирлі тегіс бояумен жабылған, ол жоғары қорғаныс қасиеттерін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 180-200 ° температурада, бояу пісіріледі және тегіс жылтыр нысан алады. Панельдердегі полимер қабатының қалыңдығы кем дегенде 70-100 мкм. Бояуды күнде жанып, қыздырмау керек. Құнына орнату және жеткізу құны кіреді. Түс, дизайн және орнату орны тапсырыс берушімен келісілуі керек.	Дана	130	62 596.80	Өндірістік қажеттілік пайда болуына қарай тапсырыс берушінің жазбаша тапсырысынан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде	Өндірістік қажеттілік пайда болуына қарай тапсырыс берушінің жазбаша тапсырысынан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қаласы, Пограничная к., 58 (130)	0	8 137 584.00
20793930-3ЦП1	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен-Төртін" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бөлік	болат тордан, қоршауға арналған	Көпір қоршауы -Көпірдің қоршауларының бөлімі: ұзындығы 2,08м кем емес, биіктігі 1,2 м кем емес. 1 секция биіктіктен кем дегенде 1,12 м екі тірек тұрады - бір-бірінен кемінде 1,92 м ара қашықтықта орнатылған кемінде 80 мм * 80 мм, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес профиль құбырынан тұрады; 5 тік тік көтергіш биіктігі 0,74м кем емес, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес, Биіктігі 0,74 м аспайтын 4 тік көпірі бар ф32 дөңгелек құбырынан, қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм кем емес ф32 дөңгелек құбырынан. Бұрылмаған құбырды жылжыту үшін пресс машинаны пайдалану тиіс. 2 көлденең қимасы кем дегенде 60 * 40 мм көлденең қимасы бар профильді құбырдан жасалған, қабырға қалыңдығы 3мм кем емес. Ұзындығы 1,92 м кем емес. Төменгі шпагат көпір бетінің деңгейінен кемінде 0,1 метр биіктікте орналасуы керек. Кескіш ұзындығы кемінде 80 * 40 мм профиль құбырынан 2,08 м, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес. Тасымалдаушы мен көлденең жолақ арасында 0,24 м қашықтықта төрт элементті жартылай дөңгелек түрінде көлденең қимасы бар 40 * 40 мм кем емес профильді құбырдан орнатуға болады, қабырғасының қалыңдығы 3 мм кем емес, темір майыстыру машинасымен орындалған, ұзындығы 0,754 м кем емес. Барлық дәнекерлеу жұмыстары жартылай автоматты дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Барлық тігістер лепесток шеңберлермен тазаланады. Кедір-бұдырлы беттердің болуына жол берілмейді. Полимер қабаты арнайы бояу камерасында электростатикалық қолданылады. Өнімдер ұнтақ полиэфирлі тегіс бояумен жабылған, ол жоғары қорғаныс қасиеттерін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 180-200 ° температурада, бояу пісіріледі және тегіс жылтыр нысан алады. Панельдердегі полимер қабатының қалыңдығы кем дегенде 70-100 мкм. Бояуды күнде жанып, қыздырмау керек. Құнына орнату және жеткізу құны кіреді. Түс, дизайн және орнату орны тапсырыс берушімен келісілуі керек.	Дана	2	62 596.80	Өндірістік қажеттілік пайда болуына қарай тапсырыс берушінің жазбаша тапсырысынан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде	Өндірістік қажеттілік пайда болуына қарай тапсырыс берушінің жазбаша тапсырысынан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде	Шығыс қазақстан облысы, өскемен қ. Өскемен қаласы, Пограничная к., 58 (2)	0	125 193.60



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 610 от 2018-09-10

Восточно-Казахстанская область

№2

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен-Тәртіп" акимата города Усть-Каменогорска, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Рахимжанова Тамара Анатольевна, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Братина", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Тимофеев Евгений Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 610 от 2018-09-10 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 9 013 939.20 (девять миллионов тринадцать тысяч девятьсот тридцать девять тенге двадцать тиын).

В тексте Договора цифры и слова "876 355.20 (восемьсот семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят пять тенге двадцать тиын)" заменить цифрами и словами "9 013 939.20 (девять миллионов тринадцать тысяч девятьсот тридцать девять тенге двадцать тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 93 895.20 тенге (девятьсот три тысячи восемьсот девяносто пять тенге двадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 965 779.20 тенге (девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять тенге двадцать тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Өскемен-Тәртіп" акимата города
Усть-Каменогорска
Восточно-Казахстанская область, Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,
Пограничная, 58
БИН 060540000305
БИК SABRKZKA
ИИК KZ52914398409BC00326
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 531206
директор Рахимжанова Тамара
Анатольевна

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Братина"
Восточно-Казахстанская область, Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,
Беспалова, 51
БИН/ИИН/ИНН/УНП 151240016164
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ348560000009957110
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7232)526052
Руководитель Тимофеев Евгений
Владимирович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2808804-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен-Тәртіп" акимата города Усть-Каменогорска	Секция	из стальной сетки, для ограждения	Мостовое ограждение- Секция мостового ограждения: длина не менее 2,08 м, высотой не менее 1,2 м. 1 секция состоит из 2-х опорных столбов высотой не менее 1,12 м.- профильной трубы с сечением не менее 80мм*80мм, толщиной стенки не менее 3 мм, установленных на расстоянии не менее 1,92 м. друг от друга; 5-и вертикальных перемычек высотой не менее 0,74 м. из круглой трубы ф32 толщиной стенки не менее 3 мм и 4 вертикальных перемычек высотой не менее 0,74 м. из круглой трубы ф32, толщиной стенки не менее 3мм. Для проката витой трубы использовать кузнечно-прессовую машину; 2-х горизонтальных перекладин изготовленных из профилированной трубы с сечением не менее 60*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм. Длинной не менее 1,92 м. Нижняя перекладина должна располагаться на высоте не менее 0,1 м над уровнем поверхности моста. Поручень длиной не менее 2,08 метра из профильной трубы с сечением не менее 80*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм. На расстоянии 0,24 м между поручнем и горизонтальной перекладиной установить 4 элемента в виде полукольца из профилированной трубы с сечением не менее 40*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм, выполненные при помощи трубогибочной машины, длиной не менее 0,754 м Все сварочные работы выполнить полуавтоматической сваркой. Все швы зачистить лепестковыми кругами. Наличие шероховатых поверхностей не допускается. Изделия покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму. Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 мкм. Краска не должна быть подвержена выгоранию и нагреву на солнце. Стоимость включает расходы по монтажу и доставке изделий. Цвет, дизайн и место монтажа согласовать с заказчиком.	Штука	12	62 596.80	по мере возникновения необходимости у Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после письменной заявки Заказчика	по мере возникновения необходимости у Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после письменной заявки Заказчика	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная,58 (12)	0	751 161.60
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен-Тәртіп" акимата города Усть-Каменогорска	Секция	из стальной сетки, для ограждения	Мостовое ограждение- Секция мостового ограждения: длина не менее 2,08 м, высотой не менее 1,2 м. 1 секция состоит из 2-х опорных столбов высотой не менее 1,12 м.- профильной трубы с сечением не менее 80мм*80мм, толщиной стенки не менее 3 мм, установленных на расстоянии не менее 1,92 м. друг от друга; 5-и вертикальных перемычек высотой не менее 0,74 м. из круглой трубы ф32 толщиной стенки не менее 3 мм и 4 вертикальных перемычек высотой не менее 0,74 м. из круглой трубы ф32, толщиной стенки не менее 3мм. Для проката витой трубы использовать кузнечно-прессовую машину; 2-х горизонтальных перекладин изготовленных из профилированной трубы с сечением не менее 60*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм. Длинной не менее 1,92 м. Нижняя перекладина должна располагаться на высоте не менее 0,1 м над уровнем поверхности моста. Поручень длиной не менее 2,08 метра из профильной трубы с сечением не менее 80*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм. На расстоянии 0,24 м между поручнем и горизонтальной перекладиной установить 4 элемента в виде полукольца из профилированной трубы с сечением не менее 40*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм, выполненные при помощи трубогибочной машины, длиной не менее 0,754 м Все сварочные работы выполнить полуавтоматической сваркой. Все швы зачистить лепестковыми кругами. Наличие шероховатых поверхностей не допускается. Изделия покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму. Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 мкм. Краска не должна быть подвержена выгоранию и нагреву на солнце. Стоимость включает расходы по монтажу и доставке изделий. Цвет, дизайн и место монтажа согласовать с заказчиком.	Штука	130	62 596.80	по мере возникновения необходимости у Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после письменной заявки Заказчика	по мере возникновения необходимости у Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после письменной заявки Заказчика	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная,58 (130)	0	8 137 584.00



20793930-3ЦП	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен-Төртін" акимата города Усть-Каменогорска	Секция	из стальной сетки, для ограждения	<p>Мостовое ограждение- Секция мостового ограждения: длина не менее 2,08 м, высотой не менее 1,2 м. 1 секция состоит из 2-х опорных столбов высотой не менее 1,12 м.- профильной трубы с сечением не менее 80мм*80мм, толщиной стенки не менее 3 мм, установленных на расстоянии не менее 1,92 м. друг от друга; 5-и вертикальных перемычек высотой не менее 0,74 м. из круглой трубы ф32 толщиной стенки не менее 3 мм и 4 вертикальных перемычек высотой не менее 0,74 м. из круглой трубы ф32, толщиной стенки не менее 3мм. Для проката витой трубы использовать кузнечно-прессовую машину; 2-х горизонтальных перекладин изготовленных из профилированной трубы с сечением не менее 60*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм. Длинной не менее 1,92 м. Нижняя перекладина должна располагаться на высоте не менее 0,1 м над уровнем поверхности моста. Поручень длиной не менее 2,08 метра из профильной трубы с сечением не менее 80*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм. На расстоянии 0,24 м между поручнем и горизонтальной перекладиной установить 4 элемента в виде полукольца из профилированной трубы с сечением не менее 40*40мм, толщиной стенки не менее 3 мм, выполненные при помощи трубогибочной машины, длиной не менее 0,754 м. Все сварочные работы выполнять полуавтоматической сваркой. Все швы зачистить лепестковыми кругами. Наличие шероховатых поверхностей не допускается. Изделия покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму. Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 мкм. Краска не должна быть подвержена выгоранию и нагреву на солнце. Стоимость включает расходы по монтажу и доставке изделий. Цвет, дизайн и место монтажа согласовать с заказчиком.</p>	Штука	2	62 596.80	по мере возникновения производственной необходимости у Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после письменной заявки Заказчика	по мере возникновения производственной необходимости у Заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после письменной заявки Заказчика	Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная,58 (2)	0	125 193.60
--------------	--	--------	-----------------------------------	---	-------	---	-----------	---	---	---	---	------------

