

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ.

№226

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, жарғы негізінде әрекет ететін Директор Ерубаев Токтасын Кенжеканович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "ERService" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Основание поставщика негізінде әрекет ететін Басшысы Икамбаев Әлихан Талғатұлы атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «2018-09-20» жыл № 2758646-ОК1 «Ашық конкурс» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 4 893 380.40 (төрт миллион сегіз жүз тоқсан үш мың үш жүз сексен тенге қырық тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 524 290.75 тенге (бес жүз жиырма төрт мың екі жүз тоқсан тенге жетпіс бес тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару іс жүзінде арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;



2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 146 801.41 ((жүз қырық алты мың сегіз жүз бір тенге қырық бір тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 146 801.41 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, № HSBKKZKX , KZ476017131000000690 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген



ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;



2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 5 кун ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 2;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі



4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты

5) Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме не уәкілетті ұйым бекіткен «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі. Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі. Осы тармақшаның талаптары мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады, оның құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асады.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне (МЕМСТ, СТ, ЖСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.);

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап кепілдік мерзімі күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.



7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шарт бұзылған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез



арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісінің анықтауы;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес сомаларды енгізбеу арқылы Шарт жасасудан жалтару.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып



табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бөлігінде рұқсат беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.



12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев
атындағы Қазақ карантиндік және
зооноздық инфекциялар ғылыми
орталығы" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
г.Алматы, Капальская, 14
БСН 990240008244
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ476017131000000690
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8/727/2233878
Директор Ерубаев Токтасын
Кенжеканович

Өнім беруші:

"ERService" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Алматы, КАБДОЛОВА, 16, 10/1
БСН/ЖСН 160640002514
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ70914002203KZ008BH
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +7 (707) 769-08-55
Басшысы Икамбаев Әлихан Талғатұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК - банктік сәйкестендіру коды;

ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;

ҚҚС - қосылған құн салығы;

Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2758646-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19715809-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масфүт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Ағындық орнатуға арналған нәтижелі ауа тазалағыш сүзгісі, 592x592x520-6-F7/48. F-7 тазалау санатты нәтижелі сүзгілеріне қойылатын талаптар: Жоғары сапалы полиэстерден жасалған материалымен қалталы сипатта. Өндірісте 100 ° C-тан жоғары температурада жүргізілетін синтетикалық бикомпонентті талшықтарды термиялық байланыстыру әдісі қолданылады. Тек қана 6 мм қалыңдықта бұл материал 290 г / см2 жоғары шаң сыйымдылығымен сипатталады. Қалта әуе сүзгісі құрылымы бойынша бұл сүзгі материалы бекітілген тоттанбайтын болаттан жасалған жақтау, ол жіптерді бөлгіштермен жасалған герметикалық қалталарға бөлінеді. Қаптамасына қойылатын талаптар: әрбір ауа тазалағыш сүзгісі стрейч қабықшаға немесе вакуум қабына оралып, жеке қапталуы қажет. Тауарларды жеткізумен қатар, жеткізуші улы, химиялық, аллергиялық иістерді шығармайтын арнайы дезинфекциялау құралдарының көмегімен ұстаушылар мен кассеталық бөлігін тазалау үшін ескі ауа тазарту сүзгілерін жаңасына ауыстыруға міндеттенеді. Жабдықтаушы барлық қоқыстарды, оның ішінде одан әрі пайдалану үшін ауа тазарту үшін қолданылған сүзгілерді алып тастауға міндеттенеді. Тауарлар сериялы өндірісте шын мәнінде өндірілгенін растау үшін жеткізуші тауарды жеткізумен келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: өндірушінің сапа паспорты, ГОСТ Р EN 779-2014 сәйкес сүзгі тексеру хаттамасы, уәкілетті органның талаптарына сәйкес шығарылған сәйкестік сертификаты. Таңбалау типографтық жолмен жасалуы керек.	Дана	192	3 245.50	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (192)	0	623 136.00



19716063-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фанкойлға арналған ауа сүзгісі, 1234-216-5-G4, G4 тазалау санатты сүзгілеріне қойылатын талаптар: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: фанкойлдердің ішкі жағын ластанудан қорғайды ҚОЛДАНУ АЯСЫ Ауаны желдету мен ауа баптау жүйелерінде ауаны қаралап тазалауға арналған. Сүзгінің құрылымы: Фанкойлге арналған сүзгі қаңқадан, дәнекерленген тірек торынан және сүзгі материалынан тұрады. Сүзгі материалы: Полиэстер Сүзгінің қаңқасының материалы: мырышталған болат. Өртке қарсы тұрақтылық санаты - DIN 53438 бойынша F1.	Дана	30	1 543.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (30)	0	46 293.00
19715551-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Ағындық орнатуға арналған нәтижелі ауа тазалағыш сүзгісі, 592x592x292-F9/K4/V0. F-9 тазалау санатты желімді сепараторымен абсолютті ауа тазалағыш сүзгілеріне қойылатын талаптар: Материал - өте жұқа шыны талшықтардан жасалған гофрленген сүзгі қағаз болып табылады. Материал ылғалды сіңірмейді және өзінің бастапқы қасиеттерін толықтай қалпына келтіріп тез кебеді. Тазалаудың орташа нәтижелілігі (F9 санатты) >95,0%, бөлшектер бойынша 0,2мкм-ге дейін - 99,97%. Материалдың өртке қарсы тұрақтылық санаты - DIN 53438 бойынша F1. Сүзгі материалында қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ (Ökotex 100 Class I стандартына сәйкестік). Z-Line сүзгілеу материалы сүзгі қаңқасының ішкі бетіне арнайы қымтақпен бекітіледі. Мұндай бекіту фильтрдің қажетті тұмшалануын қамтамасыз етеді. Сүзгі материалына (жазық тығыз сүзгілер үшін) сүзгінің кіріс және шығыс бөлігінде орналасқан пластикалық тор қосымша беріктік береді. Термопластиктен жасалған бөлгіштер олардың бірігуіне кедергі келтіретін сүзгі материалының гофры арасында бірдей қашықтықты қамтамасыз етеді. Құрылғының қаттылығын қамтамасыз ету, тасымалдау және орнату кезінде бұйымға зақым келтіруді болдырмау үшін сүзгі жиектемесінің қаңқасы соққыға төзімді полистиролдан жасалады. Таяз тереңдікпен қатты құрылысы желдету жүйесіндегі кез келген жерде шағын сүзгілерді пайдалануға мүмкіндік береді. Құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде сүзгінің барлық компоненттері коррозияға қарсы жақсы төзімділікке ие. Қаптамасына қойылатын талаптар: әрбір ауа тазалағыш сүзгісі стрейч қабықшаға немесе вакуум қабына оралып, жеке қапталуы қажет. Тауарлар сериялы өндірісте шын мәнінде өндірілгенін растау үшін жеткізуші тауарды жеткізумен келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: өндірушінің сапа паспорты, ГОСТ Р ЕН 779-2014 сәйкес сүзгі тексеру хаттамасы, уәкілетті органның талаптарына сәйкес шығарылған сәйкестік сертификаты. Таңбалау типографтық жолмен жасалуы керек.	Дана	96	27 997.50	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (96)	0	2 687 760.00



19715636-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Ағындық орнатуға арналған ауа тазалағыш сүзгісі, 592x287x292-F9/K4/Y0, F-9 тазалау санатты ауа тазалағыш сүзгі-е қойыл-н талаптар: материал гофрома-ң қалыңдығы 64мм кем емес ультра және микрожуқа шыныталшықты арнайы полиуретенды желіммен құйылған қағаздан. F9 тазалау санаты. Жиектеу корпусының материалы - 292 мм пішін кендігімен экструдталған алюминий, тіреуіш тор ауа кіретін және шығатын жағында бактерияға қарсы ақ ұнтақты бояумен боялған 0,8*0,5 артық емес мөлшерде тоттанбайтын тор болуы тиіс. Кассеталары кендігі мен биіктігі 10 мм кем емес құймалы әдіспен жасалған тігіссіз полиуретанды тығыздағышбар болуы қажет. Жиектем-і мөлшері 4,8*18мм 2 сормалы тойтарма арқылы байланыстыру. Қаптамасына қойылатын талаптар: әрбір кассета гофроматының бүлінуінің алдын алатын екі жақтан қатырма қағаздан қорғаныс түрінде оралып, жеке вакуум қапқа қапталуы қажет, қорапта барлығы 8 данадан артық болмауы қажет. Тауар-ы жеткізумен қатар, жабдықтаушы ұлы, химиялық, аллергиялді істерді шығармайтын арнайы құрамында спирт жоқ дезинфекциялау құралдарының көмегімен ұстаушылар мен таратқыш бөлігін тазалау үшін ескі кассеталарды жаңасына ауыс-а міндет-і. Жабдық-ы ат-н фильтрлерді Л-1 типті арнайы қорғаныш костюмінде жүргізуі тиіс. Жабдық-ы барлық қоқыстарды, оның ішінде одан әрі пайдалану үшін ауа тазарту үшін қолданылған сүзгілерді алып тастауға міндеттенеді.Тауар-р сериялы өндірісте шын мәнінде өндірілгенін растау үшін жеткізуші тауарды жеткізумен келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: өндіруші-заводының сапа паспорты, ГОСТ Р ЕН 779-2014 с/с сүзгі тексеру хаттамасы, уәкілетті органның талаптарына с/с шығарылған сәйкестік сертификаты. Таңбалау типографтық жолмен жасалуы к/к ж/е келесі ақпаратты қамтуы қажет: тапсырыс нөмірі, сериялық нөмірі, ауа ағын-ң бағыты, өндіруші тур-ы ақпарат, өндірілген күні, кассета типі, ГОСТ Р ЕН 1822 6-ша тазалау санаты, номиналды өнімділігі, МРРS 6-ша нәтижелілігі, МРРS 6-ша бөл-ң мөлшері, көрсетілген өнімділікте бастапқы қысымы.	Дана	24	16 797.50	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (24)	0	403 140.00
19716091-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фанкойлға арналған ауа сүзгісі , 1184-216-5-G4. G4 тазалау санатты сүзгілеріне қойылатын талаптар: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: фанкойлдердің ішкі жағын ластанудан қорғайды ҚОЛДАНУ АЯСЫ Ауаны желдету мен ауа баптау жүйелерінде ауаны қаралап тазалауға арналған. Сүзгінің құрылымы: Фанкойлге арналған сүзгі қаңқадан, дәнекерленген тірек торынан және сүзгі материалынан тұрады. Сүзгі материалы: Полиэстер Сүзгінің қаңқасының материалы: мырышталған болат. Өртке қарсы тұрақтылық санаты - DIN 53438 бойынша F1.	Дана	37	1 543.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (37)	0	57 094.70



19715859-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Ағындық орнатуға арналған нәтижелі ауа тазалағыш сүзгісі, 660x635x350-8-F7/25 F-7 тазалау санатты нәтижелі сүзгілеріне қойылатын талаптар: Жоғары сапалы полиэстерден жасалған материалымен қалталы сипатта. Өндірісте 100 ° C-тан жоғары температурада жүргізілетін синтетикалық бикомпонентті талшықтарды термиялық байланыстыру әдісі қолданылады. Тек қана 6 мм қалыңдықта бұл материал 290 г / см2 жоғары шаң сыйымдылығымен сипатталады. Қалта әуе сүзгісі құрылымы бойынша бұл сүзгі материалы бекітілген тоттанбайтын болаттан жасалған жақтау, ол жіптерді бөлгіштермен жасалған герметикалық қалталарға бөлінеді. Қаптамасына қойылатын талаптар: әрбір ауа тазалағыш сүзгісі стрейч қабықшаға немесе вакуум қабына оралып, жеке қапталуы қажет. Тауарларды жеткізумен қатар, жеткізуші ұлы, химиялық, аллергиялық иістерді шығармайтын арнайы дезинфекциялау құралдарының көмегімен ұстаушылар мен кассеталық бөлігін тазалау үшін ескі ауа тазарту сүзгілерін жаңасына ауыстыруға міндеттенеді. Жабдықтаушы барлық қоқыстарды, оның ішінде одан әрі пайдалану үшін ауа тазарту үшін қолданылған сүзгілерді алып тастауға міндеттенеді. Тауарлар сериялы өндірісте шын мәнінде өндірілгенін растау үшін жеткізуші тауарды жеткізумен келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: өндірушінің сапа паспорты, ГОСТ Р EN 779-2014 сәйкес сүзгі тексеру хаттамасы, уәкілетті органның талаптарына сәйкес шығарылған сәйкестік сертификаты. Таңбалау типографтық жолмен жасалуы керек.	Дана	48	3 783.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (48)	0	181 588.80
19716144-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фанкойлға арналған ауа сүзгісі , 1334-216-5-G4, G4 тазалау санатты сүзгілеріне қойылатын талаптар: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: фанкойлдердің ішкі жағын ластанудан қорғайды ҚОЛДАНУ АЯСЫ Ауаны желдету мен ауа баптау жүйелерінде ауаны қаралап тазалауға арналған. Сүзгінің құрылымы: Фанкойлге арналған сүзгі қаңқадан, дәнекерленген тірек торынан және сүзгі материалынан тұрады. Сүзгі материалы: Полиэстер Сүзгінің қаңқасының материалы: мырышталған болат. Өртке қарсы тұрақтылық санаты - DIN 53438 бойынша F1.	Дана	11	1 879.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (11)	0	20 670.10
19716188-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фанкойлға арналған ауа сүзгісі , 1634-216-5-G4, G4 тазалау санатты сүзгілеріне қойылатын талаптар: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: фанкойлдердің ішкі жағын ластанудан қорғайды ҚОЛДАНУ АЯСЫ Ауаны желдету мен ауа баптау жүйелерінде ауаны қаралап тазалауға арналған. Сүзгінің құрылымы: Фанкойлге арналған сүзгі қаңқадан, дәнекерленген тірек торынан және сүзгі материалынан тұрады. Сүзгі материалы: Полиэстер Сүзгінің қаңқасының материалы: мырышталған болат. Өртке қарсы тұрақтылық санаты - DIN 53438 бойынша F1.	Дана	6	1 991.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (6)	0	11 946.60



19715774-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Ағындық орнатуға арналған ауа тазалағыш сүзгісі, 592x592x48-G4/C1/Y1 G4 тазалау санатты сүзгілеріне қойылатын талаптар: Сүзгіш материалы гофрленген мырышталған торға бекітілген 100% полиэстерден тұрады, сүзгі қаптамасы аралықта корпуска салынады. 8 мм қалыңдығы бар сүзгі материалы 290 г / м2 жоғары шаң сыйымдылығына ие болуы керек. Фильтрдің қаңқасы 48 мм ені болаттан жасалған мырышпен қапталған келтеленген пішіннен (п-тұрпатты) дайындалуы керек. Жақтаудың бұрыштары «түйінделіп» қосылып, бүйір жақтан екі тойтармамен бекітіледі. Ауа кіретін жағында 4 мм-ден аспайтын қалыңдығы бар полиуретанды тығыздауыш бар. DIN 53438 бойынша F1 санатына сәйкес өртке қарсы тұрақтылық. Тіреуіш тор ПВХ-жабыны бар балқып біріктірілген мырышталған болуы тиіс. Сымның диаметрі 1,8 мм кем емес, және торының мөлшері 25*25 мм ауа кіретін және шығатын жағы Z-тәрізді болуы тиіс. Қаптамасына қойылатын талаптар: әрбір ауа тазалағыш сүзгісі стрейч қабықшаға немесе вакуум қабына оралып, жеке қапталуы қажет. Тауарларды жеткізумен қатар, жеткізуші улы, химиялық, аллергиялді иістерді шығармайтын арнайы дезинфекциялау құралдарының көмегімен ұстаушылар мен сүзгі бөлігін тазалау үшін ескі ауа тазарту сүзгілерін жаңасына ауыстыруға міндеттенеді. Жабдықтаушы барлық қоқыстарды, оның ішінде одан әрі пайдалану үшін ауа тазарту үшін қолданылған сүзгілерді алып тастауға міндеттенеді. Тауарлар сериялы өндірісте шын мәнінде өндірілгенін растау үшін жеткізуші тауарды жеткізумен келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: өндірушінің сапа паспорты, ГОСТ Р EN 779-2014 сәйкес сүзгі тексеру хаттамасы, уәкілетті органның талаптарына сәйкес шығарылған сәйкестік сертификаты. Таңбалау типографтық жолмен жасалуы керек.	Дана	144	1 767.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (144)	0	254 462.40
19715892-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Ауа шығару үшін абсолютті ауа тазалағыш сүзгілері, 610-610-292-N13/K4/U3(M4/M10) N13 тазалау санатты сүзгілерге қойылатын талаптар: Жоғары өнімді абсолютті тазалағыш Сүзгілі желдеткіш агрегат арнайы герметик көмегімен ұсақ гофрленген сүзгілік материал орналастырылған, W сипаттағы берік болатты мырышталған пішінінің тереңдігі 292 мм болуы қажет. Мұндай құрылымдағы сүзгілер ұзартылған қызмет мерзіміне және жоғары өнімділікке ие. Сүзгі материалы - ультра және микро-әйнек шыны талшықтарға негізделген гофрленген сүзгі қағазы болып табылады. Сүзгі материалындағы 0,25 ... 1,0 мкм диаметрі бар шыны талшықтарды қолдану әртүрлі қалыңдықтағы талшықтардың құрамын қажетті тиімділікке (99,95% дейін) алуға мүмкіндік береді, ауа ағынының оңтайлы қарсыласуына ие және бірқатар құнды өнімділік сипаттамаларына ие болады: өртену қиындықты; қызуға төзімділік; талшықтардың өте жоғары дамыған беті және нәтижесінде шаң сыйымдылығының жоғары деңгейі. Материалдың өртке қарсы тұрақтылық санаты - DIN 53438 бойынша F1. Сүзгі материалында қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ (Ökotex 100 Class I стандартына сәйкестік). Сүзгі қоқысты өртеу кәсіпорындарында өртеу арқылы пайдаға асырылады Корпус материалы: тоттанбайтын болат (K2) Тығыздағыш: ауа кіретін бөлігінде (U3); EN 1882 және ГОСТ Р 51251-99 еуропалық стандарттарына сәйкес келеді;	Дана	8	75 911.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	Алматы қ., Түркісіб ауданы Қапал көшесі 14 (8)	0	607 288.80



Договор о государственных закупках товаров

г.Алматы

№226

республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Ерубаев Токтасын Кенжекенович, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ERService", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Икамбаев Әлихан Талғатұлы, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Открытый конкурс» от 2018-09-20 года № 2758646-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 893 380.40 (четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 524 290.75 тенге (пятьсот двадцать четыре тысячи двести девяносто тенге семьдесят пять тиын) (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:



1) подписанный Договор;

2) накладная;

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;

5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 146 801.41 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 146 801.41 (сто сорок шесть тысяч восемьсот один тенге сорок один тиын) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ476017131000000690 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемуся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально



и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.



4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

1) оригинал накладной 2;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости)

5) В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или



копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Требование настоящего подпункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

- 1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);
- 2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;
- 3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в Срок гарантии календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на



соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения



условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор



10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение



заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Казахский научный центр
карантинных и зоонозных инфекций
имени Масгута Айкимбаева"
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
г.Алматы, Капальская, 14
БИН 990240008244
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ476017131000000690
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/727/2233878
Директор Ерубаев Токтасын
Кенжеканович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ERService"
г.Алматы, КАБДОЛОВА, 16, 10/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 160640002514
БИК SABRKZKA
ИИК KZ70914002203KZ008BH
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +7 (707) 769-08-55
Руководитель Икамбаев Әлихан
Талғатұлы

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2758646-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19715809-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр эффективной очистки воздуха для приточной установки, 592x592x520-6-F7/48 Требования к фильтрам класса очистки F7: Карманного типа с материалом из высококачественного полиэстера. В производстве используется метод термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон, которое осуществляется при температуре сверх 100°С. При толщине всего в 6мм, данный материал отличается высокой пылеемкостью, равной 290г/см2. Конструктивно воздушные карманные фильтры представляют собой каркас из нержавеющей стали, внутри которого закреплён фильтрующий материал, разделённый на герметичные карманы, выполненные с использованием нитевых сепараторов. Требования к упаковке: каждый фильтр для очистки воздуха должен быть упакован отдельно в стрейч пленку или вакуумный пакет. Вместе с поставкой товара поставщик обязуется произвести замену старых фильтров для очистки воздуха на новые при этом провести профилактику держателей и отсека фильтра для очистки воздуха при помощи специальных дезинфицирующих средств не выделяющих токсичных, химических, аллергенных запахов. Поставщик обязуется вывезти весь мусор, образовавшийся в результате замены старых фильтров на новые, включая использованные фильтры для очистки воздуха для дальнейшей утилизации. С целью подтверждения того, что товар действительно произведен на серийном производстве, поставщик обязан предоставить с поставкой товара следующие документы: паспорт качества завода-изготовителя, протокол испытаний фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014, сертификат соответствия, оформленный согласно требований уполномоченного органа. Маркировка должна быть выполнена типографским способом.	Штука	192	3 245.50	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (192)	0	623 136.00
19716063-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр воздушный для фанкойла, 1234-216-5-G4, Требования к фильтрам класса очистки G4: ОСОБЕННОСТИ: защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для грубой очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Конструкция фильтра: Фильтр для фанкойла состоит из рамки, сварной опорной сетки и фильтрующего материала. Фильтрующий материал: Полиэстер. Материал рамки фильтра: Оцинкованная сталь. Класс пожаробезопасности F1 по DIN53438.	Штука	30	1 543.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (30)	0	46 293.00



19715551-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр эффективной очистки воздуха для приточной установки, 592x592x292-F9/K4/Y0. Требования к фильтрам абсолютной очистки воздуха с клеевым сепаратором класса очистки F9: Материал представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу из ультратонких стеклянных волокон. Материал не впитывает влагу и быстро высыхает, восстанавливая в полном объеме свои первоначальные свойства. Средняя эффективность очистки (класс F9) >95,0%, по частицам до 0,2мкм - 99,97%. Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN53438. Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды (соответствие стандарту Okotex 100 Class I). Фильтрующий Z-Line материал крепится на внутреннюю поверхность корпуса фильтра при помощи специального герметика. Такое крепление обеспечивает требуемую герметичность фильтра. Дополнительную прочность фильтрующему материалу (для плоских компактных фильтров) придает пластиковая сетка на входе и выходе фильтра. Сепараторы из термопластика обеспечивают одинаковое расстояние между гофрами фильтрующего материала, препятствуя их слипанию. Для обеспечения жесткости конструкции и предотвращения повреждений изделия при транспортировке и установке, корпус рамки фильтра изготавливается из ударопрочного полистирола. Жесткая конструкция в сочетании с малой глубиной позволяет использовать компактные фильтры в любом месте вентиляционной системы. Все компоненты фильтра обладают хорошей коррозионной стойкостью в течение всего срока эксплуатации. Требования к упаковке: каждый фильтр для очистки воздуха должен быть упакован отдельно в стрейч пленку или вакуумный пакет. С целью подтверждения того, что товар действительно произведен на серийном производстве, поставщик обязан предоставить с поставкой товара следующие документы: паспорт качества завода-изготовителя, протокол испытаний фильтра по ГОСТ Р EN 779-2014, сертификат соответствия, оформленный согласно требований уполномоченного органа. Маркировка должна быть выполнена типографским способом.	Штука	96	27 997.50	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Турксибский район Қапал көшесі 14 (96)	0	2 687 760.00
--------------	---	--------	--	--	-------	----	-----------	-------------------------------	-------------------------------	--	---	--------------



19715636-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр очистки воздуха для приточной установки, 592x287x292-F9/K4/U0 Требования к фильтрам абсолютной очистки воздуха с клеевым сепаратором класса очистки F9: Материал представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу из ультратонких стеклянных волокон. Материал не впитывает влагу и быстро высыхает, восстанавливая в полном объеме свои первоначальные свойства. Средняя эффективность очистки (класс F9) >95,0%, по частицам до 0,2мкм - 99,97%. Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN53438. Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды (соответствие стандарту Okotex 100 Class I). Фильтрующий Z-Line материал крепится на внутреннюю поверхность корпуса фильтра при помощи специального герметика. Такое крепление обеспечивает требуемую герметичность фильтра. Дополнительную прочность фильтрующему материалу (для плоских компактных фильтров) придает пластиковая сетка на входе и выходе фильтра. Сепараторы из термопластика обеспечивают одинаковое расстояние между гофрами фильтрующего материала, препятствуя их слипанию. Для обеспечения жесткости конструкции и предотвращения повреждений изделия при транспортировке и установке, корпус рамки фильтра изготавливается из ударопрочного полистирола. Жесткая конструкция в сочетании с малой глубиной позволяет использовать компактные фильтры в любом месте вентиляционной системы. Все компоненты фильтра обладают хорошей коррозионной стойкостью в течение всего срока эксплуатации. С целью подтверждения того, что товар действительно произведен на серийном производстве, поставщик обязан предоставить с поставкой товара следующие документы: паспорт качества завода-изготовителя, протокол испытаний фильтра по ГОСТ Р EN 779-2014, сертификат соответствия, оформленный согласно требований уполномоченного органа. Маркировка должна быть выполнена типографским способом.	Штука	24	16 797.50	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (24)	0	403 140.00
19716091-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр воздушный для фанкойла, 1184-216-5-G4, Требования к фильтрам класса очистки G4: ОСОБЕННОСТИ: защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для грубой очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Конструкция фильтра: Фильтр для фанкойла состоит из рамки, сварной опорной сетки и фильтрующего материала. Фильтрующий материал: Полиэстер. Материал рамки фильтра: Оцинкованная сталь. Класс пожаробезопасности F1 по DIN53438.	Штука	37	1 543.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (37)	0	57 094.70



19715859-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр эффективной очистки воздуха для приточной установки, 660x635x350-8-F7/25 Требования к фильтрам класса очистки F7: Карманного типа с материалом из высококачественного полиэстера. В производстве используется метод термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон, которое осуществляется при температуре сверх 100°С. При толщине всего в 6мм, данный материал отличается высокой пылеемкостью, равной 290г/см2. Конструктивно воздушные карманные фильтры представляют собой каркас из нержавеющей стали, внутри которого закреплён фильтрующий материал, разделённый на герметичные карманы, выполненные с использованием нитевых сепараторов. Требования к упаковке: каждый фильтр для очистки воздуха должен быть упакован отдельно в стрейч пленку или вакуумный пакет. Вместе с поставкой товара поставщик обязуется произвести замену старых фильтров для очистки воздуха на новые при этом провести профилактику держателей и отсека фильтра для очистки воздуха при помощи специальных дезинфицирующих средств не выделяющих токсичных, химических, аллергенных запахов. Поставщик обязуется вывезти весь мусор, образовавшийся в результате замены старых фильтров на новые, включая использованные фильтры для очистки воздуха для дальнейшей утилизации. С целью подтверждения того, что товар действительно произведен на серийном производстве, поставщик обязан предоставить с поставкой товара следующие документы: паспорт качества завода-изготовителя, протокол испытаний фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014, сертификат соответствия, оформленный согласно требований уполномоченного органа. Маркировка должна быть выполнена типографским способом.	Штука	48	3 783.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (48)	0	181 588.80
19716144-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр воздушный для фанкойла, 1334-216-5-G4. Требования к фильтрам класса очистки G4: ОСОБЕННОСТИ: защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для грубой очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Конструкция фильтра: Фильтр для фанкойла состоит из рамки, сварной опорной сетки и фильтрующего материала. Фильтрующий материал: Полиэстер. Материал рамки фильтра: Оцинкованная сталь. Класс пожаробезопасности F1 по DIN53438.	Штука	11	1 879.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (11)	0	20 670.10
19716188-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр воздушный для фанкойла, 1634-216-5-G4, Требования к фильтрам класса очистки G4: ОСОБЕННОСТИ: защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для грубой очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Конструкция фильтра: Фильтр для фанкойла состоит из рамки, сварной опорной сетки и фильтрующего материала. Фильтрующий материал: Полиэстер. Материал рамки фильтра: Оцинкованная сталь. Класс пожаробезопасности F1 по DIN53438.	Штука	6	1 991.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (6)	0	11 946.60



19715774-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр очистки воздуха для приточной установки, 592x287x48-G4/C1/U1. Требования к фильтрам класса очистки G4: Фильтровальный материал представляет собой 100% полиэстер крепится на гофрированную оцинкованную сетку, полученный фильтропакет вставляется в корпус в распор. Фильтрующий материал при своей толщине в 8 мм должен обладать высокой пылеемкостью в 290 г/м2. Рамка фильтра должна быть изготовлена из стального оцинкованного завальцованного профиля (п-орбазный), шириной 48 мм. Углы рамки соединены «в стык», крепление осуществляется двумя заклепками с торца. Со стороны входа воздуха имеется полиуретановый бесшовный уплотнитель с толщиной не более 4мм. Огнестойкость соответствует классу F1 по DIN 53438 Опорная сетка должна быть оцинкованной сварной с ПВХ-покрытием диаметр проволоки не менее 1,8 мм и размером ячеек 25*25мм должна быть Z-образной со стороны входа и выхода воздуха. Требования к упаковке: каждый фильтр для очистки воздуха должен быть упакован отдельно в стрейч пленку или вакуумный пакет. Вместе с поставкой товара поставщик обязуется произвести замену старых фильтров для очистки воздуха на новые при этом провести профилактику держателей и отсека фильтра для очистки воздуха при помощи специальных дезинфицирующих средств не выделяющих токсичных, химических, аллергенных запахов. Поставщик обязуется вывезти весь мусор, образовавшийся в результате замены старых фильтров на новые, включая использованные фильтры для очистки воздуха для дальнейшей утилизации. С целью подтверждения того, что товар действительно произведен на серийном производстве, поставщик обязан предоставить с поставкой товара следующие документы: паспорт качества завода-изготовителя, протокол испытаний фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014, сертификат соответствия, оформленный согласно требований уполномоченного органа. Маркировка должна быть выполнена типографским способом	Штука	144	1 767.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (144)	0	254 462.40
19715892-OK1	республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Фильтр	воздушный, для системы кондиционирования	Фильтр абсолютной очистки воздуха для вытяжной установки, 610-610-292-H13/K4/U3(M4/M10) Требования к фильтрам класса очистки H13: Фильтры абсолютной очистки ФВА повышенной производительности состоит из прочного стального W-образного оцинкованного профиля глубиной 292 мм, в который, при помощи специального герметика, установлен мелкогофрированный фильтрующий материал. Фильтры подобной конструкции обладают повышенным сроком службы и высокой производительностью. Фильтрующий материал представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Использование в фильтрующем материале стеклянных волокон диаметром 0,25... 1,0 мкм позволяет, варьируя соотношение содержания волокон различной толщины, получать материалы требуемой эффективности (вплоть до 99,95 %), с оптимальным сопротивлением потоку воздуха и обладающие рядом ценных эксплуатационных характеристик, таких как: трудногорючесть; термостойкость; высокоразвитая поверхность волокон и, как следствие, высокая пылеемкость. Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN53438. Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды (соответствие стандарту Öko-tex 100 Class I). Фильтр утилизируется путем сжигания на мусоросжигающих предприятиях. Материал корпуса: нержавеющая сталь (K2) Уплотнитель: со стороны входа воздуха (U3); Соответствует европейским стандартам EN 1882 и ГОСТ Р 51251-99;	Штука	8	75 911.10	в течении 30 календарных дней	в течении 30 календарных дней	г.Алматы, Туркисбский район Қапал көшесі 14 (8)	0	607 288.80

