

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-03-28 № 137 қосымша келісім**

Алматы облысы

№412

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахимбеков Манархан Алкенович тұлғасындағы "Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, куәлік KZ51UWQ00129155 негізінде әрекет ететін, Басшысы Иванов Владислав Александрович тұлғасындағы IvAutomation, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-28 № 137 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 018 500.00 (бір миллион он сегіз мың бес жүз тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "291 000.00 (екі жүз тоқсан бір мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 018 500.00 (бір миллион он сегіз мың бес жүз тенге нөл тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі"

мемлекеттік мекемесінің

"Талдықорғанжылусервис" шаруашылық

жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Алматинская область, Талдықорған Г.А.,

г.Талдықорған, Желтоқсан, 275

БСН 000740002407

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ566017311000000131

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: 8/7282/ 25 52 26

Басшысы Ахимбеков Манархан

Алкенович

Өнім беруші:

IvAutomation

Алматинская область, Талдықорған Г.А.,

г.Талдықорған, Попова, 37

БСН/ЖСН 950508300405

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ8660173110000009000

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: 8 707 3281168

Басшысы Иванов Владислав

Александрович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2452060-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Датчик перепада давления	с сенсорным модулем	Үш клапанмен жабдықталған дифференциалды қысым сенсоры үшін техникалық сипаттамалар Сенсорлы модулі бар дифференциалды қысым сенсоры. Дифференциалды қысым таратқышы баспайтын болаттан жасалған металл диафрагма және металл кабельдік қабаты бар далалық корпуста кең таралған. Техникалық сипаттамасы: • бейтараптан баспайтын болаттан жасалған ортаға (ауа, бу, түрлі сұйықтықтар) қысым арасындағы айырманы өлшеу; • қысымның төмендеуі 4 ... 20 мА және HART протоколының бірінғай сигналына айналу, • өлшенген қысымның төмендеуінің төменгі шегі (NPI) - 0 кПа-дан ауыспалы мәндердің саны, • өлшенген қысымның төмендеуінің жоғарғы шегі (VPI) - 200 кПа-ға дейінгі айнымалы мәндер, ең жоғарғы жоғарғы шегі 2 кПа немесе 1,6 кПа, • максималды статикалық қысым - 13 МПа, • дәлдік класы - 0,1% (0,5% рұқсат етіледі), • өлшенген параметрлер мен цифрлық құрылғылар туралы ақпаратты цифрлық нысанда беру үшін HART-интерфейсінің болуы, • Кірістірілген сигналдың желілік төмендетуін және түбірлік шығаратын функцияларын, • алдыңғы панельдегі түймелерден түрлендіргішті қайта конфигурациялау мүмкіндігі, • Кіріктірілген сұйық кристалды дисплеймен жабдықталған алдыңғы панельде: өлшенген қысым + графикалық шкаланың мәні / бірліктері /%, • диапазонды 10: 1 қалпына келтіріп, • корпусы өлшеу қосылымына қатысты 360 ° бұрышпен айналады, көрсеткіш 330 ° бұрылады. • қысым датчигі корпусының қорғау дәрежесі - IP65, • Шудың иммунитеті ГОСТ Р 51522 сәйкес А класты жабдыққа қойылатын талаптарға сәйкес келеді.	Дана	5	145 500.00	15 күнтізбелік күн өтпей келісім-шарт қол қойылғаннан кейін	15 күнтізбелік күн өтпей келісім-шарт қол қойылғаннан кейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан көшесі, индекс 040000 (5)	0	727 500.00



18540580-ОИ2	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Датчик перепада давления	с сенсорным модулем	Үш клапанмен жабдықталған дифференциалды қысым сенсоры үшін техникалық сипаттамалар Сенсорлы модулі бар дифференциалды қысым сенсоры. Дифференциалды қысым таратқышы баспайтын болаттан жасалған металл диафрагма және металл кабельдік қабаты бар далалық корпуста кең таралған. Техникалық сипаттамасы: • бейтараптан баспайтын болаттан жасалған ортаға (ауа, бу, түрлі сұйықтықтар) қысым арасындағы айырманы өлшеу; • қысымның төмендеуі 4 ... 20 мА және HART протоколының бірыңғай сигналына айналу, • өлшенген қысымның төмендеуінің төменгі шегі (NPI) - 0 кПа-дан ауыспалы мәндердің саны, • өлшенген қысымның төмендеуінің жоғарғы шегі (VPI) - 200 кПа-ға дейінгі айнымалы мәндер, ең жоғарғы жоғарғы шегі 2 кПа немесе 1,6 кПа, • максималды статикалық қысым - 13 МПа, • дәлдік класы - 0,1% (0,5% рұқсат етіледі), • өлшенген параметрлер мен цифрлық құрылғылар туралы ақпаратты цифрлық нысанда беру үшін HART-интерфейсінің болуы, • Кірістірілген сигналдың желілік төмендетуін және түбірлік шығаратын функцияларын, • алдыңғы панельдегі түймелерден түрлендіргішті қайта конфигурациялау мүмкіндігі, • Кіріктірілген сұйық кристалды дисплеймен жабдықталған алдыңғы панельде: өлшенген қысым + графикалық шкаланың мәні / бірліктері /%, • диапазонды 10: 1 қалпына келтіріп, • корпусы өлшеу қосылымына қатысты 360 ° бұрышпен айналады, көрсеткіш 330 ° бұрылады. • қысым датчигі корпусының қорғау дәрежесі - IP65, • Шудың имунитеті ГОСТ Р 51522 сәйкес А класты жабдыққа қойылатын талаптарға сәйкес келеді.	Дана	2	145 500.00	15 күнтізбелік күн өтпей келісім-шарт қол қойылғаннан кейін	15 күнтізбелік күн өтпей келісім-шарт қол қойылғаннан кейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан көшесі, индекс 040000 (2)	0	291 000.00
--------------	--	--------------------------	---------------------	---	------	---	------------	---	---	---	---	------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 137 от 2018-03-28

Алматинская область

№412

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахимбеков Манархан Алкенович, действующий на основании Устава, с одной стороны и IvAutomation, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Иванов Владислав Александрович, действующий на основании свидетельства KZ51UWQ00129155, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 137 от 2018-03-28 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 018 500.00 (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "291 000.00 (двести девяносто одна тысяча тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "1 018 500.00 (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот тенге ноль тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведение "Талдыкоргантеплосервис"
государственного учреждения "Отдел
жилищного коммунального хозяйства
города Талдыкорган"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,
г.Талдыкорган, Желтоксан, 275
БИН 000740002407
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ566017311000000131
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/7282/ 25 52 26
Руководитель Ахимбеков Манархан
Алкенович

Поставщик:

IvAutomation
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,
г.Талдыкорган, Попова, 37
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950508300405
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ866017311000009000
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 707 3281168
Руководитель Иванов Владислав
Александрович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2452060-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Датчик перепада давления	с сенсорным модулем	Техническая спецификация на датчик перепада давления с трехвентильным блоком Датчик перепада давления с сенсорным модулем. Преобразователь дифференциального давления общепромышленные в полевом корпусе с измерительной мембраной из нержавеющей стали и металлическим кабельным вводом. Техническая спецификация: •измерение разности давления нейтральных к нержавеющей стали сред (воздух, пар, различные жидкости), •преобразование перепада давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 mA и HARTпротокол, •нижний предел измеряемого перепада давления (НПИ) - ряд изменяемых значений от 0 кПа, • верхний предел измеряемого перепада давления (ВПИ) - ряд изменяемых значений до 200 кПа, минимальный верхний предел 2 кПа или 1,6 кПа, • максимальное статическое давление - 13 МПа, • класс точности - 0,1 %(0,5% допускается), • наличие HART-интерфейса для передачи информации в цифровом виде об измеряемых параметрах и состоянии прибора, • встроенные линейноубывающая и корнеизвлекающая функции выходного сигнала, • возможность перенастройки преобразователя с кнопок на лицевой панели, • встроенная лицевая панель, с жидкокристаллической индикацией с подсветкой, отображающая: величину/ единицы/ % измеренного давления + графическая шкала, • перенастройка диапазона до 10:1, • корпус поворачивается относительно измерительного штуцера на 360°, индикатор поворачивается на 330°, • степень защиты корпуса датчика давления - IP65, • помехоустойчивость удовлетворяют требованиям к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.	Штука	5	145 500.00	После заключения договора не позднее 15 календарных дней	После заключения договора не позднее 15 календарных дней	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган г. Талдыкорган, ул. Желтоксан 275, Индекс 040000 (5)	0	727 500.00

18540580-ОИ2	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Датчик перепада давления	с сенсорным модулем	Техническая спецификация на датчик перепада давления с трехвентильным блоком Датчик перепада давления с сенсорным модулем. Преобразователь дифференциального давления общепромышленные в полевом корпусе с измерительной мембраной из нержавеющей стали и металлическим кабельным вводом. Техническая спецификация: • измерение разности давления нейтральных к нержавеющей стали сред (воздух, пар, различные жидкости), • преобразование перепада давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА и HART-протокол, • нижний предел измеряемого перепада давления (НПИ) – ряд изменяемых значений от 0 кПа, • верхний предел измеряемого перепада давления (ВПИ) – ряд изменяемых значений до 200 кПа, минимальный верхний предел 2 кПа или 1,6 кПа, • максимальное статическое давление – 13 МПа, • класс точности – 0,1 % (0,5% допускается), • наличие HART-интерфейса для передачи информации в цифровом виде об измеряемых параметрах и состоянии прибора, • встроенные линейноубывающая и корнеизвлекающая функции выходного сигнала, • возможность перенастройки преобразователя с кнопок на лицевой панели, • встроенная лицевая панель, с жидкокристаллической индикацией с подсветкой, отображающая: величину/ единицы/ % измеренного давления + графическая шкала, • перенастройка диапазона до 10:1, • корпус поворачивается относительно измерительного штуцера на 360°, индикатор поворачивается на 330°, • степень защиты корпуса датчика давления – IP65, • помехоустойчивость удовлетворяют требованиям к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.	Штука	2	145 500.00	После заключения договора не позднее 15 календарных дней	После заключения договора не позднее 15 календарных дней	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган г. Желтоқсан 275, Индекс 040000 (2)	0	291 000.00
--------------	--	--------------------------	---------------------	---	-------	---	---------------	--	--	--	---	---------------

