

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2020-09-15 № 572Гз/2020 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№1 (к договору №572Гз/2020)

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Генеральный директор Шамкенов Асет Шамкенович тұлғасындағы "Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Фишер Елена Анфёровна тұлғасындағы "АйронСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-09-15 № 572Гз/2020 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы. Анағұрлым жақсы сипаттамалар ұсынуы бойынша шартты өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу****1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) В договор о государственных закупках товаров №572Гз/2020 от 15.09.2020 года внести изменения п/п № 36170763 техническую характеристику товара, т.к. поставщик предложил при неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные характеристики товара. Труба электросварная, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 17Г1С-У. Производство трубы должно быть не позднее 2019-2020 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием: номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб, номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавов или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия, поставщика металла или по анализу завода поставщика труб. Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10704-91. Трещины, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются, Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается, Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу. Труба должна быть новой.

**1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды облысы, Теміртау,  
Қарағанды, 47

БСН 151240019822

БСК EURIKZKA

ЖСК KZ4094804KZT22031469

"Еуразиялық Банк" АҚ

Тел.: 8 (7213) 99-62-60

Генеральный директор Шамкенов Асет  
Шамкенович

Өнім беруші:

"АйронСнаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Павлодарская область, г.Павлодар,  
Сураганова, 19, 207

БСН/ЖСН 090640003894

БСК ALFAKZKA

ЖСК KZ459470398990309472

"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ

Тел.: 8(7182) 33-84-05,37-28-63,

Басшысы Фишер Елена Анфёровна



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4839049-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36170763-ЗЦП2	"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметр 630 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм	Электрмен дәнекерленген құбыр, сыртқы диаметрі 630 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм, бойлық тігіс, құбыр материалы - көміртекті болаттан жасалған 20 маркалы құбырлар 2019-2020 жылдан кешіктірілмеуі керек. Жөнелтілген құбырлар үшін жеткізуші құбырлардың ГОСТ талаптарына сәйкестігін куәландыратын сапалы құжат (сертификат) ұсынуға міндетті, онда мыналар көрсетіледі: - құбырлардың номиналды мөлшері - болат маркасы немесе оның белгісі - құбырларды өндіруші, құбырлар жасалатын техникалық жағдайлардың нөмірлері, жылытқыштардың саны, немесе партиялардың және олардың құбырларының нөмірлері, негізгі металды және дәнекерленген қосылыстың механикалық сынақтарының нәтижелері, кәсіпорынның, металл жеткізушінің немесе құбырларды жеткізуші зауыттың талдауы бойынша болаттың химиялық құрамы. Құбырлар бірдей мөлшерде, болат маркасынан және бірдей өндіріс тобында болуы керек және біреуімен бірге болуы керек. ГОСТ 10705-80 немесе 10704-91 сәйкес сапалы құжат Құбырдың бетіндегі жарықтар, тұтқындаулар, қабықтар, деляминаттау және күн сәулесінің түсуіне жол берілмейді, кішігірім соққылар, кесектер, қиғаштар, шұңқырлар, ұсақ қауіптер, жұқа қабат, ақауларды тазарту және дәнекерлеу іздері болмайды. Тері тесігі, қуыстар, жарықтар, фистулалар және басқа ақаулар түрінде дәнекерленген металдың беткі ақаулары с, дәнекерленген металдың тығыздығы мен беріктігін негізгі металдың деңгейінен төмендетуге жол берілмейді, жеткізуші жеткізгеннен кейін тауарлар сараптамадан өтеді. Құбыр жаңа болуы керек.	Метр	150	57 907.36	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	Қарағанды облысы, Теміртау к. ул.Қарағанды 49 (150)	0	8 686 104.00



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 572Гз/2020 от 2020-09-15**

Карагандинская область

№1 (к договору №572Гз/2020)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Шамкенов Асет Шамкенович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АйронСнаб", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Фишер Елена Анфёровна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 572Гз/2020 от 2020-09-15 (далее - Договор), в соответствии с пп.4) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора по предложению более лучших характеристик, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В договор о государственных закупках товаров №572Гз/2020 от 15.09.2020 года внести изменения п/п № 36170763 техническую характеристику товара, т.к. поставщик предложил при неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные характеристики товара. Труба электросварная, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 17Г1С-У. Производство трубы должно быть не позднее 2019-2020 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием: номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб, номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавов или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия, поставщика металла или по анализу завода поставщика труб. Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10704-91. Трещины, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются, Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается, Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу. Труба должна быть новой.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.



1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## **2 Реквизиты Сторон**

### **Заказчик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Окжетпес-Т"  
Карагандинская область, г.Темиртау,  
Караганды, 47  
БИН 151240019822  
БИК EURIKZKA  
ИИК KZ4094804KZT22031469  
АО "Евразийский Банк"  
Тел.: 8 (7213) 99-62-60  
Генеральный директор Шамкенов Асет  
Шамкенович

### **Поставщик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "АйронСнаб"  
Павлодарская область, г.Павлодар,  
Сураганова, 19, 207  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090640003894  
БИК ALFAKZKA  
ИИК KZ459470398990309472  
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"  
Тел.: 8(7182) 33-84-05,37-28-63,  
Руководитель Фишер Елена Анфёровна



**Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)**

№ электронной закупки: 4839049-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



36170763-3ЦП2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т"	Труба электросварная	стальная, диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 2019-2020 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб,номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавов или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия,поставщика металла или по анализу завода поставщика труб.Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-80 или 10704-91.Трещин, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются,Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются.Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов , снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается,Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу.Труба должна быть новой.	Метр	150	57 907.36	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49 (150)	0	8 686 104.00
---------------	---	----------------------	--	--	------	-----	-----------	---	---	--	---	--------------

