

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2026-06-12 № 990240001722/261636/00 қосымша келісім**

Абай облысы

№990240001722/261636/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже және 12.09.2025ж. №07-05/40 Бас сенімхат негізінде әрекет ететін, «Атом энергиясы институты» филиалының директоры Бакланов Виктор Владимирович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Алдоңғар Жасталап Оңдасынұлы тұлғасындағы "Alimart.kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-06-12 № 990240001722/261636/00 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың талаптарына сәйкес жеткізушіден төлеу кезінде: 280.08 (екі жүз сексен теңге сегіз тиын) мөлшерінде тұрақсыздық айыбының сомасын ұстап қалу.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 280.08 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Атом энергиясы
жөніндегі агенттігінің «Қазақстан
Республикасының Ұлттық ядролық
орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
область Абай, г.Курчатов, г. Курчатов, ул.
Бейбіт атом, здание 2Б
БСН 990240001722
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ826017261000000005
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(72251)2-75-49, 2-73-38, 2-72-10
внутр.: 41-39, 43-05, 42-59, 43-35
«Атом энергиясы институты»
филиалының директоры Бакланов Виктор
Владимирович

Өнім беруші:

"Alimart.kz" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 14
БСН/ЖСН 990340006013
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ568562203115597941
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87770412255
Басшысы Алдоңғар Жасталап
Оңдасынұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 17092913-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
86900548-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Медиаконвертер	басқарылмайтын	ИАЭ. Басқарылмайтын медиаконвертер. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: оптикалық талшықты желі бойынша үлкен қашықтыққа деректерді беру мақсатында Ethernet электр сигналын (бүктелген бу) оптикалық сигналға және кері айналдыруға арналған. RJ-45 сигналын оптикалық талшыққа айналдыру, бір талшық бойынша деректерді беру (WDM технологиясы), 1000 Мбит/с-қа дейінгі беру жылдамдығы, жылдамдықты және дуплексті автоматты түрде үйлестіру, Auto MDI/MDIX-ті қолдау, қоректендіру және байланыс желісінің жарықтық индикациясы. Ethernet интерфейстері: 1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с. Оптикалық порт 1 × SC/UPC (бір модолы талшық). Толқынның ұзындығы (TX/RX) 1310 нм/1550 нм. IEEE 802.3i... 802.3z. Қоректендіру кернеуі 5 В DC аспайды. Тұтынылатын қуат, 3,5 Вт-тан аспайды. Габариттік өлшемдері: 94,5×73×27 мм аспайды. Корпус материалы металл. Жұмыс температурасы, 0 °C бастап +50 °C дейін. Қоректендіру адаптері бар жиынтықта жеткізіледі. Орату жөніндегі басшылық, Кепілдік талон (кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес). Сертификат.	Дана	4	17 110.00	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.	Абай облысы, Курчатов қ. Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ. (4)	0	68 440.00
2026 қаржылық жыл												



86900520-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Медиаконвертер	басқарылмайтын	ИАЭ. Басқарылмайтын медиаконвертер. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: оптикалық талшықты желі бойынша үлкен қашықтыққа деректерді беру мақсатында Ethernet электр сигналын (бүктелген бу) оптикалық сигналға және кері айналдыруға арналған. RJ-45 сигналын оптикалық талшыққа айналдыру, бір талшық бойынша деректерді беру (WDM технологиясы), 1000 Мбит/с-қа дейінгі беру жылдамдығы, жылдамдықты және дуплексті автоматты түрде үйлестіру, Auto MDI/MDIX-ті қолдау, қоректендіру және байланыс желісінің жарықтық индикациясы. Ethernet интерфейстері: 1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с. Оптикалық порт 1 × SC/UPC (бір модолы талшық). Толқынның ұзындығы (TX/RX) 1550 нм/1310 нм. IEEE 802.3i... 802.3z. Қоректендіру кернеуі 5 В DC аспайды. Тұтынылатын қуат, 3,5 Вт-тан аспайды. Габариттік өлшемдері: 94,5×73×27 мм аспайды. Корпус материалы металл. Жұмыс температурасы, 0 °С бастап +50 °С дейін. Қоректендіру адаптері бар жиынтықта жеткізіледі. Орату жөніндегі басшылық. Кепілдік талон (кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес). Сертификат.	Дана	4	17 110.00	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.	Абай облысы, Курчатов қ. Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ. (4)	0	68 440.00
---------------	---	----------------	----------------	--	------	---	--------------	--	--	--	---	--------------

2026 қаржылық жыл

86898757-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Серверлік шкаф	биіктігі 18 U	ИАЭ. Серверлік шкаф. Биіктігі 18U. Функционалдық, техникалық, пайдалану, сапалық сипаттамалары: офистерде, дата-орталықтарда және серверлік үй-жайларда серверлік, желілік және телекоммуникациялық жабдықтарды орналастыруға, орнатуға және қорғауға арналған. Функционалдық мүмкіндіктері: Стандартты 19 дюймдік жабдықты тұрақты орнатуды қамтамасыз ету; Жабық корпус есебінен техниканы механикалық әсерлерден, шаңнан және бөгде заттардан қорғау; Ішкі көлемді желдетуді және жылуды бұруды қамтамасыз ету; Аксессуарларды (сөрелер, PDU, желдеткіштер және т.б.) орнату мүмкіндігі; Ыңғайлы қол жеткізу үшін құлыптары бар бүйірлік алынатын панельдер; Орынатылған жабдықты көзбен шолып бақылауға арналған алдыңғы шыны есік; Негізгі сипаттамалары: Сыйымдылығы (бірлігі) 18U; Жүк көтергіштігі (ең көп) 800 кг-нан аспайды; Габариттік өлшемдері (Е×Т×Б), мм кем емес: 600×600×987; Корпус материалы: суықтай басылған болат SPCC Корпус қалыңдығы, 2,0 мм кем емес, салмақ түсетін конструкцияның қалыңдығы, 1,2 мм кем емес; Алдыңғы есіктің материалы шыңдалған шыны, еденге орнату тәсілі. Әдепкі бойынша жиынтығы: сөре, 1 данадан кем емес, желдеткіштер, 2 данадан кем емес. Алдыңғы есіктің бұрылу бұрышы 180° артық. Паспорт/Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Кепілдік талон (кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес). Сертификат.	Дана	1	143 202.00	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.	Абай облысы, Курчатов қ. Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ. (1)	0	143 202.00
---------------	---	----------------	---------------	---	------	---	---------------	--	--	--	---	---------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 990240001722/261636/00 от 2026-06-12

область Абай

№990240001722/261636/01

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор филиала «Институт атомной энергии» Бакланов Виктор Владимирович, действующий на основании Положения и Генеральной доверенности №07-05/40 от 12.09.2025г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Alimart.kz", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Алдоңғар Жасталап Оңдасынұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 990240001722/261636/00 от 2026-06-12 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно условиям Договора, удержать при оплате у Поставщика сумму неустойки в размере: 280.08 тенге (двести восемьдесят тенге восемь тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пеню) в размере 280.08 тенге

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Национальный ядерный центр
Республики Казахстан» Агентства
Республики Казахстан по атомной
энергии
область Абай, г.Курчатов, г. Курчатов, ул.
Бейбіт атом, здание 2Б
БИН 990240001722
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826017261000000005
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(72251)2-75-49, 2-73-38, 2-72-10
внутр.: 41-39, 43-05, 42-59, 43-35
Директор филиала «Институт атомной
энергии» Бакланов Виктор Владимирович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Alimart.kz"
г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990340006013
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ568562203115597941
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87770412255
Руководитель Алдоңғар Жасталап
Оңдасынұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 17092913-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
86900548-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии	Медиаконвертер	неуправляемый	ИАЭ. Медиаконвертер неуправляемый. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: предназначен для преобразования электрического сигнала Ethernet (витая пара) в оптический сигнал и обратно, с целью передачи данных на большие расстояния по оптоволоконной линии. Преобразование сигнала RJ-45 в оптическое волокно, передача данных по одному волокну (технология WDM), скорость передачи до 1000 Мбит/с, автосогласование скорости и дуплекса, поддержка Auto MDI/MDIX, Световая индикация состояния питания и линии связи. Интерфейсы Ethernet: 1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, оптический порт 1 × SC/UPC (одномодовое волокно). Длина волны (TX/RX) 1310нм /1550 нм. Стандарты IEEE 802.3i...802.3z. Напряжение питания не более 5 В DC. Потребляемая мощность, не более 3,5 Вт. Габаритные размеры: не более: 94,5 × 73 × 27мм. Материал корпуса - металл. Рабочая температура, от 0 °C до +50 °C. Поставляется в комплекте с адаптером питания. Руководство по установке. Гарантийный талон (гарантийный срок не менее 12 месяцев). Сертификат.	Штука	4	17 110.00	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.	область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ. (4)	0	68 440.00
Финансовый год 2026												



86900520-3ЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии	Медиаконвертер	неуправляемый	ИАЭ. Медиаконвертер неуправляемый. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: предназначен для преобразования электрического сигнала Ethernet (витая пара) в оптический сигнал и обратно, с целью передачи данных на большие расстояния по оптоволоконной линии. Преобразование сигнала RJ-45 в оптическое волокно, передача данных по одному волокну (технология WDM), скорость передачи до 1000 Мбит/с, автосогласование скорости и дуплекса, поддержка Auto MDI/MDIX, световая индикация состояния питания и линии связи. Интерфейсы Ethernet: 1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с. Оптический порт 1 × SC/UPC (одномодовое волокно). Длина волны (TX/RX) 1550 нм / 1310 нм. Стандарты IEEE 802.3i...802.3z. Напряжение питания не более 5 В DC. Потребляемая мощность, не более 3,5 Вт. Габаритные размеры: не более: 94,5 × 73 × 27мм. Материал корпуса металл. Рабочая температура, от 0 °C до +50 °C. Поставляется в комплекте с адаптером питания. Руководство по установке. Гарантийный талон (гарантийный срок не менее 12 месяцев). Сертификат.	Штука	4	17 110.00	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.	область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ. (4)	0	68 440.00
Финансовый год 2026												



86898757-3ЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии	Шкаф серверный	высота 18 U	ИАЭ. "Шкаф серверный Высота 18U. Функциональные, технические, эксплуатационные, качественные характеристики: предназначен для размещения, установки и защиты серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования в офисах, дата-центрах и серверных помещениях. Функциональные возможности: Обеспечение устойчивой фиксированной установки стандартного 19-дюймового оборудования; Защита техники от механических воздействий, пыли и посторонних предметов за счёт закрытого корпуса; Обеспечение вентиляции внутреннего объёма и отвода тепла; Возможность установки аксессуаров (полки, PDU, вентиляторы и др.); Боковые съёмные панели с замками для удобного доступа; Передняя стеклянная дверь для визуального контроля установленного оборудования; Основные характеристики: Вместимость (юниты) 18U; Грузоподъёмность (макс.) не более 800 кг; Габаритные размеры (Ш×Г×В), не менее, мм: 600 × 600 × 987; Материал корпуса: холоднокатаная сталь SPCC Толщина корпуса, не менее 2,0 мм, толщина несущей конструкции, не менее 1,2 мм; Материал передней двери закалённое стекло, Способ установки напольный. Комплектация по умолчанию: полка, не менее 1 шт., вентиляторы, не менее 2 шт. Угол поворота передней двери более 180°. Паспорт/Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон (гарантийный срок не менее 12 месяцев). Сертификат."	Штука	1	143 202.00	в течение 30-ти календарных дней со дня подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня подписания договора.	в течение 30-ти календарных дней со дня подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня подписания договора.	область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ. (1)	0	143 202.00
---------------	---	----------------	-------------	--	-------	---	---------------	--	--	---	---	---------------

