

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2023-03-15 № 056 қосымша келісім**

Түркістан облысы

№056/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна тұлғасындағы Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, куәлік негізінде әрекет ететін, Басшысы Юсупова Гулбаршын Едлбековна тұлғасындағы TOBISH, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-03-15 № 056 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тұрақсыздық айыпты(айыппұл, өсімпұл) шегеру(жазалау) , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 72857 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.
- 1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Туркестанская область, г.Туркестан,
С.КОЖАНОВ, 56В
БСН 990840003215
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1096516F0009272264
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87017708883

Өнім беруші:

TOBISH
Казахстан, Шымкент, МИКРОРАЙОН Акжайык,
УЛИЦА Балбырауын, 32
БСН/ЖСН 970209400300
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ69601A291000494211
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87076801559
Басшысы Юсупова Гулбаршын Едлбековна

Басшысы Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9449769-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Саптама	бұрандалы шегені бұрағыш үшін	Гофрленген бұрандаға арналған саптама. ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997)	Дана	5	589.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (5)	0	2 945.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге	болат, диаметр 6 мм	Кәсіби шатырға арналған бұранда - бұл шатыр жабыны. Бір қаптамада 100 дана бар. ГОСТ 1145-80.	Бір буда	5	1 240.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (5)	0	6 200.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Болат пішін	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 20-40 мм	Профнастил шатыр жабыны ұзындығы 6 метр, қалыңдығы 0,5 мм. ГОСТ 24045-94	Дана	4	15 000.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (4)	0	60 000.00
2023 қаржылық жыл												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құрылыс қоспасы	полимерлік, декоративтік-өрлендірушілік, құрғақ	Бетоноконтакт - 10 литрлік канистрдегі сұйық құрылыс қоспасы. Материалдың субстратқа адгезиясын арттыратын сілтіге төзімді, полимер негізіндегі ерітінді. Бетоноконтакт - бұл қабырғаларды дайындауға және өрлеу материалдарына сенімді адгезияны қамтамасыз етуге арналған акрилдегі қоспа. Топырақтың бір бөлігі болып табылатын құмның арқасында материалдардың жоғары сапалы адгезиясы үшін қажет бетінің кедір-бұдырлығы қамтамасыз етіледі. Бетоноконтакт келесі техникалық сипаттамаларға ие: ылғалға төзімділік; экологиялық тазалық; қызмет мерзімі; кептіру уақыты. Бетон контактісі екі түрде шығарылады: аралас; ішкі жұмыстарға арналған. Бөлшектердің мөлшері бойынша материал: ұсақ түйіршікті; ірі түйіршікті. Мазмұнына оралу Ылғалға төзімділік Праймер ылғалға өте төзімді. Бұл гидроқшаулағыш қасиеті бар қоспаны құрайтын компоненттерге байланысты болады. Бетіндегі праймерді қолдану ылғалға сезімтал емес және оны өткізбейтін пленканы құрайды. ГОСТ Р 52020-2003.	Дана	10	1 600.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (10)	0	16 000.00
------------------	---	-----------------	---	--	------	----	----------	---	---	--	---	-----------

2023 қаржылық жыл

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тегістеу	акрилді	Праймер - сіңдіру. Құрамы Су, судан қорғайтын қоспалар. Түс түссіз Тығыздығы шамамен 1,0 г/см3. Қолдану шетка, ролик, спрей Сыртқы түрін өзгертпей және бұ өткізгіштік қасиеттерін нашарлатпай материалдарға су өткізбейтін қасиеттерді беру үшін қолданылатын қасиеттер. Фимараттар мен құрылыстардың беріктігін арттыруға мүмкіндік береді. Түс-Түссіз. Шығыны-0,15 кг/м2. , 5 литрлік канистрлерде. ГОСТ Р 58892-2020	Дана	25	3 500.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (25)	0	87 500.00
------------------	---	----------	---------	--	------	----	----------	---	---	--	---	-----------

2023 қаржылық жыл

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Желім	жапсырма	Тұсқағаз желімі. 1 кг қаптамадағы индикаторы бар тұсқағаз желімі.. ГОСТ 30535-97	Бір буда	15	6 600.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	99 000.00
------------------	---	-------	----------	--	----------	----	----------	---	---	--	---	-----------

2023 қаржылық жыл

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Қабырғаларды қаптау	қағаз негізінде	Тұсқағаз - екі қабатты. Ролик түрі. Қабық материалы винил. Негізгі материал - қағаз. Ұзындығы 10,05 м Ені - 1,06 м Түсі, дизайны Тапсырыс берушімен келісіледі. ГОСТ 6810-2002	Орама	13	1 860.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (13)	0	24 180.00
------------------	---	---------------------	-----------------	--	-------	----	----------	---	---	--	---	-----------

2023 қаржылық жыл

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Шеңбер	шлифматериал кремний карбиді, бакелитті біріктірілмеде, кеспелі	Кесу дискілері алмаз 180*2,5*22 мм, абразивті материал кремний карбиді, бакелит байланысы, кесу. ГОСТ 21963-2002	Дана	15	775.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	11 625.00
------------------	---	--------	---	--	------	----	--------	---	---	--	---	-----------

2023 қаржылық жыл

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Пышақ	кеңселік	Кеңсе пышағы, АЛМАЛЫ СЕГМЕНТЕРІ бар Пышағы бар, пластмасса, 18 мм. ГОСТ Р 51015-97	Дана	15	300.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	4 500.00
------------------	---	-------	----------	--	------	----	--------	---	---	--	---	----------

2023 қаржылық жыл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бояу түсі	сұйықтық	Түс. көлемі 20 мл: (алдыңғы) Түс «№19». ГОСТ 28196-89	Дана	100	1 054.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	105 400.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Ролик	сылақ білікшесі үшін	Көлбеу роликтері 10-10 см. Бояу роликі үлкен беттерді әртүрлі бояулармен және лактармен бояуға арналған: глазурь, сіндіру, антисептиктер. Бұл жеңіл және пайдалану оңай. Ролик ультра жоғары сіндіру, ұстап тұру және бояу материалының біркелкі қайтарылуын қамтамасыз етеді. Жууға болады. ГОСТ 10831-87	Дана	15	650.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	9 750.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Қылқалам	майлау орны	Шетка. Тегіс шетка 250 мм. Қылқаламның құрамы (жоғары сапалы 90% табиғи қылшықтар). Коррозияға төзімді болат жолақ қышықтарды сенімді ұстайды. Ағаш эргономикалық тұтқада. Жууға болады. ГОСТ 10597-87	Дана	100	300.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	30 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Ролик	сылақ білікшесі үшін	Бояу роликтері 25 см. Бояу роликі үлкен беттерді әртүрлі бояулармен және лактармен бояуға арналған: глазурь, сіндіру, антисептиктер. Бұл жеңіл және пайдалану оңай. Ролик ультра жоғары сіндіру, ұстап тұру және бояу материалының біркелкі қайтарылуын қамтамасыз етеді. Жууға болады. ГОСТ 10831-87	Дана	100	527.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	52 700.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Шлифтелген тері	тоқыма негізде, суға төзімді	Тегістеу қағазы - тегістеу қағазы үшін тор f-0,01 өлшемі. 10 данадан тұратын қаптамада.. ГОСТ 6456-82	Бір буда	10	1 860.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (10)	0	18 600.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бұлғауыш	электрлік бұрғы үшін, малярлық	Араластырғыш - электрлік бұрғылауға, бояуға арналған. ГОСТ 18710-91	Дана	10	750.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (10)	0	7 500.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Шпатель	ШМ, металдан жасалған	Тот баспайтын болаттан жасалған шпатель. 350 мм. ГОСТ 10778-83	Дана	20	651.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (20)	0	13 020.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Лента-төсеніш	ПрАП	гипсокартон парақтары сылағына арналған Серпанка 50 см * 90 м. ГОСТ Р 55225-2017	Дана	30	609.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (30)	0	18 270.00
2023 қаржылық жыл												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сына	металлдан жасалған	Бетон бұрандалы түйреуіш: өлшемдері 6 * 4. ГОСТ 1145-80.	Бір бұда	30	511.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (30)	0	15 330.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Арнайы бұрамашеге	жолдық	Металл тұқымдарға арналған бұранда. Бір қаптамада 300 дана бар. ГОСТ 1145-80.	Бір бұда	20	1 100.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (20)	0	22 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге	болат, диаметр 6 мм	гипсокартон парақтары (ф3) үшін бұранда 300 данадан тұратын қаптамада. ГОСТ 1145-80.	Бір бұда	20	1 200.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (20)	0	24 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тура аспа	мырышпен қапталған	дирекция. Тікелей ілгіш 1,2 мм, PP профілі үшін 300x30 мм 60x27 мм. ГОСТ Р 52246-2004.	Дана	1000	66.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (1000)	0	66 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Болат пішін	тіреулік, биіктігі 51 мм-ден жоғары	Тар профиль. Тірекке орнатылған қабырға/қалқа Тірек тірегі - жоғарғы шеті С-пішіні бар арналар деп аталады. Олар GKL ішкі жүйесінде тіректер, тік немесе секіргіш түрдегі негізгі «қаңқалық» элементтер ретінде орнатылады, сонымен қатар жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдарды төсеу, коммуникацияларды төсеу үшін қуыс алаңы ретінде қызмет етеді. Еуропалық таңбалау CW, орысша - PS. Арматураланған арматураланған - UA, есік жақтау жүйелерінің тіректері ретінде, сондай-ақ айтарлықтай жүк көтергіш жүктемелер үшін қаңқаны қалыптастыруда қолданылады, сондықтан арматураланған гипсокартон түріне арналған профильдің техникалық сипаттамалары дюбельдермен, айтарлықтай салмағы бар заттарды бекітуге мүмкіндік береді. - сөрелер, шкафтар, канистрлер, теледидарлар және т.б. Олардың айтарлықтай қалыңдығы бар - 2 мм, коррозияға төзімділігі жоғарылады. Гипсокартонға арналған арматураланған профильдің негізгі өлшемдері: Ұзындығы - 6 метр Сөрелердің биіктігі - 2 см Артқы жағының ені - 5 см. ГОСТ 13663-86	Дана	100	737.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	73 700.00
2023 қаржылық жыл												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Болат пішін	тіреулік, биіктігі 51 мм-ден жоғары	Кең профиль.Тірекке орнатылған қабырға/қалқа Тірек тірегі - жоғарғы шеті С-пішіні бар арналар деп аталады. Олар GKL ішкі жүйесінде тіректер, тік немесе секіргіш түрдегі негізгі «қаңқалық» элементтер ретінде орнатылады, сонымен қатар жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдарды төсеу, коммуникацияларды төсеу үшін қуыс алаңы ретінде қызмет етеді. Еуропалық таңбалау CW, орысша - PS. Арматураланған арматураланған - UA, есік жақтау жүйелерінің тіректері ретінде, сондай-ақ айтарлықтай жүк көтергіш жүктемелер үшін қаңқаны қалыптастыруда қолданылады, сондықтан арматураланған гипсокартон түріне арналған профильдің техникалық сипаттамалары дробельдермен, айтарлықтай салмағы бар заттарды бекітуге мүмкіндік береді. - сөрелер, шкафтар, канистрлер, теледидарлар және т.б. Олардың айтарлықтай қалыңдығы бар - 2 мм, коррозияға төзімділігі жоғарылады. Гипсокартонға арналған арматураланған профильдің негізгі өлшемдері: Ұзындығы - 6 метр Сөрелердің биіктігі - 4 см Артқы жағының ені - 10 см. ГОСТ 13663-86	Дана	100	1 800.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	180 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Гипсті картонды табақ	маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм	Қабырғалық гипсокартон (гипсокартон) Парақтың ұзындығы 2,5 м.Олардың кез келгенінің ені 1,2 м.Бұл материалдың қалыңдығы 12,5 мм, түсі сұр. Картонда көк түспен белгіленген. Өзекке арнайы қоспалар жоқ, материалдың қасиеттері стандартты. ГОСТ 6266-97	Дана	100	3 797.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	379 700.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Еріткіш	лак-бояу материалы үшін	Еріткіш 646 - шыны ыдыстарда 1 литр. ГОСТ 18188-2020	Дана	150	1 194.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (150)	0	179 100.00
2023 қаржылық жыл												



24590151-ОЛ-ЗЦПІ	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бояу	алкидтік	Алкидті бояу, контейнер - 4,4 литр. Аздап иісі бар алкидті эмаль, соққыға төзімді, тиксотропты, ішкі және сыртқы қолдануға, ағаш пен металлға арналған. Шығын: Металл үшін 12-14 м/л Тегіс ағаш үшін 10-12 м/л. Құрғақ қалдық: шамамен 50%. Тығыздығы: түсіне байланысты 0,9-1,1 кг/л. Жұқартқыш: щетка мен роликті жағуға арналған White Spirit 1050, спрей жағуға арналған Thinner 1032. Қолдану әдісі: щеткамен, роликпен немесе спреймен жағыңыз. Жоғары қысымда бұрку кезінде 0,009" - 0,013" саптаманы қолданыңыз, яғни. 0,230 -0,330 мм және жұқа 1032-ден 10 - 20% көлемге дейін. Бүйірлік аяуамен бұрку: саптаманы 1,4 мм - 1,8 мм, еріткіштің көлемі 25 - 35% көлемді пайдаланыңыз. Бұрку кезінде құрғақ қабықшаның қалыңдығы 40 мкм-ден аспауы керек. Кептіру уақыты +23°C және 50% салыстырмалы ылғалдылық: Шаңнан - 3-4 сағат Келесі қабатты бір күнде жағуға болады. Жылтыр: Толығымен жылтыр. Негіз: А (ақ) және С (тек күңгірт реңктерді бояу үшін). Түсі: Бояу I каталогтарға сәйкес тоналды. Жууға төзімділік: кәдімгі жуғыш заттармен тамаша. Тозуға төзімділік: жақсы. Химиялық төзімділік: скипидарға, уайт-спиртке және денатуратталған спиртке төзімді, бірақ, мысалы, нитро еріткіштерге тұрақсыз. Өсімдік және жануарлар майларына, майлау майларына және майларға төзімді. Ауа-райына төзімділік: жақсы, сонымен қатар теңіз және өнеркәсіптік ортада. Температураға төзімділік: 120°C, алкидті бояулардың ашық түстері жоғары температурада белгілі бір дәрежеде сарыға айналады. Жарық төзімділігі: жақсы. Сақтау: төмен температурада сақтауға және тасымалдауға төзімді. АҚ түсі. ГОСТ 6465-76	Шартты қалбыр	120	7 800.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (120)	0	936 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦПІ	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құрылыс қоспасы	гипстік, өздігінен нивелирленетін, құрғақ	Гипс - Гипс құрылыс қоспасы, өздігінен тегістелетін, құрғақ. 25 кг сөмкелерде. СТ РК 1168-2006	Дана	30	1 162.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (30)	0	34 860.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦПІ	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құрылыс қоспасы	гипсті-дисперсиялық, декоративтік-өрнеңдірушілік, құрғақ	Гипсті өрлеу, қаптарда 30 кг. Гипс жабыны. Сылақ және бетон қабырғалары мен төбелерін түпкілікті туралау, бетондағы, газдалған бетондағы, тастағы ақауларды түзетуге арналған. Қалыпты ылғалдылығы бар бөлмелерде қолдануға арналған. Материалды тұтыну қалыңдығы 1 мм 1 м2 үшін шамамен 1,2 кг құрайды. Түсі сары немесе сұр реңктері бар ашық бежевий Тұтқыр гипс Суға төзімділік Жоқ Толтырғыштың максималды өлшемі 0,16 мм. Араластыру коэффициенті 9,5-10,8 литр. су 25 кг құрғақ қоспаға Материал шығыны шамамен 1 м2 үшін 1,2 кг қалыңдығы 1 мм Жылжымалылық дәрежесі Рк2 Қолдану температурасы +5 ° С-тан + 30 ° С дейін Ерітіндінің кастрюльге жарамдылық мерзімі кемінде 1 сағат Материал класы , меншікті тиімді белсенділік NRN (Aeff), 370 Бк/кг артық емес Негізге жабысу күші, 0,4 МПа кем емес Сығылу күші, 2,5 МПа кем емес Қабат қалыңдығы 0,5-150 мм Кептіру уақыты +20°C температурада 24 сағат Бу өткізгіштігі 0,06 мг/м²сағ*Па. ГОСТ 10277-90	Дана	60	3 720.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (60)	0	223 200.00
2023 қаржылық жыл												



24590151-ОЛ-ЗЦПІ	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құрылыс қоспасы	цемент, декоративтік-өрлендірушілік, құрғақ	Аяқтау полимерлі замазка. 25 кг сөмкелерде. Құрғақ және дымқыл бөлмелердегі сыланған және бетон қабырғалары мен төбелерін жоғары сапалы өрлеуге, сондай-ақ ғимараттардың қасбеттерін түпкілікті тегістеуге арналған. Материал шығыны 1 мм 1 м ² үшін шамамен 1,2 кг құрайды. Түсі ақ Тұтқыр цемент Суға төзімділік Иө Ең үлкен толтырғыш мөлшері 0,16 мм Араластыру қатынасы 25 кг құрғақ қоспаға 8,5-10 литр су. Материал шығыны қалыңдығы 1 мм 1 м ² үшін шамамен 1,2 кг. Ұтқырлық дәрежесі Pk2 Қолдану температурасы +5 ° С-тан + 30 ° С дейін. Ерітіндінің кастриольдің қызмет ету мерзімі 3 сағат Материал класы, меншікті тиімді белсенділік NRN (Aeff), артық емес 370 Бк/кг-дан астам Негізмен жабысу күші , 0,5 МПа кем емес Сығылу күші, 5 МПа кем емес Беріктік дәрежесі М50 Қабат қалыңдығы 1-5 мм Кептіру уақыты +20°С температурада 24 сағат аязға төзімділік дәрежесі F 50	Дана	60	3 100.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (60)	0	186 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦПІ	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құрылыс қоспасы	гипсті-дисперсиялық, декоративтік-өрлендірушілік, құрғақ	Гипс әмбебап замазка, қаптарда 25 кг. Гипс жабыны. Сылақ және бетон қабырғалары мен төбелерін түпкілікті туралау, бетондағы, газдалған бетондағы, тастағы ақауларды түзетуге арналған. Қалыпты ылғалдылығы бар бөлмелерде қолдануға арналған. Материалды тұтыну қалыңдығы 1 мм 1 м ² үшін шамамен 1,2 кг құрайды. Түсі сары немесе сұр реңктері бар ашық бежевий Тұтқыр гипс Суға төзімділік Жоқ Толтырғыштың максималды өлшемі 0,16 мм. Араластыру коэффициенті 9,5-10,8 литр. су 25 кг құрғақ қоспаға Материал шығыны шамамен 1 м ² үшін 1,2 кг қалыңдығы 1 мм Жылжымалылық дәрежесі Pk2 Қолдану температурасы +5 ° С-тан + 30 ° С дейін Ерітіндінің кастриольге жарамдылық мерзімі кемінде 1 сағат Материал класы , меншікті тиімді белсенділік NRN (Aeff), 370 Бк/кг артық емес Негізге жабысу күші, 0,4 МПа кем емес Сығылу күші, 2,5 МПа кем емес Қабат қалыңдығы 0,5-150 мм Кептіру уақыты +20°С температурада 24 сағат Бу өткізгіштігі 0,06 мг/м ² сағ*Па. ГОСТ 10277-90	Дана	60	2 325.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (60)	0	139 500.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦПІ	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құйма еден	қалыңдығы 1-5 мм	Сусымалы еден - 30 кг қапшықтарда жоғары беріктік өздігінен тегістеу, Гипс полимері. • Өздігінен тегістейтін стяжка: еден ерекше құрылымы мен ерітіндінің жоғары өтімділігіне байланысты өздігінен тегістеледі • Тегістеу немесе жұқа қабатты тегістеу қажет емес • Қаптау қалыңдығы 5-тен 50 мм-ге дейін • Еденді жылытуға жарамды • Еденді жылытуға болады. 8 сағаттан кейін Өнім ылғалдылығы қалыпты тұрғын және тұрғын емес үй-жайларда, сондай-ақ асүйлер мен жуынатын бөлмелерде бетонды, гипсті, цементті, темірбетонды негіздерді тегістеуге жарамды. Болашақта гипсокартонға ламинат, плитка, паркет және басқа сәндік еден жабындары салынады. ГОСТ 31358-2019	Дана	150	2 900.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (150)	0	435 000.00
2023 қаржылық жыл												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Бояу	су-дисперсиялық	Ішкі бояу (су эмульсиясы) жууға болады. 25 кг шелектерде. Жууға болады. Интерьерді бояуға арналған күнгірт акрилді су-дисперстік бояу. Оның тамаша жасыру қабілеті, адгезиясы (жабысу), тұрақты ақтығы бар. Ылғал тозуға төзімді. Ауа-райының қолайсыздығынан жабындарды жақсы қорғау. Боялған бетке біркелкі әрлеу береді. Ол пастелді түстерде (түсті) кез келген суда еритін пигментпен боялған. Қолдану саласы: бетон, гипскартон, кірпіш, гипс, биопласт, тұсқағаздар, сондай-ақ бұрын су негізіндегі және сәндік текстуралы бояулармен боялған беттер. ГОСТ 28196-89	Дана	25	7 130.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (25)	0	178 250.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Құлып	ойып орнатылатын	Күлді құлып. Күнгірт хром. Бекіткішпен цилиндрлік құлып. Металл есіктерге, шкафтарға және сейфтерге орнатуға арналған. Әмбебап, оң және сол жақ ашылатын есіктерге жарамды. Құлыптың ұрлықтан күшейтілген қорғанысы - ригельдер толығымен ұзартылған кезде олардың ұзындығының 30% құлып корпусында қалады. Ол бөлек фитингтермен де, бардағы тұтқалармен де орнатылады. Бронды орнату ұсынылады. Ең көп тараған ашу әдістерінен қорғау Ұрлықтан қорғау - толық ұзартылған құлып болттарымен, олардың ұзындығының 30% құлып корпусында қалады, болттардың дизайны күшейтілген Цилиндр механизміне бронь тақтасын орнату мүмкіндігі Әмбебаптығы, мүмкіндігі. құлыпты бөлшектемей ысырманы аударыңыз. (ГОСТ 5089)	Комплект	25	4 262.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (25)	0	106 550.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Есіктің блогы	ағаштан жасалған, бөлмеаралық, бітеу	Жабық есік блогы, ағаш, ішкі, құлыптары мен ілмектері бар. Есік өлшемі биіктігі/ені - 2000x700 мм. Керек-жарақтарға есік жақтаулары мен ақшаны алу кіреді. 6629-88 мемлекеттік стандарты тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарда орнатылатын ағаш есіктерге қолданылады. Бағаға жеткізу, бөлшектеу және орнату және барлық қажетті шығын материалдары кіреді. Түсі мен дизайны тапсырыс берушімен келісіледі	Дана	2	93 000.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (2)	0	186 000.00
2023 қаржылық жыл												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық тері-венерологиялық аурулары диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Есіктің блогы	ағаштан жасалған, бөлмеаралық, бітеу	Жабық есік блогы, ағаш, ішкі, құлыптары мен ілмектері бар. Есік өлшемі биіктігі/ені - 2000x800 мм. Керек-жарақтарға есік жақтаулары мен ақшаны алу кіреді. 6629-88 мемлекеттік стандарты тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарда орнатылатын ағаш есіктерге қолданылады. Бағаға жеткізу, бөлшектеу және орнату және барлық қажетті шығын материалдары кіреді. Түсі мен дизайны тапсырыс берушімен келісіледі	Дана	23	93 000.00	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Улица Жибек жолы, 15 (23)	0	2 139 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 056 от 2023-03-15

Туркестанская область

№056/1

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дермато-венерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна, действующий на основании устава, с одной стороны и TOBISH, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Юсупова Гулбаршын Едлбековна, действующий на основании свидетельства, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 056 от 2023-03-15 (далее - Договор), в соответствии с удержанием (взысканием) неустоек (штрафов, пени), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.
- 1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пени) в размере 72857 тенге
- 1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дермато-венерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области Туркестанская область, г.Туркестан, С.КОЖАНОВ, 56В
БИН 990840003215
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1096516F0009272264
АО "ForteBank"
Тел.: 87017708883
Руководитель Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна

Поставщик:

TOBISH
Казахстан, Шымкент, МИКРОРАЙОН Акжайык,
УЛИЦА Балбырауын, 32
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970209400300
БИК HSBKZKX
ИИК KZ69601A291000494211
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87076801559
Руководитель Юсупова Гулбаршын Едлбековна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9449769-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Насадка	для шурупверта	Насадка под шуруп профнастиля. ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997)	Штука	5	589.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (5)	0	2 945.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Шуруп с полукруглой головкой	стальной, диаметр 6 мм	Шуруп для профнастиля кровельный. В пачке 100 штук. ГОСТ 1145-80.	Одна пачка	5	1 240.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (5)	0	6 200.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Профиль стальной	листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм	Профнастиль кровельный длина 6 метр, толщина 0,5 мм.ГОСТ 24045-94	Штука	4	15 000.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (4)	0	60 000.00
Финансовый год 2023												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Смесь строительная	полимерная, декоративно-отделочная, сухая	Бетоноконтакт - Смесь строительная жидкая в канистрах по 10 литр. Строительная смесь на полимерной основе, устойчивая к воздействию щелочей, повышающая сцепление материала с основой. Бетоноконтакт - смесь на акриле, которая предназначена для подготовки стен и обеспечения надежного сцепления с отделочными материалами. За счет песка, входящего в состав грунта, обеспечивается шероховатость поверхности, которая необходима для качественной адгезии материалов. Бетоноконтакт обладает следующими техническими характеристиками: влагоустойчивость; экологичность; срок службы; продолжительность высыхания. Бетоноконтакт выпускают двух типов: комбинированный; для внутренних работ. По размеру фракций материал бывает: мелкозернистый; крупнозернистый. Вернуться к оглавлению Влагоустойчивость Грунтовка обладает высокой устойчивостью к влаге. Происходит это за счет компонентов, входящих в состав смеси с гидроизолирующим свойством. Применение грунтовки на поверхности образует пленку, которая не поддается воздействию влаги и не пропускает ее. ГОСТ Р 52020-2003.	Штука	10	1 600.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (10)	0	16 000.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Грунтовка	акриловая	Грунтовка - Пропитка. Состав Вода, гидрофобизирующие добавки. Цвет бесцветный Плотность Приблизительно 1,0 г/см3. Нанесение кисть, валик, распылитель Свойства используется для придания материалам водоотталкивающих свойств без изменения внешнего вида и ухудшения свойств паропроницаемости. Позволяет увеличить долговечность зданий и сооружений. Цвет-Бесцветный. Расход-0.15 кг/м2. , в канистрах по 5 литр. ГОСТ Р 58892-2020	Штука	25	3 500.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (25)	0	87 500.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Клей	обойный	Клей обойный. Клей обойный с индикатором в пачках 1 кг.. ГОСТ 30535-97	Одна пачка	15	6 600.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	99 000.00
Финансовый год 2023												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Обивка стен	на бумажной основе	Обой - двухслойные. Тип рулонные. Материал покрытия винил. Материал основы бумага. Длина 10.05 м. Ширина - 1,06 м. Цвет, дизайн согласовать с Заказчиком. ГОСТ 6810-2002	Рулон	13	1 860.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (13)	0	24 180.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Круг	шлифматериал карбид кремния, на бакелитовой связке, отрезной	Отрезные диски алмазные 180*2.5*22 мм, шлифматериал карбид кремния, на бакелитовой связке, отрезной. ГОСТ 21963-2002	Штука	15	775.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	11 625.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Нож	канцелярский	Нож канцелярский, С ВЫДВИЖНЫМ СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ, ПЛАСТМАССОВЫЙ, 18 ММ. ГОСТ Р 51015-97	Штука	15	300.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	4 500.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Колер	жидкость	Колер. объемом 20мл: (фасадный) Цвет "№19". ГОСТ 28196-89	Штука	100	1 054.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	105 400.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Ролик	для малярного валика	Валик откосный 10*10 см. Малярный валик предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: глазури, пропитками, антисептиками. Он имеет малый вес и прост в использовании. Валик обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала.. Моющиеся. ГОСТ 10831-87	Штука	15	650.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (15)	0	9 750.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Кисть	малярная	Кисточка. Кисть флейцевая 250 мм. Состав кисти (90 % натуральной щетины высшего качества). Стальной бандаж, защищенный от коррозии, надежно удерживает щетину. В деревянной эргономичной ручке. Моющиеся. ГОСТ 10597-87	Штука	100	300.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	30 000.00
Финансовый год 2023												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Ролик	для малярного валика	Валик малярный 25см. Малярный валик предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: глазуриями, пропитками, антисептиками. Он имеет малый вес и прост в использовании. Валик обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала.. Моющиеся. ГОСТ 10831-87	Штука	100	527.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	52 700.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Шкурка шлифовальная	на текстильной основе, водостойкая	Шкурка шлифовальная - Сетка для шкурки размер ф-0,01. в пачке по 10 штук. ГОСТ 6456-82	Одна пачка	10	1 860.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (10)	0	18 600.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Миксер	для дрели электрической, малярный	Миксер - для дрели электрической, малярный. ГОСТ 18710-91	Штука	10	750.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (10)	0	7 500.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Шпатель	ШМ, металлический	Шпатель из нержавеющей стали. 350 мм. ГОСТ 10778-83	Штука	20	651.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (20)	0	13 020.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Лента-прокладка	ПРАП	Серпянка для штукатурки ГКЛ 50 см *90 м. ГОСТ Р 55225-2017	Штука	30	609.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (30)	0	18 270.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Нагель	металлический	Шуруп по бетону нагель : размеры 6*4. ГОСТ 1145-80.	Одна пачка	30	511.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (30)	0	15 330.00
Финансовый год 2023												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Шуруп специальный	путевой	Шуруп по металлу семечки. В пачке 300 штук. ГОСТ 1145-80.	Одна пачка	20	1	100.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (20)	0	22 000.00
Финансовый год 2023													
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Шуруп с полукруглой головкой	стальной, диаметр 6 мм	Шуруп для ГКЛ (ф3) В пачке 300 штук. ГОСТ 1145-80.	Одна пачка	20	1	200.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (20)	0	24 000.00
Финансовый год 2023													
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Подвес прямой	оцинкованный	Директорат. Подвес прямой 1,2 мм, 300x30мм для профиля PP 60x27мм. ГОСТ Р 52246-2004.	Штука	1000	66.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (1000)	0	66 000.00	
Финансовый год 2023													
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Профиль стальной	стоечный, высота свыше 51 мм	Профиль узкий. Стоечные настенные/перегородочные Стоечные несущие — так называются швеллеры, верхняя кромка которых, имеет С-образную форму. Монтируются в подсистеме ГКЛ, в качестве стоек, основных «скелетных» элементов вертикального либо перемычного типа, а также служат как полостная область для укладки теплозвукоизоляционных материалов, прокладки коммуникаций. Европейская маркировка CW, российская — ПС. Усиленные Усиленные — УА, применяются как стойки дверных каркасных систем, а также при формировании остова для значительных несущих нагрузок, так технические характеристики профиля для гипсокартона усиленного типа, позволяют фиксацию с помощью дюбелей, вещей со значительным весом — полок, шкафов-пеналов, телевизоров и так далее. Они обладают значительной толщиной — 2 мм, повышенной устойчивостью к коррозии. Основные размеры усиленного профиля для гипсокартона: Длина — 6 метров Высота полок — 2 см Ширина спинок — 5 см. ГОСТ 13663-86	Штука	100	737.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	73 700.00	
Финансовый год 2023													



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Профиль стальной	стоечный, высота свыше 51 мм	Профиль широкий. Стоечные настенные/перегородочные Стоечные несущие — так называются швеллеры, верхняя кромка которых, имеет С-образную форму. Монтируются в подсистеме ГКЛ, в качестве стоек, основных «скелетных» элементов вертикального либо перемычного типа, а также служат как полостная область для укладки теплозвукоизоляционных материалов, прокладки коммуникаций. Европейская маркировка CW, российская — ПС. Усиленные Усиленные — УА, применяются как стойки дверных каркасных систем, а также при формировании остова для значительных несущих нагрузок, так технические характеристики профиля для гипсокартона усиленного типа, позволяют фиксацию с помощью дюбелей, вещей со значительным весом — полок, шкафов-пеналов, телевизоров и так далее. Они обладают значительной толщиной — 2 мм, повышенной устойчивостью к коррозии. Основные размеры усиленного профиля для гипсокартона: Длина — 6 метров Высота полок — 4 см Ширина спинок — 10 см. ГОСТ 13663-86	Штука	100	1 800.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	180 000.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Лист гипсокартонный	марка ГКЛ, толщина 12,5 мм	Гипсокартон стеновой (ГКЛ) Лист иметь длину 2,5 м. Ширина любого из них составляет 1,2 м. Толщиной этот материал 12,5 мм, цвет у него серый. На картоне синим цветом обозначена маркировка. Особых добавок в сердцевину не предусмотрено, свойства материала - стандартные. ГОСТ 6266-97	Штука	100	3 797.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (100)	0	379 700.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Растворитель	для лакокрасочного материала	Растворитель 1646 - объемом 1 литр в стеклянной таре. ГОСТ 18188-2020	Штука	150	1 194.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (150)	0	179 100.00
Финансовый год 2023												



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Краска	алкидная	Алкидная краска, тара по - 4,4 литр. Алкидная эмаль с незначительным запахом ударостойкая, тиксотропная, для внутренних и наружных работ, по дереву и металлу. Расход: По металлу 12-14 м/л По гладкому дереву 10-12 м/л. Сухой остаток: Около 50 %. Плотность: 0,9-1,1 кг/л, в зависимости от цвета. Разбавитель: Уайт-спирит 1050 при нанесении кистью и валиком, Растворитель 1032 при нанесении распылением. Способ нанесения: наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,009" - 0,013", т.е. 0,230 -0,330 мм и разбавить Растворителем 1032 на 10 - 20% по объему. Распыление боковым воздухом: применять сопло 1,4 мм - 1,8 мм, количество разбавителя 25 - 35 % по объему. При распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм. Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%: От пыли - 3-4 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Блеск: Совершенно гляцевый. Базис: А (белый) и С (только для колеровки темных тонов). Цвет: Краска 1 колеруется по каталогам. Стойкость к мытью: Отличная при применении обычных моющих средств. Износостойкость: Хорошая. Химостойкость: Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки. Атмосферостойкость: Хорошая, также в морских и промышленных условиях. Термостойкость: 120°C, светлые цвета алкидных красок в некоторой мере желтеют при повышенных температурах. Светостойкость: Хорошая. Хранение: Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Цвет БЕЛЫЙ. ГОСТ 6465-76	Банка условная	120	7	800.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (120)	0	936 000.00
------------------	--	--------	----------	---	----------------	-----	---	--------	--	--	--	---	------------

Финансовый год 2023

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Смесь строительная	гипсовая, самонивелирующаяся, сухая	Гипс- Смесь строительная гипсовая, самонивелирующаяся, сухая. В мешках по 25 кг. СТ РК 1168-2006	Штука	30	1	162.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (30)	0	34 860.00
------------------	--	--------------------	-------------------------------------	--	-------	----	---	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2023



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Смесь строительная	гипсово-дисперсионная, декоративно-отделочная, сухая	Шпаклёвка гипсовая финишная, 30 кг в мешках. Гипсовая шпатлевка. Предназначена для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков, исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Для использования в помещениях с нормальной влажностью. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Цвет светло бежевый с оттенками желтого или серого цвета Связующее гипс Водостойкость Нет Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм . Соотношение при смешивании 9,5-10,8 л. воды на 25 кг сухой смеси Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Марка по подвижности Пк2 Температура применения от +5оС до +30оС Жизнеспособность раствора не менее 1 часа Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее 0,4 МПа Прочность на сжатие, не менее 2,5 МПа Толщина слоя 0,5-150 мм Время высыхания 24 часа при +20оС Паропроницаемость 0,06 мг/м²ч*Па. ГОСТ 10277-90	Штука	60	3 720.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (60)	0	223 200.00
------------------	--	--------------------	--	---	-------	----	-------------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2023

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Смесь строительная	цементная, декоративно-отделочная, сухая	Шпатлевка полимерная финишная. В мешках по 25 кг. Предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных и бетонных стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а так же для окончательного выравнивания фасадов зданий. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Цвет белый Связующее цемент Водостойкость Да Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 8,5-10 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Марка по подвижности Пк2 Температура применения от +5оС до +30оС Жизнеспособность раствора 3 часа Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа Прочность на сжатие, не менее 5 МПа Марка по прочности М50 Толщина слоя 1-5 мм Время высыхания 24 часа при +20оС Марка по морозостойкости F 50	Штука	60	3 100.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (60)	0	186 000.00
------------------	--	--------------------	--	--	-------	----	-------------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2023



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Смесь строительная	гипсово-дисперсионная, декоративно-отделочная, сухая	Гипсовая универсальная шпатлевка, 25 кг в мешках. Гипсовая шпатлевка. Предназначена для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков, исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Для использования в помещениях с нормальной влажностью. Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм. Цвет светло бежевый с оттенками желтого или серого цвета Связующее гипс Водостойкость Нет Максимальная крупность наполнителя 0,16 мм Соотношение при смешивании 9,5-10,8 л. воды на 25 кг сухой смеси Расход материала около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм Марка по подвижности Пк2 Температура применения от +5оС до +30оС Жизнеспособность раствора не менее 1 часа Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее 0,4 МПа Прочность на сжатие, не менее 2,5 МПа Толщина слоя 0,5-150 мм Время высыхания 24 часа при +20оС Паропроницаемость 0,06 мг/м²ч*Па. ГОСТ 10277-90	Штука	60	2 325.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (60)	0	139 500.00
------------------	--	--------------------	--	--	-------	----	-------------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2023

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Пол наливной	толщина 1-5 мм	Пол наливной - повышенной прочности самовыравнивающийся в мешках по 30 кг, Гипсополимер. • Самонивелирующаяся стяжка: пол выравнивается самостоятельно за счет особой структуры и высокой текучести раствора • Не требует шлифовки и тонкослойного выравнивания • Толщина покрытия от 5 до 50 мм • Подходит для устройства «теплого» пола • Перемещение по полу возможно уже через 8 часов Продукт подходит для выравнивания бетонных, гипсовых, цементных, железобетонных оснований в жилых и нежилых помещениях с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах. В дальнейшем на гипсовую стяжку укладывают ламинат, плитку, паркет и другое напольное декоративное покрытие. ГОСТ 31358-2019	Штука	150	2 900.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (150)	0	435 000.00
------------------	--	--------------	----------------	---	-------	-----	-------------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2023



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Краска	водно-дисперсионная	Внутренняя краска (водоэмульсия) моющиеся. В ведрах по 25 кг. Моющиеся. Матовая акриловая водно-дисперсионная краска предназначенная для окрашивания интерьеров. Обладает отличной укрывистостью, адгезией (прилипание), устойчивой белизной. Стойкая к мокрому истиранию. Хорошая защита для покрытий подверженных воздействию непогоды. Придает окрашенной поверхности равномерный финишный вид. Колеруется любым водорастворимым пигментом в пастельные тона (колером). Область применения: бетон, гипсокартон, кирпич, штукатурку, биоплиту, обои, а также поверхности, ранее окрашенные водоэмульсионными и декоративными текстурными красками. ГОСТ 28196-89	Штука	25	7 130.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (25)	0	178 250.00
------------------	--	--------	---------------------	--	-------	----	-------------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2023

24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Замок	врезной	Замок врезной. Матовый хромированный. Замок врезной цилиндрический с защелкой. Предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Универсальный, подходит для дверей правого и левого открывания. Усиленная защита замка от взлома - при полностью выдвинутых ригелях 30% их длины остается в корпусе замка. Устанавливается как с отдельной фурнитурой так и с ручками на планке. Рекомендована установка с броненакладкой. Защита от наиболее распространенных методов вскрытия Защита от взлома - при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов Возможность установки броненакладки на цилиндрический механизм Универсальность, возможность переверота защелки без разборки замка Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами Возможность установки ручки на планке Количество оборотов 2. Дизайн и размеры по согласованию с Заказчиком. (ГОСТ 5089)	Комплект	25	4 262.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (25)	0	106 550.00
------------------	--	-------	---------	--	----------	----	-------------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2023



24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Блок дверной	деревянный, межкомнатный, глухой	Блок дверной глухой, деревянный, межкомнатный, с замком и петлями. Размер двери высота/ширина - 2000x700 мм. Аксессуары в комплекте дверные коробки и обналички. Государственный стандарт 6629-88 распространяет свое действие на двери деревянные, которые устанавливаются в жилых домах и общественных сооружениях. В стоимость входит доставка, демонтаж и монтаж и все необходимые расходные материалы. Цвет и дизайн согласовать с Заказчиком	Штука	2	93 000.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (2)	0	186 000.00
Финансовый год 2023												
24590151-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной дерматовенерологический диспансер" управления общественного здоровья Туркестанской области	Блок дверной	деревянный, межкомнатный, глухой	Блок дверной глухой, деревянный, межкомнатный, с замком и петлями. Размер двери высота/ширина - 2000x800 мм. Аксессуары в комплекте дверные коробки и обналички. Государственный стандарт 6629-88 распространяет свое действие на двери деревянные, которые устанавливаются в жилых домах и общественных сооружениях. В стоимость входит доставка, демонтаж и монтаж и все необходимые расходные материалы. Цвет и дизайн согласовать с Заказчиком	Штука	23	93 000.00	После подписания договора не более 15 календарных дней	После подписания договора не более 15 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Улица Жибек жолы, 15 (23)	0	2 139 000.00

