

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-03-14 № 04-75 қосымша келісім**

Астана қ.

№04-75-2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Булатбеков Боранбай Нигметулы тұлғасындағы "Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, ЖК кәсіпорні негізінде әрекет ететін, Директор Туретаев Денис Аскарлович тұлғасындағы Туретаев Д.А ЖК, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-14 № 04-75 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 4 710 000.00 (төрт миллион жеті жүз он мың тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "2 550 000.00 (екі миллион бес жүз елу мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "4 710 000.00 (төрт миллион жеті жүз он мың тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 273 214.28 тенге (екі жүз жетпіс үш мың екі жүз он төрт тенге жиырма сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 504 642.85 тенге (бес жүз төрт мың алты жүз қырық екі тенге сексен бес тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана Тазалық" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Астана, Ақжол, 28
БСН 080940019334
БСК KZKOKZKX
ЖСК KZ799261501162240000
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Тел.: 54-60-78
Бас директор Булатбеков Боранбай
Нигметулы

Өнім беруші:
Туретаев Д.А ЖК
г.Астана, район "Алматы", пр. Абылай
хана, 27/2, 62
БСН/ЖСН 840323350097
БСК SAVRKZKA
ЖСК KZ08914012204KZ02J47
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 708-608
Директор Туретаев Денис Аскарлович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2373515-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



16173717-3ЦП1	"Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 50	"Дизельдік қозғалтқыштарға арналған мотор майы М-10Г2к қозғалтқыш детальдерінің тазалығын қамтамасыз ететін бейтараптандыру және жуу-диспергация жоғары талаптарына жауап беруі тиіс. Мотор майы жоғары термикалық тұрақтылығы және тозуға қарсы қасиеттері болуы тиіс. Физика-техникалық қасиеттері: кинематикалық тұтқырлығы 100 °С барысында 11,3 мм ² /с артық емес. Тұтқырлық индексі кемінде 95. Ашық тиглдегі тұтану температурасы 241 °С төмен емес. Қату температурасы -17 °С жоғары емес. Сілтілік саны кемінде 7,0 мг КОН/г. Сульфаттық күлділігі 1,0% артық емес. 20 °С барысында тығыздық кемінде 0,890 г/см ³ "	Литр	5000	365.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район "Алматы" ул.Ақжол, 28 (5000)	0	1 825 000.00
---------------	---	-------	---	---	------	------	--------	--	--	---	---	--------------



	"Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Масло	моторное, марка М-8Г2к	Дизельдік қозғалтқыштарға арналған мотор майы М-8Г2к, классификация SAE 20, API CC, тығыздығы 20° С барысында кемінде 905 кг/м3, кинематикалық тұтқырлығы мм2/с (сСт) 100 °С барысында 8,0±0, артық емес, қату температурасы - 30С артық емес. Үрлемелісіз немесе жоғары емес үрлемелі автомобиль және трактор дизельдерінде пайдаланылады. Сонымен қатар жоғары айналымды стационар дизельдері мен дизель- генераторларда жағар май ретінде пайдалануға да болады. Минералды базалық майлар негізінде дайындалған, майларға Г2 тобындағы майлармен салыстырғанда жоғары пайдалану деңгейін беретін қондырмалардың үйлестірілген композицияларынан тұрады.	Литр	6000	360.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Астана қ., "Алматы" ауданы г.Астана, район "Алматы" ул.Ақжол, 28 (6000)	0	2 160 000.00
--	---	-------	------------------------------	---	------	------	--------	---	---	--	---	-----------------



16173718-3ЦП1	"Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Масло	моторное, марка М-8Г2к	<p>Дизельдік қозғалтқыштарға арналған мотор майы М-8Г2к, классификация SAE 20, API CC, тығыздығы 20° С барысында кемінде 905 кг/м3, кинематикалық тұтқырлығы мм2/с (сСт) 100 °С барысында 8,0±0, артық емес, қату температурасы - 30С артық емес. Үрлемелісіз немесе жоғары емес үрлемелі автомобиль және трактор дизельдерінде пайдаланылады. Сонымен қатар жоғары айналымды стационар дизельдері мен дизель-генераторларда жағар май ретінде пайдалануға да болады. Минералды базалық майлар негізінде дайындалған, майларға Г2 тобындағы майлармен салыстырғанда жоғары пайдалану деңгейін беретін қондырмалардың үйлестірілген композицияларынан тұрады.</p>	Литр	1000	360.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район "Алматы" ул.Ақжол, 28 (1000)	0	360 000.00
---------------	---	-------	------------------------	--	------	------	--------	--	--	---	---	------------



16173717-3ЦП1	"Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 50	"Дизельдік қозғалтқыштарға арналған мотор майы М-10Г2к қозғалтқыш детальдерінің тазалығын қамтамасыз ететін бейтараптандыру және жуу-диспергация жоғары талаптарына жауап беруі тиіс. Мотор майы жоғары термикалық тұрақтылығы және тозуға қарсы қасиеттері болуы тиіс. Физика-техникалық қасиеттері: кинематикалық тұтқырлығы 100 °С барысында 11,3 мм ² /с артық емес. Тұтқырлық индексі кемінде 95. Ашық тиглдегі тұтану температурасы 241 °С төмен емес. Қату температурасы -17 °С жоғары емес. Сілтілік саны кемінде 7,0 мг КОН/г. Сульфаттық күлділігі 1,0% артық емес. 20 °С барысында тығыздық кемінде 0,890 г/см ³ "	Литр	1000	365.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 15 күнтүзбелік күн	Астана қ., Алматы ауданы г.Астана, район "Алматы" ул.Акжол, 28 (1000)	0	365 000.00
---------------	---	-------	---	---	------	------	--------	--	--	---	---	------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 04-75 от 2018-03-14

г.Астана

№04-75-2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Булатбеков Боранбай Нигметулы, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП Туретаев Д.А, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Туретаев Денис Аскарлович, действующий на основании Свидетельства ИП, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 04-75 от 2018-03-14 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 710 000.00 (четыре миллиона семьсот десять тысяч тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "2 550 000.00 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "4 710 000.00 (четыре миллиона семьсот десять тысяч тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 273 214.28 тенге (двести семьдесят три тысячи двести четырнадцать тенге двадцать восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 504 642.85 тенге (пятьсот четыре тысячи шестьсот сорок два тенге восемьдесят пять тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Астана Тазалық"
г.Астана, Акжол, 28
БИН 080940019334
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ799261501162240000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 54-60-78
Генеральный директор Булатбеков
Боранбай Нигметулы

Поставщик:

ИП Туретаев Д.А
г.Астана, район "Алматы", пр. Абылай
хана, 27/2, 62
БИН/ИИН/ИНН/УНП 840323350097
БИК SABRKZKA
ИИК KZ08914012204KZ02J47
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 708-608
Директор Туретаев Денис Аскаревич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2373515-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16173717-ЗЦП1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалык"	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 50	Масло моторное М-10Г2к для дизельных двигателей, должно отвечать повышенным требованиям к нейтрализующим и моюще диспергирующим свойствам, что обеспечивают чистоту деталей двигателя. Масло моторное должно иметь хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства. Физико-технические характеристики: Вязкость кинематическая при 100°С не более 11,3 мм ² /с. Индекс вязкости не менее 95. Температура вспышки в открытом тигле не ниже 241 °С. Температура застывания не выше -17 °С. Щелочное число не менее 7,0 мг КОН/г. Зольность сульфатная не более 1,0%. Плотность при 20 °С не более 0,890 г/см ³ .	Литр (куб. дм.)	5000	365.00	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	г. Астана, район "Алматы" г. Астана, район "Алматы" ул. Акжол, 28 (5000)	0	1 825 000.00



	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық"	Масло	моторное, марка М-8Г2к	Масло моторное М-8Г2к для дизельных двигателей, классификация по SAE 20, API CC, плотность при 20° С не более 905 кг/м3, вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при 100 °С, не более 8,0±0,5, температура застывания не менее - 30°С. Применяется в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготовлено на основе минеральных базовых масел, содержат сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2.	Литр (куб. дм.)	6000	360.00	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	г.Астана, район "Алматы" г.Астана, район "Алматы" ул.Акжол, 28 (6000)	0	2 160 000.00
16173718-ЗЦП1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық"	Масло	моторное, марка М-8Г2к	Масло моторное М-8Г2к для дизельных двигателей, классификация по SAE 20, API CC, плотность при 20° С не более 905 кг/м3, вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при 100 °С, не более 8,0±0,5, температура застывания не менее - 30°С. Применяется в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготовлено на основе минеральных базовых масел, содержат сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2.	Литр (куб. дм.)	1000	360.00	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	г.Астана, район "Алматы" г.Астана, район "Алматы" ул.Акжол, 28 (1000)	0	360 000.00



16173717-ЗЦП1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық"	Масло	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 50	Масло моторное М-10Г2к для дизельных двигателей, должно отвечать повышенным требованиям к нейтрализующим и моюще диспергирующим свойствам, что обеспечивают чистоту деталей двигателя. Масло моторное должно иметь хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства. Физико-технические характеристики: Вязкость кинематическая при 100°С не более 11,3 мм ² /с. Индекс вязкости не менее 95. Температура вспышки в открытом тигле не ниже 241 °С. Температура застывания не выше -17 °С. Щелочное число не менее 7,0 мг КОН/г. Зольность сульфатная не более 1,0%. Плотность при 20 °С не более 0,890 г/см ³ .	Литр (куб. дм.)	1000	365.00	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	по заявке Заказчика, 15 календарных дней	г. Астана, район "Алматы" г. Астана, район "Алматы" ул. Акжол, 28 (1000)	0	365 000.00
---------------	---	-------	---	--	-----------------	------	--------	--	--	--	---	------------

