

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2024-11-14 № 143 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Кыдырбаев Танжарык Утемисович тұлғасындағы "Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет ететін, Директор Шылмырза Ұлдана Әбділлақызы тұлғасындағы Ип Дана, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-14 № 143 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тұрақсыздық айыпты(айыппұл, өсімпұл) шегеру(жазалау) , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 1857.56 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.
- 1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Ақтөбе облысының білім басқармасы"
мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе
өнеркәсіптік технологиялар колледжі"
мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорын
Актюбинская область, г.Актобе, Герцена, 19Б
БСН 941040000661
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ716017121000000501
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8/7132/976159, 87053978007

Директоры Кыдырбаев Танжарык

Утемисович

Өнім беруші:

Ип Дана
Казахстан, Актау, Жилой массив
ПРИОЗЕРНЫЙ-3, 150
БСН/ЖСН 961026401741
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ79722S000030424992
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87073626365
Директор Шылмырза Ұлдана Әбділлақызы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13317202-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												

72243541-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Ұстағыш	жонғыш кескіш үшін	В5-30х20х60 құрал ұстағышы радиалды, оң жақ ұзартылған кескіш ұстағыш түрі В5, радиалды, оң жақ, ұзартылған серия. Негізгі тірек беті орталықтардың осінен төмен орналасқан (шпиндельдің айналу осі). Радиалды және бойлық сыртқы бұралу үшін. В5 ұстағышының түрі Мақсаты мен түрі бойынша В1-мен бірдей, бірақ тірек пен қысқыш бетінің ұзындығы ұзағырақ, бұл құралды бекітуге үлкен қаттылық береді. Тікбұрышты қимасы бар кескіштерге арналған В5 типті аспаптық Блок. Мандрельдің бұл түрі сыртқы бойлық өңдеу және соңғы бұрау үшін қолданылады. Кескіш пластинаны жоғары қаратып орнатылады, кескіштің тірек беті орталықтардың осінен төмен. Кескіш ұстағыш d1n 69880 (ГОСТ 24900) білігімен жабдықталған, ол станоктың револьвер басының арнайы саңылауына орнатылады. Тірек корпусының жоғарғы жағында үш бұранда бар, олардың екеуі құралды бекітеді, үшінші серіппелі бұранда, ол тұтқаны ойықта ұстайды және оны біркелкі жылжытуға мүмкіндік береді. Допты бұру арқылы ағынның бағытын реттей отырып, кесу аймағына СОЖ жеткізуге арналған ішкі тесік бар. Орындалды оң b1:100 b2:65 b3:10 d1:30 h1:20/16 h5:28 h6:38 l1:42 l2:60 ұстағыш сериясы: В5	Дана	2	91 537.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (2)	0	183 074.00
2024 қаржылық жыл												



72243447-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Қатты қорытпалы пластина	көп бұрышты	Пластинаның түрі: карбидті пластинаның түрі (пішіні): D-ромбты 55° артқы бұрыш: C-7° пластинаның өлшемі: 7 жалпы материал: Р (Болат) М (тот баспайтын болат) К (шойын) S (ыстыққа төзімді) радиусы (r): 0.4 қорытпа: vp15tf бұрау чиптерімен:MM-Mitsubishi L (мм): 7.8 øI.C:6.35 S (мм): 2.38 d:2.8	Дана	20	4 933.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (20)	0	98 660.00
--------------	--	--------------------------	-------------	---	------	----	----------	---------------------------	---------------------------	--	---	-----------

2024 қаржылық жыл

72243290-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Ұстағыш	жонғыш кескіш үшін	E1-30x25 бұрғылау құралының ұстағышы, осьтік E1 типті ұстағыш, диаметрі 25 мм цилиндрлік білігі бар құралды бекіту үшін. Блок негізінен U типті ауыстырылатын тақтайшалары бар корпустық бұрғыларды бекіту үшін қолданылады. Бірақ оны басқа осьтік құралды DIN 6595 білігімен бекіту үшін пайдалануға болады, мұнда ішкі Soh беру қажет және құралдың білігі бар. Бұрғылау E1 ұстағышының корпусына бұрандалармен мықтап бекітіледі, ішкі салқындату. Стандарттың көмекші құралы кез-келген өндірушіге жарамды, бір-бірін алмастыратын құралды тез ауыстыруға және орнатуға мүмкіндік береді. Ішкі тесікке төзімділік H5. Өтпелі втулкалардың көмегімен ертүрлі диаметрлі құралды E1 пішін ұстағышына бекіту арқылы машинаның мүмкіндіктерін кеңейтуге болады. Отырғызу диаметрі :25 d1:30 d2:45 d3:68 d4:25 h1:28 l1:71 l2:22 l3:58 ұстағыш сериясы: E1	Дана	1	55 687.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (1)	0	55 687.00
--------------	--	---------	--------------------	---	------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	---	---	-----------



2024 қаржылық жыл												
72243122-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Ұстағыш	жонғыш кескіш үшін	алмалы-салмалы пластиналары бар металл бойынша токарлық кескіш кескіш ұстағыш. MGMN300**, MRMN300**, MGGN300**, gkd30***пластиналары үшін. Кесу, сыртқы ойықтарды өңдеу, сыртқы профильді өңдеу үшін. Сәйкес пластиналар: MGMN300 GKD30 ** MGMN300 MRMN300 бұралу түрі: сыртқы орындау: сол жақ бөлім (a x b, мм): 20x20 пластинаның ені (W): 3 ойық тереңдігі (ar): 18 S: 21 H: 20 L:125	Дана	1	21 950.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (1)	0	21 950.00
2024 қаржылық жыл												
72243059-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Қатты қорытпалы пластина	көп бұрышты	карбидті пластина ауыстырылатын карбидті металл пластина ойық. ISO бойынша өңделетін материалдар Тобы: Р, К. пластинаның түрі:карбидті пластинаның өлшемі:3 пластинаның ені, b :3 жалпы материал:Р (Болат) К (шойын) радиусы (r):0.4 L (мм): 21 TC (мм): 4.8 d:2.35 қорытпа сегменттері: BP6225A	Дана	20	2 734.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (20)	0	54 680.00
2024 қаржылық жыл												
72242818-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Өтпелі төлке	кескіш құралды бекіту үшін, болат	втулка цилиндрлік білігі бар кескіш кескішке арналған өтпелі өтпелі төмендету втулкасы. Диаметрі 16 мм-ден 25 мм-ге дейінгі цилиндрлік білігі бар құралға арналған адаптер.жеңдегі ойық арқылы бұрандаларды пайдаланып кескіштерді, бұрғыларды, бұрғылау кескіштерін бекіту үшін қолданылады. D (сыртқы.): 25 втулка түрі: цилиндр-цилиндр F2 орындау :1 ұзындығы, L: 46 диаметрі, d:16 аксессуар түрі: втулка	Дана	2	17 849.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (2)	0	35 698.00



2024 қаржылық жыл												
72242725-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Ұстағыш	жонғыш кескіш үшін	алмалы-салмалы пластиналары бар металл бойынша токарлық кескіш ұстағыш. DC * t0702 ** пластиналары үшін. S типті бекіткіші бар ысырмалы ұстағыш (пластиналарды бұрандамен бекіту). Жоспардағы бұрышы 107°30. Сәйкес пластиналар: DC**0702** бұрау түрі: ішкі орындау:оң жақ бекіту жүйесі :S - пластиналарды бұрандамен бекіту ұзындығы L, (мм): 180 (Q) ұстағыш түрі: болат d күйрық.:16 d min: 20 Орнатылатын пластинаның өлшемі: 7 Орнатылатын пластинаның пішіні: d-ромбты 55° e: 27 h: 15 S: 11 Ө: -6	Дана	1	10 248.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (1)	0	10 248.00
2024 қаржылық жыл												
72242653-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Жонғыш кескі	таза, кең, тілімшелермен, қатты қорытпадан	сыртқы бұралуға арналған кескіш Сыртқы бұралуға арналған токарлық кескіш, ауыстырылатын пластиналары бар металл. VC * t 1103 ** пластиналары үшін. S типті бекітпесі бар токарлық ұстағыш (пластиналарды бұрандамен бекіту). Жоспардағы бұрышы 72° 30'. Сыртқы контурлық өңдеу үшін. Сәйкес пластиналар: VC**1103** бұрау түрі: сыртқы орындау: бейтарап бекіту жүйесі: S-пластиналарды бұрандамен бекіту ұзындығы L, (мм) :125 (k) қимасы (a x b, мм):20x20 Орнатылатын пластинаның өлшемі:11 Орнатылатын пластинаның пішіні:V-ромбты 35° e:30 h: 20 S: 10	Дана	1	10 248.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (1)	0	10 248.00
2024 қаржылық жыл												



72242416-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Қатты қорытпалы пластина	көп бұрышты	Ауыстырылатын металл керамикалық пластина өңдеу түрі: L (өрлеу) M (жартылай қаңылтыр) пластина түрі: металл керамикалық пластина түрі (пішін):V-ромбты 35° артқы бұрыш:С-7° пластина өлшемі: 11 өңделген материал: Р (Болат) m (тот баспайтын болат) К (шойын) Радиусы (r): 0.4 қорытпа: 1А80М L (мм): 11.2 ØI.C:6.35 S (мм): 3.18 d:2.8 металл керамикалық Жоңқамен	Дана	20	4 108.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (20)	0	82 160.00
--------------	--	--------------------------	-------------	--	------	----	----------	---------------------------	---------------------------	--	---	-----------

2024 қаржылық жыл

72242121-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Тереңдікті өлшегіш	микрометрлық	Тереңдік өлшегіш микрометриялық, бітіру 0.01 мм, диапазон 0-100 мм. тереңдік өлшегіш микрометр ойықтардың, саңылаулардың тереңдігін, жиектердің биіктігін 100 мм-ге дейін бақылауға және өлшеуге арналған.жанасу беті жұқа тегістелген шыңдалған негіз. Үлкен тереңдікті әртүрлі ұзындықтағы ұзартқыш шыбықтармен өлшеуге болады. Жиынтықта ұзындығы мен диапазоны 4 дана өлшеу өзегі бар: 46 мм: 0-25; 71 мм: 25-50; 96 мм: 50-75; 121 мм: 75-100. Өлшеуіш түрі: тереңдік өлшегіш МИКРОМЕТРИЯЛЫҚ ГМ өлшеу диапазоны, мм: 0-100 дәлдік, мм: 0.008 қадам, мм :0.01	Дана	1	33 687.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (1)	0	33 687.00
--------------	--	--------------------	--------------	---	------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	---	---	-----------

2024 қаржылық жыл



72241679-ОИ2	"Ақтөбе облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын	Бұрышөлшеуіш	геометриялық бұрыштарды өлшеуге арналған	Нониус 0-320° 2" ип түрі, орындалуы: 2 тип. Бұрыштық өлшегіш механикалық әмбебап болып табылады. Дайындамалар мен бөлшектердің сыртқы және ішкі тегіс бұрыштарын өлшеу үшін сызғыш пен квадрат бұрышы қолданылады. Нониус шкаласы бойынша көрсеткіштерді оқу. Бұрыштарды өлшеу шектері: сыртқы 0° - 320°, ішкі 40° - 150°. Дәл баптау қалаған бұрышқа орнатуды жеңілдетеді, орнатылған бұрыш бекітіледі. Нониус бойынша санау шамасы 2'. 1 ^ә шкаласын бөлу бағасы. Қателік ± 2'. Қатайтылған тот баспайтын болат. Дәл реттеумен. Барлық өлшеу беттері қатайтылған, тегістелген және тегістелген. Күңгірт хром шкаласы.	Дана	1	33 095.00	15 күнтізбелік күн ішінде	15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Герцен көшесі 19Б (1)	0	33 095.00
--------------	--	--------------	--	---	------	---	--------------	---------------------------	---------------------------	---	---	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 143 от 2024-11-14

Актюбинская область

№01

Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Кыдырбаев Танжарык Утемисович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Ип Дана, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шылмырза Ұлдана Әбділлақызы, действующий на основании Свидетельство о государственной регистрации, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 143 от 2024-11-14 (далее - Договор), в соответствии с удержанием (взысканием) неустоек (штрафов, пени), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.
- 1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пеню) в размере 1857.56 тенге
- 1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, Герцена, 19Б
БИН 941040000661
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ716017121000000501
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/7132/976159, 87053978007
Директор Кыдырбаев Танжарык Утемисович

Поставщик:

Ип Дана
Казахстан, Актау, Жилой массив ПРИОЗЕРНЫЙ-3,
150
БИН/ИИН/ИНН/УНП 961026401741
БИК CASPKZKA
ИИК KZ79722S000030424992
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87073626365
Директор Шылмырза Ұлдана Әбділлақызы



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13317202-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												

72243541-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Державка	для токарного резца	В5-30x20x60 Держатель инструмента радиальный, правый удлиненный Резцедержатель тип В5, радиальный, правый, удлиненная серия. Базовая опорная поверхность расположена ниже оси центров (оси вращения шпинделя). Для радиального и продольного наружного точения. Тип держателя В5 по назначению и виду такой же, как В1, но имеет большую длину опорной и зажимной поверхности, что придает большую жесткость закрепления инструмента. Блок инструментальный типа В5 для резцов с прямоугольным сечением. Этот тип оправок используется для наружной продольной обработки и торцевого точения. Резец устанавливается пластиной вверх, опорная поверхность резца ниже оси центров. Резцедержатель оснащен хвостовиком DIN 69880 (ГОСТ 24900) с зубцами, который устанавливается в специальное отверстие револьверной головки станка. Сверху в корпусе резцедержателя три винта, два из них фиксируют инструмент, третий винт с пружиной, он удерживает прихват в пазе и позволяет плавно его перемещать. Имеется внутреннее отверстие для подвода СОЖ в зону резания, регулировка направления потока поворотом шарика. Испол Правое b1:100 b2:65 b3:10 d1:30 h1:20/16 h5:28 h6:38 l1:42 l2:60 Серия держателя :В5	Штука	2	91 537.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (2)	0	183 074.00
Финансовый год 2024												



72243447-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Пластина твердосплавная	многогранная	Пластина для точения. Сменная твердосплавная пластина по металлу. Ромбическая 55°. Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M, K, S. Вид обработки: M (получистовая) Вид пластины: твердосплавные Тип пластины (форма): D-ромбическая 55° Задний угол: C-7° Размер пластины: 7 Обр-мый материал: P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) S (жаропрочные) Радиус (r): 0.4 Сплав: VP15TF Стружколом точения: MM-Mitsubishi L (мм): 7.8 øI.C: 6.35 S (мм): 2.38 d: 2.8	Штука	20	4 933.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (20)	0	98 660.00
--------------	--	-------------------------	--------------	--	-------	----	-------------	---------------------------	---------------------------	--	---	--------------

Финансовый год 2024

72243290-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Державка	для токарного реза	E1-30x25 Держатель инструмента для сверл, аксиальный Держатель тип E1, для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком диаметром 25 мм. Блок используется преимущественно для фиксации корпусных сверл со сменными пластинами U-типа. Но может использоваться для фиксации другого осевого инструмента с хвостовиком по DIN 6595, где требуется внутренняя подача СОЖ, и хвостовик инструмента с лыской. Сверло надежно фиксируется в корпусе держателя E1 винтами, внутреннее охлаждение. Вспомогательный инструмент стандарта позволяет быстро заменить и наладить инструмент, подходит для любого производителя, взаимозаменяемый. Допуск внутреннего отверстия H5. С помощью переходных втулок можно расширить возможности станка, фиксируя в держателе формы E1 инструмент разного диаметра. Посадочный диаметр :25 d1:30 d2:45 d3:68 d4:25 h1:28 l1:71 l2:22 l3:58 Серия держателя :E1	Штука	1	55 687.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (1)	0	55 687.00
--------------	--	----------	--------------------	---	-------	---	--------------	---------------------------	---------------------------	---	---	--------------



Финансовый год 2024												
72243122-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Державка	для токарного резца	державка отрезная Резец токарный отрезной по металлу со сменными пластинами. Для пластин MGMN300**, MRMN300**, MGGN300**, GKD30***. Для отрезки, обработки наружных канавок, наружной профильной обработки. Подходящие пластины:MGGN300 GKD30** MGGN300 MRMN300 вид точения:наружное Исполнение:Левое Сечение (a x b, мм):20x20 Ширина пластины (W):3 Глубина канавки (ar):18 S:21 H:20 L:125	Штука	1	21 950.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (1)	0	21 950.00
Финансовый год 2024												
72243059-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Пластина твердосплавная	многогранная	пластина твердосплавная Сменная твердосплавная пластина по металлу канавочная. Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, K. Вид пластины:твердосплавные Размер пластины:3 Ширина пластины, b :3 Обр-мый материал:Р (сталь) К (чугун) Радиус (r):0.4 L (мм):21 tS (мм):4.8 d:2.35 Сплав отрезки:BP6225A	Штука	20	2 734.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (20)	0	54 680.00
Финансовый год 2024												
72242818-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Втулка переходная	для крепления режущего инструмента, стальная	втулка переходная Переходная понижающая втулка для расточного резца с цилиндрическим хвостовиком. Переходник для инструмента с цилиндрическим хвостовиком с диаметра 16 мм на диаметр 25 мм. Используется для фиксации фрез, сверл, расточных резцов с помощью винтов через паз во втулке. D (наруж.):25 Вид втулки:Цилиндр - цилиндр F2 Исполнение :1 Длина, L:46 Диаметр, d:16 Вид аксессуара: втулка	Штука	2	17 849.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (2)	0	35 698.00
Финансовый год 2024												



72242725-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Державка	для токарного резца	державка расточная Резец токарный расточной по металлу со сменными пластинами. Для пластин DC*T0702**. Державка расточная с креплением типа S (крепление пластин винтом). С углом в плане 107°30. Подходящие пластины:DC**0702** вид точения:внутреннее Исполнение:Правое Система крепления:S - крепление пластин винтом Длина L, (мм) :180 (Q) Тип державки:Стальная d хвост.:16 D min:20 Размер устанавливаемой пластины:7 Форма устанавливаемой пластины:D-ромбическая 55° e:27 h:15 S:11 Ø:-6	Штука	1	10 248.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (1)	0	10 248.00
--------------	--	----------	---------------------	---	-------	---	--------------	---------------------------	---------------------------	---	---	--------------

Финансовый год 2024

72242653-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Резец токарный	чистовой, широкий, с пластинами, из твердого сплава	резец для наружного точения Резец токарный для наружного точения по металлу со сменными пластинами. Для пластин VC*T 1103**. Державка токарная с креплением типа S (закрепление пластин винтом). С углом в плане 72° 30'. Для наружной контурной обработки. Подходящие пластины: VC**1103** вид точения:наружное Исполнение:Нейтральное Система крепления:S - крепление пластин винтом Длина L, (мм) :125 (K) Сечение (a x b, мм):20x20 Размер устанавливаемой пластины:11 Форма устанавливаемой пластины:V-ромбическая 35° e:30 h:20 S:10	Штука	1	10 248.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (1)	0	10 248.00
--------------	--	----------------	---	--	-------	---	--------------	---------------------------	---------------------------	---	---	--------------

Финансовый год 2024



72242416-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Пластина твердосплавная	многогранная	Сменная металлокерамическая пластина по металлу Вид обработки: L (чистовая) M (получистовая) Вид пластины:металлокерамические Тип пластины (форма):V-ромбическая 35° Задний угол:С-7° Размер пластины:11 Обр-мый материал:Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) Радиус (г):0.4 Сплав:IA80M L (мм):11.2 ØI.C:6.35 S (мм):3.18 d:2.8 Стружкойлом металлокерамический	Штука	20	4 108.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (20)	0	82 160.00
--------------	--	-------------------------	--------------	--	-------	----	-------------	------------------------	------------------------	--	---	--------------

Финансовый год 2024

72242121-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Глубиномер	микрометрический	Глубиномер микрометрический, градуировка 0.01 мм, диапазон 0-100 мм. Глубиномер микрометрический предназначен для контроля и измерения глубины пазов, отверстий, высоты уступов до 100 мм. Закаленное основание с тонкой притертой контактной поверхностью. Большие глубины можно измерить с помощью удлинительных стержней различной длины. В комплекте 4 шт измерительных стержня длиной и диапазоном: 46 мм: 0-25; 71 мм: 25-50; 96 мм: 50-75; 121 мм: 75-100. Вид мерителя:Глубиномер микрометрический ГМ Диапазон измерений, мм:0-100 Точность, мм:0.008 Шаг, мм :0.01	Штука	1	33 687.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (1)	0	33 687.00
--------------	--	------------	------------------	---	-------	---	--------------	------------------------	------------------------	---	---	--------------

Финансовый год 2024



72241679-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж промышленных технологий" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"	Угломер	для измерения геометрических углов	Угломер с нониусом 0-320° 2" Тип УН, исполнение: тип 2. Угломер механический универсальный. Угломер с линейкой и угольником используется для измерения наружных и внутренних плоских углов заготовок и деталей. Считывание показаний по шкале нониуса. Пределы измерения углов: наружных от 0° до 320°, внутренних от 40° до 150°. Точная настройка облегчает установку на желаемый угол, установленный угол фиксируется. Величина отсчета по нониусу 2'. Цена деления шкалы 1°. Погрешность ± 2'. Закаленная нержавеющая сталь. С точной регулировкой. Все измерительные поверхности закалены, отшлифованы и притерты. Матовая хромированная шкала.	Штука	1	33 095.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул. Герцена 19Б (1)	0	33 095.00
--------------	--	---------	------------------------------------	--	-------	---	-----------	---------------------	---------------------	---	---	-----------

