

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2026-04-15 № 990340009236/260031/00 қосымша келісім**

Павлодар облысы

№990340009236/260031/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Каскирбаев Бауржан Бекежанович тұлғасындағы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркеуі талон № KZ56TWQ05467607 от 06.02.2026 ж. негізінде әрекет ететін, Басшысы Аксенов Максим Дмитриевич тұлғасындағы ИП Эридан+, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-04-15 № 990340009236/260031/00 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 006-015-149 ;» - «
ерекшелігі бойынша 006-015-149 ;
ерекшелігі бойынша 006-015-414 ;» сөздерімен ауыстырылсын

2) Спецификацияға өзгеріс енгізіп, 006015149 спецификация кодының орнына 006015414 кодын көрсетуді сұраймыз. Тауар позициялары: Өрт сөндіргіштер - 16 дана, жалпы сомасы 107 648 теңге; Өрт сөндіргіштер - 11 дана, жалпы сомасы 51 295 теңге. Аталған өрт сөндіргіштерге шотты KZ250703022853036001 есеп айырысу шотына ұсынуыңызды сұраймыз.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар
облысы дене шынықтыру және спорт
басқармасының "Екібастұз қаласының № 3
балалар-жасөспірімдер спорт мектебі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Экибастуз,
Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7
БСН 990340009236
БСК ККМФКZ2A
ЖСК KZ10070102KSN4501000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87187401053
Басшысы Каскирбаев Бауржан
Бекежанович

Өнім беруші:

ИП Эридан+
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, Я.Гашека, 11а, 52
БСН/ЖСН 920913350616
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3496508F0007212825
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 700-650-76-60-Руководитель, +7
707-631-93-90-WhatsApp; 87754065328 -
Бухгалтер (по вопросам ЭСФ), e-
mail:2016450@mail.ru
Басшысы Аксенов Максим Дмитриевич



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 16701139-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-149 : Өзге де қорларды сатып алу												
83062601-ОИ4	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жең	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру	Өрт сөндірушінің шлангісі «Классик» РПК (В)-Н/В-50-1.0-М-УХЛ1, ұзындығы 20 метр, диаметрі 50 мм (ГР 50). 2. Мақсаты Өрт сөндіру жұмыстарында су жеткізуге арналған. Өндірістік, коммерциялық және тұрмыстық объектілерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Модель: РПК (В)-Н/В-50-1.0-М-УХЛ1 Ұзындығы: 20 метр Диаметрі: 50 мм (ГР 50) Материалы: ішкі қабаты - су өткізбейтін лайнер, сыртқы қабаты - синтетикалық немесе резеңке Климаттық аймақ: УХЛ1 - салқын, ылғалды климатқа арналған Жұмыс қысымы: 1,0 МПа (қажет болса нақты көрсетіледі) Сәйкестік: ГОСТ 18698-79 және ҚР өрт қауіпсіздігі нормативтеріне сәйкес Қосымша: Механикалық зақымданудан қорғалған, құрғақ және желдетілетін жерде сақтау қажет 4. Пайдалану және қызмет көрсету Өрт сөндіру кезінде су немесе су-алысушы ерітінділерді жеткізуге арналған. Пайдаланғаннан кейін құрғатып, орау қажет. Механикалық зақымданудан қорғау керек. 5. Жеткізілетін құжаттама Сәйкестік сертификаты Өндірушінің паспорттары Кепілдік және техникалық нұсқаулық Жеткізілетін мекен жай: Екібастұз қаласы. М.Марденов бульвары 7. КММ №3 БЖСМ.	Дана	4	12 760.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Академик Марденов бульвары, 7 (4)	0	51 040.00
85838986-ОИ4	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Оқпан	өрт сөндіру, РС-50, алюминдық	Өртке қарсы қол оқпан РС-50, өрт сөндіру кезінде суды жеткізуге арналған. 2. Мақсаты Өрт сөндіру шлангтарынан суды өртеніп жатқан жерге жеткізуге арналған. Өнеркәсіптік, коммерциялық және тұрғын үй объектілерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылады. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Модель: РС-50 Қосылу диаметрі: 50 мм Жұмыс қысымы: 1,0 МПа дейін Өткізу қабілеті: 1,0 л/с дейін (өндірушінің паспорттында нақты көрсетіледі) Корпус материалы: алюминий/бронза немесе басқа коррозияға төзімді материал Су ағынының реттелуі: су ағынының формасын өзгерту мүмкіндігі бар (тазартылған / шоғырланған) Жұмыс температурасы: -40°С-тен +60°С-қа дейін Қызмет ету мерзімі: өндірушінің паспорттында көрсетілген Стандарттарға сәйкестік: ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 18698-79 (немесе ҚР нормативтері) 4. Пайдалану және қызмет көрсету Өрт сөндіру шлангтарымен бірге суды жеткізу үшін қолданылады. Пайдаланғаннан кейін таза сумен шайылып, құрғатылуы керек. Құрғақ және желдетілетін жерде, механикалық зақымданудан қорғалған жағдайда сақталуы тиіс. Резеңке тығыздағыштар мен корпус күйін периодты тексеру қажет. 5. Жеткізілетін құжаттама Өнім паспортты және сәйкестік сертификаты Техникалық нұсқаулық және пайдалану бойынша нұсқау Өндірушінің кепілдік құжаты 6. Жеткізу мекенжайы г. Экибастұз, М. Марденов бульвары, 7 КГУ ДЮСШ №3	Дана	4	1 710.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Академик Марденов бульвары, 7 (4)	30	6 840.01



85839019-ОИ4	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, жалғастырғыш	Қысымды қосқыш муфтовая бас ГМ-50, өрт сөндіру шлангтарын қосу және суды қысыммен жеткізуге арналған. 2. Мақсаты 50 мм диаметрлі қысымды өрт сөндіру шлангтарын қосуға арналған. Өнеркәсіптік, коммерциялық және тұрғын үй объектілерінде сенімді өрт сөндіруді қамтамасыз етеді. Шлангтарды тығыз қосуға және суды қысыммен қолдану кезінде қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Модель: ГМ-50 Қосылатын шлангтардың диаметрі: 50 мм Материал: алюминий, мыс немесе басқа коррозияға төзімді материал Жұмыс қысымы: 1,0 МПа дейін Жұмыс температурасы: -40°С-тен +60°С-қа дейін Стандарттарға сәйкестік: ГОСТ 18698-79 және ҚР өрт қауіпсіздігі нормативтері Ерекшеліктері: тығыз қосылу, жоғары қысымда сенімді ұстау, механикалық зақымға төзімділік 4. Пайдалану және қызмет көрсету Өрт сөндіру шлангтарымен бірге қосу және суды жеткізу үшін пайдаланылады. Пайдаланғаннан кейін таза сумен жуу және құрғақ, желдетілетін жерде сақтау қажет. Шлангтар мен резеңке тығыздағыштардың герметикалығын периодты тексеру міндетті. 5. Жеткізілетін құжаттама Өнім паспорты және сәйкестік сертификаты Техникалық нұсқаулық және пайдалану бойынша нұсқау Өндірушінің кепілдік құжаты 6. Жеткізу мекенжайы г. Екібастұз, М. Марденов бульвары, 7 КММ №3 БЖСМ	Дана	4	918.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Академик Марденов бульвары, 7 (4)	0	3 672.00
85839076-ОИ4	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тіреуіш	өрт сөндіргіш астына	Өрт сөндіру құралын орналастыруға арналған подставка ПО-200 S006 өлшемдері 400×200×200 мм, модель Тайник КЗ, өрт сөндіру құралдарын тұрақты орналастыру және оларға жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін арналған. 2. Мақсаты Өнеркәсіптік, коммерциялық және тұрғын үй объектілерінде өрт сөндіру құралдарын қауіпсіз және тұрақты орналастыруды қамтамасыз етеді. Типтік көлемдегі өрт сөндіргіштерді 2–20 кг (өндірушінің паспортында нақты көрсетіледі) орнатуға арналған. Өрт жағдайында өрт сөндіргішті қолдануға дайын күйде ұстауға мүмкіндік береді. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Модель: ПО-200 S006 Габариттік өлшемдері: 400×200×200 мм Материал: болат немесе коррозияға төзімді металл Қаптау: ұнтақ бояу / антикоррозиялық өңдеу Орнату түрі: еденге орнатылатын, стационарлы Қосымша: Тайник КЗ, механикалық зақымдануға төзімді, өрт сөндіргішті сенімді бекітуді қамтамасыз етеді Стандарттарға сәйкестік: ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 18698-79, ҚР өрт қауіпсіздігі нормативтері Эксплуатация температурасы: -40°С-тен +60°С-қа дейін 4. Пайдалану және қызмет көрсету Тұрақты жерге орнатылып, өрт сөндіргіштің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Құрылымның жағдайын, коррозияның жоқтығын және қаптаманың бүтіндігін мезгіл-мезгіл тексеру қажет. Құрғақ және желдетілетін жерде, механикалық зақымданудан қорғалған жағдайда сақтау қажет. 5. Жеткізілетін құжаттама Өнім паспорты және сәйкестік сертификаты Техникалық нұсқаулық Өндірушінің кепілдік құжаты 6. Жеткізу мекенжайы г. Екібастұз, М. Марденов бульвары, 7 КММ №3 БСЖМ	Дана	4	3 399.99	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Академик Марденов бульвары, 7 (4)	0	13 599.98
006-015-414 : Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу												
85839092-ОИ4	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының № 3 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Өрт сөндіргіш	ұнтақты	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-8(з) АВСЕ, өрт сөндіру үшін арнайы әзірленген. 2. Мақсаты Ұнтақты өрт сөндіргіш А, В, С және Е санатындағы өрттерді сөндіруге арналған. Қатты жанғыш заттардың, жанғыш және тез тұтанатын сұйықтықтардың, газдардың, сондай-ақ кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларының жануын сөндіруге қолданылады. Өнім өндірістік, қоғамдық және азаматтық мақсаттағы объектілерде бастапқы өрт сөндіру құралы ретінде пайдаланылады. Нормативтік талаптарға сәйкестігі Тауар Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы заңнамасына, техникалық регламенттер талаптарына, ГОСТ Р 51057-2001 немесе баламалы стандартқа, сондай-ақ СТ РК 1487 немесе баламалы ұлттық стандартқа сәйкес болуы тиіс. Өнімге сәйкестік сертификаты ұсынылуы міндетті. 4. Негізгі техникалық сипаттамалары Өрт сөндіргіш ұнтақты, қысыммен (толтырылған) типті, тасымалды болуы тиіс. Өрт сөндіргіш заттың массасы 8 ± 0,4 кг болуы қажет. Корпус көлемі кемінде 10 литр. Өрт сөндіргіштің толық массасы 12 кг-нан аспауы тиіс. Корпус диаметрі 190 мм-ден аспауы қажет, биіктігі 650 мм-ден аспауы тиіс. Жұмыс қысымы 1,4-1,6 МПа аралығында болуы қажет. Зарядтың шығу уақыты кемінде 10 секунд. Ұнтақ ағынының ұзындығы кемінде 3 метр. Өрт класы – АВСЕ. А класындағы модельдік ошақ рангы кемінде 4А, В класындағы модельдік ошақ рангы кемінде 144В болуы тиіс. Электр қондырғыларын 1000 В дейін, кемінде 1 метр қашықтықта сөндіру мүмкіндігі болуы қажет. Корпус материалы – болат. Өрт сөндіргіш қайта зарядталатын болуы тиіс. Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл. Жұмыс температурасы –40°С-тан +50°С-қа дейін. 5.Жеткізу жиынтығы Жеткізу құрамына өрт сөндіргіш, өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және өндірушінің кепілдік талоны кіруі тиіс. 6. Кепілдік міндеттемелер Өндірушінің кепілдігі кемінде 12 ай болуы тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымданбаған болуы қажет. 6. Жеткізу мекенжайы: Екібастұз қаласы, М. Марденов бульвары, 7 КММ БЖСМ №3	Дана	16	6 728.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Академик Марденов бульвары, 7 (16)	30	107 648.00



85839102-ОИ4	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Екібастұз қаласының №3 балалар- жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Өрт сөндіргіш	ұнтақты	Ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-4(з) АВСЕ, өрт сөндіруге арналған. 2. Мақсаты Ұнтақты өрт сөндіргіш А, В, С және Е санатындағы өрттерді сөндіруге арналған. Қатты жанғыш заттардың, жанғыш және тез тұтанатын сұйықтықтардың, газдардың, сондай-ақ кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларының жануын сөндіруге қолданылады. Өнім өндірістік, қоғамдық және азаматтық мақсаттағы объектілерде бастапқы өрт сөндіру құралы ретінде пайдаланылады. 3. Нормативтік талаптарға сәйкестігі Тауар Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы заңнамасына, техникалық регламенттер талаптарына, ГОСТ Р 51057-2001 немесе баламалы стандартқа, сондай-ақ СТ РК 1487 немесе баламалы ұлттық стандартқа сәйкес болуы тиіс. Өнімге сәйкестік сертификаты ұсынылуы міндетті. 4. Негізгі техникалық сипаттамалары Өрт сөндіргіш ұнтақты, қысыммен (толтырылған) типті, тасымалды болуы тиіс. Өрт сөндіргіш заттың массасы $4 \pm 0,2$ кг болуы қажет. Корпус көлемі кемінде 5 литр. Өрт сөндіргіштің толық массасы 7 кг-нан аспауы тиіс. Корпус диаметрі 160 мм-ден аспауы қажет. Бийіктігі 550 мм-ден аспауы тиіс. Жұмыс қысымы 1,4-1,6 МПа аралығында болуы қажет. Зарядтың шығу уақыты кемінде 8 секунд. Ұнтақ ағынының ұзындығы кемінде 3 метр. Өрт класы – АВСЕ. А класындағы модельдік ошақ рангы кемінде 2А, В класындағы модельдік ошақ рангы кемінде 55В болуы тиіс. Электр қондырғыларын 1000 В дейін, кемінде 1 метр қашықтықта сөндіру мүмкіндігі болуы қажет. Корпус материалы – болат. Өрт сөндіргіш қайта зарядталатын болуы тиіс. Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл. Жұмыс температурасы -40°С-тан +50°С-қа дейін. 5. Жеткізу жиынтығы Жеткізу құрамына өрт сөндіргіш, өнім паспорты, сәйкестік сертификаты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және өндірушінің кепілдік талоны кіруі тиіс. 6. Кепілдік міндеттемелер Өндірушінің кепілдігі кемінде 12 ай болуы тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымданбаған болуы қажет. 7. Жеткізу мекенжайы Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, М. Марденов бульвары, 7 КММ «№3 БЖСМ»	Дана	11	4 663.20	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Академик Марденов бульвары, 7 (11)	30	51 295.20
--------------	--	---------------	---------	--	------	----	----------	---	---	--	----	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 990340009236/260031/00 от 2026-04-15

Павлодарская область

№990340009236/260031/01

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Каскирбаев Бауржан Бекежанович, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП Эридан+, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Аксенов Максим Дмитриевич, действующий на основании Талона государственной регистрации индивидуального предпринимателя № KZ56TWQ05467607 от 06.02.2026 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 990340009236/260031/00 от 2026-04-15 (далее - Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 006-015-149 ;» заменить словами «
по специфике 006-015-149 ;
по специфике 006-015-414 ;»

2) Просим внести изменения в спецификацию, заменив код спецификации 006015149 на 006015414. Позиции товара: Огнетушители - 16 шт. на сумму 107 648 тенге; Огнетушители - 11 шт. на сумму 51 295 тенге. Просим выставить счет на поставку указанных огнетушителей на расчетный счет KZ250703022853036001.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
учреждение "Детско-юношеская
спортивная школа № 3 города
Экибастуза" управления физической
культуры и спорта Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, г.Экибастуз,
Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7
БИН 990340009236
БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ10070102KSN4501000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87187401053
Руководитель Каскирбаев Бауржан
Бекежанович

Поставщик:

ИП Эридан+
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, Я.Гашека, 11а, 52
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920913350616
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3496508F0007212825
АО "ForteBank"
Тел.: +7 700-650-76-60-Руководитель, +7
707-631-93-90-WhatsApp; 87754065328 -
Бухгалтер (по вопросам ЭСФ), e-
mail:2016450@mail.ru
Руководитель Аксенов Максим
Дмитриевич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 16701139-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-149 : Приобретение прочих запасов												
83062601-ОИ4	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Рукав	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный	Пожарный рукав «Классик» РПК (В)-Н/В-50-1.0-М-УХЛ1, длина 20 метров, диаметр 50 мм (ГР 50). 2. Назначение Предназначен для подачи воды при пожаротушении. Используется для обеспечения пожарной безопасности на промышленных, коммерческих и жилых объектах. 3. Основные технические характеристики Модель: РПК (В)-Н/В-50-1.0-М-УХЛ1 Длина: 20 метров Диаметр: 50 мм (ГР 50) Материал: внутренняя часть - водонепроницаемая прокладка, внешняя часть - синтетический материал или резина Климатическое исполнение: УХЛ1 - для холодного и влажного климата Рабочее давление: 1,0 МПа (при необходимости уточняются) Соответствие стандартам: ГОСТ 18698-79 и нормативным требованиям пожарной безопасности РК Дополнительно: защищён от механических повреждений, хранить в сухом и проветриваемом месте 4. Эксплуатация и обслуживание Предназначен для подачи воды или водных растворов при тушении пожаров. После использования следует просушить и смотать. Требуется защита от механических повреждений. 5. Передаваемая документация Сертификат соответствия Паспорт производителя Гарантийное и техническое руководство Адрес поставки: г. Экибастуз, бульвар М. Марденова 7. КГУ ДЮСШ №3.	Штука	4	12 760.00	16 календарных дней с момента подписания договора	16 календарных дней с момента подписания договора	Павлодарская область, г.Экибастуз бульвар Академика Марденова, 7 (4)	0	51 040.00
85838986-ОИ4	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Ствол	пожарный, РС - 50, алюминиевый	Пожарный ручной ствол РС-50 для подачи воды при тушении пожаров. 2. Назначение Предназначен для подачи воды из пожарных рукавов на очаг возгорания. Используется на промышленных, коммерческих и жилых объектах для обеспечения пожарной безопасности. 3. Основные технические характеристики Модель: РС-50 Диаметр подключения: 50 мм Рабочее давление: до 1,0 МПа Пропускная способность: до 1,0 л/с (уточнить по паспорту производителя) Материал корпуса: алюминий/бронза или другой коррозионно-стойкий сплав Регулировка струи: есть возможность изменения формы струи (распыленная / концентрированная) Рабочая температура: от -40°С до +60°С Срок службы: согласно паспорту производителя Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 18698-79 (или соответствующие нормативы РК) 4. Эксплуатация и обслуживание Используется совместно с пожарными рукавами для подачи воды. После использования рекомендуется промыть чистой водой и просушить. Хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищённом от механических повреждений. Периодический контроль состояния резиновых уплотнителей и корпуса. 5. Передаваемая документация Паспорт изделия и сертификат соответствия Техническое руководство и инструкция по эксплуатации Гарантийный талон производителя 6. Адрес поставки: г. Экибастуз, бульвар М. Марденова 7. КГУ ДЮСШ №3.	Штука	4	1 710.00	16 календарных дней с момента подписания договора	16 календарных дней с момента подписания договора	Павлодарская область, г.Экибастуз бульвар Академика Марденова, 7 (4)	30	6 840.01
85839019-ОИ4	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Муфта	для трубопровода, полиэтиленовая, соединительная	Соединительная напорная муфтовая головка ГМ-50 для соединения пожарных рукавов и обеспечения подачи воды под давлением. 2. Назначение Предназначена для соединения напорных пожарных рукавов диаметром 50 мм. Используется на промышленных, коммерческих и жилых объектах для обеспечения надежного пожаротушения. Обеспечивает герметичное соединение рукавов и безопасную эксплуатацию при работе с водой под давлением. 3. Основные технические характеристики Модель: ГМ-50 Диаметр соединяемых рукавов: 50 мм Материал: алюминий, бронза или другой коррозионно-стойкий сплав Рабочее давление: до 1,0 МПа Температурный диапазон: от -40°С до +60°С Соответствие стандартам: ГОСТ 18698-79 и нормативы пожарной безопасности РК Особенности: герметичное соединение, надежное удержание при высоком давлении, устойчивость к механическим повреждениям 4. Эксплуатация и обслуживание Используется совместно с пожарными рукавами для соединения и подачи воды. После эксплуатации рекомендуется промыть чистой водой и хранить в сухом, проветриваемом помещении. Периодическая проверка герметичности соединения и состояния резиновых уплотнителей обязательна. 5. Передаваемая документация Паспорт изделия и сертификат соответствия Техническое руководство и инструкция по эксплуатации Гарантийный талон производителя 6. Адрес поставки: г. Экибастуз, бульвар М. Марденова 7. КГУ ДЮСШ №3.	Штука	4	918.00	16 календарных дней с момента подписания договора	16 календарных дней с момента подписания договора	Павлодарская область, г.Экибастуз бульвар Академика Марденова, 7 (4)	0	3 672.00

85839076-ОИ4	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Подставка	под огнетушитель	Подставка для огнетушителя ПО-200 S006 размером 400×200×200 мм, модель Тайник KZ, предназначена для устойчивого размещения огнетушителей и обеспечения быстрого доступа к ним. 2. Назначение Обеспечивает безопасное и устойчивое размещение огнетушителей на объектах промышленного, коммерческого и жилого назначения. Предназначена для установки огнетушителей типового объема 2-20 кг (уточняется по паспорту огнетушителя). Позволяет содержать огнетушитель в готовности к использованию в случае пожара. 3. Основные технические характеристики Модель: ПО-200 S006 Габаритные размеры: 400×200×200 мм Материал: сталь или коррозионно-стойкий металл Покрытие: порошковая краска / антикоррозийная обработка Тип установки: напольная, стационарная Дополнительно: Тайник KZ, устойчивый к механическим воздействиям, обеспечивает фиксацию огнетушителя Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 18698-79, нормативы пожарной безопасности РК Температурный диапазон эксплуатации: от -40°С до +60°С 4. Эксплуатация и обслуживание Устанавливается на ровную поверхность и обеспечивает устойчивость огнетушителя. Периодически проверять состояние конструкции, отсутствие коррозии и целостность покрытия. Хранить в сухом и проветриваемом помещении, защищенном от механических повреждений. 5. Передаваемая документация Паспорт изделия и сертификат соответствия Техническое руководство по эксплуатации Гарантийный талон производителя 6. Адрес поставки: г. Экибастуз, бульвар М. Марденова 7. КГУ ДЮОШ №3.	Штука	4	3 399.99	16 календарных дней с момента подписания договора	16 календарных дней с момента подписания договора	Павлодарская область, г.Экибастуз бульвар Академика Марденова, 7 (4)	0	13 599.98
006-015-414 : Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря												
85839092-ОИ4	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Огнетушитель	порошковый	Порошковый огнетушитель ОП-8(э) АВСЕ, специально предназначенный для тушения пожаров. 2. Назначение Порошковый огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Применяется для тушения возгораний твердых горючих веществ, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, газов, а также электроустановок под напряжением до 1000 В. Изделие используется в качестве первичного средства пожаротушения на производственных, общественных и гражданских объектах. 3. Соответствие нормативным требованиям Товар должен соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан в области пожарной безопасности, требованиям технических регламентов, ГОСТ Р 51057-2001 или эквивалентному стандарту, а также СТ РК 1487 или эквивалентному национальному стандарту. Обязательно предоставление сертификата соответствия на продукцию. 4. Основные технические характеристики Тип огнетушителя — порошковый, закачной (под давлением), переносной. Масса огнетушащего вещества — 8 ± 0,4 кг. Объем корпуса — не менее 10 литров. Полная масса огнетушителя — не более 12 кг. Диаметр корпуса — не более 190 мм. Высота — не более 650 мм. Рабочее давление — 1,4-1,6 МПа. Время выхода заряда — не менее 10 секунд. Длина струи порошка — не менее 3 метров. Класс пожара — АВСЕ. Ранг модельного очага: -класс А — не ниже 4А; -класс В — не ниже 144В. Возможность тушения электроустановок до 1000 В с расстояния не менее 1 метра. Материал корпуса — сталь. Огнетушитель должен быть перезаряжаемым. Срок службы — не менее 10 лет. Рабочий температурный диапазон — от -40°С до +50°С. 5. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: огнетушитель; паспорт изделия; сертификат соответствия; руководство по эксплуатации; гарантийный талон производителя. 6. Гарантийные обязательства Гарантия производителя — не менее 12 месяцев. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, исправным и без повреждений. 7. Адрес поставки г. Экибастуз, бульвар М. Марденова, 7 КГУ «ДЮОШ №3»	Штука	16	6 728.00	16 календарных дней с момента подписания договора	16 календарных дней с момента подписания договора	Павлодарская область, г.Экибастуз бульвар Академика Марденова, 7 (16)	30	107 648.00
85839102-ОИ4	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Огнетушитель	порошковый	Порошковый огнетушитель ОП-4(э) АВСЕ, предназначенный для тушения пожаров. 2. Назначение Порошковый огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Применяется для тушения возгораний твердых горючих веществ, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, газов, а также электроустановок под напряжением до 1000 В. Изделие используется в качестве первичного средства пожаротушения на производственных, общественных и гражданских объектах. 3. Соответствие нормативным требованиям Товар должен соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан в области пожарной безопасности, требованиям технических регламентов, ГОСТ Р 51057-2001 или эквивалентному стандарту, а также СТ РК 1487 или эквивалентному национальному стандарту. Обязательно предоставление сертификата соответствия на продукцию. 4. Основные технические характеристики Тип огнетушителя — порошковый, закачной (под давлением), переносной. Масса огнетушащего вещества — 4 ± 0,2 кг. Объем корпуса — не менее 5 литров. Полная масса огнетушителя — не более 7 кг. Диаметр корпуса — не более 160 мм. Высота — не более 550 мм. Рабочее давление — 1,4-1,6 МПа. Время выхода заряда — не менее 8 секунд. Длина струи порошка — не менее 3 метров. Класс пожара — АВСЕ. Ранг модельного очага: класс А — не ниже 2А; класс В — не ниже 55В. Возможность тушения электроустановок до 1000 В с расстояния не менее 1 метра. Материал корпуса — сталь. Огнетушитель должен быть перезаряжаемым. Срок службы — не менее 10 лет. Рабочий температурный диапазон — от -40°С до +50°С. 5. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: огнетушитель; паспорт изделия; сертификат соответствия; руководство по эксплуатации; гарантийный талон производителя. 6. Гарантийные обязательства Гарантия производителя — не менее 12 месяцев. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, исправным и без повреждений. 7. Адрес поставки Павлодарская область, г. Экибастуз, бульвар М. Марденова, 7 КГУ «ДЮОШ №3»	Штука	11	4 663.20	16 календарных дней с момента подписания договора	16 календарных дней с момента подписания договора	Павлодарская область, г.Экибастуз бульвар Академика Марденова, 7 (11)	30	51 295.20

