

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2020-05-16 № 400гз/2020 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№1 (к договору №400гз/2020)

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Пугачев Сергей Васильевич тұлғасындағы "Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Баймуратов Мухит Бактыбекович тұлғасындағы "Blossom MSA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-16 № 400гз/2020 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 3)-тармақшасы. Жылдық жоспар сомаларының шегінде бірлігі үшін бағасы өзгермегендегі көлемнің ұлғаюымен байланысты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 32 997 281.77 (отыз екі миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың екі жүз сексен бір тенге жетпіс жеті тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "32 686 110.00 (отыз екі миллион алты жүз сексен алты мың жүз он тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "32 997 281.77 (отыз екі миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың екі жүз сексен бір тенге жетпіс жеті тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 3 502 083.21 тенге (үш миллион бес жүз екі мың сексен үш тенге жиырма бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 3 535 423.04 тенге (үш миллион бес жүз отыз бес мың төрт жүз жиырма үш тенге төрт тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Карагандинская область, г.Темиртау,
Караганды, 47
БСН 151240019822
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4094804KZT22031469
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8 (7213) 99-62-60
Басшысы Пугачев Сергей Васильевич

Өнім беруші:
"Blossom MSA" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ,
29/2
БСН/ЖСН 200140027859
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7496503F0009439281
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77027770223
Директоры Баймуратов Мухит
Бактыбекович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4137473-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметр 630 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм	Электрмен дәнекерленген құбыр, сыртқы диаметрі 630 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм, түзу тігіс, құбыр материалы - көміртекті болат 20 маркалы. Құбыр 2019 жылдың 4-ші тоқсанынан кешіктірілмей шығарылуы керек. Жөнелтілген құбырлар үшін жеткізуші құбырлардың ГОСТ талаптарына сәйкестігін куәландыратын сапалы құжат (сертификат) ұсынуы керек, онда мыналар көрсетіледі: - болат құбырының номиналды мөлшері немесе оның белгісі, құбыр өндіруші компания, құбырларға арналған техникалық шарттар және балку нөмірлері немесе лоттар және олардың құбыр нөмірлері, негізгі металды және дәнекерленген қосылысты механикалық сынау нәтижелері, болаттың химиялық құрамы, металл жеткізушісі немесе зауыт талдауы б) Құбырлар бірдей мөлшерде, бір болат маркалы және бір өндірістік топта болуы керек және ГОСТ 10705-80 сәйкес бір сапалық құжатпен бірге болуы керек.Құбырлар бетінде жарықтар, жарықтар, раковиналар, ластанулар мен күн сәулелеріне жол берілмейді. , кішігірім қауіп-қатерлерге, шкаланың жұқа қабатына, ақауларды жою және дәнекерлеудің іздеріне жол берілмейді Дәнекерленген металдың беткі ақаулары кеуектер, қабықтар, жарықтар, фистулалар және дәнекерлеу металлының тығыздығы мен беріктігін негізгі металдан төмен деңгейге түсіретін басқа ақауларға жол берілмейді. Жеткізуден кейін жеткізуші сараптамадан өтеді, құбыр жаңа болуы керек.	Метр	4.76	65 372.22	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтініш келіп түскеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтініш келіп түскеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	Қарағанды облысы, Теміртау қ. ул.Қарағанды 49 (4.76)	0	311 171.77
34282005-AVK1	"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметр 630 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм	Электрмен дәнекерленген құбыр, сыртқы диаметрі 630 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм, түзу тігіс, құбыр материалы - көміртекті болат 20 маркалы. Құбыр 2019 жылдың 4-ші тоқсанынан кешіктірілмей шығарылуы керек. Жөнелтілген құбырлар үшін жеткізуші құбырлардың ГОСТ талаптарына сәйкестігін куәландыратын сапалы құжат (сертификат) ұсынуы керек, онда мыналар көрсетіледі: - болат құбырының номиналды мөлшері немесе оның белгісі, құбыр өндіруші компания, құбырларға арналған техникалық шарттар және балку нөмірлері немесе лоттар және олардың құбыр нөмірлері, негізгі металды және дәнекерленген қосылысты механикалық сынау нәтижелері, болаттың химиялық құрамы, металл жеткізушісі немесе зауыт талдауы б) Құбырлар бірдей мөлшерде, бір болат маркалы және бір өндірістік топта болуы керек және ГОСТ 10705-80 сәйкес бір сапалық құжатпен бірге болуы керек.Құбырлар бетінде жарықтар, жарықтар, раковиналар, ластанулар мен күн сәулелеріне жол берілмейді. , кішігірім қауіп-қатерлерге, шкаланың жұқа қабатына, ақауларды жою және дәнекерлеудің іздеріне жол берілмейді Дәнекерленген металдың беткі ақаулары кеуектер, қабықтар, жарықтар, фистулалар және дәнекерлеу металлының тығыздығы мен беріктігін негізгі металдан төмен деңгейге түсіретін басқа ақауларға жол берілмейді. Жеткізуден кейін жеткізуші сараптамадан өтеді, құбыр жаңа болуы керек.	Метр	500	65 372.22	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтініш келіп түскеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтініш келіп түскеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	Қарағанды облысы, Теміртау қ. ул.Қарағанды 49 (500)	0	32 686 110.00

**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 400гз/2020 от 2020-05-16

Карагандинская область

№1 (к договору №400гз/2020)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Пугачев Сергей Васильевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Blossom MSA", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Баймуратов Мухит Бактыбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 400гз/2020 от 2020-05-16 (далее - Договор), в соответствии с пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 32 997 281.77 (тридцать два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят один тенге семьдесят семь тиын). В тексте Договора цифры и слова "32 686 110.00 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "32 997 281.77 (тридцать два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят один тенге семьдесят семь тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 502 083.21 тенге (три миллиона пятьсот две тысячи восемьдесят три тенге двадцать один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 3 535 423.04 тенге (три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч четыреста двадцать три тенге четыре тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Окжетпес-Т"
Карагандинская область, г.Темиртау,
Караганды, 47
БИН 151240019822
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4094804KZT22031469
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8 (7213) 99-62-60
Директор Пугачев Сергей Васильевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Blossom MSA"
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ,
29/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 200140027859
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7496503F0009439281
АО "ForteBank"
Тел.: +77027770223
Директор Баймуратов Мухит
Бактыбекович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4137473-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



	Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т"	Труба электросварная	стальная, диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 4 квартала 2019 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб,номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавок или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия,поставщика металла или по анализу завода поставщика труб.Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-80.Трещин, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются,Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются.Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов , снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается,Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу.Труба должна быть новой.	Метр	4.76	65 372.22	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49 (4.76)	0	311 171.77
--	---	----------------------	--	---	------	------	-----------	---	---	---	---	------------



34282005-АУК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т"	Труба электросварная	стальная, диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 4 квартала 2019 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб,номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавов или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия,поставщика металла или по анализу завода поставщика труб.Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-80.Трещин, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются,Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются.Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов , снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается,Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу.Труба должна быть новой.	Метр	500	65 372.22	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки	Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49 (500)	0	32 686 110.00
---------------	---	----------------------	--	---	------	-----	-----------	---	---	--	---	---------------

