

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2022-10-07 № 355/241 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№355/241-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай Жаркинович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама негізінде әрекет ететін, Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна тұлғасындағы ZM MetalLux, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-10-07 № 355/241 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тұрақсыздық айыпты(айыппұл, өсімпұл) шегеру(жазалау) , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 5471.87 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.

1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А
БСН 110941001385
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ206010121000169191
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8/7132/515-936

Өнім беруші:

ZM MetalLux
Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, Учетный квартал, 108/89
БСН/ЖСН 810422400347
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ128562204111973906
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm_2010@list.ru
Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна

Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай Жаркинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8397241-1
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												

54316568-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Баулық	көміртегілі болаттан	(ПАНА) ОГ 13, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 МЕМСТ 23118-2012 ОГ-13 бастиегі істік оқшаулағыштарын (ШФ-10г, ШФ-20г) және керме аспаларды 10кВ ЭБЖ бұрыштық және анкерлік тіректеріне бекіту үшін, олар инженерлік ғимараттармен және құрылыстармен қиылысқан кезде қолданылады. Og-13 басына екі ілмек дәнекерленген, олардың әрқайсысы SRS-7-16 типті сырғамен жабдықталған. Бұрыш 90X90X7 ГОСТ8509-86 бұрыш 50X50X5 ГОСТ8509-86 жолақ 7X50 ГОСТ103-75 шеңбер 22 ГОСТ2590-71 шеңбер 16 ГОСТ2590-71 Сырға CPC-7-16 ГОСТ2725-78 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	24	9 559.20	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (24)	0	229 420.80
--------------	---	--------	----------------------	--	------	----	----------	--	--	--	---	------------

2022 қаржылық жыл

54316480-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Ұштық	қадауышты, оқшауландырылған	(ПАНА) Штырь ОГ 11, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Материал болат салмағы, кг 0.7 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, барлық қажетті құжаттар Тапсырыс берушінің талабы бойынша. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	985.60	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (4)	0	3 942.40
--------------	---	-------	-----------------------------	---	------	---	--------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



54316375-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қаптама	электр беріліс желілерінің оқшауланбаған сымдарымен өтпелі анкерлік тіректерді жинақтауға арналған	(ПАНА) ОГ 5 жапсырмасы, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 анкерлік тіректерді (10 кВ) орнатқан кезде, ОГ-5 төсемі бір кернеу суспензиясынан екіншісіне созылған сымның дәйекті өтуіне көмектеседі. Жапсырмада ШФ-20в істік оқшаулағышын немесе К-6 қалпақшасын жалғауға арналған ойығы бар шеңбер болады. ОГ-5 жапсырмасы ОГ-2 жапсырмаларымен бірге қолданылады. ОГ-5 жапсырмасын монтаждау В-105,СВ-110 тіректерінің жоғарғы бөлігінде Б-5 болтының көмегімен жүзеге асырылады. Болтқа бөлек тапсырыс беру керек. Габариттік өлшемдері: 50Х50Х380 ММ. жолағы 5Х50 ГОСТ103-75 L=215 Шеңбер 20 ГОСТ2590-71. Салмағы-1,1 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	5	1 243.20	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (5)	0	6 216.00
2022 қаржылық жыл												



54316136-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	(ПАНА) төсем ОГ 2, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Жапсырма ОГ-2 - Бұл құрылғы бекітуге арналған керме аспалар орналасқан оқшаулағыштарда ПФ-70А және ПФ-70Е, тіреулерге электр беру желілерінің СВ-105, СВ-110.Қаптамаға дәнекерленген цикл SRS-7-16 сырғасымен жабдықталған. ОГ-2 қондырмасын бекіту тіректің жоғарғы ұшында Б5, Б-6 типті Болттың көмегімен жұптасып орындалады. Болттар бөлек жеткізіледі. Габариттік өлшемдері: 100X166X120 ММСПЕЦИФИКАЦИЯ жапсырманың ОГ-2 Бұрыш 80X80X6 ГОСТ8509-86 1 дана. Шеңбер 10 ГОСТ2590 - 71 1 дана. Сырға СРС-7-17 ГОСТ2725-78 1шт. 1,60 дана. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	10	2 806.72	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (10)	0	28 067.20
2022 қаржылық жыл												



54315727-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Баулық	көміртегілі болаттан	(ПАНА) ОГ 1 басы, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ЭБЖ (10 кВ) бұрыштық аралық тіректерін орнату кезінде сымды Қос бекіту ОГ-1 басының көмегімен жүргізіледі. ОГ-1 бастиегін СВ-105, СВ-110 тіреулеріне бекіту бөлек жеткізілетін Х-1 типті қамытпен жүзеге асырылады. Габариттік өлшемдері: 70X455X300 мм, бұрышы 70X70X5 ГОСТ8509-86, бұрышы 50x50x5 ГОСТ8509-86, жолағы 6X50 ГОСТ103-75, шеңбер 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-7,8 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	1	8 285.76	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (1)	0	8 285.76
--------------	---	--------	----------------------	---	------	---	----------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл

54315414-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	тіреулер орнату кезінде тіреуішті бекіту үшін, бекіту торабы	(ПАНА) Кронштейн У 2, цинктелген, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 бекіту торабы У-2 Бекіту кезінде бекіту тіректері анкерлік, шеткі, бұрыштық, тармақтаушы тіректерді монтаждау кезінде әуе желілерін электр беру 10 кВ негізінде темірбетон тіректері СВ-110 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, барлық қажетті құжаттар бойынша Тапсырыс берушінің талабы бойынша. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	27 818.56	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (4)	0	111 274.24
--------------	---	-----------	--	--	------	---	-----------	--	--	--	---	------------

2022 қаржылық жыл



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

54315219-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(ПАНА) Кронштейн РА 5, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Кронштейн РА-5 қажет қосу үшін оқшауланбаған сымдар ажыратқыштарға желілік үлгідегі РДЗ-10/400(630)У1 немесе РЛНД-10/400 (630)У1). Кронштейнде ШФ-10г немесе ШФ-20г істік оқшаулағышын орнатуға арналған істік бар. РА-1 кронштейні РА-1 кронштейнімен бірге қолданылады. РА-5 және РА-1 кронштейндерін қосу РА-1 жеткізу жиынтығынан бұрандалармен жүзеге асырылады.Бұрыш 50Х50Х5 ГОСТ8509-86, шеңбер 22 ГОСТ2590-71, салмағы-1,5 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	2 207.52	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (2)	0	4 415.04
--------------	---	-----------	--------------------------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл



54315128-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(ПАНА) РА 4 Кронштейн, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 РА-4 Кронштейн оқшауланбаған сымды РДЗ-10/400(630)У1 және РЛНД-10/400 (630)У1 типті сызықтық ажыратқыштарға қосу үшін қолданылады. Кронштейндер сымды тікелей желілік ажыратқышпен жалғау алдында ШФ-10г немесе ШФ-20г істік түріндегі оқшаулағыш арқылы бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Кронштейнді тіректерге бекіту қамыттармен жүзеге асырылады: х-7 — СВ105-110 тіректеріне және Х-37 — СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне. Жолақ 5Х40 ГОСТ103-76 , шеңбер 20 ГОСТ2590-71, салмағы-1,5 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, барлық қажетті құжаттар Тапсырыс берушінің талабы бойынша. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	1 982.40	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (2)	0	3 964.80
2022 қаржылық жыл												



54314895-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	(ПАНА) ра жетегінің білігі 3, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ра жетегінің білігінің мақсаты ПР, ПРН, ПРз, ПРНз типтерінің қол жетегін кернеуі 6 кВ-тан 10 кВ-қа дейінгі РД(3)-10/400(630)У1, РЛНД (630) типті сызықтық ажыратқыштарға қосу болып табылады.з) -10 / 400 У1. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	13 232.80	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (4)	0	52 931.20
--------------	---	------------------------	--------------------------	---	------	---	--------------	--	--	--	---	--------------

2022 қаржылық жыл

54314384-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-6	(ПАНА) Кронштейн РА 2, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 кронштейн мақсаты РА-2 орнату ажыратқыш рлнд тіреудің ауа ЭБЖ номиналды кернеуі 10 кВ. бекіту үшін кронштейн арналған тіреулерге СВ105-110 қажет қамыттар үлгідегі Х-8, бекіту үшін темірбетон тіреулерге СНВ-7-13 х-40 типті қысқыштар қажет. Кронштейнді бекіту үшін қысқыштарды тапсырыс беру және жеткізу бөлек жүзеге асырылады. Габариттік өлшемдері: 50х100х320 ММ. жолақ 5Х100 ГОСТ103-76, жолақ 5х50 ГОСТ103-76, Болт М12х40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, салмағы - 8 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	2 604.00	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (2)	0	5 208.00
--------------	---	----------	------	--	------	---	----------	--	--	--	---	-------------



2022 қаржылық жыл												
54312319-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, көбілдік	(ПАНА) Кронштейн РА 1, цинктелген, Т.п.З. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Кронштейн рлнд типті айырғышты орнату үшін арналған монтаждау кезінде айырғыш ауа ЭБЖ номиналды кернеуі 10 кВ. бекіту кронштейн арналған тіреулер СВ105-110 жүзеге асырылады екі қамыттармен үлгідегі Х-7, бекіту темірбетон тіреулерде СНВ-7-13 х-37 қысқыштарымен орындалады. Қысқыштар бөлек тапсырыс бойынша жеткізіледі. Бұрыш 50Х50Х5 ГОСТ8509-86, шеңбер 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12Х40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, салмағы-13,8 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	2	15 215.20	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (2)	0	30 430.40
2022 қаржылық жыл												



54312314-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Өткізгіш	түрі ЗП-1А, жерлендіруші	(ПАНА)өткізгіш ЗП-1, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	17	1 232.00	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (17)	0	20 944.00
2022 қаржылық жыл												



54312269-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-5	(ПАНА)ТМ-5 типті траверс, мырышталған, с235 Т.п.3.407. 1-143 маркалы болаттан ГОСТ 23118-2012 сымды жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне (СВ105 типі) екі рет бекіту ТМ-5 траверстерін қолдану арқылы орындалады. ТМ-5 траверстер өндірісі 3.407.1-143.8.5 үлгілік жобаның барлық нормалары мен қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Істік оқшаулағыштарды бекіту (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10Д) ТМ-5 траверсінде орналасқан арнайы істіктерге КП-22, К-9, К-7 және К-6 белгілі бір үлгідегі қалпақшаларды пайдалана отырып жүргізіледі. Сым оқшаулағышқа спиральды тоқу (ПВС) немесе сым (ВШ-1) әдісімен жалғанады. Х-1 сериялы ТМ-5 траверс қысқышы тірекке бекітілген (SV105 түрі). Х-1 сериялы қысқышты жеткізу бөлек тәртіпте жүзеге асырылады. Бұйымның габариттері: 1300x105x350мм. бұрышы 50X50X5 МЕМСТ8509-86, істік Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-17,30 кг.сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсі	Дана	1	17 129.28	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (1)	0	17 129.28
2022 қаржылық жыл												



54312262-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-2	(ПАНА) ТМ-2 типті траверс, мырышталған, с235 Т.п.3.407. 1-143 маркалы болаттан ГОСТ 23118-2012 Траверс ТМ-2 орындау үшін қызмет етеді бекіту оқшауланбаған сымдарды тіреулерге жүргізілген жағдайда ЭБЖ 10 кВ тұрғын емес жерде. 3.407.1-143.8.2 үлгі жобасы бойынша жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған ТМ-1 траверстерін өндіреді. Коррозияға қарсы жабын ретінде эмальмен немесе ВТ-577 битум лакпен жабу қолданылады.ТМ-2 траверсінде орналасқан істіктер істік түріндегі оқшаулағыштарды қосу үшін қызмет етеді: ШФ-10г, ШС-10д және ШФ20-в.оқшаулағыштарды бекіту үшін қалпақшаларды (К-6, КП-22, К-9, К-7) қолдану керек. Сымды оқшаулағыштарға бекіту спираль немесе сым тоқу арқылы жүзеге асырылады.Бұйымның габариттері: 140х1495х1460мм. бұрышы 70Х70Х5 ГОСТ8509-86, бұрышы 50Х50Х5 ГОСТ8509-86, Штырь Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-10,9 кг.сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	1	13 162.24	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (1)	0	13 162.24
2022 қаржылық жыл												



54312233-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(ПАНА)бекіту мырышталған үшін ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті Х-8 қамыт, Т.п.3.407. 1-143. Салмағы - 0,8 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	2	1 232.00	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (2)	0	2 464.00
--------------	---	-------	---------------------------	---	------	---	----------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл

54312222-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(ПАНА)бекіту мырышталған үшін ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті Х-7 қамыт, Т.п.3.407. 1-143. Салмағы - 0,7 кг. сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	6	1 104.32	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (6)	0	6 625.92
--------------	---	-------	---------------------------	---	------	---	----------	--	--	---	---	----------

2022 қаржылық жыл



54312213-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(ПАНА) бекіту мырышталған үшін ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті Х-5 қамыт, Т.п.3.407. 1-143 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіре	Дана	4	1 734.88	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (4)	0	6 939.52
--------------	---	-------	---------------------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	----------

2022 қаржылық жыл

54312205-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Хомут	диаметрі 210-380 мм, металлдан жасалған	((ПАНА) бекіту мырышталған үшін ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті Х-4 қамыт, Т.п.3.407. 1-143 сертификат сәйкестік, сертификат тауардың шығу тегі туралы. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	4	1 852.48	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (4)	0	7 409.92
--------------	---	-------	---	---	------	---	----------	--	--	---	---	----------

2022 қаржылық жыл



54312195-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(ПАНА) бекіту мырышталған үшін ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті Х-2 қамыт, Т.п.3.407. 1-143 салмағы-1,28 кг. сәйкестік сертификаты, сертификат тауардың шығу тегі туралы. Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі-12 ай. Жағдайы зауыттық. Жеткізушінің есебінен түсіру кіреді.	Дана	3	1 853.60	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (3)	0	5 560.80
--------------	---	-------	---------------------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	----------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 355/241 от 2022-10-07

Актюбинская область

№355/241-1

Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора филиала Нуртазин Мирзабай Жаркинович, действующий на основании Положения, с одной стороны и ZM MetalLux, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Тулеубекова Дана Сайлаубековна, действующий на основании Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 355/241 от 2022-10-07 (далее - Договор), в соответствии с удержанием (взысканием) неустоек (штрафов, пени), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.
- 1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пени) в размере 5471.87 тенге
- 1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Актюбинский филиал Республиканского
государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения "Казводхоз"
Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА
ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А
БИН 110941001385
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ206010121000169191
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/7132/515-936
И.о. директора филиала Нуртазин
Мирзабай Жаркинович

Поставщик:

ZM MetalLux
Карагандинская область, г.Караганда,
район Әлихан Бөкейхан, Учетный
квартал, 108/89
БИН/ИИН/ИНН/УНП 810422400347
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ128562204111973906
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm_2010@list.ru
Руководитель Тулеубекова Дана
Сайлаубековна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8397241-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
54316568-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оголовки	из углеродистой стали	(ПАНА) Оголовки ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Оголовки ОГ-13 применяется для крепления изоляторов штыревых (ШФ-10Г, ШФ-20Г) и натяжных подвесок к угловым и анкерным опорам ЛЭП 10кВ, при их пересечении с инженерными зданиями и сооружениями. К оголовку ОГ-13 приварены две петли, каждая из которых снабжена сергой типа СРС-7-16. Уголок 90х90х7 ГОСТ8509-86 Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 Полоса 7х50 ГОСТ103-75 Круг 22 ГОСТ2590-71 Круг 16 ГОСТ2590-71 Серьга СРС-7-16 ГОСТ2725-78 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	24	9 559.20	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (24)	0	229 420.80
Финансовый год 2022												



54316480-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Наконечник	штырьковый, изолированный	(ПАНА) Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Материал Сталь Вес, кг 0.7 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	985.60	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (4)	0	3 942.40
Финансовый год 2022												



54316375-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Накладка	для комплектации переходных анкерных угловых опор с неизолированными проводами линий электропередач	(ПАНА) Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 При установке анкерных опор (10 кВ) произвести последовательный переход провода, протянутого от одной натяжной подвески к другой, поможет накладка ОГ-5. На накладке находится круг с надсечкой для присоединения штыревого изолятора ШФ-20в или колпачка К-6. Применяется накладка ОГ-5 совместно с накладками ОГ-2. Монтаж накладки ОГ-5 осуществляется на верхнем срезе опор СВ-105,СВ-110 при помощи болта Б-5. Болт необходимо заказывать отдельно. Габаритные размеры: 50х50х380 мм. Полоса 5х50 ГОСТ103-75 L=215 Круг 20 ГОСТ2590-71. Масса-1,1 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	5	1 243.20	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (5)	0	6 216.00
--------------	--	----------	---	--	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

Финансовый год 2022



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

54316136-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	(ПАНА) Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Накладка ОГ-2 - это устройство для крепления натяжных подвесок, расположенных на изоляторах ПФ-70А и ПФ-70Е, к стойкам линий электропередач СВ-105, СВ-110.Петля, приваренная к накладке, снабжена серьгой СРС-7-16. Крепление накладки ОГ-2 выполняется попарно при помощи болта типа Б5, Б-6 на верхнем конце стойки. Болты поставляются отдельно. Габаритные размеры: 100х166х120 ммСпецификация накладки ОГ-2 Уголок 80х80х6 ГОСТ8509-86 1шт. Круг 10 ГОСТ2590-71 1шт. Серьга СРС-7-17 ГОСТ2725-78 1шт. 1,60 шт. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	10	2 806.72	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (10)	0	28 067.20
--------------	--	-----------	--	--	-------	----	----------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022



54315727-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оголовки	из углеродистой стали	(ПАНА) Оголовки ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 При установке угловых промежуточных опор ЛЭП (10 кВ) двойной крепеж провода производится при помощи оголовка ОГ-1. Крепление оголовка ОГ-1 к стойкам СВ-105, СВ-110 осуществляется хомутом типа Х-1, который поставляется отдельно. Габаритные размеры: 70x455x300 мм, Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86, Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Полоса 6x50 ГОСТ103-75, Круг 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, масса-7,8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	1	8 285.76	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (1)	0	8 285.76
--------------	--	----------	-----------------------	--	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

Финансовый год 2022

54315414-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для крепления подкоса при установке опор, узел крепления	(ПАНА) Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Узел крепления У-2 для крепления подкоса при монтаже анкерных, концевых, угловых, ответственных опор воздушных линий электропередач 10 кВ на базе железобетонных опор СВ-110 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	27 818.56	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (4)	0	111 274.24
--------------	--	-----------	--	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2022



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

54315219-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(ПАНА) Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Кронштейн РА-5 необходим для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изолятора ШФ-10Г или ШФ-20Г. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-1 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86, Круг 22 ГОСТ2590-71, масса-1,5 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	2 207.52	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (2)	0	4 415.04
Финансовый год 2022												



54315128-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(ПАНА) Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Кронштейн РА-4 применяется для присоединения неизолированного провода к линейным разъединителям типа РДЗ-10/400(630)У1 и РЛНД-10/400(630)У1. Кронштейны обеспечивают возможность закрепления провода непосредственно перед его соединением с линейным разъединителем через изолятор штыревой типа ШФ-10Г или ШФ-20Г. Для установки изолятора на кронштейне предусмотрен специальный штырь. Крепление кронштейна к стойкам осуществляется хомутами: Х-7 — к стойкам СВ105-110 и Х-37 — к железобетонным стойкам СНВ-7-13. Полоса 5х40 ГОСТ103-76, Круг 20 ГОСТ2590-71 , масса-1,5 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	1 982.40	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (2)	0	3 964.80
--------------	--	-----------	-----------------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

Финансовый год 2022



54314895-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	(ПАНА) Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Назначением вала привода РА является присоединение ручного привода типов ПР, ПРН, ПРз, ПРНз к линейным разъединителям напряжением от 6 кВ до 10 кВ типов РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	13 232.80	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (4)	0	52 931.20
Финансовый год 2022												



54314384-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-6	(ПАНА) Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Назначение кронштейна РА-2 — установка разъединителя РЛНД на стойке опор воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Для крепления кронштейна к стойкам СВ105-110 необходимы хомуты типа Х-8, для крепления к железобетонным стойкам СНВ-7-13 требуются хомуты типа Х-40. Заказ и поставка хомутов для крепления кронштейна осуществляются отдельно. Габаритные размеры: 50х100х320 мм. Полоса 5х100 ГОСТ103-76, Полоса 5х50 ГОСТ103-76, Болт М12х40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, масса- 8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	2 604.00	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (2)	0	5 208.00
--------------	--	----------	------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

Финансовый год 2022



54312319-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(ПАНА) Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Кронштейн РА-1 предназначен для установки разъединителя типа РЛНД при монтаже разъединительных пунктов воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Крепление кронштейна на стойки СВ105-110 осуществляется двумя хомутами типа Х-7, крепление на железобетонных стойках СНВ-7-13 выполняется хомутами Х-37. Хомуты поставляются по отдельному заказу. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86, Круг 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12х40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, Масса-13,8 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	2	15 215.20	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (2)	0	30 430.40
Финансовый год 2022												



54312314-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Проводник	тип ЗП-1А, заземляющий	(ПАНА)Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	17	1 232.00	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (17)	0	20 944.00
--------------	--	-----------	------------------------	---	-------	----	----------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022



54312269-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-5	(ПАНА)Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Двойное крепление провода к стойкам (тип СВ105) высоковольтных линий электропередачи выполняется с применением траверсы ТМ-5. . Производство траверсы ТМ-5 ведется согласно всех норм и правил типового проекта 3.407.1-143.8.5. Крепление штыревых изоляторов (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10Д) производится на специальные штыри, расположенные на траверсе ТМ-5, с использованием колпачков определенных типов: КП-22, К-9, К-7 и К-6. Провод к изолятору присоединяется методом спиральной вязки (ПВС) или проволоочной (ВШ-1). Хомутом серии Х-1 траверса ТМ-5 прикрепляется к стойке (тип СВ105). Доставка хомута серии Х-1 осуществляется в отдельном порядке. Габариты изделия: 1300х105х350мм. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86,Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-17,30 кг.Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	1	17 129.28	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (1)	0	17 129.28
--------------	--	----------	------	---	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2022



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

54312262-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-2	(ПАНА) Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Траверса ТМ-2 служит для выполнения крепления неизолированных проводов к стойкам в случае проведения ЛЭП 10 кВ в ненаселенной местности. Производят траверсы ТМ-1 из высококачественной углеродистой стали по типовому проекту 3.407.1-143.8.2. В качестве антикоррозийного покрытия используют покрытие эмалями, либо битумным лаком БТ-577.Штыри, расположенные на траверсе ТМ-2, служат для присоединения изоляторов штыревого типа: ШФ-10Г, ШС-10Д и ШФ20-В. Для крепления изоляторов следует применять колпачки (К-6, КП-22, К-9, К-7). Крепление провода к изоляторам осуществляется спиральной или проволочной вязками.Габариты изделия: 140х1495х1460мм.Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-86,Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86,Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-10,9 кг.Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	1	13 162.24	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Ақтөбе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (1)	0	13 162.24
Финансовый год 2022												



54312233-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(ПАНА)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,8 кг.Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	2	1 232.00	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (2)	0	2 464.00
--------------	--	-------	--------------------------	--	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

Финансовый год 2022

54312222-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(ПАНА)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,7 кг.Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	6	1 104.32	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актобе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (6)	0	6 625.92
--------------	--	-------	--------------------------	--	-------	---	----------	---	---	--	---	----------

Финансовый год 2022



54312213-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(ПАНА) Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	4	1 734.88	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (4)	0	6 939.52
--------------	--	-------	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

Финансовый год 2022

54312205-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	диаметр 210-380 мм, металлический	(ПАНА) Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	4	1 852.48	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актобе қаласы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсіру орны. (4)	0	7 409.92
--------------	--	-------	-----------------------------------	---	-------	---	----------	---	---	--	---	----------

Финансовый год 2022



54312195-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(ПАНА) Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 Вес-1,28 кг.Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара. Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев. Состояние заводское. Разгрузка за счет поставщика включена.	Штука	3	1 853.60	в течении 15 календарных дней после подписания договора	в течении 15 календарных дней после подписания договора	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы г.Актобе. Место выгрузки по заявке заказчика. (3)	0	5 560.80
--------------	--	-------	--------------------------	---	-------	---	----------	---	---	---	---	----------

