

## Договор о государственных закупках товаров

г. Алматы

№ 4

« 19 » 03 2026 года

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает начальник **Ермагамбетов Дамир Максутович**, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «**QAZAQSTAN APPAREL**», именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор **Дюсембин Ислям Ихсанович**, действующий на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп.3 п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (далее - Закон), а также на основании решения акима Медеуского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Медеуского района города Алматы» № 2 от 9 сентября 2025 года, решения акима Наурызбайского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Наурызбайского района города Алматы» № 168 от 9 сентября 2025 года, решения акима Турксибского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба на территории Турксибского района города Алматы» № 2 от 12 сентября 2025 года, решения акима Бостандыкского района города Алматы «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Бостандыкского района города Алматы» №189 от 2 октября 2025 года, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» и пришли к соглашению о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:

по специфике **003-015-414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (спортивного снаряжения)».**

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

### 2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет **648 259 008** (шестьсот сорок восемь миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемь) тенге **36** (тридцать шесть) тиын и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС **89 415 035** (восемьдесят девять миллионов четыреста пятнадцать тысяч тридцать пять) тенге **64** (шестьдесят четыре) тиын (далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по административному коду **387** Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы, по бюджетной программе **003** Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений, подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **414** Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и

хозяйственного инвентаря - на 2026 год **648 259 008** (шестьсот сорок восемь миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемь) тенге **36** (тридцать шесть) тьин, в том числе НДС.

2.3 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной Сторонами по факту поставки Товара.

Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 к Договору. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора производит авансовый платеж в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора на текущий финансовый год. В случае, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок полной оплаты за поставку товаров не превышает 10 (десять) рабочих дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

2.4 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении, а также сроки поставки оговорены в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);
- 4) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, представленная Поставщиком Заказчику.

### **3. Обязательства Сторон**

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложениях 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

3) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику на подписание акт приема-передачи товаров на бумажном носителе.

9) после подписания Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

- 1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товара;

2) после направления авансового платежа предоставить Поставщику заявку с указанием размерного ряда товаров в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае задержки, сроки поставки сдвигаются соразмерно задержке.

3) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

4) при приемке Товара подписать акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его неприятия в сроки, установленные пунктом 587 правил осуществления государственных закупок.

При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

5) после утверждения акта приема передачи товара (ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

б) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

#### **4. Проверка товаров на соответствие технической спецификации**

4.1 Заказчик может проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (Приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

#### **5. Поставка Товара и документация**

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим

документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения или на Товар на которые решением Правительства Республики Казахстан установлены изъятия из национального режима, то предоставляется Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей, выданная в установленном порядке в соответствии с приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 27 августа 2025 года № 327 "Об утверждении Правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36717) (далее – Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей).

Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного уполномоченным органом (организацией) страны ввоза согласно требованиям действующих (ратифицированных) международных соглашений (договоров) и (или) Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514), установленных в одностороннем порядке страной (союзом) вывоза товара.

Требования подпункта 4) настоящего пункта распространяются только на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком акта приема-передачи товара.

## **6. Гарантии. Качество**

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении, за исключением приобретения авиационной техники;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения акта приема-передачи Товара, заполняет в акте информацию по настоящему Договору и подписывает его либо отказывается в принятии Товара с указанием аргументированных обоснований.

Заказчик при необходимости дополнительного изучения поставленного Товара выполняет предусмотренные частью первой настоящего пункта действия не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, о чем сообщает Поставщику не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется согласно приложению 2 к настоящему Договору, если иное не установлено заводом-изготовителем приобретаемого товара или законодательством Республики Казахстан. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

## **7. Ответственность сторон**

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей суммы Договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 (пятнадцать) процентов от общей суммы Договора.

В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, то общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 3 (три) процентов от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

## **8. Срок действия и условия расторжения договора**

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12.2026 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств.

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) в случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по заключенному договору;

2) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору;

3) в случае ликвидации либо банкротства заказчика или поставщика, являющегося юридическим лицом, за исключением реорганизации, либо смерти поставщика, являющегося физическим лицом;

4) в случае потери поставщиком правоспособности, необходимой для исполнения им своих обязательств по договору, смерти Поставщика (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим);

5) в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 7 Закона, в отношении закупки, на основании которой заключен договор;

6) в случае выявления оказания организатором, единым организатором содействия поставщику при осуществлении государственной закупки, не предусмотренного настоящим Законом;

7) в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения договора с подробным обоснованием причин данной нецелесообразности;

8) по судебному акту, вступившему в законную силу, исполнение которого требует расторжение договора.

## **9. Уведомление**

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## **10. Форс-мажор**

10.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

## **11. Решение спорных вопросов**

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **12. Противодействие коррупции**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить

реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

### 13. Прочие условия

13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3. Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 18 Закона.

При этом, в случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не допускается замена поставляемого товара в рамках исполнения Договора на товар иностранного происхождения.

13.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору не допускается, за исключением правопреемства в случае реорганизации.

13.5. Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Примечание: Не допускается установление заказчиком требований и (или) условий к поставщику по исполнению обязательств, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

### 14. Реквизиты Сторон

#### «Заказчик»

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

г. Алматы, ул. Байзакова, 300

БИН 960740000618

БИК ККМФКЗ2А

ИИК KZ32070102KSN6001000

РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Тел.: 8 (7272) 79-92-45

#### «Поставщик»

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQSTAN APPAREL»

Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица А 194, здание 6

БИН 170540020184

ИИК KZ288562203150445307

АО «Банк ЦентрКредит»

БИК КСЖВКЗКХ,

КБЕ 17

Контактный телефон: +7 701 111 10 62

Начальник



Ермагамбетов Д.М.

Директор



Дюсембин И.И.

Приложение №1  
к Договору  
№ 4  
от «19» 03 2026 года

**Перечень лотов и условия поставки товаров**

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол -во	Цена за ед., тенге с НДС	Всего сумма, тенге с НДС	Условия и место поставки	Срок поставки
1.	Комплект форменной одежды	К-т	1805	307 400,00	554 857 000,00	DDP г.Алматы, пр.Рыскулова 91	До 20.11.2026г. включитель но
2.	Комплект альпинистско го снаряжения	К-т.	68	1 373 558,95	93 402 008,36	DDP г.Алматы, пр.Рыскулова 91	До 20.11.2026г. включитель но
<b>ИТОГО</b>					<b>648 259 008,36</b>		
*Примечание: Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от суммы договора.							

Начальник



Ермагамбетов Д.М.

Директор



Дюсембин И.И.

### Техническая спецификация

<b>Комплект форменной одежды</b>																																																																											
1	<p style="text-align: center;">Летняя специальная форменная одежда (комплект: куртка + брюки)</p> <p>Летняя специальная форменная одежда: камуфлированная куртка + брюки расцветки Мультикам</p> <p>Комплект: 1) Куртка прямого силуэта — 1 шт. 2) Брюки с притачным поясом, с боковыми карманами и карманами 3D — 1 шт.</p> <p>Нормативные требования: Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24870-81.</p> <p>Требования к товару: Специальная форма должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167-91 по обхвату груди с 88 по 128 см (табл. 1.1), по росту с 158 по 188 см (табл. 1.2)</p> <p>табл. 1.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="12">Обхват груди, см</th> </tr> <tr> <td>88</td><td>92</td><td>96</td><td>100</td><td>104</td><td>108</td><td>112</td><td>116</td><td>120</td><td>124</td><td>128</td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="12">Обхват талии, см</th> </tr> <tr> <td>70</td><td>74</td><td>78</td><td>82</td><td>86</td><td>90</td><td>94</td><td>98</td><td>102</td><td>106</td><td>110</td><td></td> </tr> <tr> <td>76</td><td>80</td><td>84</td><td>88</td><td>92</td><td>96</td><td>100</td><td>104</td><td>108</td><td>112</td><td>116</td><td></td> </tr> </table> <p>табл. 1.2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Рост типовой фигуры</th> <th>Интервал роста военнослужащего</th> </tr> <tr> <td>158</td> <td>От 155 до 161 включительно</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>От 161 до 167 включительно</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>От 167 до 173 включительно</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>От 173 до 179 включительно</td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>От 179 до 185 включительно</td> </tr> <tr> <td>188</td> <td>От 185 до 191 включительно</td> </tr> </table> <p>По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в табл. 1.1 и 1.2. Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p> <p><b><u>Материал куртки и брюк:</u></b> Ткань Ripstop: 65% полиэстер, 35% хлопок. Поверхностная плотность: 250 ± 10 г/м². Куртка и брюки выполнены из ткани «Рип-Стоп» камуфляжной расцветки - Мультикам. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не хуже вышеуказанного состава и не влекущие повышение цены.</p> <p><b><u>Конструктивные требования:</u></b> <b>Куртка</b> прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на молнии и ветрозащитной планкой, застегивающейся на застежки текстильные велькро. Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки), с держателями из тесьмы шириной 3,0см. Над швами притачивания кокеток настроены текстильные застежки (мягкие части) для крепления нагрудных знаков размером 13,5*3,0 см. Воротник-стойка, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления стойки в открытом виде. Полочки на неполном подкладе ниже линии талии. В нижней части подклада полочек настроены карманы, застегивающиеся на текстильную застежку. Спинка с кокеткой и рельефами от кокетки до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток.</p>	Обхват груди, см												88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128		Обхват талии, см												70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110		76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		Рост типовой фигуры	Интервал роста военнослужащего	158	От 155 до 161 включительно	164	От 161 до 167 включительно	170	От 167 до 173 включительно	176	От 173 до 179 включительно	182	От 179 до 185 включительно	188	От 185 до 191 включительно
Обхват груди, см																																																																											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128																																																																	
Обхват талии, см																																																																											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110																																																																	
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116																																																																	
Рост типовой фигуры	Интервал роста военнослужащего																																																																										
158	От 155 до 161 включительно																																																																										
164	От 161 до 167 включительно																																																																										
170	От 167 до 173 включительно																																																																										
176	От 173 до 179 включительно																																																																										
182	От 179 до 185 включительно																																																																										
188	От 185 до 191 включительно																																																																										

Рукава втачные двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. Низ рукавов с цельнокроеными манжетами, с регулировкой по ширине при помощи фигурных пат с текстильной застежкой.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (ворсистая часть) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков отличия принадлежности к МЧС РК.

В боковых швах под проймой ластовицы из сетчатой ткани, выполняющие роль вентиляционных отверстий.

**Брюки** прямого покроя с застежкой гульфик на тесьму молния, с широким поясом и шлевками для ремня. По талии пояс дополнительно регулируется при помощи эластичной тесьмы в области боковых швов. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками.

В отрезной части передних половинок два верхних боковых кармана с усилением внизу, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку велькро. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся на тесьму велькро.

Передние половинки с усилительными накладками (наколенниками) в области колена с четырьмя анатомическими выточками по боковым и шаговым швам. Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва. Низ брюк обработан швом в подгибку.

**Требования к поставщику**

Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.

Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.

Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой.

2 Зимняя специальная форменная одежда (камуфлированная куртка + брюки расцветки Мультикам)

Комплект: 1) Куртка прямого силуэта — 1 шт. 2) Брюки с притачным поясом, с боковыми карманами и карманами 3D — 1 шт.

Нормативные требования: Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24870-81.

Требования к товару

Специальная форма должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167-91 по обхвату груди с 88 по 128 см (табл. 1.1), по росту с 158 по 188 см (табл. 1.2)

табл. 1.1

Обхват груди, см											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Обхват талии, см											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

табл. 1.2

Рост типовой фигуры	Интервал роста военнослужащего
158	От 155 до 161 включительно
164	От 161 до 167 включительно
170	От 167 до 173 включительно
176	От 173 до 179 включительно
182	От 179 до 185 включительно
188	От 185 до 191 включительно

По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в табл. 1.1 и 1.2. Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).

**Материал куртки и брюк:**

Ткань Ripstop: 65% полиэстер, 35% хлопок. Поверхностная плотность:  $250 \pm 10$  г/м<sup>2</sup>.  
Поверхностная плотность:  $250 \pm 20$  г/м<sup>2</sup>.

Утеплитель: Тинсулейт

Внутренняя подкладка: флис, полиамид

Куртка и брюки выполнены из ткани «Рип-Стоп» каммуфляжной расцветки - Мультикам.

По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не хуже вышесказанного материала и не влекущие повышение цены.

**Конструктивные требования:**

**Куртка** утепленная прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молния с двумя бегунками.

Рукава втачные в углубленную пройму, с подрезами от проймы со стороны спинки и полочки. В верхней передней части карманы в рамку на молнии. Со стороны спинки в области локтя подрез и вставка из кардуры (налокотник) с эргономическими складками для свободы движения. Ширина рукава внизу регулируется фигурной патой из кардуры при помощи тесьмы «велькро», втачанной в шов налокотника. Низ рукава обработан обтачкой с вставленной планкой из кардуры. Внутри рукава удлиненный манжет из трикотажного полотна флис расцветки мультикам с прорезями для большого пальца. На внешних сторонах обеих рукавов настроены текстильные застежки (ворсистая часть) прямоугольной формы длиной 9 см и шириной 8 см для установки нарукавных знаков.

В области плеча кокетки-погоны из кардуры. Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными симметричными наклонными карманами в листочку, застегивающиеся посередине на тесьму велькро с держателями. По линии кокетки настроены текстильные застежки (ворсистая часть) размером 13,5\*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

На обеих полочках ветрозащитные клапаны с застежкой на тесьму велькро. На правой полочке защитный внутренний клапан (защита молнии), простроченный на 0,5 см по всей ширине. На левой полочке под ветрозащитным клапаном вертикальный карман на молнию.

Воротник стойка с кармашками для фиксации капюшона на тесьму велькро. Капюшон съемный утепленный с цельнокроеным козырьком из двух частей, пристегивается к горловине, прикрытою планкой, регулируется сзади по объему и по лицевой части при помощи резинового шнура и фиксаторов.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже линии талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис расцветки мультикам), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь) стянутый по низу на эластичную тесьму, фиксирующийся в кармашках на подбортах и застегивающийся спереди на текстильную застежку.

На подкладе полочек симметричные карманы из сетки с верхней обтачкой из основной ткани, застегивающиеся на молнию.

Спинка удлиненная, закругленная по низу, с притачной кокеткой, с рельефами от кокетки, в нижней части вставка-усиление из кардуры. Низ куртки обработан обтачкой, проложена строчка для вдевания резинового шнура для регулировки ширины при помощи люверсов и фиксаторов в боковые швы на обтачке.

**Брюки** мужские утепленные прямого кроя с широким поясом 5 см., расширенным в области спины при помощи вставки высотой 14 см. на широкой резине по бокам. Застежка гульфик на тесьму молния и большую  $\varnothing 30$  мм. пришивную на тесьму пуговицу на поясе. Вверху передних половинок объемные карманы-портфель (складка внизу кармана) на тесьму молния обработанным в рамку. Вверху рамок карманов защитный кармашек из кардуры, на бегунках слайдеры из основной ткани. В области колен усилители из кардуры объемной формы за счет вытачек (по две от бокового и шагового швов). Задние половинки состоят из трех частей. Верхняя – из кардуры, в шов соединения средней и нижней деталь заложены эргометрические вытачки. Боковые швы полностью расстегиваются за счет разъемных молний с двумя бегунками. Застежка

обработана специальными обтачками с проложенной тесьмой в край для стабильности. Со стороны передних половинок под молниями ветрозащитные клапаны, простроченные на 0,5см. по всей ширине. Сверху клапан подогнут на лицевую сторону, образуя кармашек для бегунка, а внизу выступ с кнопкой для пристегивания к задней половинке. Внизу шаговых швов защитные детали из кардуры. Низ подшит широкой обтачкой-бейкой шириной 3 см., дополнительно низ подклада брюк усилен широкой настрочной деталью из ткани верха. Ширина брюк внизу регулируется фигурными пагами из кардуры при помощи тесьмы велькро и кнопки и резиновым шнуром выведенным через люверсы внутри и фиксаторов. Средние детали задних половинок отстрочены на 0,7см. от края, остальные швы и карманы на 0,2 см.

Брюки прямого кроя с широким 5 см. притачным поясом с 6 широкими шлевками для ремня, застежка гульфик с тесьмой молния и петля с пуговицей пришивной на тесьму на поясе. На поясе по 2 люверса под шнурок для регулировки пояса по талии. На передних половинках сверху наклонные карманы в рамку с застежкой молния. В области колена застрочены эргонометрические вытачки (по одной от шагового и бокового швов). Задние половинки с вытачками от талии. В верхней части усилители в виде шорт. В области боковых швов выше колена объемные карманы-портфель, застегивающиеся на клапаны с тесьмой «велькро». Низ брюк усилен широкой обтачкой и регулируется по ширине фигурной патой и тесьмой «велькро» со стороны переда на спинку. Брюки подшиты швом в подгибку 2,5х2,5см. Внизу со стороны подклада широкая обтачка из основной ткани. По шву притачивания пояса проложена двойная строчка на 0,1-0,7см. Все строчки, швы усилены при помощи отделочной строчки на 0,1см.

**Требования к поставщику**

Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

Допускается досрочная поставка товара и (или) партии товара по наименованиям.

Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.

Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой

**3 Комплект термобелья**

**Общие характеристики**

Тип изделия: Двухкомпонентный комплект (кофта с длинным рукавом и штаны).

Назначение: Нательное белье для сохранения тепла и активного влагоотведения в условиях низких температур (от 0°С до - 20°С).

Стиль: Tактический / Спортивный. Цветовое исполнение: Олива / Хаки.

Изделия изготавливают размеров, предусмотренных ГОСТ 23167 и таблицей 1.

Таблица 1 в см

Рост	158-164								
	170-176								
	182-188								
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии	70	76	82	88	94	100	106	112	115

По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в табл. 1.

Линейные измерения изделий должны соответствовать измерениям типовых фигур по ГОСТ 23167 и другой нормативно-технической документации.

**Состав и свойства материала**

Применяемые материалы должны соответствовать таблице 2

Таблица 2

	Наименование материала	Свойства материала
1	Смесовое трикотажное полотно высокой	Полиэстер (Polyester): не менее 90% (обеспечение износостойкости и отвода влаги).

	<p>эластичности.</p>	<p>Спандекс/Эластан (Spandex): не менее 10% (обеспечение компрессионного эффекта и сохранения формы).          Внутренний слой: Микрофлис (микроворс) с антипиллинговой обработкой (против образования катышков) для создания теплоизолирующей воздушной прослойки.          Устойчивость к многократным промышленным и бытовым стиркам (сохранение цвета и геометрии изделия).          Отсутствие усадки более чем на 3% после влажно-тепловой обработки.          Гипоаллергенность материала (отсутствие раздражения при длительном контакте с кожей).</p>
<p>По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не хуже указанных в таблице 2 и не влекущие повышение цены.</p> <p>Технологические свойства: Высокая скорость испарения влаги. Растяжимость в четырех направлениях для полной свободы движений. Высокая паропроницаемость материала.</p> <p><b>Конструктивные требования</b></p> <p>Покрой: Анатомический, облегающий, учитывающий особенности мужской фигуры.          Горловина: Круглый эластичный вырез, усиленный основной тканью.          Рукав: Тип «реглан» (отсутствие шва на верхней части плеча) для исключения натирания при ношении спецснаряжения.          Пояс кальсон: Широкая эластичная тесьма (резинка), обеспечивающая надежную фиксацию без передавливания.          Швы: Плоские, мягкие, прочными и не выступать над поверхностью ткани.          Манжеты: Эластичные, плотно прилегающие к запястьям и щиколоткам.</p> <p>4. Размерные характеристики и маркировка</p> <p>Размерная сетка: Диапазон от S до XXL включительно, по заявке заказчика (размер/рост).</p> <p><b>Требования к поставщику</b></p> <p>Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Маркировка: Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p>		
4	<p>Головной убор летний (бейсболка) расцветки Мультикам</p> <p><b>Общие характеристики</b></p> <p>Бейсболка изготовлена из прочной смеси современных тканей которые обеспечивают воздухопроницаемость и эластичность для максимального комфорта.</p> <p>Состав ткани: Ткань рип-стоп (расцветки Multicam)</p> <p><b>Конструктивные требования</b></p> <p>Бейсболка состоит из клиньев и козырька, жесткая верхняя лобная часть на которой крепится кокарда с эмблемой на текстильной застежке Velcro. Регулируемая по объему при помощи паты с текстильной застежкой. Вверху на боковых и задних клиньях вентиляционные отверстия (вышитые люверсы на макушке для вентиляции).</p> <p>Размерная сетка: размеры от 55 до 60, по заявке заказчика (размер/рост).</p> <p><b>Требования к поставщику</b></p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p>	

	Каждая единица товара должна сопровождаться этикеткой																																																														
5	<p>Головной убор зимний (шапка флисовая) камуфляжной расцветки Мультикам</p> <p><b><u>Общие характеристики</u></b> Шапка из трикотажного полотна флис камуфлированной расцветки мультикам с одним швом и тремя выточками в верхней части. Подгиб низа широкий выполняет 8-9 см. Состав ткани: Флис с пиллинговой обработкой, Цвет: рисунок «Multicam», Состав ткани: 100% ПЭ, Обработка: антистатическая, Поверхностная плотность 280 г/м2 +/-20%</p> <p><b><u>Конструктивные требования</u></b> Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом трубой и с различными аксессуарами и гарнитурой, манжет для фиксации Размерная сетка: размеры от 55 до 60, по заявке заказчика (размер/рост).</p> <p><b><u>Требования к поставщику</u></b> Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям. Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений. Каждая единица товара должна сопровождаться этикеткой</p>																																																														
6	<p>Перчатки зимние</p> <p><b><u>Общие характеристики</u></b> Перчатки имеют большой и указательный пальцы, совместимые с сенсорными экранами, а на ладони нанесен нескользящий силиконовый принт. Кончики большого, указательного и среднего пальцев можно обрезать, не опасаясь истирания принтованных полос.</p> <p><b><u>Состав ткани</u></b> Внешний материал: полистер (расцветки Multicam)</p> <p><b><u>Конструктивные требования</u></b> Конструкция перчаток имеет совместимость с сенсорными экранами и нескользящая силиконовая накладка на ладони Размерная сетка: размеры от S до XXL, по заявке заказчика (размер/рост).</p> <p><b><u>Требования к поставщику</u></b> Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям. Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений. Каждая единица товара должна сопровождаться этикеткой</p>																																																														
7	<p><b>Футболка</b> с коротким рукавом разработана для обеспечения превосходной посадки и профессионального внешнего вида, сохраняя при этом удобство и комфорт традиционной футболки. Воротник, не скатывающийся, круглый вырез с ребристой отделкой обеспечивают дополнительный комфорт и поддержку.</p> <p>Требования к товару Футболки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры работников, предусмотренных ГОСТ 23167 и таблицей 1.</p> <p>Таблица 1 в см</p> <table border="1"> <tr> <td>Рост</td> <td colspan="12">158-164</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="12">170-176</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="12">182-188</td> </tr> <tr> <td>Обхват</td> <td>84</td> <td>88</td> <td>92</td> <td>96</td> <td>100</td> <td>104</td> <td>108</td> <td>112</td> <td>116</td> <td>120</td> <td>124</td> </tr> </table>												Рост	158-164													170-176													182-188												Обхват	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Рост	158-164																																																														
	170-176																																																														
	182-188																																																														
Обхват	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124																																																				

груди											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в табл. 1 и 2. Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).

Характеристика футболки:

Футболка трикотажная с короткими рукавами, с высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. Состав ткани: 95% хлопок, 5% эластан. Расцветка Олива и (или) Хаки) Цвет: согласовать с заказчиком.

Применяемые материалы должны соответствовать таблице 2

Таблица 2

	Наименование материала	Нормативно техническая документация	Назначение материала
1	Полотно трикотажное кулирного переплетения Хлопок 95%, полиэфир 5%.	ГОСТ 28554	Материал верха

**Требования к поставщику**

Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.

Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.

Каждая единица товара должна сопровождаться этикеткой

8

**Свитер флисовый камуфляжной расцветки - Мультикам**

Требования к товару: Специальная форма должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167-91 по обхвату груди с 88 по 128 см (табл. 1.1), по росту с 158 по 188 см (табл. 1.2)

табл. 1.1

Обхват груди, см										
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Обхват талии, см										
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

табл. 1.2

Рост типовой фигуры	Интервал роста военнослужащего
158	От 155 до 161 включительно
164	От 161 до 167 включительно
170	От 167 до 173 включительно
176	От 173 до 179 включительно
182	От 179 до 185 включительно
188	От 185 до 191 включительно

По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в табл. 1.1 и 1.2. Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).

Материал свитера: Применяемые материалы должны соответствовать таблице 2

Назначение материала	Наименование материала
Для основных деталей свитера	Трикотажное полотно Флис с антипиллинговой обработкой Цвет: рисунок «Multicam» Состав ткани: 100% ПЭ Обработка: антистатическая Поверхностная плотность не менее 260 г/м2
Для кокеток и воротника, планки	Состав ткани: Ткань рип-стоп

Цвет: камуфляжная расцветка рисунок «Multicam»  
 Переплетение: комбинированное, рип-стоп

**Конструктивные требования:**

Свитер прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму-молния с двумя бегунками. Рукава длинные одношовные. На правой полочке защитный внутренний клапан (защита молнии), простеганный вертикальными строчками по всей ширине. Застежка-молния пластмассовая в цвет ткани верха, длина по модели.

Полочки, спинка, рукава и внутренняя часть воротника-стойки из трикотажного полотна флис.

В области плечевых швов настроены кокетки-погоны.

Воротник, кокетки-погоны, внутренний клапан выполнены из ткани рип-стоп и выстеганы с прокладыванием формообразующего материала.

На полочках в области груди симметрично настроены текстильные застежки (мягкие части) для крепления нагрудных знаков размером 13,5\*3,0 см.

Свитер выполнен из тканей компаньонов в одном цвете и рисунке Multicam.

**Требования к поставщику**

Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.

Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.

Каждая единица товара должна сопровождаться этикеткой

9 **Рубашка** тактическая (боевая) усовершенствованная рубашка создана из тканей позволяющих телу дышать, сохранять комфорт и свободу движения. Легкая быстросохнущая рубашка с рациональным набором карманов на рукавах.

Нормативные требования: Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24870-81.

Требования к товару: Специальная форма должна изготавливаться по размерам на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167-91 по обхвату груди с 88 по 128 см (табл. 1.1), по росту с 158 по 188 см (табл. 1.2)

табл. 1.1

Обхват груди, см										
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Обхват талии, см										
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

табл. 1.2

Рост типовой фигуры	Интервал роста военнослужащего
158	От 155 до 161 включительно
164	От 161 до 167 включительно
170	От 167 до 173 включительно
176	От 173 до 179 включительно
182	От 179 до 185 включительно
188	От 185 до 191 включительно

По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в табл. 1.1 и 1.2. Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).

**Материал куртки и брюк:**

Рукава и воротник рубашки выполнены из ткани «Рип-Стоп» камуфляжной расцветки – Мультикам, торс трикотажная ткань (расцветки Олива и (или) Хаки).

Ткань Ripstop: 65% полиэстер, 35% хлопок. Поверхностная плотность: 250 ± 10 г/м².

По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не хуже

	<p>вышеуказанного состава и не влекущие повышение цены.</p> <p><b>Конструктивные требования:</b></p> <p><b>Рубашка</b> прямого силуэта на выпуск комбинированная – кокетка, рукава из ткани рип-стоп, нижняя часть полочки и спинки из трикотажной ткани переплетение пике.</p> <p>Кокетка с центральной внутренней бортовой застежкой на молнии и ветрозащитной планкой, застегивающейся на застежки текстильные велькро. Воротник-стойка, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления стойки в открытом виде.</p> <p>Рукава с горизонтальным сечением в верхней части, в рельефах которых со стороны переда расположены вертикальные карманы в листочку с застежкой на молнию. На обоих рукавах 12 см от огиба рукава настроена тесьма велькро (мягкая сторона) для крепления нарукавных знаков размером 81*90 мм.</p> <p>На нижней части рукава усилительные накладки с четырьмя анатомическими выточками, выполненными в виде кармана с нижним входом и застежкой на тесьму велькро. По низу широкий манжет, регулирующийся при помощи фигурной паты и велькро.</p> <p>В рукавно-боковом шве ластовица из трикотажного полотна для свободы движения и вентиляции в области подмышек.</p> <p>Низ рубашки подшит на машинке плоского стежка.</p> <p><b>Требования к поставщику</b></p> <p>Товар при поставке в базис сопровождается копией документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p>
<b>Комплект альпинистского снаряжения</b>	
1	<p><b>Гетры (Фонарики)</b></p> <p>Гетры на замке (молния) - легкие гамашы типа «фонарик», для защиты голени от попадания внутрь обуви снега и грязи, на молнии защищены с наружной стороны планкой на липучке велкро, имеющей сверху и низу кнопки. Низ и середина присобраны на контактную резинку, верх регулируется эластичным шнурком, плотно фиксирующим гамашы на голени и обуви. Материал: двухслойная мембрана с показателями: водоупорность — не менее 5000 мм водного столба. Паропроницаемость не менее 650 г/м2/ 24 часа. Состав не менее 95% полиэстер, не менее 5% спандекс. Нижняя часть гамаш изготовлена из высокопрочного двухслойного полиэстера не менее 60D. К шнуровке ботинка гамашы крепятся надежным металлическим крючком. Верхний край фонарика регулируются эластичным шнурком с фиксатором. Фиксация снизу осуществляется полностью с помощью стального тросика под подошвой. Регулируемая стропа притягивает гамашы к ботинкам. Свободная часть стропы заправляется в специальные прорези. Все швы термосварные, нити армированные. Вес: не более 210 г., не менее 210г. Высота изделия не менее 43 см.</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
2	<p><b>Куртка универсальная штормовая</b></p> <p>Универсальная прочная штормовая куртка свободного или анатомического кроя для суровых погодных условий, альпинизма, туризма и других активностей. Очень прочная и подходящая для самого широкого диапазона применения мембранная куртка спроектирована в первую очередь для суровых горных условий. Незаменимое решение для туристов и альпинистов, идеально для треккинга и лыжных походов.</p>

	<p>Прочная непромокаемая ткань с современной мембранной технологией, обладающей высокой паропроницаемостью и надежной защитой от влаги (водоупорность не менее 20 000 мм), обеспечивает достойный уровень комфорта в неблагоприятную погоду и надежную защиту от внешних воздействий.</p> <p>Защита от дождя - Все швы герметизированы. Центральная влагозащитная двухзамковая молния с внутренней защитной планкой.</p> <p>Защита от ветра - Мембранный материал обеспечивает максимальную защиту от ветра.</p> <p>Материал - Трёхслойная мембранная ткань из нейлона (полиамида) или аналогичного прочного синтетического материала с водоотталкивающей пропиткой DWR.</p> <p>Мембрана - Водостойкость — не менее 20 000 мм.</p> <p>Паропроницаемость — не менее 20 000 г/м<sup>2</sup>/24 ч.</p> <p>Крой - Свободный или анатомический крой обеспечивает свободу движений.</p> <p>Втачной капюшон, совместимый с каской, с системой регулировки объёма. Артикулированный крой локтя. Удлиненная спинка.</p> <p>Регулировка - Низа рукавов патами Velcro. Регулировка объёма по низу куртки эластичным шнуром.</p> <p>Вентиляция - Вентиляционные отверстия в области подмышек на влагозащитной молнии или высокая паропроницаемость мембранного материала.</p> <p>Карманы - Не менее двух внешних карманов на влагозащитной молнии, совместимых с поясом рюкзака или страховочной системой. Дополнительно может присутствовать нагрудный карман.</p> <p>Вес изделия: не более 650 г.</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
3	<p><b>Куртка ветрозащитная</b></p> <p>Тёплая универсальная куртка на современном эффективном утеплителе для холодной погоды и активного использования в условиях ветра, снега и повышенной влажности. Подходящая для широкого диапазона применения — от городской эксплуатации до горного туризма, альпинизма и экспедиционной деятельности. Куртка обеспечивает эффективную защиту от ветра и холода благодаря использованию современных утеплителей и прочных внешних материалов.</p> <p>Утеплитель может быть выполнен из синтетических волокон или натурального пуха с гидрофобной обработкой, обеспечивающих высокую теплоизоляцию при малом весе и хорошей компактности при транспортировке.</p> <p>Верхняя ткань обладает ветро- и влагозащитными свойствами, обеспечивая комфорт в условиях ветра, снега и умеренных осадков. Куртка сохраняет тепло и быстро восстанавливает объём после компрессии, что удобно при транспортировке в рюкзаке.</p> <p><b>Конструкция</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свободный или анатомический крой</li> <li>• удлиненная спинка</li> <li>• утепленный регулируемый капюшон</li> <li>• центральная двухзамковая молния с внутренней ветрозащитной планкой</li> <li>• не менее двух внешних карманов на молнии • внутренние карманы для хранения снаряжения</li> <li>• артикулированный крой локтя • регулировка низа рукавов патами Velcro</li> <li>• регулировка объёма по низу куртки эластичным шнуром</li> <li>• внутренняя или внешняя регулировка объёма</li> </ul> <p>Материал верха - Прочная синтетическая ткань (нейлон или полиамид) с водоотталкивающей пропиткой DWR.</p> <p>Подкладка - Синтетическая ткань (нейлон или полиамид).</p> <p>Утеплитель - Современный утеплитель: синтетический утеплитель из микроволокон или натуральный пух с гидрофобной обработкой.</p> <p>Теплоизоляционные свойства - Куртка предназначена для использования при отрицательных</p>

	<p>температурах и холодных погодных условиях.</p> <p>Компактность - Конструкция допускает компактное складывание изделия для транспортировки.</p> <p>Вес изделия: размер — не более 1,5 кг.</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
4	<p><b>Жилет пуховой</b></p> <p>Тёплый, очень лёгкий и компактный в транспортировке универсальный утепляющий жилет, эффективный в качестве дополнительного теплоизолирующего слоя.</p> <p>Современный утеплитель и лёгкая синтетическая ткань верха и подкладки с водоотталкивающей обработкой DWR обеспечивают необходимую защиту от холода, ветра и лёгких осадков. Конструкция жилета обеспечивает эффективное сохранение тепла при высокой воздухопроницаемости и свободе движений, что делает изделие удобным как для активного движения, так и для повседневного использования.</p> <p>В качестве утеплителя может использоваться натуральный пух высокого качества или современный синтетический утеплитель. Конструкция может предусматривать равномерное или зонированное размещение утеплителя для повышения эффективности теплоизоляции и улучшения терморегуляции.</p> <p>Жилет обладает малым весом и компактностью, что позволяет легко транспортировать его в рюкзаке и использовать как дополнительный утепляющий слой в условиях холодной погоды.</p> <p>Конструкция</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анатомический или спортивный крой</li> <li>• воротник-стойка</li> <li>• центральная молния с внутренней ветрозащитной планкой</li> <li>• не менее двух внешних карманов на молнии</li> <li>• внутренний карман для хранения мелких предметов (при наличии)</li> <li>• эластичная окантовка низа изделия</li> <li>• эластичная окантовка пройм</li> <li>• возможность компактного складывания для транспортировки</li> </ul> <p>Материал верха - Лёгкая синтетическая ткань (нейлон или полиамид) с водоотталкивающей обработкой DWR.</p> <p>Подкладка - Синтетическая ткань (нейлон или полиамид).</p> <p>Утеплитель - Натуральный пух высокого качества или современный синтетический утеплитель.</p> <p>Дополнительные особенности - Конструкция может предусматривать эластичные панели или элементы для улучшения вентиляции, свободы движений и терморегуляции при активном использовании.</p> <p>Вес изделия: — не более 300 г.</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
5	<p><b>Брюки влаговетрозащитные тип 1</b></p> <p>Универсальные прочные штормовые брюки-самосбросы анатомичного или спортивного кроя для суровых погодных условий, альпинизма, туризма и других активностей. Очень прочные и подходящие для широкого диапазона применения штаны, спроектированные для использования в горных условиях. Незаменимое решение для туристов и альпинистов, подходят для треккинга, альпинизма, лыжных походов и других видов активного отдыха.</p> <p>Прочная непромокаемая ткань с современной мембранной технологией, обладающей высокой паропроницаемостью и надежной защитой от влаги (водоупорность не менее 20 000 мм),</p>

	<p>обеспечивает комфорт в неблагоприятных погодных условиях и надежную защиту от внешних воздействий.</p> <p>Боковые влагозащитные молнии значительной длины позволяют полностью или частично расстегнуть брюки для манипуляций с экипировкой и снаряжением, а также позволяют надевать или снимать брюки, не снимая ботинки или другое снаряжение.</p> <p>Нижняя часть брюк усилена износостойким материалом для защиты от истирания и повреждений. Конструкция предусматривает возможность фиксации низа изделия на ботинке.</p> <p>Защита от дождя - Все швы герметизированы.</p> <p>Защита от ветра - Мембранный материал обеспечивает надежную защиту от ветра.</p> <p>Материал - Трехслойная мембранная ткань из нейлона (полиамида) или аналогичного прочного синтетического материала с водоотталкивающей обработкой DWR.</p> <p>Мембрана</p> <p>Водостойкость — не менее 20 000 мм.</p> <p>Паропроницаемость — не менее 20 000 г/м<sup>2</sup>/24 ч.</p> <p>Крой - Анатомичный или спортивный крой. Артикулированный крой колена для свободы движений.</p> <p>Регулировка - Регулировка пояса с использованием эластичных элементов или регулировочных пат. Гульфик на молнии с дополнительной фиксацией. Боковые молнии для вентиляции и удобства надевания.</p> <p>Карманы - Не менее одного внешнего кармана на влагозащитной молнии.</p> <p>Дополнительные особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• усиленный низ брюк для защиты от истирания и повреждений</li> <li>• возможность фиксации низа изделия на ботинке</li> <li>• конструкция, совместимая с альпинистскими ботинками и страховочной системой</li> </ul> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
6	<p><b>Брюки влаговетрозащитные тип 2</b></p> <p>Лёгкие универсальные брюки-самосбросы для различных видов туризма, в первую очередь горного и лыжного, а также для треккинга и альпинизма.</p> <p>Подходящие для широкого диапазона применения, включая городскую эксплуатацию, брюки обеспечивают защиту от ветра и осадков благодаря использованию современных материалов и конструкций. Изделие предназначено для использования в переменчивых погодных условиях и может применяться как защитный внешний слой или дополнительный утепляющий слой поверх основной одежды.</p> <p>Ткань верха обладает ветро- и влагозащитными свойствами и обеспечивает достаточную воздухопроницаемость для комфортного использования при активном движении. Конструкция брюк допускает использование современных утеплителей или облегчённых мембранных тканей в зависимости от назначения изделия.</p> <p>Брюки обладают небольшим весом и компактностью при транспортировке, быстро восстанавливают форму после компрессии и удобны для переноски в рюкзаке.</p> <p>Конструкция - Полные самосбросы.</p> <p>Боковые двухзамковые молнии по всей длине или значительной части брючин с внутренними защитными планками. Фиксация на поясе и внизу штанины с помощью кнопок, липучек или других регулировочных элементов.</p> <p>Гульфик на молнии с дополнительной фиксацией. Пояс с эластичными элементами для удобной посадки. Артикулированный крой колена для свободы движений.</p> <p>Материал верха - Прочная синтетическая ткань (нейлон, полиамид или полиэстер) с водоотталкивающей пропиткой DWR или аналогичной защитной обработкой.</p> <p>Мембранные свойства</p> <p>Водостойкость — не менее 600 мм. Паропроницаемость — не менее 7000 г/м<sup>2</sup>/24 ч.</p>

	<p>Подкладка - Синтетическая ткань (нейлон или полиамид) при наличии.</p> <p>Утеплитель - Современный синтетический утеплитель или облегчённая конструкция без утеплителя в зависимости от назначения изделия.</p> <p>Дополнительные особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компактность при транспортировке</li> <li>• возможность быстрого надевания поверх обуви и экипировки</li> <li>• защита от ветра и осадков</li> <li>• конструкция, предназначенная для активного использования в походных условиях</li> </ul> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
7	<p><b>Ботинки горные</b></p> <p>Альпинистские ботинки, разработанные для технического использования в горах, на льду и смешанном рельефе.</p> <p>Верх ботинка выполнен из прочного и износостойкого материала (натуральная кожа, синтетический материал или их комбинация), устойчивого к влаге и механическим повреждениям. Конструкция верха может быть усилена защитными элементами из термополиуретана, резины или аналогичных материалов в зонах повышенного износа, что обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации в горных условиях.</p> <p>Внутренняя конструкция ботинка предусматривает использование мембранной подкладки, обеспечивающей водонепроницаемость и воздухопроницаемость, а также эффективное поддержание внутреннего микроклимата.</p> <p>Анатомическая стелька и многослойная конструкция внутренней части обеспечивают амортизацию, поддержку стопы и комфорт при длительном передвижении по сложному рельефу.</p> <p>Конструкция ботинка обеспечивает надёжную фиксацию голеностопа при сохранении необходимой подвижности для передвижения по горному рельефу.</p> <p>Система шнуровки обеспечивает точную регулировку объёма и фиксацию стопы.</p> <p>Подошва выполнена из высокопрочной резины (например Vibram или аналог) и обеспечивает надёжное сцепление с каменистым, ледовым и смешанным рельефом. Конструкция подошвы может предусматривать специальную зону лазания в носочной части для улучшения сцепления на скальном рельефе.</p> <p>Конструкция ботинка предусматривает защитные элементы в области носка и пятки, выполненные из резины, полиуретана или других износостойких материалов.</p> <p>Ботинки совместимы с альпинистскими кошками (полуавтоматическими или автоматическими) и могут иметь соответствующие ранты для их установки.</p> <p>Наличие защитного ранта по периметру ботинка для повышения устойчивости к механическим повреждениям.</p> <p>Передний глухой клапан или аналогичная конструкция для защиты от попадания влаги и снега внутрь ботинка.</p> <p>Крепления для шнуровки могут быть выполнены в виде текстильных петель, металлических крючков или комбинированной системы.</p> <p>Материал верха: натуральная кожа, синтетический материал или их комбинация.</p> <p>Подкладка: мембранная (GORE-TEX или аналог).</p> <p>Подошва: резиновая альпинистская подошва (например Vibram или аналог).</p> <p>Стелька: анатомическая, многослойная.</p> <p>Размерный ряд: стандартный размерный ряд для горной обуви.</p> <p>Вес пары: не более 2200 г.</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p>

	Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).
8	<p><b>Ботинки трекинговые</b></p> <p>Трекинговые ботинки для многодневных походов и передвижения по сложному горному рельефу. Предназначены для использования на длительных маршрутах, включая горные тропы, каменистый рельеф, снежные участки и смешанные маршруты.</p> <p>Надёжный верх ботинка выполнен из прочных водостойких материалов (натуральная кожа, синтетические материалы или их комбинация), обеспечивающих устойчивость к истиранию, механическим повреждениям и воздействию влаги.</p> <p>Подкладка с мембранной технологией обеспечивает водонепроницаемость и воздухопроницаемость, поддерживая комфортный микроклимат внутри ботинка при длительном использовании.</p> <p>Анатомическая система шнуровки позволяет точно регулировать плотность прилегания ботинка и обеспечивает надёжную фиксацию стопы.</p> <p>Конструкция подошвы обеспечивает устойчивость, поддержку стопы и эффективную амортизацию при движении по пересечённой местности. Самоочищающийся протектор обеспечивает хорошее сцепление на различных типах рельефа.</p> <p>Верх ботинка может быть выполнен из натуральной кожи, микрофибры или современных синтетических материалов, обеспечивающих лёгкость, прочность и устойчивость к истиранию.</p> <p>Область манжеты, лодыжек и язычка выполнена с использованием мягких амортизирующих материалов для повышения комфорта и анатомической посадки ботинка.</p> <p>Подкладка: мембранная (GORE-TEX или аналогичная технология), обеспечивающая водонепроницаемость и воздухопроницаемость.</p> <p>Стелька: анатомическая, формованная под стопу.</p> <p>Подошва: износостойкая резиновая подошва (например Vibram или аналог) с выраженным протектором для сцепления на сложном рельефе.</p> <p>Конструкция подошвы: амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, EVA или аналогичных материалов.</p> <p>Защита: наличие усиления в области носка и пятки, а также защитного ранта или накладок для повышения устойчивости к износу.</p> <p>Жёсткость ботинка: средняя или повышенная жёсткость для использования на горных маршрутах.</p> <p>Совместимость с кошками: возможность использования с полуавтоматическими или универсальными альпинистскими кошками.</p> <p>Дополнительные элементы: петля для удобства надевания ботинка.</p> <p>Вес одного ботинка: не более 650 г.</p> <p>Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.</p> <p>Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.</p> <p>Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой</p> <p>Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).</p>
9	<p><b>Куртка (кофта) флисовая</b></p> <p>Тёплая универсальная флисовая куртка для использования в условиях прохладной погоды, активного отдыха, туризма и повседневной эксплуатации.</p> <p>Куртка изготовлена из современного флисового материала, обеспечивающего эффективное сохранение тепла, высокую воздухопроницаемость и быстрый отвод влаги при физической активности. Конструкция изделия обеспечивает комфорт при длительном ношении и позволяет использовать куртку как самостоятельный слой одежды или как промежуточный утепляющий слой в многослойной системе одежды.</p> <p>Флисовая ткань обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и быстро высыхает после намочения. Материал устойчив к износу и обеспечивает свободу движений при активном использовании.</p> <p>Центральная молния обеспечивает удобство использования. Замки могут быть оснащены удобными ухватками для облегчения работы в перчатках.</p>

Высокий воротник обеспечивает дополнительную защиту от ветра и холода.  
Манжеты и низ изделия могут иметь эластичную конструкцию или регулировку для более плотного прилегания и сохранения тепла.  
Конструкция куртки может предусматривать усиленные элементы в зонах повышенного износа.  
Карманы - Не менее двух карманов для рук на молнии. Дополнительно может присутствовать нагрудный карман.  
Основная ткань - Флис из полиэстера плотностью не менее 200 г/м<sup>2</sup>.  
Дополнительные материалы - Возможное использование усиливающих элементов из прочной синтетической ткани (например нейлон, полиамид или аналог).  
Допускается досрочная поставка товара и или партии товара по наименованиям.  
Упаковка: индивидуальная упаковка каждого изделия; транспортная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги/загрязнений.  
Каждая единица комплекта должна сопровождаться этикеткой  
Размеры: по заявке заказчика (размер/рост).

Начальник



Ермагамбетов Д.М.

Директор



Дюсембин И.И.

## Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ.

№ 4 « 19 » 03 2026 жыл

«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталып, Ереженің негізінде әрекет ететін бастық Ермагамбетов Дамир Максұтович тұлғасында, бірінші тараптан, және «QAZAQSTAN APPAREL» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін директор Дюсембин Ислям Ихсанович тұлғасында, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңының (бұдан әрі - Заң) 16-бабы 3-тармағының 3-тармақпасы негізінде, сондай-ақ Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің «Алматы қаласы Медеу ауданы аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» 2025 жылғы 9 қыркүйектегі № 2 шешімінің негізінде, Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің 2025 жылғы 9 қыркүйектегі № 168 «Алматы қаласы Наурызбай ауданының аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» шешімі негізінде, Алматы қаласы Түркісіб ауданы әкімінің 2025 жылғы 12 қыркүйектегі № 2 «Алматы қаласы Түркісіб ауданы аумағында объектілік ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» шешімі негізінде, Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің 2025 жылғы 2 қазандағы № 189 «Алматы қаласы Бостандық ауданы аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» шешімінің негізінде, «Шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу» тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

### 1. Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді:

**003-015-414 «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу (спорттық жабдықтарды)» ерекшелігі бойынша.**

1.2 Төменде келтірілген құжаттар мен онда келісілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

- 1) осы шарт;
- 2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

### 2. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшада айқындалады және **648 259 008** (алты жүз қырық сегіз миллион екі жүз елу тоғыз мың сегіз) теңге **36** тиынды құрайды және Тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС **89 415 035** (сексен тоғыз миллион төрт жүз он бес мың отыз бес) теңге **64** (алпыс төрт) тиынды (бұдан әрі - Шарт сомасы) қамтиды.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт әкімшілік коды **387** бойынша тіркелуге жатады: апаттық жағдайлар, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы өкілетті органдардың, Азаматтық қорғаныс органдарының территориялық органы, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінен қаржыландырылатын, бюджеттік бағдарлама **003** Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары **015** Жергілікті бюджет есебінен, ерекшелігі **414** «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» – 2026 жылға **648 259 008** (алты жүз қырық сегіз миллион екі жүз елу тоғыз мың сегіз) теңге **36** тиын, оның ішінде ҚҚС тіркеуге жатады.

2.3 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарды жеткізген кезде Тараптар жүкқұжатқа қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Жеткізушінің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады. Шарт күшіне енгеннен кейін, Тапсырыс беруші Шартқа 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау ескеріле отырып, көрсетілген қызмет актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 (елу) пайыз мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарларды жеткізу үшін толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

2.4 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.5 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

- 1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;
- 2) жүкқұжат;
- 3) тауарды (тауарларды) қабылдап алу-беру актісі (актілері);
- 4) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура.

### **3. Тараптардың міндеттемелері**

3.1. Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа 2-қосымшада (техникалық ерекшелік) көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

3) Тауарларды түпкілікті межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орамын қамтамасыз етуді. Орам қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремальды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Буып-түйілген жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс.

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген қандай да бір құжаттарды және ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

8) Тауарларды қабылдау-беру актісін қағаз жеткізгіште ресімдеуге және Тапсырыс берушіге қол қоюға жіберуге міндетті;

9) Тапсырыс беруші тауарды (тауарларды) қабылдап алу-беру актісіне қол қойылғаннан кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2. Өнім беруші:

- 1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;
- 2) Тапсырыс берушімен алдын ала жеткізу мерзімін келісе отырып, Шартқа 1-қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

### 3.3. Тапсырыс беруші:

1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;  
2) Аванстық төлем жіберілгеннен кейін Өнім берушіге 10 (он) жұмыс күні ішінде тауарлардың өлшемдік қатарын көрсете отырып, өтінім беруге міндетті. Кідіріс болған жағдайда жеткізу мерзімі кідіріске сәйкес ауысады.

3) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаха хабарландыруға;

4) тауарды қабылдау кезінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 587-тармағында белгіленген мерзімдерде тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға не оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші не сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

5) тауарды (тауарларды) қабылдап алу-беру актісі қол қойылғаннан кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

6) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

### 3.4 Тапсырыс беруші құқылы:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

## 4. Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2. Осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3. Егер тексеру кезінде жеткізілген тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап сәйкессіздіктерді жою мерзімі ішінде қолданады.

4.4. Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) тауарлардың түпкілікті межелі пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5. Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

## 5. Тауарды жеткізу және құжаттама

5.1. Өнім беруші Тауар межелі пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе көрсетілген белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында

танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері немесе дайындаушы зауыт берген өзге құжат;

2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты/сәйкестігі туралы декларация/ мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып қою белгіленсе, онда "Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 27 тамыздағы № 327 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 28 тамызда № 36717 болып тіркелген) бекітілген (бұдан әрі - Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінен үзінді көшірме ұсынылады.

Егер шетелдік тауар шығарылған болса, онда тауарды әкететін ел (одақ) біржақты тәртіппен белгілеген қолданыстағы (ратификацияланған) халықаралық келісімдердің (шарттардың) және (немесе) "Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) талаптарына сәйкес әкелу елінің уәкілетті органы (ұйымы) берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі ұсынылады.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып тастау белгіленген бағдарламалық қамтылым санатына жатқызылған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға қолданылмайды.

5.2. Тауарға меншік құқығы және кездейсоқ опат болуы, Тауардың жоғалуы немесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3. Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4. Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

## **6. Кепілдіктер. Сапа**

6.1. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы Шарт бойынша актідегі ақпаратты толтырады және оған қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарды қабылдаудан бас тартады.

Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды қосымша зерделеу қажет болған кезде хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген іс-қимылдарды орындайды, бұл туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушіге хабарлайды.

6.3. Егер сатып алынатын тауарды дайындаушы зауыт немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, жеткізілетін тауар үшін кепілдік кезеңі осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес айқындалады. Ауыстырылған немесе жөнделген тауардың кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауардың ақауларын жою, ауыстыру, оның ішінде кедендік тазартумен байланысты барлық шығындарды жеткізуші де көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюдың кешігуі жеткізушінің кінәсінен орын алса, онда кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

## 7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2. Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.

7.3. Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айышпұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айышпұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 15 (он бес) пайызынан аспауға тиіс.

Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, онда тұрақсыздық айыбының (айышпұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 3 (үш) пайыздан аспауға тиіс.

7.4. Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айышпұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5. Тұрақсыздық айыбын (айышпұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, онда Шарт сомасы немесе тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7. Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

## **8. Шарттың қолданылу мерзімі және оны бұзу талаптары**

8.1. Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 31.12.2026 жылға дейін қолданылады.

8.2. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғайтын Шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір басқа санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы хабарлама жіберіп:

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4. Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) Өнім беруші жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда;

2) Өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған;

3) қайта ұйымдастыруды, не жеке тұлға болып табылатын өнім берушінің қайтыс болуын қоспағанда, тапсырыс беруші немесе заңды тұлға болып табылатын өнім беруші таратылған не банкрот болған жағдайда;

4) Өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін қажетті құқық қабілеттілігін жоғалтқан, Өнім беруші қайтыс болған (соттың хабар-ошарсыз кетті деп тануы немесе қайтыс болды деп жариялауы) жағдайда;

5) негізінде шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 7-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда;

6) ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының осы Заңда көзделмеген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде өнім берушіге жәрдем көрсетуі анықталған жағдайда;

7) осы орынсыздықтың себептерін егжей-тегжейлі негіздей отырып, шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда;

9) орындалуы шартты бұзуды талап ететін заңды күшіне енген сот актісі бойынша кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

## **9. Хабарлама**

9.1. Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама ақысы төленген тапсырыс хатпен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

## **10. Форс-мажор**

10.1. Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілікте болмайды.

10.2. Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3. Шарт мақсаттары үшін "форс-мажор" Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4. Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

### **11. Даулы мәселелерді шешу**

11.1. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

### **12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл**

12.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде кез келген тұлғаларға төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

12.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар пара беру/алу, коммерциялық пара беру сияқты осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

12.3. Осы Шарт тараптарының әрқайсысы басқа тараптың өкілдерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы қызметкердің оны ынталандыратын пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

12.4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

12.5. Жазбаша хабарламада Тарап пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ қолданылатын заңнама мен халықаралық талаптарды бұзатын іс-әрекеттер ретінде қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, контрагенттің осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғаны болғанын немесе орын алуы мүмкін екенін растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды беруге міндетті Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы актілер.

12.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен Іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тараптарды тарту тәуекелдерін болғызбау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

### **13. Басқа шарттар**

13.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

13.3. Заңның 18-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда, өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да талаптардың өзгермеуі жағдайында жасалған шартқа өзгерістер енгізуге жол беріледі.

Бұл ретте, егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарды шетелдік шығарылған тауарлармен ауыстыруға жол берілмейді.

13.4. Тараптардың бірінің міндеттерін шарт бойынша беруге қайта ұйымдастырылған жағдайда құқықтық мирасқорлықты қоспағанда жол берілмейді.

13.5. Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

13.6. Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

#### 14. Тараптардың деректемелері

##### «Тапсырыс беруші»

«Қазақстан Республикасы Төтенше  
жағдайлар министрлігі Алматы  
қаласының Төтенше жағдайлар  
департаменті» ММ  
Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 300  
БСН 960740000618  
БСК ККМФКЗ2А  
ЖСК KZ32070102KSN6001000  
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық  
комитеті» РММ  
Тел.: 8 (7272) 79-92-45

##### «Жеткізуші»

«QAZAQSTAN APPAREL»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Қазақстан Республикасы,  
Астана қаласы, Алматы ауданы,  
А көшесі, 6-ғимарат  
БСН 170540020184  
ЖСК KZ288562203150445307  
«Банк ЦентрКредит» АҚ  
БСК КСІВКЗКХ,  
БЕК 17  
Байланыс телефоны: +7 701 111 10 62

Басшы



Ермагамбетов Д.М.

Директор



Дюсембин И.И.

**Лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты**

№ р/б	Тауардың атауы	Өлш. бірлігі	Саны	Бір бірліктің бағасы, теңге ҚҚС-мен	Барлық сомасы, теңге ҚҚС-мен	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі
1.	Нысанды киім жиынтығы	Жинақ	1805	307 400,00	554 857 000,00	DDP Алматы қ., Рысқұлов даңғылы 91	20.11.20 26 ж. дейін
2.	Альпинистік жабдықтар жиынтығы	Жинақ	68	1 373 559,00	93 402 009,00	DDP Алматы қ., Рысқұлов даңғылы 91	20.11.20 26 ж. дейін
<b>ЖАЛПЫ</b>					<b>648 259 009,00</b>		
* Ескертпе: Тапсырыс беруші шарт сомасының 30% мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді.							

Басшы



Ермагамбетов Д.М.

Директөр



Дюсембин И.И.

Техникалық сипаттама

**Нысанды киім жиынтығы**

1 Жазғы арнайы киім (жинақ: куртка + шалбар)  
 Жазғы арнайы нысанды киім: камуфляжды куртка + Мультикам арналған түсті шалбар  
 Жинақ: 1) тікелей силуэт күрте-1 дана. 2) тігілген белбеуі бар, бүйір қалталары және 3D қалталары бар шалбар — 1 дана.

Нормативтік талаптар: КО ТР 019/2011, ГОСТ 24870-81 талаптарына сәйкестігі.

Өнімге қойылатын талаптар: арнайы форма ГОСТ 23167-91 көзделген екінші және үшінші толыққанды топтардың үлгілік фигураларына 88-ден 128 см-ге дейінгі кеуде шеңбері бойынша өлшемдері бойынша дайындалуы керек (кесте. 1.1), биіктігі бойынша 158-ден 188 см-ге дейін (кесте. 1.2)

кесте 1.1

Кеуде шеңбері, см											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Бел шеңбері, см											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

кесте 1.2

Үлгі фигураның өсуі	Әскери қызметшінің өсу аралығы
158	От 155 - 161 қоса алғанда
164	От 161 - 167 қоса алғанда
170	От 167 - 173 қоса алғанда
176	От 173 - 179 қоса алғанда
182	От 179 - 185 қоса алғанда
188	От 185 - 191 қоса алғанда

Тапсырыс берушінің талабы бойынша кестеде көзделмеген өлшемдер мен өсінділер бұйымдарын дайындауға жол беріледі. 1.1 және 1.2. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (мөлшері/өсуі).

**Куртка мен шалбар материалы:**

Ripstor матасы: 65% полиэстер, 35% мақта. Беттік тығыздығы: 250 ± 10 г/м2.

Куртка мен шалбар камуфляж түсті "Рип-Стоп" матасынан жасалған – Мультикам.

Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сапасы бойынша жоғарыда көрсетілген құрамнан кем емес және бағаның өсуіне әкеп соқпайтын басқа да материалдарды қолдануға жол беріледі.

**Сындарлы талаптар:**

Орталық ішкі борттық сыдырма ілгегі және тоқыма ілгектеріне ілінетін желден қорғайтын жолағы бар түзу силуэт күрте.

Кіреберіс сызығы көлбеу парақшаға төс ойық қалталары бар қамыттары бар сөрелер. Қалталар тоқыма бекіткішіне бекітіледі (бекіткіштің жұмсақ жағы жапырақтардың ішкі жағына орнатылады), ені 3,0 см өрілген ұстағыштары бар.

13,5\*3,0 см төсбелгілерді бекіту үшін қамыттарды тігу тігістерінің үстіне тоқыма бекіткіштер (жұмсақ бөліктер) тігілген.

Тіреуіш жағасы, сол жағында жотасы бар және тіректі ашық күйінде бекіту үшін қосымша реттелген тоқыма бекіткіші бар.

Толық емес төсемдегі сөрелер бел сызығынан төмен. Сөрелер төсемінің төменгі бөлігінде тоқыма бекіткішіне бекітілген қалталар реттелген.

Иық пышақтарының аймағында қосымша қозғалыс еркіндігі үшін артқы жағы қамыттан төменге дейінгі рельефтермен, жоғарғы бөлігінде тереңдігі кемінде 3 см қатпарлар төселген.

Жеңдер шынтақ аймағында трапеция тәрізді күшейткіш төсемдері бар екі тігісті.

Жеңдердің түбі тұтас кесілген манжеттермен, ені бойынша реттелетін тоқыма бекіткіші бар бұйра паттармен.

Екі жеңнің сыртқы жағында жеңді ойықпен жалғау тігісінен 12,0 см қашықтықта жеңдік белгілер мен ҚР ТЖМ тиесілілігінің айырым белгілерін орнату үшін ені 81 мм ұзындығы 90 мм тоқыма бекіткіштері (түкті бөлігі) орнатылды.

Саңылаудың астындағы бүйір тігістерде желдеткіш саңылаулардың рөлін атқаратын торлы матадан жасалған саңылаулар бар.

Бекіткіші бар тік кесілген шалбар гульфик ілгекке найзағай, кең белбеуі және белдік ілмектері бар. Белде белдік бүйірлік тігістер аймағында серпімді өріммен қосымша реттеледі. Белбеуде өлшеміне байланысты қос әрлеу тігістері бар 5-7 Ілмек орнатылады.

Алдыңғы жартылардың кесу бөлігінде төменгі жағында арматурасы бар екі жоғарғы бүйір қалта бар, олардың астында бүйірлік тігістер бойымен бір жақты бүктемелері бар, клапандары велкро тоқыма бекіткішіне бекітілген. Орындық тігісінің екі жағындағы артқы жартысында велкро өріміне бекітілген бұйра клапандары бар парақшасы бар кесілген қалталар өңделеді.

Бүйірлік және қадамдық тігістерде төрт анатомиялық дартпен тізе аймағында күшейткіш төсемдері (тізе жастықшалары) бар алдыңғы жартылар. Ортанғы тігіс аймағында күшейткіш төсемдері бар артқы жартылар. Шалбардың төменгі жағы тігіспен өңделеді.

**Жеткізушіге қойылатын талаптар**

Тауар базиске жеткізілген кезде міндетті түрде сәйкестікті растауға жатпайтын тауарларды қоспағанда, өнім беруші куәландырған тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (Сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы декларация/мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесімен қоса беріледі

Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.

Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; Ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.

Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек.

2 Қысқы арнайы нысанды киім (камуфляжды күрте + Мультикам түсті шалбар)  
Жинақ: 1) тікелей силуэт күрте-1 дана. 2) тігілген белбеуі бар, бүйір қалталары және 3D қалталары бар шалбар — 1 дана.

Нормативтік талаптар: КО ТР 019/2011, ГОСТ 24870-81 талаптарына сәйкестігі.

Тауарға қойылатын талаптар

Арнайы форма ГОСТ 23167-91 көзделген екінші және үшінші толыққанды топтардың үлгілік фигураларына 88-ден 128 см-ге дейінгі кеуде шеңбері бойынша өлшемдері бойынша дайындалуы керек (кесте. 1.1), биіктігі бойынша 158-ден 188 см-ге дейін (кесте. 1.2)

кесте 1.1

Обхват груди, см											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Обхват талии, см											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

кесте 1.2

Үлгі фигураның өсуі	Әскери қызметшінің өсу аралығы
158	От 155 - 161 қоса алғанда
164	От 161 - 167 қоса алғанда
170	От 167 - 173 қоса алғанда
176	От 173 - 179 қоса алғанда
182	От 179 - 185 қоса алғанда
188	От 185 - 191 қоса алғанда

Тапсырыс берушінің талабы бойынша кестеде көзделмеген өлшемдер мен өсінділер бұйымдарын дайындауға жол беріледі. 1.1 және 1.2. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (мөлшері/өсуі).

**Куртка мен шалбар материалы:**

Ripstop матасы: 65% полиэстер, 35% мақта. Беттік тығыздығы:  $250 \pm 10$  г/м<sup>2</sup>. Беттік тығыздығы:  $250 \pm 20$  г/м<sup>2</sup>.

Оқшаулау: Тинсулейт

Ішкі төсем: жүн, полиамид

Куртка мен шалбар каммуфляж түсті "Рип-Стоп" матасынан жасалған - мультикам.

Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сапасы бойынша жоғарыда аталған материалдан кем емес және бағаның өсуіне әкеп соқпайтын басқа да материалдарды қолдануға жол беріледі.

**Сындарлы талаптар:**

Екі жүгіргіші бар найзағай ілгегі бар орталық бүйірлік бекіткіші бар түзу силуэтпен оқшауланған Куртка.

Жеңдер ойық ойыққа тігілген, артқы және сөре жағынан ойықтан ойықтары бар. Жоғарғы алдыңғы жағында сыдырма жақтау қалталары бар. Шынтақ аймағындағы артқы жағында қозғалыс еркіндігі үшін эргономикалық қатпарлары бар кардурадан (шынтақ) кесу және кірістіру. Төменгі жағындағы жеңнің ені шынтақ буынына оралған "велкро" өрімі арқылы бұйра кардура патасымен реттеледі. Жеңнің төменгі жағы кардурадан жасалған штангамен бұралған. Жеңнің ішінде тоқылған матадан жасалған ұзартылған манжет бар жүн бас бармаққа арналған ойықтары бар мультфильмдерге арналған түстер. Екі жеңнің сыртқы жағында жеңдік белгілерді орнату үшін ұзындығы 9 см және ені 8 см тікбұрышты пішінді тоқыма бекіткіштер (түкті бөлік) орнатылады.

Иық аймағында кокеттер-кардурадан жасалған погондар. Ілмектері бар сөрелер, төсбелгі тәрізді симметриялы көлбеу қалталары бар, ортасында ұстағыштары бар велкро өріміне бекітіледі. Кокет сызығы бойынша төсбелгілерді бекіту үшін өлшемі  $13,5 \times 3,0$  см тоқыма бекіткіштер (түкті бөлік) тігілген.

Екі сөреде де желден қорғайтын клапандар велкро өрімімен бекітілген. Оң жақ сөреде бүкіл ені бойынша 0,5 см тігілген ішкі қорғаныс клапаны (найзағайдан қорғау) бар. Желден қорғайтын клапанның астындағы сол жақ сөреде тік сыдырма қалта бар.

Жағасы велкро өріміне сорғышты бекітуге арналған қалталары бар тірек. Екі бөліктен тұратын тұтас кесілген күнқағары бар алынбалы оқшауланған сорғыш, жолақпен жабылған мойынға бекітіледі, резеңке Шнур мен бекіткіштердің көмегімен көлемі бойынша және алдыңғы бөлігі бойынша артқы жағынан реттеледі.

Бел сызығынан төмен кесілген оқшауланған куртка төсемі. Артқы және сөренің жоғарғы бөлігі тоқылған матадан (мультфильмдерге арналған жүн), жеңдер мен астыңғы матадан жасалған. Жамбас деңгейінде желден қорғайтын белбеу (үшу бөлігі) төменгі жағынан серпімді өрімге тартылып, подборгтардағы қалталарға бекітіліп, алдыңғы жағынан тоқыма бекіткішіне бекітіледі.

Сөрелердің астарында негізгі матадан жасалған, сыдырма түймелері бар тордан жасалған симметриялы қалталар бар.

Артқы жағы ұзартылған, түбінде дөңгелектелген, тігілген қамытпен, қамыттан рельефтермен, төменгі бөлігінде кардурадан кірістіру-күшейту. Пиджактың түбі бұралумен өңделеді, бұралудағы бүйір тігістердегі ілгектер мен бекіткіштердің көмегімен Лю реттеу үшін резеңке сымды бұрау үшін тігіс салынады.

Муж арналған шалбар кең белбеуі 5 см, артқы жағында 14 см биіктікте кең резеңкеде кеңейтілген. Бекіткіш гульфик найзағай және үлкен d30 ММ. белбеудегі өрімге тігілген түйме. Алдыңғы жартысының жоғарғы жағында көлемді портфолио қалталары (қалтаның төменгі жағындағы бүктеме) өрілген найзағай жақтауға өңделген. Қалта жақтауларының жоғарғы жағында кардурадан жасалған қорғаныс қалталары, жүгірткілерде негізгі матадан жасалған сырғытпалар бар. Тізе аймағында дартс есебінен көлемді кардурадан күшейткіштер (бүйірлік және қадамдық тігістерден екеуі).

Артқы жартысы үш бөліктен тұрады. Жоғарғы жағы кардурадан, ортаңғы және төменгі бөліктің түйісу тігісіне эргометриялық дартс салынған. Бүйірлік тігістер екі жүгіргіші бар ажыратылатын найзағай арқылы толығымен ашылады. Бекіткіш тұрақтылық үшін шетіне өрілген арнайы түйреуіштермен өңделеді. Алдыңғы жартысы жағынан найзағай астында

желден қорғайтын клапандар 0,5 см тігілген. бүкіл ені бойынша. Жоғарғы жағында клапан алдыңғы жағына бүгіліп, жүгірткіге арналған қалта жасайды, ал төменгі жағында артқы жартысына бекітуге арналған түймесі бар. Қадамдық тігістердің төменгі жағында кардурадан қорғаныс бөлшектері бар. Төменгі жағы ені 3 см кең жиекпен жиектелген, сонымен қатар шалбар төсемінің төменгі жағы жоғарғы матадан жасалған кең бөлшектермен нығайтылған. Төменгі жағындағы шалбардың ені велкро өрімі мен түйменің көмегімен кардурадан жасалған бұйра паталармен және ішіндегі ілгектер мен бекіткіштер арқылы шығарылған резенке сыммен реттеледі. Артқы жартылардың орташа бөліктері 0,7 см. шетінен, қалған тігістер мен қалталар 0,2 см.

Кең 5 см тік кесілген шалбар, белбеуге арналған 6 кең ілмектері бар тігілген белбеу, Ілмек гульфик өрілген найзағай және белбеудегі өрімге тігілген түймесі бар Ілмек. Белде белдікті белге реттеуге арналған шілтер астында 2 люверс бар. Алдыңғы жартысында жоғарғы жағында найзағаймен жақтаулы көлбеу қалталар бар. Тізе аймағында эргометриялық дартс тігілген (қадамдық және бүйірлік тігістерден бір). Артқы жартысы белден дартспен. Жоғарғы бөлігінде шорт түріндегі күшейткіштер бар. Тізеден жоғары бүйірлік тігістер аймағында "велкро" өрілген клапандарға бекітілген көлемді портфель қалталары бар. Шалбардың төменгі жағы кең бұралумен нығайтылған және ені бойынша бұйра пагамен және алдыңғы жағынан артқы жағына "велкро" өрімімен реттеледі. Шалбар тігіспен 2,5x2,5 см жиекке тігілген. астардың төменгі жағында негізгі матадан жасалған кең жиек бар. Белдікті тігу тігісі бойынша 0,1-0,7 см Қос тігіс төселген. барлық тігістер, тігістер 0,1 см әрлеу тігісімен күшейтілген.

**Жеткізушіге қойылатын талаптар**

Тауар базиске жеткізілген кезде міндетті түрде сәйкестікті растауға жағдай жасамайтын тауарларды қоспағанда, өнім беруші куәландырған тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (Сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы декларация/мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесімен қоса беріледі

Тауарды және (немесе) тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.

Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; Ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.

Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек

3

**Термиялық іш киім жиынтығы**

**Жалпы сипаттамалары**

Өнім түрі: екі бөліктен тұратын жинақ (ұзын жеңді жемпір және шалбар).

Мақсаты: төмен температурада (0°C - тан-20°C-қа дейін) жылууды және белсенді Ылғалдануды сақтауға арналған іш киім.

Стиль: Тактикалық / Спорттық. Түсті орындау: зәйтүн / Хаки.

Бұйымдар ГОСТ 23167 және 1-кестеде көзделген өлшемдерде дайындалады.

Кесте 1 см

Өсу	158-164								
	170-176								
	182-188								
Кеуде шеңбері	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Бел шеңбері	70	76	82	88	94	100	106	112	115

Тапсырыс берушінің талабы бойынша кестеде көзделмеген өлшемдер мен өсінділер бұйымдарын дайындауға жол беріледі. 1.

Бұйымдардың сызықтық өлшемдері ГОСТ 23167 және басқа нормативтік-техникалық құжаттама бойынша үлгілік фигуралардың өлшемдеріне сәйкес келуі тиіс.

**Материалдың құрамы мен қасиеттері**

Қолданылатын материалдар 2 кестеге сәйкес болуы керек

Кесте 2

	Материалдың атауы	Материалдың қасиеттері
--	-------------------	------------------------

1	Жоғары серпімді аралас тоқылған мата.	<p>Полиэстер (Polyester): кем дегенде 90% (тозуға төзімділік пен ылғалдың кетуін қамтамасыз ету).</p> <p>Spandex / Elastan (Spandex): кем дегенде 10% (қысу әсерін қамтамасыз ету және пішінді сақтау).</p> <p>Ішкі қабат: жылу оқшаулағыш ауа қабатын құру үшін пиллингке қарсы өңдеуі бар Микрофлис (микровилл) (катушкалардың пайда болуына қарсы).</p> <p>Бірнеше өнеркәсіптік және тұрмыстық жууға төзімділік (өнімнің түсі мен геометриясын сақтау).</p> <p>Ылғалды термиялық өңдеуден кейін 3%-дан астам шөгудің болмауы.</p> <p>Материалдың гипоаллергенділігі (терімен ұзақ уақыт байланыста болған кезде тітіркенудің болмауы).</p>
<p>Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сапасы бойынша 2-кестеде көрсетілгеннен кем емес және бағаның өсуіне әкеп соқпайтын басқа да материалдарды қолдануға жол беріледі.</p> <p>Технологиялық қасиеттері: ылғалдың жоғары булану жылдамдығы. Толық қозғалыс еркіндігі үшін төрт бағытта созылу. Материалдың жоғары бу өткізгіштігі.</p> <p><b><u>Сындарлы талаптар</u></b></p> <p>Кесу: анатомиялық, тығыз, еркек фигурасының ерекшеліктерін ескереді.</p> <p>Мойын: негізгі матамен нығайтылған дөңгелек серпімді мойын.</p> <p>Жең: арнайы жабдықты киген кезде ысқылауды болдырмау үшін "раглан" түрі (иықтың жоғарғы жағында тігіс жоқ).</p> <p>Кальсон белбеуі: қысылмай сенімді бекітуді қамтамасыз ететін кең серпімді өрім (серпімді жолақ).</p> <p>Тігістер: тегіс, жұмсақ, берік және матаның бетінен шықпайды.</p> <p>Манжеттер: серпімді, білек пен тобыққа тығыз.</p> <p>Өлшемдік сипаттамалары және таңбалануы</p> <p>Өлшем торы: s-ден XXL-ге дейінгі диапазон, Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (өлшемі/биіктігі).</p> <p><b><u>Жеткізушіге қойылатын талаптар</u></b></p> <p>Тауар базиске жеткізілген кезде міндетті түрде сәйкестікті растауға жағпайтын тауарларды қоспағанда, өнім беруші куәландырған тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (Сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы декларация/мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесімен қоса беріледі</p> <p>Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.</p> <p>Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.</p> <p>Таңбалау: жинақтың әрбір бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек</p>		
4	<p><b>Жазғы бас киім (бейсболка) «Multicam» түстес</b></p> <p>Жалпы сипаттамалары</p> <p>Бейсболка ауа өткізгіштік пен серпімділікті қамтамасыз ететін заманауи магалардың берік қоспасынан жасалған, бұл барынша жайлылық береді.</p> <p>Мата құрамы: рип-стоп матасы (Multicam түстес)</p> <p>Конструктивтік талаптар</p> <p>Бейсболка клиндерден және күнкағардан тұрады, алдыңғы үстінгі бөлігі қатты, оған Velcro тоқыма ілгегі арқылы эмблемасы бар кокарда бекітіледі. Көлемі тоқыма ілгегі бар реттеуіш арқылы реттеледі. Жоғарғы жағында, бүйір және артқы клиндерде желдету тесіктері бар (желдету үшін төбесінде кестеленген люверстер).</p> <p>Өлшемдік қатар: 55-тен 60-қа дейін, тапсырыс берушінің өтініші бойынша (өлшем/бой).</p> <p>Жеткізушіге қойылатын талаптар</p> <p>Тауарды немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.</p>	

	<p>Қаптама: әр бұйым жеке қаптамада; ылғалдан/ластанудан қорғайтын тасымалдау қаптамасы.</p> <p>Әрбір тауар бірлігі таңбамен (этикеткамен) бірге болуы тиіс.</p>				
5	<p><b>Қысқы бас киім (флисті қалпақ) «Multicam» камуфляж түстес</b>  Жалпы сипаттамалары  Қалпақ Multicam камуфляж түстес флис трикотаж матасынан тігілген, бір тігісі және жоғарғы бөлігінде үш бүкпесі бар. Төменгі жиегінің қайырмасы кең — 8–9 см.  Мата құрамы: пиллингке қарсы өңделген флис  Түсі: «Multicam» өрнегі  Құрамы: 100% ПЭ  Өңдеу: антистатикалық  Беттік тығыздығы: 280 г/м<sup>2</sup> ±20%  Конструктивтік талаптар  Қалпақтың конструкциясы оны шлеммен, балаклавамен, түтік шарфпен және әртүрлі аксессуарлармен, гарнитуралармен бірге киюге мүмкіндік береді, бекітуге арналған манжет қарастырылған.  Өлшемдік қатар: 55-тен 60-қа дейін, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшем/бой).  Жеткізушіге қойылатын талаптар  Жеткізу кезінде тауар сәйкестікті бағалау құжатының көшірмесімен (сәйкестік сертификаты/сәйкестік декларациясы/мемлекеттік тіркеу куәлігі) бірге ұсынылуы тиіс, жеткізуші куәландырған, міндетті сәйкестікті растауға жатпайтын тауарларды қоспағанда.  Тауарды немесе партияны мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.  Қаптама: әр бұйым жеке қаптамада; ылғалдан/ластанудан қорғайтын тасымалдау қаптамасы.  Әрбір тауар бірлігі таңбамен (этикеткамен) бірге болуы тиіс.</p>				
6	<p><b>Қысқы қолғаптар</b>  Жалпы сипаттамалары  Қолғаптар сенсорлық экрандармен үйлесімді бас бармақ және сұқ саусаққа ие, ал алақан бөлігінде тайғанамайтын силикон принті бар. Бас бармақ, сұқ және ортанғы саусақ ұштарын кесуге болады, басылған жолақтардың тозуынан қорықпай.  Мата құрамы  Сыртқы материал: полиэстер (Multicam түстес)  Конструктивтік талаптар  Қолғап конструкциясы сенсорлық экрандармен үйлесімді және алақан бөлігінде тайғанамайтын силикон жабыны бар.  Өлшемдік қатар: S-тен XXL-ге дейін, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшем/бой).  Жеткізушіге қойылатын талаптар  Жеткізу кезінде тауар сәйкестікті бағалау құжатының көшірмесімен (сәйкестік сертификаты/сәйкестік декларациясы/мемлекеттік тіркеу куәлігі) бірге ұсынылуы тиіс, жеткізуші куәландырған, міндетті сәйкестікті растауға жатпайтын тауарларды қоспағанда.  Тауарды немесе партияны мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.  Қаптама: әр бұйым жеке қаптамада; ылғалдан/ластанудан қорғайтын тасымалдау қаптамасы.  Әрбір тауар бірлігі таңбамен (этикеткамен) бірге болуы тиіс.</p>				
7	<p><b>Қысқа жеңді футболка</b> тамаша қонуды және кәсіби сыртқы келбетті қамтамасыз ету үшін әзірленген, бұл ретте дәстүрлі футболканың ыңғайлылығы мен жайлылығын сақтайды. Созылмайтын жағасы, қырлы өңдеуі бар дөңгелек ойығы қосымша жайлылық пен қолдауды қамтамасыз етеді.  Тауарға қойылатын талаптар  Өлшемдері бойынша футболкалар МЕМСТ (ГОСТ) 23167 және 1-кестеде қарастырылған жұмысшылардың типтік фигураларына сәйкес дайындалуы тиіс.  1-кесте (см есебімен)</p> <table border="1"> <tr> <td>Бойы</td> <td>158-164</td> </tr> <tr> <td></td> <td>170-176</td> </tr> </table>	Бойы	158-164		170-176
Бойы	158-164				
	170-176				

	182-188										
Кеуде орамы	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124

Тапсырыс берушінің талабы бойынша 1 және 2-кестелерде қарастырылмаған өлшемдер мен бойдағы бұйымдарды дайындауға жол беріледі. Өлшемдері: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшемі/бойы).

Футболканың сипаттамасы:

Қысқа жеңді, мойын асты ойығы биік тоқыма футболка. Алдыңғы бойдан, артқы бойдан және қысқа жеңдерден тұрады. Мойын ойығы негізгі матаның түсіндегі екі қабатты серпімді тоқыма кенептен жасалған жиекпен өңделген. Матаның құрамы: 95% мақта, 5% эластан. Түсі: Зәйтүн және (немесе) Хаки. Түсін тапсырыс берушімен келісу қажет.

Қолданылатын материалдар 2-кестеге сәйкес келуі тиіс.

2-кесте

Материалдың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама	Материалдың мақсаты
Кулир өріміндегі тоқыма кенеп. Мақта 95%, полиэфир 5%	МЕМСТ (ГОСТ) 28554	Беткі материал

**Жеткізушіге қойылатын талаптар:**

Тауарды жеткізу кезінде базисте Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың көшірмесі (сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы декларация/мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) қоса беріледі, бұған міндетті сәйкестікті растауға жатпайтын Тауарлар кірмейді.

Тауарды немесе тауардың партияларын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.

Қаптамасы: әрбір бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көліктік қаптама.

Тауардың әрбір бірлігі затбелгімен (этикеткамен) сүйемелденуі тиіс.

**8 Мультикам камуфляж түсті флис свитер**

Тауарға қойылатын талаптар: Арнайы киім МЕМСТ (ГОСТ) 23167-91 бойынша қарастырылған екінші және үшінші толықтық топтарының типтік фигураларына сәйкес кеуде орамы 88-ден 128 см-ге дейін (1.1-кесте), бойы 158-ден 188 см-ге дейін (1.2-кесте) өлшемдер бойынша дайындалуы тиіс.

1.1-кесте

Кеуде орамы, см											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Бел орамы, см											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

1.2-кесте

Типтік фигураның бойы	Әскери қызметші бойының аралығы
158	От 155 - 161 қоса алғанда
164	От 161 - 167 қоса алғанда
170	От 167 - 173 қоса алғанда
176	От 173 - 179 қоса алғанда
182	От 179 - 185 қоса алғанда
188	От 185 - 191 қоса алғанда

Тапсырыс берушінің талабы бойынша 1.1 және 1.2-кестелерде қарастырылмаған өлшемдер мен бойдағы бұйымдарды дайындауға жол беріледі. Өлшемдері: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшемі/бойы).

Свитер материалы: Қолданылатын материалдар 2-кестеге сәйкес келуі тиіс.2

Материалдың мақсаты	Материалдың атауы
Свитердің негізгі бөлшектері үшін	Антипиллингтік өңдеуі бар Флис тоқыма кенебі.

	Түсі: «Multicam» суреті. Матаның құрамы: 100% ПЭ. Өңделуі: антистатикалық. Беткі тығыздығы 260 г/м2 кем емес.
Кокеткалар, жаға және планка үшін	Мата құрамы: Рип-стоп матасы. Түсі: камуфляж түсті «Multicam» суреті. Өрімі: аралас, рип-стоп.

**Конструктивтік талаптар:**

Тік силуэтті свитер, ортасында екі жүгірткісі бар ажыратпалы сыдырма-ілгегі бар. Жеңдері ұзын, бір тігісті. Оң жақ алдыңғы бөлігінде (сөреде) сыдырманы қорғайтын, бүкіл ені бойынша тік сызықтармен сырылған ішкі клапан орналасқан. Сыдырма-ілгек пластиктен жасалған, негізгі матаның түсімен бірдей, ұзындығы модельге сәйкес.

Алдыңғы бөліктері (сөрелер), арқасы, жеңдері және тік жағаның ішкі бөлігі флис трикотаж матасынан жасалған. Иық тігістерінің аймағында погон-кокеткалар тігілген. Жағасы, погон-кокеткалары, ішкі клапаны рип-стоп матасынан орындалып, пішін сақтайтын материал салынып сырылған.

Кеуде тұсында алдыңғы бөліктерге өлшемі 13,5 \* 3,0 см болатын төсбелгілерді бекіту үшін тоқыма ілгектер (жұмсақ бөліктері) симметриялы түрде тігілген. Свитер түсі мен суреті бірдей Multicam серіктес маталарынан жасалған.

**Жеткізушіге қойылатын талаптар:**

Тауарды жеткізу кезінде Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың көшірмесі (сәйкестік сертификаты/декларациясы немесе мемлекеттік тіркеу туралы куәлік), міндетті сәйкестікті растауға жағдайы Тауарларды қоспағанда, жеткізушімен куәландырылған түрінде бірге жүруі тиіс.

Тауарды немесе тауарлар партиясын мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.

Қаптама: әрбір бұйымның жеке қаптамасы болуы керек; көліктік қаптама ылғалдан және ластанудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Тауардың әрбір бірлігі заттамамен (этикеткамен) жабдықталуы керек.

9 **Көйлек тактикалық (жауынгерлік)** жетілдірілген көйлек дененің тыныс алуына, жайлылық пен қозғалыс еркіндігін сақтауға мүмкіндік беретін маталардан жасалған. Жеңдердегі қалталардың ұтымды жиынтығы бар жеңіл, тез кептірілетін көйлек.

Нормативтік талаптар: КО ТР 019/2011, ГОСТ 24870-81 талаптарына сәйкестігі.

Өнімге қойылатын талаптар: арнайы форма ГОСТ 23167-91 көзделген екінші және үшінші толыққанды топтардың үлгілік фигураларына 88-ден 128 см-ге дейінгі кеуде шеңбері бойынша өлшемдері бойынша дайындалуы керек (кесте. 1.1), биіктігі бойынша 158-ден 188 см-ге дейін (кесте. 1.2)

кесте 1.1

Кеуде шеңбері, см											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Бел шеңбері, см											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

Кесте 1.2

Типтік фигураның бой өлшемі	Әскери қызметкердің бой өлшемінің аралығы
158	155 - 161 аралығында
164	161 - 167 аралығында
170	167 - 173 аралығында
176	173 - 179 аралығында
182	179 - 185 аралығында
188	185 - 191 аралығында

Тапсырыс берушінің талабы бойынша 1.1 және 1.2. кестеде көзделмеген өлшемдер мен бой өлшемдері бұйымдарын дайындауға жол беріледі. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшемі/бой өлшемі).

**Куртка мен шалбар материалы:**

Жейденің жеңі мен жағасы камуфляж түсті "Рип-Стоп" матасынан жасалған - Мультикам, торс тоқылған мата (зәйтүн және (немесе) Хаки түстері).

Ripstop матасы: 65% полиэстер, 35% мақта. Беттік тығыздығы: 250 ± 10 г/м2.

Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сапасы бойынша жоғарыда көрсетілген құрамнан кем емес және бағаның өсуіне әкеп соқпайтын басқа да материалдарды қолдануға жол беріледі.

**Сындарлы талаптар:**

Шығаруға арналған түзу силуэт жейде аралас - қамыт, рип-стоп матадан жасалған жеңдер және сөренің төменгі бөлігі пик тоқу трикотаж матадан жасалған.

Орталық ішкі борттық сыдырма ілгегі және тоқыма ілгектеріне ілінетін желден қорғайтын жолағы бар қамыт. Тік жаға, сол жағында жотасы бар және тіректі ашық күйінде бекітуге арналған қосымша реттелген тоқыма бекіткіші бар.

Жоғарғы бөлігінде көлденең қимасы бар жеңдер, олардың рельефтерінде алдыңғы жағында сыдырмасы бар парақшадағы тік қалталар орналасқан. Жеңнің жиегінен 12 см екі жеңге 81\*90 мм өлшемді жеңдік белгілерді бекіту үшін велкро (жұмсақ жағы) өрілген.

Жеңнің төменгі бөлігінде төменгі кіреберісі бар қалта түрінде жасалған төрт анатомиялық дартс бар күшейткіш төсемдер және велкро өріміне бекіткіш бар. Төменгі жағында өрнекті пата мен велкро көмегімен реттелетін кең манжеттер бар.

Жең-бүйір тігісінде қолтық аймағында қозғалыс және желдету еркіндігі үшін тоқылған матадан тігілген.

Көйлектің төменгі жағы жалпак тігіс машинкасына тігілген.

**Жеткізуге қойылатын талаптар**

Тауар базиске жеткізілген кезде міндетті түрде сәйкестікті растауға жағдай жасамайтын тауарларды қоспағанда, өнім беруші куәландырған тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (Сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы декларация/мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесімен қоса беріледі.

Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол берілсді.

Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.

Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек

**Альпинистік жабдықтар жиынтығы**

**1 Гетрлер (Шамдар)**

Сырмалы гетрлер (найзағай) - "шам" түріндегі жеңіл гамаштар, жіліншікті аяқ киімнің ішіне қар мен кірден қорғау үшін, найзағаймен сыртынан велкро велкро жолағымен қорғалған, жоғарғы және төменгі түймелері бар. Төменгі және ортаңғы контактілі серпімділікке жиналады, жоғарғы жағы серпімді жіппен реттеледі, ол гамаштарды жіліншіктер мен аяқ киімдерге мықтап бекітеді. Материал: көрсеткіштері бар екі қабатты мембрана: суға төзімділік-кемінде 5000 мм су бағанасы. Бу өткізгіштігі кемінде 650 г/м2 / 24 сағат. Құрамы 95% - дан кем емес полиэстер, 5% - дан кем емес спандекс. Гамаштың төменгі бөлігі кем дегенде 60D жоғары беріктігі бар екі қабатты полиэфирден жасалған. Гамаш етіктің шілтеріне сенімді металл ілмекпен бекітіледі. Фонаріктің жоғарғы жиегі бекітпесі бар серпімді жіппен реттеледі. Төменнен бекіту табанның астындағы Болат сымның көмегімен толығымен жүзеге асырылады. Реттелетін итарқа гамашты етікке тартады. Итарқаның бос бөлігі арнайы ойықтарға тығыздалады. Барлық тігістер термиялық дәнекерленген, жіптер күшейтілген. Салмағы: 210 г аспайды, 210 г кем емес. бұйымның биіктігі 43 см кем емес.

Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.

Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан / ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.

Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек

Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшемі / бой өлшемі).

2	<p><b>Әмбебап дауыл күртесі</b></p> <p>Ауа-райының қолайсыздығына, альпинизмге, туризмге және басқа да іс-шараларға арналған еркін немесе анатомиялық кесілген әмбебап қатты дауыл күртешесі. Өте берік және қолданудың кең ауқымына сәйкес келетін мембраналық куртка, ең алдымен, қатал тау жағдайларына арналған. Туристер мен альпинистер үшін таптырмас шешім, треккинг пен шаңғы тебу үшін өте қолайлы.</p> <p>Жоғары бу өткізгіштігі және ылғалдан сенімді қорғанысы бар (суға төзімділігі кемінде 20 000 мм) заманауи мембраналық технологиясы бар берік су өткізбейтін мата қолайсыз ауа-райында лайықты жайлылық деңгейін және сыртқы әсерлерден сенімді қорғауды қамтамасыз етеді.</p> <p>Жаңбырдан қорғау-барлық тігістер тығыздалған. Ішкі қорғаныс жолағы бар орталық ылғалдан қорғайтын екі құлыпты найзағай.</p> <p>Желден қорғау-мембраналық материал желден барынша қорғауды қамтамасыз етеді.</p> <p>Материал-нейлоннан (полиамидтен) немесе DWR су өткізбейтін сіңдірілген ұқсас берік синтетикалық материалдан жасалған үш қабатты мембраналық мата.</p> <p>Мембрана-суға төзімділік - кемінде 20 000 мм.</p> <p>Бу өткізгіштігі - кемінде 20 000 г/м<sup>2</sup> / 24 сағ.</p> <p>Кесу-еркін немесе анатомиялық кесу қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді.</p> <p>Көлемді реттеу жүйесі бар дулыға үйлесімді сорғыш. Артикуляцияланған шынтақ кесіндісі. Ұзартылған арқа.</p> <p>Реттеу-Velcro пагами жеңдерінің төменгі жағы. Пиджактың төменгі жағындағы көлемді серпімді сыммен реттеу.</p> <p>Желдету-ылғалдан қорғайтын найзағайдағы қолтық астындағы саңылаулар немесе мембраналық материалдың жоғары бу өткізгіштігі.</p> <p>Қалталар-рюкзак белбеуімен немесе қауіпсіздік жүйесімен үйлесімді, ылғалдан қорғайтын найзағайдан кем дегенде екі сыртқы қалта. Сонымен қатар, кеуде қалтасы болуы мүмкін. Өнімнің салмағы: 650 г аспайды.</p> <p>Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.</p> <p>Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.</p> <p>Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек</p> <p>Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (мөлшері/өсуі).</p>
3	<p><b>Желден қорғайтын күрте</b></p> <p>Суық ауа райына және жел, қар және жоғары ылғалдылық жағдайында белсенді пайдалануға арналған заманауи тиімді оқшаулаудағы жылы әмбебап куртка. Қалалық пайдаланудан бастап тау туризміне, альпинизмге және экспедициялық қызметке дейін кең ауқымды қолдану үшін қолайлы. Пиджак заманауи оқшаулағыштар мен берік сыртқы материалдарды пайдалану арқылы жел мен суықтан тиімді қорғауды қамтамасыз етеді.</p> <p>Оқшаулау синтетикалық талшықтардан немесе гидрофобты өңдеумен табиғи мамықтан жасалуы мүмкін, бұл төмен салмақта жоғары жылу оқшаулауын және тасымалдау кезінде жақсыностриамдылықты қамтамасыз етеді.</p> <p>Жоғарғы мата жел, қар және қалыпты жауын-шашын жағдайында жайлылықты қамтамасыз ететін жел мен ылғалдан қорғайтын қасиеттерге ие. Пиджак жылуды сақтайды және қысылғаннан кейін көлемді тез қалпына келтіреді, бұл рюкзакта тасымалдау кезінде ыңғайлы.</p> <p>Құрылыс</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* бос немесе анатомиялық кесу</li> <li>* ұзартылған арқа</li> <li>* оқшауланған реттелетін сорғыш</li> <li>* ішкі желден қорғайтын орталық екі құлыпты найзағай</li> <li>* кем дегенде екі сыртқы сыдырма қалта</li> <li>* жабдықты сақтауға арналған ішкі қалталар</li> <li>* артикуляцияланған шынтақ кесіндісі</li> </ul>

	<p>* Velcro пағамы жеңдерінің түбін реттеу  * пиджактың төменгі жағындағы көлемді серпімді сыммен реттеу  * ішкі немесе сыртқы көлемді реттеу  Үстіңгі Материал-DWR су өткізбейтін сіңдірілген берік синтетикалық мата (нейлон немесе полиамид).  Төсеу-синтетикалық мата (нейлон немесе полиамид).  Оқшаулау - заманауи оқшаулау: синтетикалық микроталшықты оқшаулау немесе гидрофобты өңдеуі бар табиғи мамық.  Жылу оқшаулау қасиеттері-Куртка теріс температурада және суық ауа райында қолдануға арналған.  Ақтам-дизайн тасымалдау үшін өнімдіақтам бүктеуге мүмкіндік береді.  Өнімнің салмағы: мөлшері-1,5 кг аспайды.  Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.  Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан / ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.  Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек  Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (мөлшері / бойы).</p>
4	<p><b>Түбіт кеудешенің</b>  Тасымалдауда жылы, өте жеңіл және жинақы, әмбебап оқшаулағыш жилет, қосымша жылу оқшаулағыш қабат ретінде тиімді.  Заманауи оқшаулау және DWR су өткізбейтін үстіңгі және астарлы жеңіл синтетикалық мата суықтан, желден және жеңіл жауын-шашыннан қажетті қорғанысты қамтамасыз етеді.  Кеудешенің дизайны жоғары тыныс алу және қозғалыс еркіндігі кезінде жылуды тиімді сақтауды қамтамасыз етеді, бұл өнімді белсенді қозғалысқа да, күнделікті қолдануға да ыңғайлы етеді.  Оқшаулау ретінде жоғары сапалы табиғи мамық немесе заманауи синтетикалық оқшаулауды қолдануға болады.  Дизайн жылу оқшаулаудың тиімділігін арттыру және терморегуляцияны жақсарту үшін оқшаулауды біркелкі немесе аймақтарға бөлуді қамтамасыз ете алады.  Кеудешенің салмағы аз және жинақы, бұл оны рюкзакта оңай тасымалдауға және суық ауа райында қосымша оқшаулау қабаты ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.  Кеудешенің құрылымы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анатомиялық немесе спорттық кесу,</li> <li>• тірек жағасы,</li> <li>• ішкі желден қорғайтын орталық найзағай,</li> <li>• кем дегенде екі сыртқы сыдырма қалта,</li> <li>• шағын заттарды сақтауға арналған ішкі қалта (бар болса),</li> <li>• өнімнің төменгі жағындағы серпімді жиек,</li> <li>• қолтықтардың серпімді жиектері,</li> <li>• тасымалдау үшін ақтам бүктеу мүмкіндігі.</li> </ul> <p>Үстіңгі Материал-DWR су өткізбейтін өңдеуі бар жеңіл синтетикалық мата (нейлон немесе полиамид).  Астар-синтетикалық мата (нейлон немесе полиамид).  Оқшаулау-жоғары сапалы табиғи мамық немесе заманауи синтетикалық оқшаулау.  Қосымша мүмкіндіктер - дизайн белсенді пайдалану кезінде желдетуді, қозғалыс еркіндігін және терморегуляцияны жақсарту үшін серпімді панельдерді немесе элементтерді қамтамасыз ете алады.  Өнімнің салмағы: - 300 г аспайды.  Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.  Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.</p>

	<p>Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек  Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (мөлшері/өсуі).</p>
5	<p><b>Ылғал мен желден қорғайтын шалбар, 1-түр</b></p> <p>Қатал ауа райы жағдайларына, альпинизмге, туризмге және басқа да белсенді іс-шараларға арналған анатомиялық немесе спорттық пішімдегі әмбебап, төзімді storm (лауылға төзімді) шалбар-самосбродтар. Таулы жағдайларда пайдалану үшін жасалған, қолдану аясы кең және өте берік шалбар. Туристер мен альпинистер үшін таптырмас шешім, треккингке, альпинизмге, шаңғы жорықтарына және демалыстың басқа да белсенді түрлеріне жарамды.</p> <p>Жоғары бу өткізгіштігі бар және ылғалдан сенімді қорғайтын (суға төзімділігі 20 000 мм-ден кем емес) заманауи мембраналық технологиясы бар берік су өткізбейтін мата қолайсыз ауа райында жайлылықты және сыртқы әсерлерден сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді.</p> <p>Бүйірдегі айтарлықтай ұзындықтағы ылғалдан қорғайтын сыдырмалар (молния) киім-кешек пен жабдықтармен жұмыс істеу үшін шалбарды толық немесе ішінара ашуға, сондай-ақ бәтеңкені немесе басқа жабдықты шешпей-ақ шалбарды киюге немесе шешуге мүмкіндік береді. Шалбардың төменгі бөлігі қажалудан және зақымданудан қорғау үшін тозуға төзімді материалмен нығайтылған. Конструкция бұйымның төменгі жағын бәтеңкеге бекіту мүмкіндігін қарастырады.</p> <p>Жаңбырдан қорғау — Барлық тігістер герметизацияланған.</p> <p>Желден қорғау — Мембраналық материал желден сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді.</p> <p>Материал — Нейлоннан (полиамидтен) немесе соған ұқсас берік синтетикалық материалдан жасалған, DWR су өткізбейтін өңдеуі бар үш қабатты мембраналық мата.</p> <p>Мембрана сипаттамасы:  Суға төзімділігі — 20 000 мм-ден кем емес.  Бу өткізгіштігі — 20 000 г/м²/24 сағ кем емес.</p> <p>Пішімі — Анатомиялық немесе спорттық пішім. Қозғалыс еркіндігі үшін тізе тұсы артикуляцияланған (арнайы пішілген).</p> <p>Реттеу — Серпімді элементтерді немесе реттегіш паттарды қолдану арқылы белдікті реттеу. Қосымша бекіткіші бар сыдырмалы гульфик. Желдету және киюге ыңғайлы болу үшін бүйірлік сыдырмалар.</p> <p>Қалталар — Ылғалдан қорғайтын сыдырмасы бар кем дегенде бір сыртқы қалта.</p> <p>Қосымша ерекшеліктері:  Қажалудан және зақымданудан қорғау үшін нығайтылған шалбар етегі.  Бұйымның төменгі жағын бәтеңкеге бекіту мүмкіндігі.  Альпинистік бәтеңкелермен және сақтандыру жүйесімен (обвязка) үйлесімді конструкция.  Тауарды және/немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.</p> <p>Қаптама: әрбір бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан/ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көліктік қаптама.</p> <p>Әрбір жиынтық бірлігі затбелгімен (этикетка) бірге жүруі тиіс.  <b>Өлшемдері: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өлшемі/бойы).</b></p>
6	<p><b>2 типті ылғалдан қорғайтын шалбар</b></p> <p>Туризмнің әртүрлі түрлеріне, ең алдымен тау және шаңғы тебуге, сондай-ақ треккинг пен альпинизмге арналған жеңіл әмбебап өздігінен лақтырылатын шалбар.</p> <p>Қалалық пайдалануды қоса алғанда, кең ауқымды қолданбаларға жарамды шалбар заманауи материалдар мен конструкцияларды пайдалану арқылы жел мен жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнім ауа райының құбылмалы жағдайларында қолдануға арналған және оны қорғаныс сыртқы қабаты немесе негізгі киімнің үстіне қосымша оқшаулау қабаты ретінде қолдануға болады.</p> <p>Жоғарғы мата жел мен ылғалдан қорғайтын қасиеттерге ие және белсенді қозғалыс кезінде ыңғайлы пайдалану үшін жеткілікті тыныс алуды қамтамасыз етеді. Шалбардың дизайны өнімнің мақсатына байланысты заманауи оқшаулауды немесе жеңіл мембраналық маталарды қолдануға мүмкіндік береді.</p> <p>Шалбар тасымалдау кезінде салмағы аз жәнеактам, қысылғаннан кейін пішінін тез қалпына келтіреді және рюкзакта тасымалдауға ыңғайлы.</p>

	<p>Дизайн-толық төгінділер.</p> <p>Ішкі қорғаныс жолақтары бар шалбардың бүкіл ұзындығы немесе едәуір бөлігі бойынша бүйірлік екі құлыпты найзағай. Түймелерді, Velcro немесе басқа реттеу элементтерін пайдаланып, белбеу мен аяқтың түбіне бекіту.</p> <p>Қосымша бекітумен найзағай гүльфигі. Ыңғайлы болу үшін серпімді элементтері бар белбеу. Қозғалыс еркіндігі үшін тізе артикуляциясы.</p> <p>Үстінгі Материал-DWR су өткізбейтін сіндіруі немесе ұқсас қорғаныс өңдеуі бар берік синтетикалық мата (Нейлон, полиамид немесе полиэфир).</p> <p>Мембраналық қасиеттері</p> <p>Суға төзімділік-кемінде 600 мм. бу өткізгіштігі-кемінде 7000 г/м2 / 24 сағ.</p> <p>Төсеу-синтетикалық мата (нейлон немесе полиамид) бар болса.</p> <p>Оқшаулау-бұл өнімнің мақсатына байланысты заманауи синтетикалық оқшаулау немесе оқшаулаусыз жеңіл құрылым.</p> <p>Қосымша мүмкіндіктер</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* тасымалдау кезіндегі ақтамдық</li> <li>* аяқ киім мен жабдықтың үстіне жылдам кию мүмкіндігі</li> <li>* жел мен жауын-шашыннан қорғау</li> <li>* лагерь жағдайында белсенді пайдалануға арналған дизайн</li> </ul> <p>Тауарды және немесе тауар партиясын атаулары бойынша мерзімінен бұрын жеткізуге жол беріледі.</p> <p>Қаптама: әр бұйымның жеке қаптамасы; ылғалдан / ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін көлік қаптамасы.</p> <p>Жинақтың әр бірлігі жапсырмамен бірге жүруі керек</p> <p>Өлшемдері: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (мөлшері / бойы).</p>
7	<p><b>Тауға шығуға арналған етіктер</b></p> <p>Тауда, мұзда және аралас рельефте техникалық мақсатта қолдануға арналған тауға шығу етіктері.</p> <p>Жоғарғы бөлігі берік және тозуға төзімді материалдан (табиғи былғары, синтетикалық материал немесе олардың комбинациясы) жасалған, ылғал мен механикалық зақымдануға төзімді. Жоғарғы құрылым тозуға бейім аймақтарда термопластикалық полиуретан, резеңке немесе ұқсас материалдардан жасалған қорғаныш элементтерімен нығайтылуы мүмкін, бұл таулы жағдайда қарқынды пайдалану кезінде беріктілікті қамтамасыз етеді.</p> <p>Аяқ киімнің ішкі құрылымы мембраналық астарды қамтиды, ол су өткізбейтіндігі мен ауа өткізгіштігін қамтамасыз етіп, ішкі микроклиматты тиімді сақтайды.</p> <p>Анатомиялық стелька мен көпқабатты ішкі құрылым күрделі жер бедерінде ұзақ қозғалыс кезінде амортизацияны, табанға тірексіз және жайлылықты қамтамасыз етеді.</p> <p>Аяқ киімнің конструкциясы табан буынын сенімді түрде қолдап, таулы жерде жүру үшін қажетті қозғалғыштықты сақтайды.</p> <p>Шнуркалау жүйесі аяқтың орналасуын дәл реттеуге және сенімді бекітуге мүмкіндік береді.</p> <p>Табан жоғары берік резеңкеден (мысалы, Vibram немесе оған тең) жасалған және тасты, мұзды және аралас рельефте сенімді ұстанымды қамтамасыз етеді. Табанның дизайны тасты жерде ұстанымды жақсарту үшін алдыңғы бөлігінде арнайы өрмелеу аймағын қамтуы мүмкін.</p> <p>Аяқ киімнің дизайны саусақ пен өкше аймақтарында резеңке, полиуретан немесе басқа тозуға төзімді материалдардан жасалған қорғаныш элементтерін қамтиды.</p> <p>Аяқ киімдер кірмелі табандарға (жартылай автоматты немесе автоматты) сәйкес келеді және оларды бекітуге арналған тиісті тіректерге ие болуы мүмкін.</p> <p>Аяқ киімнің сыртқы жиегіндегі қорғаныс ремні механикалық зақымдануға төзімділікті арттырады.</p> <p>Аяқ киімге ылғал мен қардың енуін болдырмау үшін алдыңғы жағындағы қапталды тігіс немесе ұқсас конструкция.</p> <p>Шнуркалау бекіткіштері магадан жасалған ілгектер, металл ілмектер немесе аралас жүйе түрінде болуы мүмкін.</p>

	<p>Жоғарғы бөлігінің материалы: табиғи былғары, синтетикалық материал немесе екеуінің үйлесімі.</p> <p>Ішкі қаптама: мембрана (GORE-TEX немесе оған тең).</p> <p>Табан: резеңке тауға арналған табан (мысалы, Vibram немесе оған тең).</p> <p>Ішкі табан: анатомиялық, көпқабатты.</p> <p>Өлшем ауқымы: тауға шығу етіктері үшін стандартты өлшем ауқымы.</p> <p>Жұп салмағы: 2200 г-нан аспайды.</p> <p>Тауарлар мен/немесе тауар партияларын әрбір тауар бойынша бөлек ерте жеткізуге рұқсат етіледі.</p> <p>Қаптама: әр затқа жеке қаптама; ылғалдан/ластанудан қорғайтын тасымалдау қаптамасы.</p> <p>Жиынтықтағы әрбір зат жапсырмамен бірге болуы тиіс</p> <p>Өлшемдері: тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес (өлшем/биіктік).</p>
8	<p><b>Жаяу туристік етіктер</b></p> <p>Көп күндік жаяу серуендер мен қиын таулы рельеф арқылы өтуге арналған треккингтік етіктер. Ұзақ маршруттарда, соның ішінде таулы жолдарда, тасты жерлерде, қарлы учаскелерде және аралас рельефте қолдануға арналған.</p> <p>Мықты жоғарғы бөлігі берік, су өткізбейтін материалдардан (табиғи былғары, синтетикалық материалдар немесе олардың комбинациясы) жасалған, абразияға, механикалық зақымдануға және ылғалға төзімділікті қамтамасыз етеді.</p> <p>Мембраналық технологиямен жасалған ішкі қаптама су өткізбейтін және дем алатын қасиеттерді қамтамасыз етіп, ұзақ пайдалану кезінде аяқ киім ішіндегі жайлы микроклиматты сақтайды.</p> <p>Анатомиялық баулау жүйесі етіктің пішінін дәл реттеуге және аяқты сенімді ұстауға мүмкіндік береді.</p> <p>Табан құрылымы қиын рельефте қозғалғанда тұрақтылықты, аяқтың тірегін және тиімді соққы сіңіруді қамтамасыз етеді. Өзін-өзі тазалайтын өрнек әртүрлі жерлерде жақсы ұстанымды қамтамасыз етеді.</p> <p>Жоғарғы бөлігі шынайы былғарыдан, микроталшықтан немесе заманауи синтетикалық материалдардан жасалуы мүмкін, бұл жеңілдікті, беріктікті және тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді.</p> <p>Беріктік жастықшасы, білек пен тіл аймақтары жұмсақ, серпімді материалдардан жасалып, жайлылықты арттырып, анатомиялық сәйкестікті қамтамасыз етеді.</p> <p>Ішкі қаптама: мембрана (GORE-TEX немесе ұқсас технология), су өткізбейтін және дем алатын қасиеттерді қамтамасыз етеді.</p> <p>Ішкі табан: анатомиялық, аяқ пішініне сай қалыпталған.</p> <p>Сыртқы табан: тозуға төзімді резеңке табан (мысалы, Vibram немесе оған тең) айқын өрнек үлгісімен қиын жерлерде жақсы ұстанымды қамтамасыз етеді.</p> <p>Табан құрылымы: полиуретан, EVA немесе ұқсас материалдардан жасалған соққыны сіңіретін ортаңғы табан.</p> <p>Қорғаныс: саусақ пен өкше аймақтары күшейтілген, сондай-ақ тозуға төзімділікті арттыру үшін қорғаныс жиегі немесе қабағталған элементтері бар.</p> <p>Аяқ киімнің қаттылығы: таулы маршруттарда қолдануға орташа немесе жоғары қаттылық.</p> <p>Крампондармен үйлесімділік: жартылай автоматты немесе универсалды тауға өрмелеу крампондарымен қолдануға болады.</p> <p>Қосымша мүмкіндіктер: аяқ киімге оңай киюге арналған ілгек.</p> <p>Бір аяқ киімнің салмағы: 650 г-нан аспайды.</p> <p>Тауарлар мен/немесе тауар партияларын әрбір тауар бойынша ерте жеткізуге рұқсат етіледі.</p> <p>Қаптама: әр затқа жеке қаптама; ылғалдан/ластанудан қорғайтын тасымалдау қаптамасы.</p> <p>Жиынтықтағы әрбір бірлік жапсырмамен бірге болуы тиіс</p> <p>Өлшемдері: тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес (өлшем/биіктік).</p>
9	<p><b>Флис куртқасы (көмбезек)</b></p> <p>Салқын ауа райында, белсенді демалыста, туризмде және күнделікті пайдалану үшін арналған жылы әмбебап флис күртке. Күртке қазіргі заманғы флис материалынан жасалған,</p>

