

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-08-01 № 119 қосымша келісім**

Қостанай облысы

№119/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Жумамбетов Жанболат Тугелович тұлғасындағы Рудный қаласы әкімдігінің "Железородная ЖЭК" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Курманов Еркін Демеуович тұлғасындағы "Жахан Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-01 № 119 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер**Тапсырыс беруші:**

Рудный қаласы әкімдігінің "Железородная ЖЭК" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Костанайская область, Рудный Г.А.,
г.Рудный, МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 30А
БСН 041040002243
БСК ККМФКЗ2А
ЖСК KZ07070KK1KS00547003
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-97-53
Директоры Жумамбетов Жанболат Тугелович

Өнім беруші:

"Жахан Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, Атырау Г.А.,
г.Атырау, ПРОСПЕКТ БЕЙБАРЫС, 464
БСН/ЖСН 020740000226
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6296510F0007356945
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87122505522
Бас директоры Курманов Еркін Демеуович



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2623150-2

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19687900-OK1	Рудный қаласы әкімдігінің "Железородная ЖЭК" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Котел отопительный	Ква, мощность 1,6 МВт, на газообразном топливе, стальной	Жылу қуаты - 1700 кВт 1485-ден 1868 кВт-қа дейінгі номиналды жылу жүктемесі Рұқсат етілген ағын температурасы - 110 ° С Рұқсат етілген жұмыс температурасы -95 0С Рұқсат етілген жұмыс қысымы - 6 бар Аэродинамикалық қарсылық - 450 Па Қазандықблогінің өлшемі: Ұзындығы 2665 мм Ені 1280 мм Биіктігі 2020 мм Габариттік өлшемдері: Ұзындығы 2850 мм Ені 1480 мм Ені (контроллері бар) -1655 мм Қазандықтың дыбыс шығармайтын тіректерінің биіктігі - 37 мм Жану камерасының диаметрі 950 мм Жану камерасының ұзындығы 2110 мм Қазандықблогтің салмағы - 2780 кг Жалпы салмағы (жылу оқшауламасы су жылытатық қазандық және қазандық контурды бақылау) -2920 кг Қазандық су көлемі - 1665 литр Су жылытатық қазандықтың келте құбыры: Қазандық магистральмен қайтару - 150 PN6DN Келте құбырының авариялық сызығы - 65 PN16DN Келте құбырының түтігі - 1¼ R (ер жіп) Шығатын газдардың параметрлері: номиналды жылу қуаты 215 ° С 140 ° С ішінара жүктеу кезінде Массалық шығын (табиғи газды пайдалану): номиналды қуаттылығы 2610 кг / сағ ішінара жүктеме кезінде 1566 кг / сағ Жану өнімдерін жою жүйесімен 400 шартты өту Газ көлемі 2,2 М3 75 / 600С - 88 (Hs) / 94 (Hi)% жылу жүйесіндегі температурада нормативтік тиімділік Дайындықтың жоғалтуы - 0,12% Жимығ мыналар кіреді: 1. Ыстық су қазандығы - 1 дана 2. Қазанды тазалау құралы - 1 жиынтығы 3. DN65 PN16 D / G / H мембраналық қауіпсіздік клапаны - 1 дана 4. Су деңгейінің шектегіші - 1 дана Максималды қысым шегі 0-6 бар - 1 дана 6. Мин., Қысым шегі 0-6 бар - 1 дана 7. Қойма, 6 бар - 1 дана. 8. Түтін газының температуралық сенсоры - 1 дана. 9. Температура датчигі - 1 дана. 10. Су құюға арналған жең - 1 дана. 11. Қауіпсіздік адаптері - 1 дана 12. Плагин - 1 дана 13. Газ қыздырғыш WM G20 / 3-A ZM жиынтығында - 1 дана.	Комплект	1	13 440 000.00	тапсырыс беруші өтінішін алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	тапсырыс беруші өтінішін алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Рудный қ.Ә., Рудный қ. ҚР, Қостанай облысы, Рудный қ., Железородная станциясы (1)	0	13 440 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 119 от 2018-08-01

Костанайская область

№119/1

Государственное коммунальное предприятие "Железорудная ТЭК" акимата города Рудного, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Жумамбетов Жанболат Тугелович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахан Атырау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Курманов Еркин Демеуович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 119 от 2018-08-01 (далее - Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.
- 1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие "Железорудная ТЭК" акимата города Рудного
Костанайская область, Рудный Г.А.,
г.Рудный, МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 30А
БИН 041040002243
БИК ККМФКЗ2А
ИИК KZ07070KK1KS00547003
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-97-53
Директор Жумамбетов Жанболат Тугелович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жахан Атырау"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау,
ПРОСПЕКТ БЕЙБАРЫС, 464
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020740000226
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6296510F0007356945
АО "ForteBank"
Тел.: 87122505522
Генеральный директор Курманов Еркин Демеуович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2623150-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19687900-OK1	Государственное коммунальное предприятие "Железородная ТЭК" акимата города Рудного	Котел отопительный	Ква, мощность 1,6 МВт, на газообразном топливе, стальной	Тепловая мощность -1700 кВт Диапазон номинальной тепловой нагрузки От 1485 до 1868 кВт Допустимая температура подачи 110 0С Допустимая рабочая температура 95 0С Допустимое рабочее давление 6 бар Аэродинамическое сопротивление 450 Па Размеры котлового блока: Длина 2665 мм Ширина 1280 мм Высота 2020 мм Габаритные размеры: Общая длина 2850 мм Общая ширина 1480 мм Ширина (с контроллером) 1655 мм Высота звукопоглощающих подкладок котла 37 мм Диаметр камеры сгорания 950 мм Длина камеры сгорания 2110 мм Масса котлового блока 2780 кг Общая масса (водогрейного котла с теплоизоляцией и контроллером котлового контура) 2920 кг Объем котловой воды 1665 л Патрубки водогрейного котла: Подающая и обратная магистраль котла 150 PN6DN Патрубок аварийной линии 65 PN16DN Патрубок опорожнения 1¼ R(наружная резьба) Параметры уходящих газов: при номинальной тепловой мощности 215 0С при частичной нагрузке 140 0С Массовый расход (при использовании природного газа): при номинальной мощности 2610 Кг/ч при частичной нагрузке 1566 Кг/ч Подключение системы удаления продуктов сгорания 400 мм Объем газа 2,2 М3 Нормативный КПД при температуре отопительной системы 75/600С 88 (Hs)/94 (Hi) % Потери на поддержание готовности 0,12 % В комплект входит: 1. Водогрейный котел -1шт 2. Инструмент для чистки котла - 1комплект 3. Мембранный предохранительный клапан DN65 PN16 D/G/H 6 бар - 1шт 4. Ограничитель уровня воды - 1шт 5. Ограничитель макс.давления 0-6 бар - 1шт 6. Ограничитель мин.давления 0-6 бар - 1шт 7. Арматурный шток, 6 бар - 1 шт 8. Датчик температуры уходящих газов - 1 шт 9. Датчик температуры водонагревателя - 1 шт 10. Погружная гильза - 1 шт 11. Предохранительный адаптер - 1шт 12. Штекер - 1шт 13. Газовая горелка WM G20/3-A ZM в комплекте - 1шт	Комплект	1	13 440 000.00	в течении 15 календарных дней со дня заявки заказчика	в течении 15 календарных дней со дня заявки заказчика	Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный РК, Костанайская область, город Рудный,ст. Железородная (1)	0	13 440 000.00

