

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Маңғыстау облысы

№030240000329/210515/00

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 05.02.2021 жылғы №01-25-01/14-п сенімхат негізінде әрекет ететін Комбинат қызметі жөніндегі басқарушы директор Асаинов Арсен Мажитович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "Qazaq TeleTrade" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жарғы негізінде әрекет ететін Басшысы Исмаилов Серик Шандозович атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2021-03-18» жыл № 5432651-ОК1 «Ашық конкурс» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 51 099 805.47 (елу бір миллион тоқсан тоғыз мың сегіз жүз бес тенге қырық жеті тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 5 474 979.16 тенге (бес миллион төрт жүз жетпіс төрт мың тоғыз жүз жетпіс тоғыз тенге он алты тиын) (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;



2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 1 532 994.16 ((бір миллион бес жүз отыз екі мың тоғыз жүз тоқсан төрт тенге он алты тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 1 532 994.16 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, № HSBKZKX , KZ966010231000017128 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;



7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

11) шарттың 16-бөлімінде көрсетілген Тапсырыс берушінің байланысатын тұлғасын жазбаша хабардар ету: - тауарды жөнелту туралы, - факсимильдік немесе электрондық байланыс арқылы (тауарды жеткізу тәсілін көрсете отырып) Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жоспарланған күнге дейін 2 (екі) жұмыс күні бұрын тауарды жеткізу туралы. Хабарламада Жеткізуші: Шарттың нөмірін, жөнелтілген күнін, тауардың атауы мен санын, вагондардың немесе өзге де көлік құралының нөмірін және тауарды жеткізудің есептік мерзімін, тауар-көлік жүкқұжатының көшірмесін қоса бере отырып, жөнелтілген тауар партиясының жалпы құнын көрсетеді. Тиіп-жөнелту туралы жазбаша хабарлама уақтылы ұсынылмаған кезде Тапсырыс беруші тауар келіп түскен күні қабылдап алудан бас тартуға және қабылдап алу күнін кеш мерзімге 3 (үш) жұмыс күніне дейін ауыстыруға құқылы.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

3-2) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерге төлем жүргізуге міндеттенеді.



3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 2 (екі) дана;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі



туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты

5) Егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда белгіленген үлгіде «СТ-KZ» Тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрі міндетін атқарушысының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 155 бұйрығымен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидалармен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10947 болып тіркелген) (бұдан әрі - Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидалары) сәйкес беріледі.

Егер жеткізілетін қазақстандық тауарлардың көлемі екі және одан көп бірлікті құраса, онда белгіленген үлгідегі түпнұсқасы немесе көшірмесі не жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға сәйкес берілген «СТ-KZ» тауардың шығу тегі туралы сертификаттың Уәкілетті ұйым куәландырған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда шығарған елдің тиісті органы белгілеген тәртіппен берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың 5) тармақшасының талаптары тек құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.



6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.



7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шарт бұзылған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

7.9 Жеткізуші Тапсырыс берушіге тиісті емес сападағы тауарды, осы Шарттың 6.2-тармағы орындалмаған жағдайда, атауына және/немесе техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін тауарды не жиынтықталмаған тауарды жеткізген жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шарттың жалпы сомасының 5% мөлшерінде айыппұл төлейді.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама



9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.2 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде. Жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда



3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бөлігінде рұқсат беріледі.

12.3 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.4 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.5 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

12.6 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді төлемейді, ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

12.7 Егер Жеткізуші шот-фактураларды ұсынған сәтте ҚҚС төлеуші ретінде есептен шығарылған жағдайда, тауар бірлігінің бағасы және осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС бағасында бұрын көрсетілген сомаға азайтылады.

12.8 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

12.9 Осы Шарт тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір түрде, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

12.10 Тараптар негізгі талаптары пара беруге тыйым салу, пара алуға тыйым салу, коммерциялық параға сатып алуға тыйым салу және парақорлықта делдалдыққа тыйым салу болып табылатын ҚР Қылмыстық кодексінде, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңында және өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауы тиіс. Тарапта сыбайлас жемқорлық бұзушылық орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап бұл туралы екінші Тарапқа жазбаша нысанда дереу хабарлауға міндеттенеді.

12.11 Жеткізуші Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасындағы барлық шарттар бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі тұрақсыздық айыбының (және/немесе айыппұлдың және/немесе өсімпұлдың) сомасын Тапсырыс берушінің ұстап қалу арқылы түпкілікті есеп айырысу сомасын азайтуға келіседі.

12.12 Шарттың қолданылу мерзімі ішінде шот-фактураларды ұсынған күні ҚҚС төлемейтін өнім беруші ҚҚС төлеуші болып табылса да Тауар бірлігінің бағасы және осы Шарттың жалпы сомасы ұлғаюына жатпайды.

12.13 Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша

12.14 Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен Іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

12.15 Даулар мен келіспеушіліктерді өзара келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша қаралуға жатады.

12.16 Жазбаша хабарламада тарап контрагенттің, оның қызметкерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерінің бұзылғанын немесе орын алуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Маңғыстау атом энергетикалық
комбинаты-Қазатомөнеркәсіп"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау,
Промышленная зона 7, 65
БСН 030240000329
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ966010231000017128
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 7292 564-778, 564-069, 564-808
Комбинат қызметі жөніндегі басқарушы
директор Асаинов Арсен Мажитович

Өнім беруші:

"Qazaq TeleTrade" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БСН/ЖСН 171240025870
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ52914012203KZ006G9
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +7 700 535 89 13
Басшысы Исмаилов Серик Шандозович

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК – банктік сәйкестендіру коды;

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

ҚҚС – қосылған құн салығы;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5432651-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1810012 Суықтай деформацияланған жіксіз құбыр 16x2,0мм Ст.12Х18Н10Т МЕМСТ 9941-81. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -4 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Килограмм	200	2 228.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (200)	0	445 760.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1860200 Құбыр ду50*3 МЕМСТ 3262-75- Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1.3	484 176.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1.3)	0	629 428.80
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, өлшемі 10x10-50x50 мм, квадратты	1801104 Құбыр 20*20*2,0мм МЕМСТ 8639-82-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -6 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.05	415 676.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.05)	0	20 783.84
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 101-150 мм	1890028 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр108*5,0 ст.20 МЕМСТ 8732-78-Міндетті талап: ¶Құбырдың ұзындығы 9 метрден кем болмауы тиіс.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы 7 метрден кем болмауы тиіс. ¶Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге , қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді.Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. . Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1.5	520 116.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1.5)	0	780 175.20
2021 қаржылық жыл												
13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 11-50 мм	2470405 Мыс түтігі д.12 * 0.81)- мыс түтігі рулонда.	Метр	102	1 643.04	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (102)	0	167 590.08
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1890003 Құбыр 76*4 ст.20 МЕМСТ 8732-78-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.3	668 729.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.3)	0	200 618.88
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 201-250 мм	1851004 Ыстық деформацияланған құбыр 219x8,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы- 9 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	2	507 796.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	1 015 593.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1800112 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 57x5,0мм Ст.3 МЕМСТ 8732-78.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.5	520 116.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.5)	0	260 058.40
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 301-350 мм	1853005 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 325x8,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	5.4	643 003.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (5.4)	0	3 472 217.28
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 201-250 мм	1851002 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 219x8,0мм ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -6 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	2	636 260.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	1 272 521.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 251-300 мм	1852017 Ыстық деформацияланған құбыр 273x8,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы- 6 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	2	507 796.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	1 015 593.60
-----------------	--	------------------------	----------------------------	--	--------------	---	------------	--	--	---	---	--------------

2021 қаржылық жыл

13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 1-10 мм	2470401 Мысты құбыр ф6,0x1 МЕМСТ 2624-2016 бухтада.	Метр	200	1 178.24	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (200)	0	235 648.00
-----------------	--	------------------------	-------------------------	---	------	-----	----------	--	--	---	---	------------

2021 қаржылық жыл



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 151-200 мм	1890071 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 159x7,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -6 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	2	614 073.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	1 228 147.20
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 401-450 мм	1853020 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 426x9,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	5.5	649 499.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (5.5)	0	3 572 245.60
-----------------	--	------------------------	----------------------------	--	--------------	-----	------------	--	--	--	---	--------------

2021 қаржылық жыл

13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 1-10 мм	2470403 Мыс түтігі д.8,0x1,0 мм- мыс түтігі рулонда	Метр	12	1 263.36	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (12)	0	15 160.32
-----------------	--	------------------------	-------------------------	---	------	----	----------	--	--	---	---	-----------

2021 қаржылық жыл



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 301-350 мм	1853810 Спиральді тігіс құбыр 530x10мм Ст.3 МЕМСТ 20295-85.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	2	535 841.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	1 071 683.20
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 801-850 мм	1857100 Спиральді тігіс құбыр 820x10мм Ст.3 МЕМСТ 20295-85.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес	Тонна (метр)	10	668 875.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (10)	0	6 688 752.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 701-750 мм	1854255 Спиральді тігіс құбыр 720x10мм Ст.3 МЕМСТ 20295-85.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	3	590 452.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (3)	0	1 771 358.40
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1800013 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 57x3,5мм Ст.3 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1	330 657.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1)	0	330 657.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 301-350 мм	1852940 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 325x8,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	4	643 003.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (4)	0	2 572 012.80
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860194 Құбыр ВГП ду40*4,0 МЕМСТ 3262-75-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.2	336 560.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.2)	0	67 312.00
-----------------	--	------------------------	--------------------------	--	--------------	-----	------------	--	--	---	---	-----------

2021 қаржылық жыл

13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 1-10 мм	2470404 Мыс түтігі 3/8 (9.53 * 0.81)- мыс түтігі ролонда	Метр	2	1 124.48	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	2 248.96
-----------------	--	------------------------	-------------------------	--	------	---	----------	--	--	---	---	----------

2021 қаржылық жыл



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, өлшемі 10x10-50x50 мм, квадратты	1801114 Квадрат құбыр 40*40*2,0 МЕМСТ 8639-82-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -6 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.05	415 676.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.05)	0	20 783.84
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860152 Су газ өткізетін құбыр 25x4,0мм МЕМСТ 3262-75 Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.2	336 560.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде .	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.2)	0	67 312.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 201-250 мм	1891006 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 219x10,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1	614 073.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1)	0	614 073.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1860222 Құбыр вгп 65*3,2 МЕМСТ 3262-75-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.2	336 560.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.2)	0	67 312.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 101-150 мм	1890021 Ыстық деформацияланған құбыр 108x6,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы- 9 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	2	675 483.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (2)	0	1 350 966.40
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 301-350 мм	1890116 Құбыр 325x10 ст.20 МЕМСТ 8732-78-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.3	614 073.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.3)	0	184 222.08
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 151-200 мм	1890086 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 159x6,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.5	675 483.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.5)	0	337 741.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 101-150 мм	1890038 Құбыр 108x6 ст20 МЕМСТ 8732-78-Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.5	668 729.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.5)	0	334 364.80
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1800011 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 57х3,5мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1	550 916.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1)	0	550 916.80
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 601-650 мм	1854248 Спиральді тігіс құбыр 630x10мм Ст.3 МЕМСТ 20295-85.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес	Тонна (метр)	7	590 452.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (7)	0	4 133 169.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860146 Құбыр ду 25*2.8 МЕМСТ 3262-75-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.3	484 176.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.3)	0	145 252.80
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860142 Су газ өткізетін құбыр 20*2,8 мм мемст 3262-75 Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ тұтқаларға, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1.1	484 176.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1.1)	0	532 593.60
-----------------	--	------------------------	--------------------------	---	--------------	-----	---------------	--	--	---	---	---------------

2021 қаржылық жыл

13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 11-50 мм	2470408 Мыс түтігі д.19,0 x1,0)- мыс түтігі рулонда	Ұзындық метр	50	2 402.40	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (50)	0	120 120.00
-----------------	--	------------------------	--------------------------	---	--------------	----	----------	--	--	--	---	---------------

2021 қаржылық жыл



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1800000 Құбыр 16х3 ст20-Құбыр 16х3 ст20-Суық деформацияланған жіксіз құбыр МЕМСТ 8734-75. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -6 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.1	578 648.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.1)	0	57 864.80
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860174 Құбыр вгп 32*4,0 МЕМСТ 3262-75-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.3	336 560.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. .	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.3)	0	100 968.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 501-550 мм	1853808 Тіке тігісті құбыр 530x10мм Ст.3 МЕМСТ 20295-85.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	10	487 121.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (10)	0	4 871 216.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860138 Су газ өткізетін құбыр 40*3,5мм МЕМСТ 3262-75 Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.7	336 560.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде .	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.7)	0	235 592.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860002 Құбыр мырышжалатылған 15*2,5 МЕМСТ-Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ тұтқаларға, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.077	413 313.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.077)	0	31 825.15
-----------------	--	------------------------	--------------------------	---	--------------	-------	---------------	--	--	---	---	--------------

2021 қаржылық жыл

13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 1-10 мм	2470402 Мысты құбыр ф6,0x0,8 МЕМСТ 2624-2016 бухтах	Метр	202	706.72	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (202)	0	142 757.44
-----------------	--	------------------------	-------------------------	---	------	-----	--------	--	--	---	---	---------------

2021 қаржылық жыл



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 801-850 мм	1854515 Спиральді тігіс құбыр 820x10мм Ст.3 МЕМСТ 20295-85.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ тұтқаларға, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	4	590 452.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (4)	0	2 361 811.20
2021 қаржылық жыл												
13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	мысты, диаметрі 11-50 мм	2470406 Мыс құбыр 16*0,8 МЕМСТ 617-90.	Ұзындық метр	50	2 022.72	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (50)	0	101 136.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Магистральдық газ-мұнай құбырларының, мұнай өнімдері құбырларының құбыры	болат, диаметрі 401-450 мм	1857101 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 426x10мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. «Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	5	865 491.20	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (5)	0	4 327 456.00
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860115 Су газ өткізетін құбыр Ду15х2,8мм МЕМСТ 3262-75 Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1.7	452 334.40	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1.7)	0	768 968.48
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1860173 Су газ өткізетін құбыр 32*3,2мм МЕМСТ 3262-75 Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -10 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.2	484 176.00	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде .	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде .	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.2)	0	96 835.20
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 151-200 мм	1890057 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 159x5,0мм Ст.3 МЕМСТ 8732-78. Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.5	348 364.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.5)	0	174 182.40
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1810226 Құбыр 60*5 Ст.12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55--2001-бу қазандықтары мен құбырларға арналған жіксіз болат құбырлар.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. ¶Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге , қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді.Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1	1 543 225.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1)	0	1 543 225.60
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1890010 Құбыр д89х5 ст.20 ГОСТ 8732-78-Міндетті талап: ¶Құбырдың ұзындығы 7 метрден кем болмауы тиіс.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы 7 метрден кем болмауы тиіс.¶Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге , қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді.Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. . Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	1.2	520 116.80	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (1.2)	0	624 140.16
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	1800022 Құбыр 25x2,5 ст20 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр МЕМСТ 8732-78.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -6 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар түзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.1	330 657.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.1)	0	33 065.76
2021 қаржылық жыл												



13751549-ОЛ-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жалпы мақсаттағы құбыр	болат, диаметрі 51-100 мм	1890008 Ыстық деформацияланған жіксіз құбыр 76x6,0мм Ст.20 МЕМСТ 8732-78.Құбырлардың беті (сыртқы және ішкі) көзбен шолып қарауды қиындататын ластанудан бос болуы тиіс. Құбырдың ұзындығы -9 метрден кем емес. Құбырлардың бетінде, егер олар бақылау арқылы тазарту кезінде құбырларды мөлшерлері бойынша шекті ауытқудан шығарса, майысуға, түзету іздеріне, ұсақ түктерге, қатерлерге, сызаттарға жол берілмейді. Құбырлар тік кесіліп, қылшықсыз кесілуі тиіс. Құбырлар тұзу болуы тиіс. Құбырларда қатпарлар, нығыздауыштар, жарықтар, көпіршіктер, қаяулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Саны бойынша ауытқуға жол беріледі (төзімділік): -10% (минус он пайыз), бірақ бүтін саннан (металл прокат) кем емес.	Тонна (метр)	0.5	668 729.60	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. (0.5)	0	334 364.80
-----------------	--	------------------------	---------------------------	--	--------------	-----	---------------	---	---	---	---	---------------



Договор о государственных закупках товаров

Мангистауская область

№030240000329/210515/00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Управляющий директор по функционированию комбината Асаинов Арсен Мажитович, действующий на основании доверенности №01-25-01/14-п от 05.02.2021г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq TeleTrade", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Исмаилов Серик Шандозович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Открытый конкурс» от 2021-03-18 года № 5432651-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) условия поставки закупаемых товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 51 099 805.47 (пятьдесят один миллион девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 474 979.16 тенге (пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят девять тенге шестнадцать тиын) (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;



2) накладная;

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;

5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 532 994.16 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, тенге, что в общем составляет 1 532 994.16 (один миллион пятьсот тридцать две тысячи девятьсот девяносто четыре тенге шестнадцать тиын) тенге в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ966010231000017128 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения



обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

11) уведомить письменно контактное лицо Заказчика, указанное в разделе 16 Договора: - об отгрузке Товара, - о поставке Товара за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки Товара на территорию Заказчика, посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара). В уведомлении Поставщик указывает: номер договора, дату отправки, наименование и количество Товара, номера вагонов или иного транспортного средства и расчетного срока доставки Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара с приложением копии товарно-транспортной накладной. При несвоевременном предоставлении письменного уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на поздний срок до 3 (трех) рабочих дней.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3-2) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок. При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:



1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

1) оригинал накладной 2 (два) экземпляра;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;



4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости)

5) Если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10947) (далее - Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства.

Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Требования подпункта 5) настоящего пункта распространяются только на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной



и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие



поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 В случае поставки Поставщиком Заказчику Товара ненадлежащего качества, в случае неисполнения пункта 6.2 настоящего Договора, несоответствующего наименованию и/или техническим характеристикам либо некомплектного Товара, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей суммы настоящего Договора.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.



Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.2 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.3 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.4 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.5 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.6 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.7 В случае если Поставщик на момент выставления счет-фактур будет снят с учета в качестве плательщика НДС, цена за единицу Товара и общая сумма настоящего Договора уменьшается на сумму ранее указанного в цене НДС.

12.8 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.9 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.10 Стороны должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом РК, Кодексом РК об административных правонарушениях, Законом РК «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти коррупционное нарушение, соответствующая Сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

12.11 Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания Заказчиком сумм неустойки (и/или штрафа, и/или пени), причитающейся Заказчику, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по всем договорам между Заказчиком и Поставщиком.

12.12 Цена за единицу Товара и общая сумма настоящего Договора в течение срока действия



настоящего Договора увеличению не подлежат даже если Поставщик-неплательщик НДС на дату выставления счет-фактур окажется плательщиком НДС.

12.13 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

12.14 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.15 В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению по месту нахождения Заказчика в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.16 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"
Мангистауская область, г.Актау,
Промышленная зона 7, 65
БИН 030240000329
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ966010231000017128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 7292 564-778, 564-069, 564-808
Управляющий директор по функционированию комбината Асаинов Арсен Мажитович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq TeleTrade"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 171240025870
БИК SABRKZKA
ИИК KZ52914012203KZ006G9
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +7 700 535 89 13
Руководитель Исмаилов Серик Шандозович

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5432651-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 10-50 мм	1810012 Труба холоднодеформированная бесшовная 16x2,0мм Ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81. Длина трубы не менее - 4 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс): -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Килограмм	200	2 228.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (200)	0	445 760.00
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 51-100 мм	1860200 Труба ду50*3 ГОСТ 3262-75-Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1.3	484 176.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1.3)	0	629 428.80
-----------------	--	-------------------------	-----------------------------	--	---------------------	-----	---------------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, размер 10x10-50x50 мм, квадратная	1801104 Труба квадратная 20*20*2,0 Труба стальные квадратные ГОСТ 8639-82-Длина трубы не менее -6 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.05	415 676.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.05)	0	20 783.84
-----------------	--	----------------------	---	---	---------------------	------	---------------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 101-150 мм	1890028 Труба горячедеформированная бесшовная 108*5,0 ст.20-8732-78- Обязательное требование к товару: Длина трубы не менее 9 метров. Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие пленки, риски, царапины, если они при контрольной зачистке выводят трубы за предельные отклонения по размерам. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1.5	520 116.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г. Актау, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1.5)	0	780 175.20
-----------------	--	-------------------------	------------------------------	--	---------------------	-----	---------------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 11-50 мм	2470405 Трубка медная д.12,0 х 0,81 мм)- трубка в рулонах.	Метр	102	1 643.04	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г. Актау, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (102)	0	167 590.08
-----------------	--	-------------------------	--------------------------	--	------	-----	----------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1890003 Труба 76*4 ст.20-труба бесшовная горячедеформирование ГОСТ 8732-78-Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.3	668 729.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.3)	0	200 618.88
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 201-250 мм	1851004 Труба горячедеформированная 219x8,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	2	507 796.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	1 015 593.60
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1800112 Труба горячедеформированная бесшовная 57x5,0мм Ст.3 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.5	520 116.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.5)	0	260 058.40
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 301-350 мм	1853005 Труба горячедеформированная бесшовная 325x8,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	5.4	643 003.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (5.4)	0	3 472 217.28
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 201-250 мм	1851002 Труба горячедеформированная бесшовная 219x8мм ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -6 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	2	636 260.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	1 272 521.60
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 251-300 мм	1852017 Труба горячедеформированная 273x8,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -6 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессуяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	2	507 796.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	1 015 593.60
-----------------	--	-------------------------	------------------------------	--	---------------------	---	------------	--	--	---	---	--------------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 1-10 мм	2470401 Труба медная ф6,0x1 ГОСТ 2624-2016 в бухтах	Метр	200	1 178.24	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (200)	0	235 648.00
-----------------	--	-------------------------	-------------------------	---	------	-----	----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 151-200 мм	1890071 Труба горячедеформированная бесшовная 159x7,0 ст.20мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -6 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	2	614 073.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	1 228 147.20
-----------------	--	-------------------------	------------------------------	--	---------------------	---	------------	--	--	--	---	--------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 401-450 мм	1853020 Труба горячедеформированная бесшовная 426x9,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессуяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	5.5	649 499.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (5.5)	0	3 572 245.60
-----------------	--	-------------------------	------------------------------	---	---------------------	-----	------------	--	--	---	---	--------------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 1-10 мм	2470403 Трубка медная д.8,0x1,0 мм)- трубка в рулоннах.	Метр	12	1 263.36	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (12)	0	15 160.32
-----------------	--	-------------------------	-------------------------	---	------	----	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 301-350 мм	1853810 Труба спиральношовная 530x10мм Ст.3 ГОСТ 20295-85. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	2	535 841.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	1 071 683.20
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 801-850 мм	1857100 Труба спиральношовная 820x10мм Ст.3 ГОСТ 20295-85. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	10	668 875.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (10)	0	6 688 752.00
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 701-750 мм	1854255 Труба спиральношовная 720x10мм Ст.3 ГОСТ 20295-85. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	3	590 452.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (3)	0	1 771 358.40
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1800013 Труба горячедеформированная бесшовная 57х3,5 мм Ст.3 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1	330 657.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1)	0	330 657.60
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 301-350 мм	1852940 Труба горячедеформированная бесшовная 325x8,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	4	643 003.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (4)	0	2 572 012.80
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860194 Труба ВГП ду40*4,0 ГОСТ 3262-75- Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.2	336 560.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.2)	0	67 312.00
-----------------	--	-------------------------	----------------------------	---	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 1-10 мм	2470404 Трубка медная 3/8 (9,53 x 0,81 мм)- трубка в рулонах.	Метр	2	1 124.48	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	2 248.96
-----------------	--	-------------------------	-------------------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, размер 10x10-50x50 мм, квадратная	1801114 Труба квадратная 40*40*2,0 ГОСТ 8639-82-Длина трубы не менее -6 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.05	415 676.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.05)	0	20 783.84
-----------------	--	----------------------	---	---	---------------------	------	---------------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860152 Труба ВГП 25*4,0 (ГОСТ 3262-75)- Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.2	336 560.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.2)	0	67 312.00
-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 201-250 мм	1891006 Труба горячедеформированная бесшовная 219x10,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1	614 073.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1)	0	614 073.60
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 51-100 мм	1860222 Труба вгп 65*3,2 ГОСТ 3262-75-Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.2	336 560.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.2)	0	67 312.00
-----------------	--	-------------------------	-----------------------------	--	---------------------	-----	------------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 101-150 мм	1890021 Труба горячедеформированная 108х6,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	2	675 483.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (2)	0	1 350 966.40
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 301-350 мм	1890116 Труба 325x10 ст.20 ГОСТ 8732-78- Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.3	614 073.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.3)	0	184 222.08
-----------------	--	-------------------------	------------------------------	---	---------------------	-----	------------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 151-200 мм	1890086 Труба горячедеформированная бесшовная 159*6,0 мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.5	675 483.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.5)	0	337 741.60
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 101-150 мм	1890038 Труба 108х6 ст20 ГОСТ 8732-78- Труба горячедеформированная бесшовная. Длина трубы не менее -9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.5	668 729.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г. Актау Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.5)	0	334 364.80
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1800011 Труба горячедеформированная бесшовная 57х3,5 мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1	550 916.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1)	0	550 916.80
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 601-650 мм	1854248 Труба спиральношовная 630x10мм Ст.3 ГОСТ 20295-85. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	7	590 452.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (7)	0	4 133 169.60
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860146 Труба ду 25*2.8 ГОСТ 3262-75 -Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.3	484 176.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.3)	0	145 252.80
-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860142 Труба водогазопроводная 20*2,8 мм гост 3262-75 Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс): -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1.1	484 176.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1.1)	0	532 593.60
-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--	---------------------	-----	---------------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 11-50 мм	2470408 Трубка медная д.19,0 x1,0- трубка в рулонах.	Метр погонный	50	2 402.40	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (50)	0	120 120.00
-----------------	--	-------------------------	--------------------------	--	---------------	----	----------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 10-50 мм	1800000 Труба16x3 ст20-1800000 Труба16x3 ст20 - труба холоднодеформированная бесшовная ГОСТ 8734-75 Длина трубы не менее -6 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.1	578 648.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.1)	0	57 864.80
-----------------	--	-------------------------	----------------------------	---	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860174 Труба вгп 32*4,0 ГОСТ 3262-75- Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.3	336 560.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.3)	0	100 968.00
-----------------	--	----------------------	----------------------------	---	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 501-550 мм	1853808 Труба прямошовная 530x10мм Ст.3 ГОСТ 20295-85. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	10	487 121.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (10)	0	4 871 216.00
-----------------	--	----------------------	------------------------------	---	---------------------	----	---------------	---	---	---	---	-----------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860138 Труба водогазопроводная 40*3,5мм ГОСТ 3262-75 Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс): -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.7	336 560.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.7)	0	235 592.00
-----------------	--	----------------------	----------------------------	---	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860002 Труба оцинкованная 15*2,5 ГОСТ 3262-75- Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.077	413 313.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.077)	0	31 825.15
-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--	---------------------	-------	---------------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 1-10 мм	2470402 Труба медная ф6,0x0,8 ГОСТ 2624-2016 в бухтах	Метр	202	706.72	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (202)	0	142 757.44
-----------------	--	-------------------------	-------------------------	---	------	-----	--------	---	---	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 801-850 мм	1854515 Труба спиральношовная 820x10мм Ст.3 ГОСТ 20295-85. Длина трубы не менее-9 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессуяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	4	590 452.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (4)	0	2 361 811.20
-----------------	--	----------------------	------------------------------	--	---------------------	---	---------------	--	--	---	---	-----------------

Финансовый год 2021

13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	медная, диаметр 11-50 мм	2470406 Трубка медная 16*0,8 ГОСТ 617-90.	Метр погонный	50	2 022.72	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (50)	0	101 136.00
-----------------	--	-------------------------	--------------------------	---	---------------	----	----------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов	стальная, диаметр 401-450 мм	1857101 Труба горячедеформированная бесшовная 426x10,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	5	865 491.20	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (5)	0	4 327 456.00
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба водогазопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860115 Труба водогазопроводная Ду15х2,8,0мм ГОСТ 3262-75 Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1.7	452 334.40	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1.7)	0	768 968.48
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба электросварная	стальная, диаметр 10-50 мм	1860173 Труба водогазопроводная 32*3,2мм ГОСТ 3262-75 Длина трубы не менее -10 метров. Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс): -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.2	484 176.00	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.2)	0	96 835.20
-----------------	--	----------------------	----------------------------	---	---------------------	-----	---------------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 151-200 мм	1890057 Труба горячедеформированная бесшовная Труба 159*5,0 Ст.3 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.5	348 364.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.5)	0	174 182.40
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1810226 Труба 60*5 Ст.12Х1МФ-трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1	1 543 225.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1)	0	1 543 225.60
-----------------	--	-------------------------	-----------------------------	--	---------------------	---	--------------	---	---	---	---	--------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1890010 Труба 89*5 ст.20 ГОСТ 8732-78- ГОСТ 8732-78 Обязательное требование к товару: Длина трубы не менее 7 метров.Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапины, если они при контрольной зачистке выводят трубы за предельные отклонения по размерам.Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	1.2	520 116.80	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней.	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (1.2)	0	624 140.16
-----------------	--	-------------------------	-----------------------------	--	---------------------	-----	---------------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2021



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 10-50 мм	1800022 Труба 25x2,5 ст20 ГОСТ 8732-78-Труба горячедеформированная бесшовная. Длина трубы не менее -6 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.1	330 657.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.1)	0	33 065.76
Финансовый год 2021												



13751549-ОЛ-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Труба общего назначения	стальная, диаметр 51-100 мм	1890008 Труба горячедеформированная бесшовная 76x6,0мм Ст.20 ГОСТ 8732-78. Длина трубы не менее -9 метров.Обязательное требование к товару: Поверхность труб (наружная и внутренняя) должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. Трубы должны быть прямыми, ровно обрезаны, без грубых заусенцев. В трубах не должно быть расслоений, прессутяжины, трещин, пузырей, раковин и других дефектов. На поверхности труб не допускаются вмятины, следы правки, мелкие плены, риски, царапин и другие дефекты. Допускается отклонение по количеству (толеранс) : -10 % (минус десять процентов), но не менее целой стандартной единицы (металлопрокат).	Тонна (метрическая)	0.5	668 729.60	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК - Казатомпром», ТЭЦ-2, центральный склад. (0.5)	0	334 364.80
-----------------	--	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------	-----	---------------	---	---	---	---	---------------

