

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-01-26 № 86 қосымша келісім**

Астана қ.

№86/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахетов Амир Амантаевич тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Зайцев Александр Сергеевич тұлғасындағы "Формат НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), 39 бабы 3 тармағы 33 тармақшасына және 2018-01-26 № 86 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 3 269 302.00 (үш миллион екі жүз алпыс тоғыз мың үш жүз екі тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "2 472 772.00 (екі миллион төрт жүз жетпіс екі мың жеті жүз жетпіс екі тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "3 269 302.00 (үш миллион екі жүз алпыс тоғыз мың үш жүз екі тенге нөл тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Қазақстан Республикасы Президентінің
Іс басқармасы Медициналық
орталығының ауруханасы" шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны
г.Астана, Е495, здание 2
БСН 990740002243
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ77998ВТВ0000350907
"Цеснабанк" АҚ
Тел.: 8 7172 707975, 707961 бух
Басшысы Ахетов Амир Амантаевич

Өнім беруші:

"Формат НС" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Астана, САРЫАРКА, 31/2, ВП-24
БСН/ЖСН 130740003372
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ6494805KZT22031663
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8 7172 307995
Директор Зайцев Александр Сергеевич



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	нить лавсановая (полиэфирная) плетенная, с фторкаучуковым покрытием, окрашенная (зеленая) USP 2/0 metric 3 100 см. DS-25. Иглы силиконизированны.	Бума	720	850.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (720)	0	612 000.00
	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	нить лавсановая (полиэфирная) плетенная с покрытием нерассасывающаяся зеленая USP 2/0 metric 3, 90 см DS-25игла режущая	Бума	448	850.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (448)	0	380 800.00



	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально-контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 0, metric 3,5, длина 150см. "	Бума	202	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (202)	0	39 996.00
--	--	------	--	---	------	-----	--------	-----------------------	-----------------------	--	---	-----------



	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально-контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 3-4, metric 6, длина 150см. "	Бума	235	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., "Есіл" ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (235)	0	46 530.00
--	--	------	--	---	------	-----	--------	-----------------------	-----------------------	--	---	-----------



"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально-контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 3-4, metric 6, длина 150см. "	Бума	25	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (25)	0	4 950.00
--	------	--	---	------	----	--------	-----------------------	-----------------------	---	---	----------



"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально-контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 3/0, metric 2, длина 150см. "	Бума	348	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (348)	0	68 904.00
--	------	--	---	------	-----	--------	-----------------------	-----------------------	--	---	-----------



"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 2/0 , metric 3, длина 150см. "	Бума	49	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (49)	0	9 702.00
--	------	--	---	------	----	--------	-----------------------	-----------------------	---	---	----------



	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально-контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 2, metric 5, длина 150см. "	Бума	740	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (740)	0	146 520.00
--	--	------	--	---	------	-----	--------	-----------------------	-----------------------	--	---	------------



"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающаяся белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально-контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 1, metric 4, длина 150см. "	Бума	50	198.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (50)	0	9 900.00
"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Пеленка	хирургическая, из адгезивной ткани	Пеленка нестерильная размер 80x70 см, плотность 40 г/кв.м.	Бума	25000	30.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., "Есіл" ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (25000)	0	750 000.00



"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Пеленка	хирургическая, из адгезивной ткани	Пеленка нестерильная размер 80x70 см, плотность 40 г/кв.м.	Бума	20000	30.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (20000)	0	600 000.00
"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Пеленка	хирургическая, из адгезивной ткани	Пеленка нестерильная размер 40x60 см плотность 40 г/кв.м.	Бума	20000	30.00	келісім шартқа сәйкес	келісім шартқа сәйкес	Астана қ., Есіл ауданы Е 495 көшесі, 2 ғимарат (20000)	0	600 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 86 от 2018-01-26

г.Астана

№86/1

Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахетов Амир Амантаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Формат НС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Зайцев Александр Сергеевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), подпункта 3) пункта 3 статьи 39 Закона и Договора о государственных закупках товаров № 86 от 2018-01-26 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 3 269 302.00 (три миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста два тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "2 472 772.00 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи семьсот семьдесят два тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "3 269 302.00 (три миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста два тенге ноль тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие "Больница Медицинского
центра Управления делами Президента
Республики Казахстан" на праве
хозяйственного ведения
г.Астана, Е495, здание 2
БИН 990740002243
БИК TSESKZKA
ИИК KZ77998ВТВ0000350907
АО "Цеснабанк"
Тел.: 8 7172 707975, 707961 бух
Руководитель Ахетов Амир Амантаевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Формат НС"
г.Астана, САРЫАРКА, 31/2, ВП-24
БИН/ИИН/ИНН/УНП 130740003372
БИК EURIKZKA
ИИК KZ6494805KZT22031663
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8 7172 307995
Директор Зайцев Александр Сергеевич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	нить лавсановая (полиэфирная) плетенная, с фторкаучуковым покрытием, окрашенная (зеленая) USP 2/0 metric 3 100 см. DS-25. Иглы силиконизированны.	Упаковка	720	850.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (720)	0	612 000.00
	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	нить лавсановая (полиэфирная) плетенная с покрытием нерассасывающаяся зеленая USP 2/0 metric 3, 90 см DS-25игла режущая	Упаковка	448	850.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (448)	0	380 800.00



	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	<p>"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученный материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 0 , metric 3,5, длина 150см. "</p>	Упаковка	202	198.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (202)	0	39 996.00
--	--	------	--	---	----------	-----	--------	-------------------	-------------------	--	---	-----------



	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	<p>"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученный материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 3-4 , metric 6, длина 150см. "</p>	Упаковка	235	198.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (235)	0	46 530.00
--	--	------	--	---	----------	-----	--------	-------------------	-------------------	--	---	-----------



	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	<p>"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 3-4 , metric 6, длина 150см. "</p>	Упаковка	25	198.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (25)	0	4 950.00
--	--	------	--	--	----------	----	--------	-------------------	-------------------	---	---	-------------



	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	<p>"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученный материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 3/0 , metric 2, длина 150см. "</p>	Упаковка	348	198.00	согласно договора	согласно договора	г. Астана, район "Есиль" ул. Е 495, 2 здание (348)	0	68 904.00
--	--	------	--	---	----------	-----	--------	-------------------	-------------------	--	---	-----------



	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	<p>"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученный материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 2/0 , metric 3, длина 150см. "</p>	Упаковка	49	198.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (49)	0	9 702.00
--	--	------	--	---	----------	----	--------	-------------------	-------------------	---	---	----------



	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	<p>"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученный материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, найлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 2 , metric 5, длина 150см. "</p>	Упаковка	740	198.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (740)	0	146 520.00
--	--	------	--	---	----------	-----	--------	-------------------	-------------------	--	---	------------



Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Нить	хирургическая, нейлоновая, стерильная, нерассасывающаяся	"Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая нерассасывающаяся плетёный или крученный материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно разрушается, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон, нейлон 6) Цвет: неокрашенные (белые) или окрашенные (синие) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надёжной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 1 , metric 4, длина 150см. "	Упаковка	50	198.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" ул.Е 495, 2 здание (50)	0	9 900.00
Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Пеленка	хирургическая, из адгезивной ткани	Пеленка нестерильная размер 80x70 см, плотность 40 г/кв.м.	Упаковка	25000	30.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" Улица Е 495, 2 здание (25000)	0	750 000.00
Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Пеленка	хирургическая, из адгезивной ткани	Пеленка нестерильная размер 80x70 см, плотность 40 г/кв.м.	Упаковка	20000	30.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" Улица Е 495, 2 здание (20000)	0	600 000.00



Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения	Пеленка	хирургическая, из адгезивной ткани	Пеленка нестерильная размер 40x60 см плотность 40 г/кв.м.	Упаковка	20000	30.00	согласно договора	согласно договора	г.Астана, район "Есиль" Улица Е 495, 2 здание (20000)	0	600 000.00
--	---------	------------------------------------	---	----------	-------	-------	-------------------	-------------------	---	---	------------

