

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-03-12 № 180220 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Ректор Досмагамбетова Раушан Султановна тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бастығы Кокенова Зейне Толепбергеновна тұлғасындағы "TSK - Servis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), 39-бап 3-тармақ 42-тармақша және 2018-03-12 № 180220 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер**Тапсырыс беруші:**

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Қарагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Гоголя, 40
БСН 990240001118
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ688560000000454960
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87212550637
Ректор Досмагамбетова Раушан Султановна

Өнім беруші:

"TSK - Servis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Воинов-Интернационалистов,
31, 316
БСН/ЖСН 090140009131
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ44914052203KZ000LB
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77212425309
Бастығы Кокенова Зейне Толепбергеновна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Хомут	стяжка пластиковая, крепежная, длина 200 мм, ширина 2,5 мм	Капрон, L-300x4,8мм кабель байламы, ақ сымның байланысы Ақ түсті бөренелер - нейлоннан жасалған жинақы бұйымдар. Электр желілерін жылдам орнату үшін пайдаланылады, егер жеке сымдар мен кабельдерді оларды беттерге ары қарай жалғау үшін қатпарларға жинау қажет болса.	Дана	100	17.92	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Аалыкин көш., 14 (100)	0	1 792.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Хомут	стяжка пластиковая, крепежная, длина 200 мм, ширина 2,5 мм	Капрон, L-100x3,6мм, кабелді байлау, ақ түсті ақ түсті кабельдер - нейлоннан жасалған жинақы бұйымдар. Электр желілерін жылдам орнату үшін пайдаланылады, егер жеке сымдар мен кабельдерді оларды беттерге ары қарай жалғау үшін қатпарларға жинау қажет болса.	Дана	50	7.84	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	392.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 5А	40 Вт люминесцентті шамдарды іске қосу құрылғысы. Стартер флуоресцентті шамдар үшін 40W, 220-240V 40 Вт люминесцентті шамдарды іске қосу үшін құрылғы. Флуоресцентті шамдарды жалату үшін арналған. Ол іске қосылғанда шамды байланыстыру үшін кернеудің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін құрылғы.	Дана	250	147.84	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (250)	0	36 960.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 5А	20 Вт люминесцентті шамдарды іске қосу үшін құрылғы. Стартер флуоресцентті шамдар үшін 18W, S2, 4-22W, 220-240V Люминесцентті шамды бастау құрылғысы 20W. Флуоресцентті шамдарды жалату үшін арналған. Ол іске қосылғанда шамды байланыстыру үшін кернеудің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін құрылғы.	Дана	200	147.84	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (200)	0	29 568.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Топсалы қосылудың планкасы	кәбілдер арналары үшін	Сымдардың оқшаулағыш қысқышы. SIZ-5 (KVT), 4-13,5мм, корпусық материал-нейлон 6.6, контактілі болат мырышталған серіппелі серіппелі, кернеу-600В Қысқаша оқшаулағыш қапсырмалар PPE бір және одан да көп мыс пен алюминий сымдарының оқшаулануына арналған.	Дана	50	59.36	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	2 968.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Топсалы қосылудың планкасы	кәбілдер арналары үшін	TA-GN 80x40 (DKC) кабельдік арналарының қосылысына қосылу. TA-GN 80x40 (DKC) кабельдік арналарының түйісуіне қосылу.	Дана	2	1 891.68	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (2)	0	3 783.36



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Топсалы қосылудың планкасы	кәбілдер арналары үшін	Кабельдік арналардың қосылуына TA-GN 80x40 (DKC) Кабельді арналардың бірігуіне пластикалық қабаттылық.	Дана	2	1 700.16	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (2)	0	3 400.32
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	общего освещения, светодиодный, консольный	Шам консоли, СИД, 220В, 90 Вт тұтынылатын қуат, жылу ағыны 8400 лм. Luminaire LED консоль LL-DKU-02-090-0300-65D Автомобиль жолдарын, жолдарды, кәсіпорындарды, теміржол станцияларын, тоннельдерді жарықтандыру үшін шамдар қолданылады.	Дана	5	25 783.52	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	128 917.60
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	индукционный, садово-парковый, мощность 150 Вт	Fixture NSP-02-100-001 Аспалы, E27, 220V, металл корпусымен, шыны шамы бар, шамдармен қорғалған IP53 Nxt-02-100-001 Өндірістік, қойма бөлмелеріне, жертөлелерге және шатырларға арналған шамдар.	Дана	5	14 656.32	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	73 281.60



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	светодиодный, для промышленного освещения, мощность 50 Вт	Fixture NSP-02-100-001 Аспалы, E27, 220V, шыны шамы бар, шамдармен қорғалған IP53 Nxt-02-100-001 Өндірістік, қойма бөлмелеріне, жертелелерге және шатырларға арналған шамдар.	Дана	10	1 881.60	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	18 816.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	светодиодный, для промышленного освещения, мощность 50 Вт	Fixture LSP 01 2x36-012 электрондық балласты 0031236313, шаңды және су өткізбейтін. LSP 2x36, флуоресцентті құбырлы шамдармен T8 G13 қуаты 36 Вт Жұмыс кернеуі 220-230 В қорғау дәрежесі IP65 Араластыру LSP 01 2x36-012 ЭПРА 0031236313 отырып, ылғал мен шаңды жоғары ұстаумен өнеркәсіптік және басқа мақсаттағы үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған. Люминесцентті корпусы соққыға төзімді қасиеттері бар поликарбонаттан жасалған, диффузор мөлдір жеңіл тұрақтандырылған полистиролдан жасалған.	Дана	20	7 526.40	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (20)	0	150 528.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	местного освещения, подвесной	LPO 01-2 * 36-002-01 шамдары қоғамдық ғимараттарды, әкімшілік, офистік үй-жайларды және басқа да ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған.	Дана	30	8 069.60	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	242 088.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	местного освещения, подвесной	Лампа LPO 01-2h20-002, люминесцентті шамдар 18-20W, IP52 қорғау дәрежесі. Табақшаның негізі ақ ұнтақ бояумен боялған. Диффузор мөлдір полистиролдан экструзия арқылы жасалған. LPO 01-2 * 20-002-01 шамдары қоғамдық ғимараттарды, әкімшілік, офистік үй-жайларды және басқа да ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған.	Дана	10	7 099.68	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	70 996.80



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	светодиодный, для аварийного освещения, мощность 220 Вт	Апаттық жарықтандыру, LED DPA 2104, 356x136x64mm, 220V, 60 LED, батареяның қызмет ету мерзімі кем дегенде 2 сағат, қосұлы.	Дана	10	17 187.52	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	171 875.20
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	люминесцентный, пылевлагозащищенный	Электрлік балласты (LPO 4x18-CSVT), 595x595x92,5мм, IP20 қорғау дәрежесі бар протекторлық люминесцентті LPO 4x18-CSVT. LP 4h18 жер үсті шамдары қоғамдық ғимараттар мен басқа ұқсас ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған.	Дана	4	9 085.44	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (4)	0	36 341.76
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	люминесцентный, пылевлагозащищенный	LVO-4h18 шамының ішкі сипаттамалары - Ұзындығы, мм 595 Ені, мм 595 Биіктігі, мм 92.5, Шамдардың саны 4 «Армстронг» төбесіндегі шамдар, В 18 Вт, шамдар IP20 Люминесцентті шам 4x18 Кіріктіріме ЛОП 4h18 жарықтандыру құрылғысы қоғамдық ғимараттар мен басқа да ұқсас ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған.	Дана	10	6 761.44	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	67 614.40



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Светильник	люминесцентный, пылевлагозащищенный	Шырағдан «таблетка» E27 шыны ұясына, қабырға / төбеге бекіту, IP54 қорғау дәрежесі. Өлшемдері - диаметрі 255 мм, биіктігі 110 мм.	Дана	10	3 851.68	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	38 516.80
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип В, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВР 32-37В71250 ажыратқышы бар ажыратқышты ажыратқыш, 3-полюс, 400А, бекітілген жалындарды ұстағыштар, көлденең жылжытылған тұтқасы, IP00 қорғау дәрежесі. 660В дейінгі кернеумен, электр қуатын тарату құрылғыларында 50 Гц номиналды жиіліктегі айнымалы токты қосу, беру, ажырату және қалпына келтіруге арналған.	Дана	1	18 763.36	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (1)	0	18 763.36



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Электророзетка	штепсельная	PDA-DN рамалық ұстағышқа монтаждау үшін розетка жерге тұйықтау байланысымен, қызыл, 220В, 16А	Дана	75	1 581.44	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (75)	0	118 608.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Электророзетка	штепсельная	PDA-DN рамалық ұстағышқа монтаждау арналған розетка, ақ, 220В, 16А	Дана	75	1 617.28	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (75)	0	121 296.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Rosette RA-16-261, ашық орнату. Жерге қосу контактісі бар екі жақты розетка, АЖ 220-250В, 16А, өлшемі 106x65x41 мм, IP20 қорғау дәрежесі. Жерге қосу контактісі бар екі жақты розетка, электр жабдықтарын қосу үшін ашық орнату.	Дана	10	577.92	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	5 779.20



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Rosette RA16-296, шашырамайды. Сок шығыршық, қақпақпен қосу контактісі бар 220-250В, 16А ашық орнату, 70x70x39,5 мм өлшемі, IP54 қорғау дәрежесі. Қосқышы бар екі жақты розетка мен электр аспаптарын қосуға арналған ашық орнатудың қақпағы.	Дана	10	617.12	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	6 171.20
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Roset RA-32-005. 3-фазалы, 4-пин, 440В, 32А, Жиілігі: 50 Гц, Климаттық модификациясы: UHL4, Қорғау дәрежесі: IP20, Мұқабасы: ABS пластиктері, Негіз материал: полиамид, Байланыс материалы топтар: жезден, жерге тұйықталып, ашық орнату, өлшемі 100x100x52мм	Дана	15	978.88	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (15)	0	14 683.20
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Электр пештеріне арналған Rosette RA-32-002. 3-полюс, Кернеуі: 220-250 В, 32А, Жиілік: 50 Гц, Климаттық модификациясы: UHL4, Қорғау дәрежесі: IP20, Мұқабасы: АБС пластмасса, Негіз материал: Полиамидтер, Байланыс материалы: , Ашық орнату, өлшемі 100x100x52мм	Дана	15	965.44	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (15)	0	14 481.60



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Электр пештеріне арналған Rosette RA-32-002. қосалқы қосқыш, жер үсті қосарланған, жасырын орнату үшін 220-250В, 16А, өлшемдері 110x80x443мм, IP20 қорғау дәрежесі. ABS пластиктен жасалған жапқыш материал, негізгі материал полиамидті, байланыс панелінің жезден	Дана	30	575.68	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	17 270.40
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Рамка	ажыратқыш, жүк автомобилі үшін	TA-GN 80x40мм кабельдік каналдағы розеткаларды орнату үшін 2 модуль үшін «Viva» рамасына арналған Frame-қолдау PDA-DN . Ақ, Ақ. Өлшемі - 100x60 мм. Ол кабелінің каналына Viva сериялы электр қондырғыларының екі модулін орнату үшін арналған, мысалы кабельдік арна үшін қуат көзі 2 модулімен перделермен	Дана	30	594.72	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	17 841.60
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Прожектор	ЛПБ-01, мощность 75 В, тип отражателя симметричный	Spotlight жарықдиодты қабырғаға орнатылатын, 220V, 20W, 4K, дисперсия бұрышы 120гр, Ақ жарық, қабырғаға бекіту, корпусының түсі ақ IP65 қорғау дәрежесі.	Дана	5	4 764.48	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	23 822.40



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Проектор	ЛПБ-01, мощность 75 В, тип отражателя симметричный	Spotlight жарықдиодты қабырғаға орнатылған, 220V, 10W, 4K, дисперсия бұрышы 120гр, Ақ жарық, қабырғаға бекіту, түсті ақ / қара Түсі қорғалған IP65.	Дана	5	14 112.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	70 560.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Дәнекер	металдарды дәнекерлеуге арналған	POS-30 Пісіру сымдары үшін пісіргіш Лазерлі сымдар үшін пісіргіш PIS әртүрлі элементтерді дәнекерлеуге арналған түрлі металдардың қорытпасы болып табылатын қалайы негізіндегі арнайы материал.	Килограмм	1	4 599.84	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (1)	0	4 599.84
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Коробка	универсальная, для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам, без резисторов	КМ-205 пластик монтаж қорапшасы, қабырғалардағы D-76мм, h-40mm өлшемі, жұқа қабырғалардағы электрлік керек-жарақтарды монтаждау үшін, IP20 қорғаныс дәрежесі қатты емес (қабырғалық) қабырғалар мен төбелерге (жінішке бөліктерге) орнатуға және жасырын орнату	Дана	25	168.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (25)	0	4 200.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Коробка	универсальная, для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам, без резисторов	К-207 пластик монтаждау қорабы, қатты қабырғаларда, мөлшері D-75mm, h-40mm, жасырын орнату үшін IP20 қорғаныс дәрежесі үшін электрлік керек-жарақтарды монтаждау үшін ғимаратты орнатқаннан кейін қатты қабырғалар мен жанғыш материалдардың төбелеріне орнатуға арналған К-207 монтаж қорапшасы құм-цемент қоспасын пайдаланып, жасырын орнату үшін электр қондырғыларын орнату.	Дана	25	112.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (25)	0	2 800.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Щит	противопожарный, не разборный, металлический, в комплекте	Металл корпус ЩРн-36 IP54 (500 * 300 * 120) Металл қорап электрлік өнімдер мен мультимедиялық жабдықты монтаждау үшін арналған.	Дана	5	8 899.52	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	44 497.60



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Переключатель	для включения нагревательных элементов электроплит, термостойкий	Өнеркәсіптік ТРКР-М-25А, 380V, 16А, жалпы габариттік өлшемдері 88x105x118мм электр плиталары. ТРКР-М-25А пакетінің қосқышы қыздырғыштардың қыздыру қуатын беру үшін қолданылады. Қыздырғыштардың қуатының коммутаторы қоғамдық тамақтандыру цехтарының электр плитасының қыздыру элементтерін қосу және өшіруге арналған.	Дана	3	11 025.28	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (3)	0	33 075.84
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Патрон	для электрических ламп, керамический, цоколь E27	E27RK-002 патроны, E27 базасы, бұрандалы кіріс және шамы көлеңкесі, пластик, 250 В, 200 Вт дейін, D-40мм L-55,5мм, қорғаныс дәрежесі IP20 Желдеткіштің номиналды кернеуі бар электр желілерінде жұмыс істеуге арналған E27 сериялы пластик картридждер 220 В және номиналды жиілігі 50 немесе 60 Гц болатын және оларда E27 сәйкес сорғымен электр шамдарын орнатуға арналған	Дана	10	570.08	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	5 700.80



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Кабель-канал	пластикалы, өлшемі 70*70 мм	Пластиктің PVC материалы (поливинилхлорид), соққыға төзімділігі, J 4, корпусстың саны 2, 2500В-ден астам үзіліс кернеуі, максималды жұмыс температурасы + 60°C, биіктігі CSP-N 75x17x2000mm (RAL 7030 (сұр түсті), G-01332) номиналды 17 мм, номиналды ені 75 мм, IP40 қорғау дәрежесі.	Дана	5	7 673.12	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	38 365.60
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Наконечник	кабельный, медный	T-50, S-50, сынықтары, мыс	Дана	6	342.72	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (6)	0	2 056.32
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Наконечник	кабельный, медный	T-35, S-35, қалайы бар, мыс	Дана	6	215.04	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (6)	0	1 290.24



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Наконечник	кабельный, медный	T-25, S-25, қалайы бар, мыс	Дана	6	160.16	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (6)	0	960.96
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Наконечник	кабельный, медный	T-16, S-16, қалайы бар, мыс	Дана	6	128.80	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (6)	0	772.80
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Наконечник	кабельный, медный	T-10, S-10, консервленген, мыс кабельді консоль, 6-дан 240 мм ² дейінгі қиманың мыс өткізгіштері бар сымдар мен кабельдерді өшіруге арналған. Қаптау-электролитті қаңылтыр. Кеңестер DIN 46235 сәйкес M1 сыныбы, ГОСТ 617-90 мыс құбырынан жасалады.	Дана	6	113.12	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (6)	0	678.72



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 180220 от 2018-03-12

Карагандинская область

№1

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Ректор Досмагамбетова Раушан Султановна, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TSK - Servis", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кокенова Зейне Толепбергеновна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.42 п.3 ст.39 и Договора о государственных закупках товаров № 180220 от 2018-03-12 (далее - Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.
- 1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Гоголя, 40
БИН 990240001118
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ68856000000454960
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212550637
Ректор Досмагамбетова Раушан Султановна

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "TSK - Servis"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Воинов-Интернационалистов, 31, 316
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140009131
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914052203KZ000LB
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77212425309
Директор Кокенова Зейне Толепбергеновна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Хомут	стяжка пластиковая, крепежная, длина 200 мм, ширина 2,5 мм	Стяжка кабельная Капроновая, L-300x4,8мм., белая Стяжка кабельная Кабельные хомуты белого цвета - компактные изделия, изготовленные из нейлона. Используются для быстрого монтажа электросетей, когда требуется отдельные провода и кабели собирать в пучки для их дальнейшего крепления к поверхностям.	Штука	100	17.92	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (100)	0	1 792.00
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Хомут	стяжка пластиковая, крепежная, длина 200 мм, ширина 2,5 мм	Стяжка кабельная Капроновая, L-100x3,6мм., белая Кабельные хомуты белого цвета - компактные изделия, изготовленные из нейлона. Используются для быстрого монтажа электросетей, когда требуется отдельные провода и кабели собирать в пучки для их дальнейшего крепления к поверхностям.	Штука	50	7.84	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	392.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 5А	Устройство запуска люминисцентных ламп 40Вт. Стартер для люминисцентных ламп 40Вт, 220-240В Устройство запуска люминисцентных ламп 40Вт. Предназначен для зажигания люминисцентных ламп. Представляет собой устройство, подающее повышенное напряжение на контакты лампы при её запуске.	Штука	250	147.84	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (250)	0	36 960.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 5А	Устройство запуска люминисцентных ламп 20Вт. Стартер для люминисцентных ламп 18Вт, S2, 4-22Вт, 220-240В Устройство запуска люминисцентных ламп 20Вт. Предназначен для зажигания люминисцентных ламп. Представляет собой устройство, подающее повышенное напряжение на контакты лампы при её запуске.	Штука	200	147.84	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (200)	0	29 568.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Планка шарнирного соединения	для кабель-канала	Соединительный изолирующий зажим для проводов. СИЗ-5 (КВТ), 4-13,5мм, материал корпуса-нейлон 6.6, контактная часть-стальная оцинкованая пружина конической формы, напряжение-600В Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый "пучок" и изоляции медных и алюминиевых проводов.	Штука	50	59.36	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	2 968.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Планка шарнирного соединения	для кабель-канала	Соединение на стык кабельных каналов TA-GN 80x40 (DKC) Соединение на стык кабельных каналов TA-GN 80x40 (DKC) Пластмассовая накладка на стык кабельных каналов.	Штука	2	1 891.68	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (2)	0	3 783.36
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Планка шарнирного соединения	для кабель-канала	Соединение на стык кабельных каналов TA-GN 80x40 (DKC) Пластмассовая накладка на стык кабельных каналов.	Штука	2	1 700.16	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (2)	0	3 400.32
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	общего освещения, светодиодный, консольный	Светильник консольный, светодиодный, 220В, потребляемая мощность 90 Вт, световой поток 8400 лм. Светильник светодиодный консольный LL-ДКУ-02-090-0300-65Д Светильники применяются для освещения автострад, дорог, предприятий, вокзалов, тоннелей.	Штука	5	25 783.52	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	128 917.60



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	индукционный, садово-парковый, мощность 150 Вт	Светильник НСП-02-100-001 Подвесной, под лампу с цоколем Е27, 220В, металлический корпус, стеклянная колба, степень защиты IP53 Светильник НСП-02-100-001 Светильник подвесной для освещения производственных, складских помещений, подвалов и чердаков.	Штука	5	14 656.32	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	73 281.60
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	светодиодный, для промышленного освещения, мощность 50 Вт	Светильник НСП-02-100-001 Подвесной, под лампу с цоколем Е27, 220В, металлический корпус, стеклянная колба, степень защиты IP53 Светильник НСП-02-100-001 Светильник подвесной для освещения производственных, складских помещений, подвалов и чердаков.	Штука	10	1 881.60	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	18 816.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	светодиодный, для промышленного освещения, мощность 50 Вт	Светильник ЛСП 01 2x36-012 с ЭПРА 0031236313, пыле-влагозащищенный. ЛСП 2x36, под лампы люминесцентные трубчатые Т8 G13 мощность 36 Вт. рабочее напряжение — 220-230 В степень защиты IP65 Светильник ЛСП 01 2x36-012 с ЭПРА 0031236313 предназначен для обеспечения общего освещения помещений производственного и иного назначения с высоким содержанием влаги и пыли. Корпус светильника сделан из поликарбоната с ударопрочными свойствами. Рассеиватель сделан из прозрачного светостабилизированного полистирола.	Штука	20	7 526.40	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (20)	0	150 528.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	местного освещения, подвесной	Светильники ЛПО 01-2*36-002-01 предназначены для общего освещения общенных зданий, административных, офисных помещений и др.помещений.	Штука	30	8 069.60	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	242 088.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	местного освещения, подвесной	Светильник ЛПО 01-2x20-002, светильник накладной на 2 люминисцентные трубчатые лампы 18-20Вт, степень защиты IP52. Основание из листовой стали окрашено белой порошковой краской. Рассеиватель из прозрачного полистирола изготовлен методом экструзии. Светильники ЛПО 01-2*20-002-01 предназначены для общего освещения общенных зданий, административных, офисных помещений и др.помещений.	Штука	10	7 099.68	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	70 996.80
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	светодиодный, для аварийного освещения, мощность 220 Вт	Светильник аварийного освещения, светодиодный ДПА 2104, 356x136x64мм, 220В, 60 светодиодов, время автономной работы не менее 2часов, включение при отключении электроэнергии.	Штука	10	17 187.52	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	171 875.20



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	люминесцентный, пылевлагозащищенный	Светильник люминесцентный ЛПО 4x18-CSVT накладной зеркальная решетка, ЭПРА (ЛПО 4x18-CSVT), размер 595x595x92,5мм, степень защиты IP20. Накладной светильник ЛПО 4x18 предназначен для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений.	Штука	4	9 085.44	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (4)	0	36 341.76
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	люминесцентный, пылевлагозащищенный	Светильник люминесцентный 4x18 Характеристики светильника ЛВО-4x18 внутреннего исполнения- Длина, мм 595 Ширина, мм 595 Высота, мм 92,5, Кол-во ламп 4 Мощность лампы, Вт 18W , под потолок "Армстронг", степень защиты IP20 Светильник люминесцентный 4x18 Встраиваемый светильник ЛПО 4x18 предназначен для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений.	Штука	10	6 761.44	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	67 614.40
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Светильник	люминесцентный, пылевлагозащищенный	Светильник "таблетка" под лампу цоколь E27, Крепление на стену/потолок, степень защиты IP54. Размеры- Диаметр 255мм, Высота 110мм.	Штука	10	3 851.68	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	38 516.80



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип В, однополюсный, с тепловым размыкателем	Выключатель-разъединитель реверсивный ВР 32-37В71250 Рубильник реверсивный, 3-х полюсный, 400А, встроенные пламягасители, рукоять боковая смещенная, степень защиты IP00. Предназначены для включения, пропускания, отключения и реверса переменного тока напряжением до 660В, номинальной частотой 50Гц в устройствах распределения электроэнергии.	Штука	1	18 763.36	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (1)	0	18 763.36
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Электророзетка	штепсельная	Розетка силовая для установки в рамку-суппорт PDA-DN С заземляющим контактом, красная, 220В, 16А	Штука	75	1 581.44	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (75)	0	118 608.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Электророзетка	штепсельная	Розетка силовая для установки в рамку-суппорт PDA-DN С заземляющим контактом, белая, 220В, 16А	Штука	75	1 617.28	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (75)	0	121 296.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Розетка РА-16-261, открытой установки. Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, открытой установки, 220-250В, 16А, размер 106х65х41мм, степень защиты IP20. Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, открытой установки для подключения электрооборудования .	Штука	10	577.92	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	5 779.20
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Розетка РА16-296, брызгозащищенная. Розетка штепсельная, брызгозащищенная с крышкой, открытой установки, 220-250В, 16А, с заземляющим контактом, размер 70х70х39,5мм, степень защиты IP54. Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом и крышкой открытой установки для подключения электроприборов с помощью штепсельной вилки.	Штука	10	617.12	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	6 171.20
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Розетка РА-32-005 .3-х фазная, 4-х контактная, 440В, 32А, Частота тока: 50 Гц, Климатическое исполнение: УХЛ4, Степень защиты: IP20, Материал крышки: пластик ABS, Материал основания: полиамид, Материал контактной группы: латунь, с заземляющим контактом, открытой установки, размер 100х100х52мм	Штука	15	978.88	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (15)	0	14 683.20



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Розетка РА-32-002 для электроплит. 3-х контактная, Напряжение: 220-250 В, 32А, Частота тока: 50 Гц, Климатическое исполнение: УХЛ4, Степень защиты: IP20, Материал крышки: пластик ABS, Материал основания: полиамид, Материал контактной группы: латунь, с заземляющим контактом, открытой установки, размер 100x100x52мм	Штука	15	965.44	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (15)	0	14 481.60
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Розетка	двухместная, двухполюсная, боковые заземляющие контакты, тип скрытый, номинальный ток 16А, напряжение 250В	Розетка РА-32-002 для электроплит. штепсельная, двухместная с заземляющим контактом, для скрытой установки, 220-250В, 16А, размеры 110x80x43мм, степень защиты IP20. Материал крышки пластик ABS, материал основания полиамид, материал контактной группы латунь	Штука	30	575.68	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	17 270.40
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Рамка	выключателя, для грузового автомобиля	Рамка-суппорт для розетки "Viva" Рамка-суппорт на 2 модуля для монтажа розеток в кабельный канал TA-GN 80x40мм., белая. Размер 100x60мм. Предназначена для монтажа в кабель-канал двух модулей электроустановочных изделий серии Viva, таких как розетка силовая для кабель-канала со шторками белая 2 модуля	Штука	30	594.72	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	17 841.60



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Прожектор	ЛПБ-01, мощность 75 В, тип отражателя симметричный	Прожектор светодиодный Настенный, 220В,20Вт, 4К, угол рассеивания 120гр., белый свет, крепление на стену, цвет корпуса белый .Степень защиты IP65.	Штука	5	4 764.48	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	23 822.40
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Прожектор	ЛПБ-01, мощность 75 В, тип отражателя симметричный	Прожектор светодиодный Настенный, 220В,10Вт, 4К, белый свет, крепление на стену, цвет корпуса белый\черный .Степень защиты IP65.	Штука	5	14 112.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	70 560.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Припой	для пайки металлов	ПОС-30 Припой для пайки проводов Припой для пайки проводов ПОС обозначает специальный материал на основе олова, представляющий собой сплав различных металлов, который предназначен для спаивания различных элементов.	Килограмм	1	4 599.84	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (1)	0	4 599.84



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Коробка	универсальная, для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам, без резисторов	Коробка монтажная КМ-205 Пластмассовая, для монтажа электроустановочных изделий в тонкие стенах, размер D-76mm, h-40mm, для скрытой установки, степень защиты IP20 для монтажа в несплошные (полые) стены и потолки (тонкие перегородки) и установки электроустановочных изделий для скрытой установки	Штука	25	168.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (25)	0	4 200.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Коробка	универсальная, для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам, без резисторов	Коробка монтажная К-207 Пластмассовая, для монтажа электроустановочных изделий в сплошных стенах, размер D-75mm, h-40mm, для скрытой установки, степень защиты IP20 Коробка монтажная К-207 для монтажа в сплошные стены и потолки из негорючих материалов после монтажа здания с помощью песчано-цементной смеси и установки электроустановочных изделий для скрытой установки.	Штука	25	112.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (25)	0	2 800.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Щит	противопожарный, не разборный, металлический, в комплекте	Корпус метал ЩРн-36 IP54 (500*300*120) Ящик металлический предназначен для монтажа электротехнических изделий и мультимедийного оборудования.	Штука	5	8 899.52	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	44 497.60



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Переключатель	для включения нагревательных элементов электроплит, термостойкий	Переключатель электро плит промышленных ТПКП-М-25А, 380В, 16А, Габаритные размеры 88x105x118мм. Пакетный переключатель ТПКП-М-25А применяется для переключения мощности нагрева конфорок. Переключатель мощности конфорок предназначен для включения-выключения нагревательных элементов электроплит цехов общественного питания.	Штука	3	11 025.28	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	33 075.84
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Патрон	для электрических ламп, керамический, цоколь E27	Патрон E27PK-002, цоколь E27 с резьбовым вводом и абажурным кольцом, пластмассовый, 250В, до 200Вт, размер D-40мм L-55,5мм, степень защиты IP20 Резьбовые пластмассовые патроны серий E27 рассчитанные на работу в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В и номинальной частоты 50 или 60 Гц и предназначенные для установки в них электрических ламп с цоколем соответственно E27	Штука	10	570.08	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	5 700.80
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Кабель-канал	пластиковый, размер 70*70 мм	Напольный кабельный канал серии CSP-N 75x17x2000мм, (RAL 7030 (цвет серый), G-01332), Материал ПВХ (поливинилхлорид), ударная прочность, Дж 4, количество отсеков 2, Напряжение пробоя более 2500В, максимальная рабочая температура +60°C, высота номинальная 17мм, ширина номинальная 75мм, степень защиты IP40.	Штука	5	7 673.12	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	38 365.60



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Наконечник	кабельный, медный	Наконечник кабельный Т-50, S-50, леженный, медный	Штука	6	342.72	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (6)	0	2 056.32
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Наконечник	кабельный, медный	Наконечник кабельный Т-35, S-35, луженый, медный	Штука	6	215.04	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (6)	0	1 290.24
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Наконечник	кабельный, медный	Наконечник кабельный Т-25, S-25, луженый, медный	Штука	6	160.16	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (6)	0	960.96



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Наконечник	кабельный, медный	Наконечник кабельный Т-16, S-16, луженый, медный	Штука	6	128.80	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (6)	0	772.80
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Наконечник	кабельный, медный	Наконечник кабельный Т-10, S-10, луженый, медный Наконечники кабельные медные луженые , закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 до 240 мм ² . Покрытие - электролитическое лужение. Наконечники изготавливаются по стандарту DIN 46235 из медной трубы марки М1, ГОСТ 617-90.	Штука	6	113.12	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (6)	0	678.72

