

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-03-12 № 180218 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Ректор Досмағамбетова Раушан Султановна тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бастығы Кокенова Зейне Толепбергеновна тұлғасындағы "TSK - Servis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), 39-бап 3-тармақ 42-тармақша және 2018-03-12 № 180218 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және өнім берушіні ҚҚС бойынша есепке қоюмен / есептен шығарумен байланысты соманың өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 586 177.00 (бір миллион бес жүз сексен алты мың жүз жетпіс жеті тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "1 674 283.52 (бір миллион алты жүз жетпіс төрт мың екі жүз сексен үш тенге елу екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 586 177.00 (бір миллион бес жүз сексен алты мың жүз жетпіс жеті тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 179 387.52 тенге (жүз жетпіс тоғыз мың үш жүз сексен жеті тенге елу екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 91 281.00 тенге (тоқсан бір мың екі жүз сексен бір тенге нөл тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің "Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті"
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Гоголя, 40
БСН 990240001118
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ688560000000454960
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87212550637
Ректор Досмагамбетова Раушан
Султановна

Өнім беруші:
"TSK - Servis" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Воинов-
Интернационалистов, 31, 316
БСН/ЖСН 090140009131
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ44914052203KZ000LB
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77212425309
Бастығы Кокенова Зейне
Толепбергеновна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Изолента	хлопчатобумажная, односторонняя, ГОСТ 2162-97	Оқшаулағыш лентасы X \ B Мақта қағазы, 120гр. Оқшаулағыш лентасы X \ B Оларды оқшаулау үшін сымдар мен кабельдерді орау үшін қолданылады.	Орама	122	779.52	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алашқын көш., 14 (122)	0	95 101.44



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Изолента	хлопчатобумажная, односторонняя, ГОСТ 2162-97	ПВВПливинилхлоридті оқшаулағыш лентасы, 0,13x15мм, 20м ПВХИ оқшаулағыш лентасы оқшаулау мақсатында сымдар мен кабельдерді орамау үшін пайдаланылады.	Орама	170	146.72	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (170)	0	24 942.40
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Тұрмыстық қоңырау	электрлі, тұрғын үй-жайларда орнату үшін, хабарлау үшін	Ояту сымсыз, батареясы бар батырма, қоңырау шанышқы розеткаға қосылады. Ояту қоңыраулары Сымсыз қоңыраулар есік қоңырау құрылғысы ретінде пайдалануға арналған.	Дана	4	3 125.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (4)	0	12 500.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 5А	S-1,5-4 мм қимасы, 12 дана қысқышты ZVI-5 қысқыш бұрандасы Ақ жанбайтын полистиролдан немесе мөлдір полиэтиленден жасалған оқшаулағыш жақтау, бұрандалар - жезден.	Дана	150	262.08	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (150)	0	39 312.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 20А	Күшті және нөлдік өткізгіштерді, капрон корпусын, қысқыш материалды-жезді, S-4-10мм жолағы, 12 дана секциясындағы қысқыш бұранда ZVI-15. ZVI-15 бұрандалы бұрандасы сымның зақымдануын болдырмайтын және электр қондырғысының корпусына қысқа түсіру мүмкіндігін болдырмайтын өткізгіштердің бұрандалы қосылымында қолданылады	Дана	150	546.56	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (150)	0	81 984.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Бітеуіш	полипропилендік	TA-GN 80x40 кабелі арна (LAN сериясы,) кабельдік арна TA-GN 80x40 кабелінің соңын ағытпасы 80x40 кабель арнасының ұштарын ABC пластиктен	Дана	10	915.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	9 150.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Кедергіш	люминисцентті шамдарға арналған	Дроссель ПРА 1И 36 \ 40 АВТ 36х40 Вт, 220В, 0,37А, өлшемі 150х42х27 мм флуоресцентті шамдарды от тұту және тұрақтандыруға арналған дроссель. 1И 36/40 АВТ дроссели жану кезінде электр разрядтарына қолданылатын кернеуді шектейді, сондай-ақ, шамдарды электродтармен бірге тұтану үшін қажетті электр разрядтарын қалыптастыруға қабілетті қысқа уақытқа дейін жоғары кернеуді кұрайды.	Дана	50	822.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	41 100.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Кедергіш	люминисцентті шамдарға арналған	18В 20ВВ, 220В, 0.43А, 150х42х27мм шамдармен 18-20 Вт, 220В, 0.43А, 150Х42х27мм люминесцентті лампалармен тұтану және ток тұрақтандыруға арналған газ. 18 / 20W, 220V, 0.43A, өлшемі 150х42х27мм шамдармен люминесцентті лампаларды от тұту және ағынды тұрақтандыруға арналған дроссель. Ол 220 В номиналды кернеуі бар ауыспалы ток желісіне қосылған кезде шамдардағы 36/40 Вт күші бар флуоресцентті шамдарды тоққа келтіруге және тұрақтандыруға арналған.	Дана	50	822.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	41 100.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Датчик движения	инфакрасный, для управления освещением	Қозғалыс сенсоры, максималды жүктеме қуаты: 1200 Вт, жабу бұрышы: 180 °, диапазоны: 12 м, Ұсынылатын монтаж биіктігі: 1,8 - 2,5 м, ұйқы таймері: 10 сек. 7 минутқа дейін, жарық диапазоны: 3-ден 2000 люкс, кіріс қорғанысы: IP44, қуат көзі: 220В / 50Гц, өлшемі: 98 x 86 x 80 мм Инфрақызыл қозғалыс сенсоры Адамдарды аймақта пайда болғанда жарықтандыруды қосу үшін жасалған	Дана	20	3 348.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (20)	0	66 960.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Контактодержатель	жоғары вольтті ажыратқышқа арналған	ППНИ-33 үшін ППНИ-33 базалық контактісі (ұстағыш) ППНИ-33 үшін ППНИ-33 мыс, ДП-33, ППНИ-33 үшін «00» байланыс базасы (ұстаушы) Мақсаты: сақтандырғыш оның массасы мен электродинамикалық күштері әсерінен, сондай-ақ механикалық әрекеттерден.	Дана	3	1 357.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (3)	0	4 071.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Контактодержатель	жоғары вольтті ажыратқышқа арналған	ПН-2-400А-10 ПН-2-400А-10 үшін негіз байланыс (ұстағыш) ПН-2-400А-10 үшін мыс, ПН-2-400А-10 кірістіру үшін ПН-2- 400А-10 сыртқы өткізгіштердің алдыңғы қосылулары бар аксессуарлар ретінде өз базаларында немесе толық құрылғылардың өткізгіштерінде сақтандырғыш байланыстарды орнату.	Дана	3	1 450.40	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Аалыкин көш., 14 (3)	0	4 351.20
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Контактодержатель	жоғары вольтті ажыратқышқа арналған	ПН-2-250А-10 ПН-2-250А-10 кірістіру үшін ПН-2-250А-10 Мыс үшін негіз байланыс (ұстағыш). Тиісті пайдалану: өз салмағынан және электродинамикалық күштерден, сондай-ақ механикалық әсерінен сақтандырғыш-сымның оның сақталуын күшейтеді.	Дана	3	2 199.68	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Аалыкин көш., 14 (3)	0	6 599.04
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Контактодержатель	жоғары вольтті ажыратқышқа арналған	ПН-2- 100А-10 Мыс үшін негіз байланыс (ұстағыш), ПН-2- 100А-10 кірістіру үшін, сыртқы өткізгіштердің алдыңғы қосылымы бар аксессуарлар ретінде өздерінің негіздеріндегі немесе толық құрылғылардағы өткізгіштерді орнату.	Дана	3	2 199.68	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Аалыкин көш., 14 (3)	0	6 599.04



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Жең	резіңке, жоғары қысым, армаланбаған, сыртқы диаметрі 25 мм	Пластмассадан жасалған гофрный шланг Электр қуатын және кабельдерді төсеу үшін D-25 мм. Электрлік сымдарға арналған ПВХ гофрленген түтігі жеңіл диаметрі 25 мм болатын 25 гофрі бар сүлгімен,	Метр	30	45.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	1 350.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Жең	резіңке, жоғары қысым, армаланбаған, сыртқы диаметрі 25 мм	Гофрленген шлангілер, пластик, D-16 мм. Қуат сымдарын және кабельдерін D-16 мм төсеу үшін. Электрлік сымдарға арналған ПВХ гофрленген түтігі диаметрі 16 мм (гофрпен 16 гильзаларды) бар жеңіл,	Метр	30	31.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	930.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	С-66-120 ажыратқышы Екі орыннан жарықтандыруды басқару, жасырын орнату, бір кілтті, 220В, 6А, ақ түсті, өлшемі 80x80x45 мм. Жарықтандыру құрылғыларын бірнеше орындардан қосуға арналған.	Дана	50	480.48	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	24 024.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	Switch C-56-124 Жасырын орнату, екі пернелі, 250В, 6А, ақ түсті, өлшемі 80h80h45mm. Жарықтандыру құрылғыларын қосу-өшіру үшін	Дана	50	539.84	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	26 992.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	Switch C-1 6-122 Жасырын орнату, бір кілттің, 250В, 6А, ақ түсті, өлшемі 80x80x45mm. Жарықтандыру құрылғыларын қосу-өшіру үшін	Дана	60	450.24	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (60)	0	27 014.40
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	A-16-131 коммутациясы Overhead, ашық сымды, бір пернелі, 250V, 6A, ақ түсті, 65h65h31mm өлшемі. Жарықтандыру құрылғыларын қосу-өшіру үшін	Дана	75	385.28	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (75)	0	28 896.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 100 А	Сақтандырғыш (сақтандырғыш) ППНИ-33 «gG», 50А типті, «00С» немесе «00» түрі, майдалағыш толтырғышпен сақтандырғыш Сақтандырғыш ПН2 алынбайтын жерсіндіргіш қосқышы өнеркәсіптік қондырғылардың және 380 В кернеумен үш фазалы айнымалы ток электр желілерін 50 және 60 Гц жиілігі және кернеуі 220 В болатын шамадан тыс және қысқа тұйықталу тізбектері бар тізбектер.	Дана	9	945.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (9)	0	8 505.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 50 А	Сақтандырғышты (сақтандырғышты) салыңыз ППНИ-33 «gG», 100А типті, «00С» немесе «00» өлшемі, ұсақ түйіршікті толтырғышпен Сақтандырғыш ПН2 алынбайтын жерсіндіргіш қондырғысы бар өнеркәсіптік қондырғылардың және 380 В кернеумен үш фазалы айнымалы ток электр желілерін 50 және 60 Гц жиілігі және кернеуі 220 В болатын шамадан тыс және қысқа тұйықталу тізбектері бар тізбектер.	Дана	9	971.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (9)	0	8 739.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Предохранитель	ерімтал, номинальды ток 400 А	ПН-2-400-10 400А сақтандырғыш қосқышы, майсыз толтырғышпен Сақтандырғыш ПН2 ажыратылмайтын сақтандырғышпен жабдықталған өнеркәсіптік қондырғылар мен электрлік желілерді 3 және 50 Гц жиілігімен 380 В кернеулі үш фазалы айнымалы тоқтың электр желілерін қорғауға арналған және номиналды кернеуі бар тізбектер 220 В кернеу мен қысқа тұйықталу үшін.	Дана	9	2 284.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алашқын көш., 14 (9)	0	20 556.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Предохранитель	плавкие, напряжение 0,4 кВ, ток до 250 А	ПН-2-250-10 250А сақтандырғыш қосқышы, майдалауға толтырылған сақтандырғыш ПН2 өнеркәсіптік қондырғылар мен үш және 50 Гц жиілігі бар 380 В кернеулі электр желілерін және электрлік желілерді қорғауға арналған. 220 В кернеу мен қысқа тұйықталу үшін.	Дана	9	1 205.12	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алашқын көш., 14 (9)	0	10 846.08



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 100 А	Сақтандырғыш-қосқышты РН-2-100-10 100А, майсыз толтырғышпен Сақтандырғыш Сақтандырғыш ПН2 ажыратылмайтын сақтандырғышпен жабдықталған өнеркәсіптік қондырғылар мен электрлік желілерді 50 В және 60 Гц жиіліктегі 380 В кернеумен үш фазалы айнымалы ток электр желілерін қорғауға арналған және номиналды кернеуі бар тізбектер 220 В кернеу мен қысқа тұйықталу үшін.	Дана	9	656.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (9)	0	5 904.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вилка	штепсельная, в разборном корпусе, с заземлением	Электрлік пештерге арналған электрлік пышақ V-32-003 Форк 4-істікшелі, 3 фазалы жерлендіру контактісі, Кернеу: 380-400 В, Жиілік ток: 50 Гц, Климаттық модификация: UHL4, Қорғау дәрежесі: IP20, Қақпақ материалы : ABS пластиктен жасалған, Материал негізі: Полиамидтер, Байланыс материалы: Жезден, Габариттік өлшемдері: 102x67x88 мм РС32-003 штепселі жоғары сапалы ABS пластмассадан жасалған. Штепсельдік қондырғы 3А фазалы электр қондырғыларын 32А номиналды токқа (макс. 40А) 380 400 В жиілігі 50 Гц жиіліктегі айнымалы ток желісіне қосу үшін арналған.	Дана	30	1 293.60	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	38 808.00



	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вилка	штепсельная, в разборном корпусе, с заземлением	220-250 V, тоқ жиілігі: 50 Гц, климаттық орындау: UHL4, қорғау: IP20, қақпағы Материал: ABS пластик жерлендіру түйіспесі 32А, кернеуі электр el.plit B-32-001 шанышқы 3 Pin үшін жалғаныз , базалық Материал: полиамидтер, байланыс тобы Материал: Никель өлшемдері: Fork RS32-001 жоғары сапалы ABS пластиктен жасалған 102h67h88 мм. ашасы айнымалы тоққа ағымдағы 32А есептелген электр құрылғыларын жерге қосылу (max40А) арналған 50 Гц жиілігінде 220 ... 240V кернеу. Электр қуатын 3,5 кВт-тан (3500 Вт) және 16 А астам токпен үйде пайдаланатын электр плиталарын, жылытқыштарды және басқа да құрылғыларды жиі қолдануға болады. Кабельді (сым) терминалдарға бұраңыз.	Дана	30	932.96	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алакын көш., 14 (30)	0	27 988.80
--	---	-------	---	---	------	----	--------	--	--	--	---	-----------



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вилка	штепсельная, в разборном корпусе, с заземлением	V-16-379 қуат штекері V-16-379, 2-істікшелі жерлендіргіш контакті бар, 16А, жабық материал: ABS пластиктен, байланыс тобының материалы: Жезден, еуропалық стандартты, ақ. Тікелей жерлендірілген электрлік штепсель, бұзылған немесе зақымдалған жинақшаны алмастыру үшін қызмет етеді. Қауіпсіз жұмыс істеу үшін жермен жабдықталған. Штепсельдік үш ашалық қосылымдарды жалғауға арналған.	Дана	200	460.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (200)	0	102 653.60
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-315Б, мощность 0,3 кВт, производительность 1700 м3/час	ВК-315 ВК-315, D-315 мм., Арна, металл корпусында бір фазалы Желдету арнасы, мырышталған болат дөңгелек. Жеткізу және сарқылған желдету жүйесінде орнатылды.	Комплект	1	70 950.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (1)	0	70 950.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-250Б, мощность 0,18 кВт, производительность 1000 м3/час	ВК-250 (ВКК-250) ВК-250 (ВКК-250), D-250мм, арна, металл корпуста, бір фазалы желдеткіш каналы, мырышталған болаттан жасалған дөңгелек желдеткіш. Жеткізу және сарқылған желдету жүйесінде орнатылды.	Комплект	1	58 773.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (1)	0	58 773.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-200ЕС, мощность 0,43 кВт, производительность 1700 м3/час	ВК-200 (ВКК-200) ВК-200 (ВКК-200), D-200мм, Аралас, металл корпус, бір фазалы желдеткіш каналы, мырышталған болат дөңгелек. Жеткізу және сарқылған желдету жүйесінде орнатылды.	Комплект	2	54 153.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (2)	0	108 306.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-200ЕС, мощность 0,43 кВт, производительность 1700 м3/час	ВК-100 (ВКК-100) ВК-100 (ВКК-100), D-100 мм., Арна, металл корпуста, фазалы желдету каналында, мырышталған болаттан дөңгелек жасалған желдеткіш. Жеткізу және сарқылған желдету жүйесінде орнатылды.	Комплект	2	33 626.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (2)	0	67 252.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-355ЕС, мощность 0,36 кВт, производительность 2600 м3/час	Шығу желдеткіші 730 м / сағ, 220 В, 40 Вт, 2800р / д, алдыңғы панелдің өлшемі 190x190мм, сорғыш цилиндрінің тереңдігі 140мм, сорғыш кранның биометрі 148мм, клапанмен. Өртүрлі бөлмелердің желдеткіш желдеткіші. Қабырғаға, терезеге орнатыңыз.	Комплект	3	32 281.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (3)	0	96 843.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Вентилятор	осевой, одноступенчатый, диаметр 100 мм	Пластмассадан жасалған қуаттылықтың желдеткіші 85 м / сағ, 220 В, 8 Вт, шу деңгейі 26,5 дБА, алдыңғы панелдің өлшемі 188x188мм, сорғыш цилиндрінің тереңдігі 129мм, сорғыш цилиндр білгіші 100мм, бақылау клапанымен. Өртүрлі бөлмелердің желдеткіш желдеткіші. Қабырғаға, терезеге орнатыңыз.	Дана	3	29 134.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (3)	0	87 402.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Элемент электронагревательный	к водонагревателю	Электродтар үшін магнийлі анод Ұзындығы L-120 мм, диаметрі 16мм + ұзындығы 10мм, М6 Магний шұңқыры бұрандалы пышкада. Ол қақтан тазартатын суды жұмсартуға және электротитан багін тоттанудан қорғайды.	Дана	5	1 969.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	9 845.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Элемент электронагревательный	к водонагревателю	Магнит анодты электротитон үшін ұзындығы L-120 мм, диаметрі 13мм + 15мм диаметрі, М4 бұрандалы сақинаға арналған магний ролі. Ол қақтан тазартатын суды жұмсартуға және электротитан багін тоттанудан қорғайды.	Дана	5	1 969.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	9 845.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВА47-29, 1Р, 25А ВА47-29, 1Р, 25А ажыратқышы, бір фазалы, DIN-рельсіне бекітіледі. Жалпы өлшемдері 18 x 80 x 75 мм. АВ47-29 автоматты сөндіргіштері 25 А дейін, жиілігі 50 Гц, кернеуі 400 В дейін қолданылады. Электрлік жабдықты шамадан тыс және қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларын сирек (тәулігіне 30 рет) ауыстырады.	Дана	100	617.12	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (100)	0	61 712.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВА47-29, 1P, 32A VA47-29, 1P, 32A ажыратқышы, бір фазалы, DIN-рельсіне бекітіледі. Жалпы өлшемдері 18 x 80 x 75 мм. АВ47-29 автоматты сөндіргіштері 32 А-қа дейінгі айнымалы ток тізбектерінде, жиілігі 50 Гц, кернеуі 400 В-қа дейін қолданылады. Электрлік жабдықты шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларын жиі ауыстырып қосады (тәулігіне 30 рет).	Дана	30	632.80	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	18 984.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВА47-29, 1P, 40A VA47-29, 1P, 40A ажыратқышы, бір фазалы, DIN-рельсіне бекітіледі. Жалпы өлшемдері 18 x 80 x 75 мм. АВ47-29 автоматты сөндіргіштер 40 А дейін, жиілігі 50 Гц дейін, кернеуі 400 В дейін қолданылады. Электрлік жабдықты жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларын сирек (тәулігіне 30 рет) ауыстырып қосады.	Дана	15	1 574.72	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (15)	0	23 620.80



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВА47-29, 1Р, 50А ВА47-29, 1Р, 50А ажыратқышы, бір фазалы, DIN-рельсіне бекітіледі. Жалпы өлшемдері 18 x 80 x 75 мм. ВА47-29 автоматты ажыратқыштары 50 А дейін, 50 Гц жиілігі, 400 В дейінгі кернеуде пайдаланылады. Электрлік жабдықты шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларды сирек (тәулігіне 30 рет) ауыстырып қосады.	Дана	15	794.08	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды к., Алалыкин көш., 14 (15)	0	11 911.20
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВА47-29, 3Р, 40А ВА47-29, 40А, 3Р, үш фазалы сөндіргіш, DIN-рельсіне бекітіледі. Габариттік өлшемдері 72 x 80 x 75 мм. АВ47-29 автоматты сөндіргіштер 40 А дейін, жиілігі 50 Гц дейін, кернеуі 400 В дейін қолданылады. Электрлік жабдықты жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларын сирек (тәулігіне 30 рет) ауыстырып қосады.	Дана	10	1 926.40	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды к., Алалыкин көш., 14 (10)	0	19 264.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	ВА47-29, 3Р, 50А ВА47-29, 50А, 3Р, 50А ажыратқышы, үш фазалы, DIN-рельсіне бекітіледі. Габариттік өлшемдері 72 x 80 x 75 мм. ВА47-29 автоматты ажыратқыштары 50 А дейін, 50 Гц жиілігі, 400 В дейінгі кернеуде пайдаланылады. Электрлік жабдықты шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларды сирек (тәулігіне 30 рет) ауыстырып қосады.	Дана	5	2 411.36	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	12 056.80
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	DIN-рельсіне байланған үш фазалы ВА 47-29, 3Р, 63А VA 47-29, 63А, 3Р, 63А схемасын ажыратқыш. Өлшемдері - 72 x 80 x 75 мм Автоматты сөндіргіштер VA47-29 63 А дейін, 50 Гц жиілігі, 400 В дейінгі кернеуде қолданылады. Электрлік жабдықты шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ сирек (30 рет тәулігіне) электр тұтынушыларды ауыстыру.	Дана	10	2 411.36	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	24 113.60



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	DIN-рейкке бекітуге арналған үш фазалы VA47-100, 3P, 100A 3P, 100A автоматты ажыратқышы. Өлшемдері - 81 x 81 x 70 мм Автоматты сәндіргіштер VA47-100 100 А дейін айнымалы ток тізбектерінде, жиілігі 50 Гц, кернеуі 400 В дейін қолданылады. Электр жабдығын шамадан тыс және қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ сирек (30 рет тәулігіне) электр тұтынушыларды ауыстыру.	Дана	5	9 849.28	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	49 246.40
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	AE 2056MP-100A, 3P AE 2056MP-100A, 3P, 100A, автоматты ажыратқышы, үш фазалы, бұрандалы бекітілген, өлшемдер - 130 x 75 x 81 мм AE 2056 MP ажыратқыштары 100 А айнымалы токтың электр тізбектерінде, 50 Гц, 400 В дейін кернеу. Электрлік жабдықты электр қуатын көп жүктемелер мен қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ электр тұтынушыларын сирек (тәулігіне 30 рет).	Дана	3	12 333.44	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (3)	0	37 000.32



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	АЕ 2066MT-160А, ЗР АЕ 2066MT-160А, ЗР, 160А, автоматты ажыратқышы, үш фазалы, бұрандалы бекітілген, Өлшемдері - 165 x 105 x 77 мм АЕ 2066 МП автоматты ажыратқыштар ауыспалы ток 160 А дейін электр тізбектерінде, жиілік 50 Гц, 400 В дейін кернеу. Электрлік жабдықты электр қуатын тұтынушыларды ауыстырып тиеу және қысқа тұйықталудан қорғайды, сондай-ақ сирек (тәулігіне 30 рет).	Дана	2	25 577.44	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (2)	0	51 154.88
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Щит	для управления в системах автоматике, в комплекте автоматический выключатель, реле, DIN-рейка и аналогичное оборудование	DIN-рельс TS-35-0.8 электрлік құрылғыларды бекіту үшін TS-35-0.8 металл профілі, ұзындығы - 1250 мм, ені -35 мм, металл қалыңдығы 0,8 мм.	Комплект	2	460.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (2)	0	920.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 180218 от 2018-03-12

Карагандинская область

№2

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Ректор Досмагамбетова Раушан Султановна, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TSK - Servis", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кокенова Зейне Толепбергеновна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.42 п.3 ст.39 и Договора о государственных закупках товаров № 180218 от 2018-03-12 (далее - Договор), в соответствии с изменением суммы, связанной с постановкой на учет /снятием с учета по НДС поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 586 177.00 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "1 674 283.52 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят три тенге пятьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "1 586 177.00 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 179 387.52 тенге (сто семьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь тенге пятьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 91 281.00 тенге (девятьноста одна тысяча двести восемьдесят один тенге ноль тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карагандинский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Гоголя, 40
БИН 990240001118
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ688560000000454960
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212550637
Ректор Досмагамбетова Раушан
Султановна

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "TSK - Servis"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Воинов-
Интернационалистов, 31, 316
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140009131
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914052203KZ000LB
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77212425309
Директор Кокенова Зейне
Толепбергеновна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Изоленга	хлопчатобумажная, односторонняя, ГОСТ 2162-97	Изоленга ХБ Хлопчатобумажная, 120гр. Изоленга ХБ Используется для обмотки проводов и кабелей с целью их изоляции.	Рулон	122	779.52	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (122)	0	95 101.44
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Изоленга	хлопчатобумажная, односторонняя, ГОСТ 2162-97	Изоленга ПХВПоливинилхлоридная, 0,13x15мм, 20м Изоленга ПХВИспользуется для обмотки проводов и кабелей с целью их изоляции.	Рулон	170	146.72	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (170)	0	24 942.40



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Звонок бытовой	электрический, для установки в жилых помещениях, для оповещения	Звонок электрический беспроводной, кнопка с батареей, звонок включается в розетку. Звонок электрический Беспроводные звонки предназначены для использования в качестве дверного звонка или устройства внутреннего вызова.	Штука	4	3 125.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (4)	0	12 500.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 5А	Зажим винтовой ЗВИ-5 для соединения силовых и нулевых проводников, корпус капроновый, материал зажимов-латунь, сечение проводников S-1,5-4mm, секция по 12шт Зажим винтовой ЗВИ-5 Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты - латунь.	Штука	150	262.08	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (150)	0	39 312.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Зажим	контактный, тип ЗВИ, 20А	Зажим винтовой ЗВИ-15 для соединения силовых и нулевых проводников, корпус капроновый, материал зажимов-латунь, сечение проводников S-4-10mm, секция по 12шт. Зажим винтовой ЗВИ-15 Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки	Штука	150	546.56	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (150)	0	81 984.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Заглушка	полипропиленовая	Заглушка торцовая на кабельный канал TA-GN 80x40(серия LAN,) Заглушка торцовая на кабельный канал TA-GN 80x40Служит для закрытия торцов кабельного канала 80x40 из АВС пластика	Штука	10	915.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	9 150.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Дроссель	для люминисцентных ламп	Дроссель ПРА 1И 36\40 АВТ Дроссель для зажигания и стабилизации тока люминисцентных ламп 36\40Вт, 220В, 0,37А, размер 150x42x27мм. Дроссель 1И 36/40 АВТ ограничивает напряжение, подаваемое на электроды газоразрядной лампы во время ее горения, а также создает на короткое время высокое пусковое напряжение, способное образовать между электродами лампы электрический разряд, необходимый для ее зажигания.	Штука	50	822.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	41 100.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Дроссель	для люминисцентных ламп	Дроссель ПРА 1И 18\20 АВТ Дроссель для зажигания и стабилизации тока люминисцентных ламп 18\20Вт, 220В, 0,43А, размер 150x42x27мм. Дроссель для зажигания и стабилизации тока люминисцентных ламп 18\20Вт, 220В, 0,43А, размер 150x42x27мм. Дроссель для зажигания и стабилизации тока люминисцентных ламп 18\20Вт, 220В, 0,43А, размер 150x42x27мм. Предназначен для зажигания и стабилизации тока люминесцентных ламп мощностью 36/40 Вт в светильниках при включении их в сеть переменного тока с номинальным напряжением 220 В.	Штука	50	822.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	41 100.00
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Датчик движения	инфакрасный, для управления освещением	Датчика движения , Максимальная мощность нагрузки: 1200 Вт, Угол охвата: 180°, Дальность действия: 12 м, Рекомендуемая высота монтажа: от 1,8 до 2,5 м, Таймер отключения: от 10 сек. до 7 мин., Диапазон освещенности: от 3 до 2000 люкс, Пылевлагозащищенность: IP44, Источник питания: 220 В / 50 Гц, Размер: 98 x 86 x 80 мм Датчика движения инфрокрасный Предназначен для включения освещения при появлении движущихся людей в зоне	Штука	20	3 348.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (20)	0	66 960.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Контактодержатель	для высоковольтного выключателя	Основание-контакт (держатель) для ППНИ-33 Основание-контакт (держатель) для ППНИ-33Медный, ДП-33 для вставок ППНИ-33, габарит "00" Основание-контакт (держатель) для ППНИ-33 Предназначение: прочное удержание плавкой вставки от перемещения её под действием собственного веса и электродинамических сил, а так же от механического воздействия.	Штука	3	1 357.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	4 071.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Контактодержатель	для высоковольтного выключателя	Основание-контакт (держатель) для ПН-2-400А-10 Основание-контакт (держатель) для ПН-2-400А-10 Медный, для вставок ПН-2-400А-10 Основание-контакт (держатель) для ПН-2-400А-10 монтаж плавких вставок на собственных основаниях или проводниках комплектных устройств, в качестве комплектующих с передним присоединением внешних проводников.	Штука	3	1 450.40	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	4 351.20
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Контактодержатель	для высоковольтного выключателя	Основание-контакт (держатель) для ПН-2-250А-10 Медный, для вставок ПН-2-250А-10 Предназначение: прочное удержание плавкой вставки от перемещения её под действием собственного веса и электродинамических сил, а так же от механического воздействия.	Штука	3	2 199.68	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	6 599.04



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Контактодержатель	для высоковольтного выключателя	Основание-контакт (держатель) для ПН-2-100А-10 Медный, для вставок ПН-2- 100А-10 монтаж плавких вставок на собственных основаниях или проводниках комплектных устройств, в качестве комплектующих с передним присоединением внешних проводников.	Штука	3	2 199.68	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	6 599.04
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Рукав	резиновый, высокого давления, неармированный, наружный диаметр 25 мм	Гофрорукав пластиковый Для прокладки силовых проводов и кабелей, D-25мм. Гофротруба ПВХ для электропроводки легкая, с зондом диаметр 25 мм (гофра 25 с протяжкой),	Метр	30	45.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	1 350.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Рукав	резиновый, высокого давления, неармированный, наружный диаметр 25 мм	Гофрорукав пластиковый, D-16мм. Для прокладки силовых проводов и кабелей, D-16мм. Гофротруба ПВХ для электропроводки легкая, с зондом диаметр 16 мм (гофра 16 с протяжкой),	Метр	30	31.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	930.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	Выключатель проходной С-66-120 Выключатель (переключатель) проходной, для управления освещением с двух мест, скрытой установки, одноклавишный, 220В, 6А, цвет белый, размер 80x80x45мм. Для подключения-отключения осветительных приборов из нескольких мест.	Штука	50	480.48	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	24 024.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	Выключатель С-56-124 Скрытой установки, двухклавишный, 250В, 6А, цвет белый, размер 80x80x45мм. Для подключения-отключения осветительных приборов	Штука	50	539.84	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	26 992.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	Выключатель С-1 6-122 Скрытой установки, одноклавишный, 250В, 6А, цвет белый, размер 80x80x45мм. Для подключения-отключения осветительных приборов	Штука	60	450.24	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (60)	0	27 014.40



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный с нейтралью, с магнитным размыкателем	Выключатель А-16-131 Накладной, открытой проводки, одноклавишный, 250В, 6А, цвет белый, размер 65х65х31мм. Для подключения-отключения осветительных приборов	Штука	75	385.28	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (75)	0	28 896.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 100 А	Вставка плавкая (предохранитель) ППНИ-33 Тип "gG", 50А, габарит "00С" или "00", с мелкозернистым наполнителем Предохранитель плавкий ПН2 с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.	Штука	9	945.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (9)	0	8 505.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 50 А	Вставка плавкая (предохранитель) ППНИ-33 Тип "gG", 100А, габарит "00С" или "00", с мелкозернистым наполнителем Предохранитель плавкий ПН2 с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.	Штука	9	971.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (9)	0	8 739.00
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 400 А	Вставка плавкая (предохранитель) ПН-2-400-10 400А, с мелкозернистым наполнителем Предохранитель плавкий ПН2 с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.	Штука	9	2 284.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (9)	0	20 556.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Предохранитель	плавкие, напряжение 0,4 кВ, ток до 250 А	Вставка плавкая (предохранитель) ПН-2-250-10 250А, с мелкозернистым наполнителем Предохранитель плавкий ПН2 с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.	Штука	9	1 205.12	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (9)	0	10 846.08
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 100 А	Вставка плавкая (предохранитель) ПН-2-100-10 100А, с мелкозернистым наполнителем Предохранитель плавкий ПН2 с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.	Штука	9	656.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (9)	0	5 904.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вилка	штепсельная, в разборном корпусе, с заземлением	Вилка электрическая для эл. плит В-32-003 Вилка 4-х штырьковая, 3-х фазная с заземляющим контактом, Напряжение: 380-400 В, Частота тока: 50 Гц, Климатическое исполнение: УХЛ4, Степень защиты: IP20, Материал крышки: Пластик ABS, Материал основания: Полиамид, Материал контактной группы: Латунь, Габаритные размеры: 102x67x88 мм Вилка РС32-003 изготовлена из высококачественного АБС пластика. Вилка предназначена для присоединения 3-х фазных электротехнических устройств с заземлением на номинальный ток 32А (тах40А) к сети переменного тока напряжением 380....400В с частотой 50 Гц.	Штука	30	1 293.60	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	38 808.00
--	--	-------	---	--	-------	----	-------------	--	--	--	---	--------------



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вилка	штепсельная, в разборном корпусе, с заземлением	Вилка электрическая для эл.плит В-32-001 Вилка 3-х штырьковая с заземляющим контактом, 32А, Напряжение: 220-250 В, Частота тока: 50 Гц, Климатическое исполнение: УХЛ4, Степень защиты: IP20, Материал крышки: Пластик ABS, Материал основания: Полиамид, Материал контактной группы: Латунь, Габаритные размеры: 102x67x88 мм Вилка РС32-001 изготовлена из высококачественного АБС пластика. Вилка предназначена для присоединения электротехнических устройств с заземлением на номинальный ток 32А (max40А) к сети переменного тока напряжением 220В...240В с частотой 50 Гц. Часто используется для подключения бытовых электроплит, обогревателей, и других приборов с потребляемой мощностью более 3,5 кВт (3500Вт) и током более 16А . Винтовое присоединение кабеля (провода) к выводам.	Штука	30	932.96	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	27 988.80
--	--	-------	---	---	-------	----	--------	--	--	--	---	--------------



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вилка	штепсельная, в разборном корпусе, с заземлением	Вилка электрическая В-16-379 Вилка штепсельная В-16-379, 2-х штырьковая с заземляющим контактом, 16А, Материал крышки: Пластик ABS, Материал контактной группы: Латунь, евростандарт, белая. Электрическая вилка, прямая с заземлением, служит для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. Оснащена заземлением для безопасной работы. Вилка предназначена для присоединения штепсельных соединений.	Штука	200	460.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (200)	0	102 653.60
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-315Б, мощность 0,3 кВт, производительность 1700 м3/час	Вентилятор вытяжной ВК-315 ВК-315, D-315мм., канальный, в металлическом корпусе, однофазный Вентилятор канальный, круглый из оцинкованной стали. Устанавливается в системы приточно-вытяжной вентиляции.	Комплект	1	70 950.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (1)	0	70 950.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-250Б, мощность 0,18 кВт, производительность 1000 м3/час	Вентилятор вытяжной ВК-250 (ВКК-250) ВК-250 (ВКК-250), D-250мм., канальный, в металлическом корпусе, однофазный Вентилятор канальный, круглый из оцинкованной стали. Устанавливается в системы приточно-вытяжной вентиляции.	Комплект	1	58 773.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (1)	0	58 773.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-200ЕС, мощность 0,43 кВт, производительность 1700 м3/час	Вентилятор вытяжной ВК-200 (ВКК-200) ВК-200 (ВКК-200), D-200мм., канальный, в металлическом корпусе, однофазный Вентилятор канальный, круглый из оцинкованной стали. Устанавливается в системы приточно-вытяжной вентиляции.	Комплект	2	54 153.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (2)	0	108 306.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-200ЕС, мощность 0,43 кВт, производительность 1700 м3/час	Вентилятор вытяжной ВК-100 (ВКК-100) ВК-100 (ВКК-100), D-100мм., канальный, в металлическом корпусе, однофазный Вентилятор канальный, круглый из оцинкованной стали. Устанавливается в системы приточно-вытяжной вентиляции.	Комплект	2	33 626.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (2)	0	67 252.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вентилятор	канальный, для круглого воздуховода, общего назначения, марка стали ВК-355ЕС, мощность 0,36 кВт, производительность 2600 м3/час	Вентилятор вытяжной Производительность 730 м³ч, 220В, 40Вт, 2800об/мин, размер передней панели 190х190мм, глубина всасывающего цилиндра 140мм, биаметр всасывающего цилиндра 148мм, с обратным клапаном. Вентилятор для вентиляции различных помещений. Крепление в стену, окно.	Комплект	3	32 281.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	96 843.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Вентилятор	осевой, одноступенчатый, диаметр 100 мм	Вентилятор вытяжной в пластмассовом корпусе Производительность 85 м ³ /ч, 220В, 8Вт, уровень шума 26,5 дБа, размер передней панели 188x188мм, глубина всасывающего цилиндра 129мм, биаметр всасывающего цилиндра 100мм, с обратным клапаном. Вентилятор для вентиляции различных помещений. Крепление в стену, окно.	Штука	3	29 134.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	87 402.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Элемент электронагревательный	к водонагревателю	Анод магниевый для электротитанов Длина L-120мм, диаметр 16мм + резьба -длина 10мм, М6 Стержень из магния на резьбовой шпильке. Служит для смягчения воды снижения накипи и защиты бака электротитана от коррозии.	Штука	5	1 969.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	9 845.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Элемент электронагревательный	к водонагревателю	Анод магниевый для электротитанов Длина L-120мм, диаметр 13мм + резьба 15мм, М4 Стержень из магния на резьбовой шпильке. Служит для смягчения воды снижения накипи и защиты бака электротитана от коррозии.	Штука	5	1 969.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	9 845.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 25А ВА47-29, 1Р, 25А, однофазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-18 x 80 x 75 мм. Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 25 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	100	617.12	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (100)	0	61 712.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 32А ВА47-29, 1Р, 32А, однофазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-18 x 80 x 75 мм. Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 32 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	30	632.80	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	18 984.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 40А ВА47-29, 1Р, 40А, однофазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-18 x 80 x 75 мм. Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 40 А, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	15	1 574.72	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (15)	0	23 620.80
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 50А ВА47-29, 1Р, 50А, однофазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-18 x 80 x 75 мм. Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 50 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	15	794.08	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (15)	0	11 911.20



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 40А ВА47-29, 40А, 3Р, трехфазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-72 x 80 x 75 мм. Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 40 А, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	10	1 926.40	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	19 264.00
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 50А ВА47-29, 50А, 3Р, 50А, трехфазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-72 x 80 x 75 мм. Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 50 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	5	2 411.36	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	12 056.80



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА 47-29, ЗР, 63А ВА 47-29, 63А, ЗР, 63А, трехфазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-72 x 80 x 75 мм Автоматические выключатели ВА47-29 используются в электрических цепях переменного тока до 63 А, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	10	2 411.36	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	24 113.60
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель ВА47-100, ЗР,100А ЗР, 100А, трехфазный, с креплением на DIN-рейку. Габаритные размеры-81 x 81 x 70 мм Автоматические выключатели ВА47-100 используются в электрических цепях переменного тока до 100 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	5	9 849.28	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	49 246.40



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель АЕ 2056МП-100А, ЗР АЕ 2056МП-100А, ЗР, 100А, трехфазный, с креплением на винты, Габаритные размеры-130 x 75 x 81 мм Автоматические выключатели АЕ 2056 МП используются в электрических цепях переменного тока до 100 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	3	12 333.44	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (3)	0	37 000.32
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, тип А, однополюсный, с тепловым размыкателем	Автоматический выключатель АЕ 2066МТ-160А, ЗР АЕ 2066МТ-160А, ЗР, 160А, трехфазный, с креплением на винты, Габаритные размеры-165 x 105 x 77 мм Автоматические выключатели АЕ 2066 МП используются в электрических цепях переменного тока до 160 А, частотой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также нечастые (до 30 раз в сутки) коммутации электропотребителей.	Штука	2	25 577.44	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (2)	0	51 154.88



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Щит	для управления в системах автоматике, в комплекте автоматический выключатель, реле, DIN-рейка и аналогичное оборудование	DIN-рейка TS-35-0.8 профиль металлический TS-35-0.8 для крепления электротехнических устройств, длина-1250мм., ширина-35мм, толщина металла 0,8мм.	Комплект	2	460.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (2)	0	920.00
--	-----	--	--	----------	---	--------	--	--	---	---	--------

