

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2019-04-11 № 341Гз/2019 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№1 (к договору 341Гз/2019)

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Директор Пугачев Сергей Васильевич тұлғасындағы "Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Иембергенова Айнур Нурлыбековна тұлғасындағы "Steel sales" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-11 № 341Гз/2019 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу**1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:**

1) Шарттың жалпы сомасы 55 192 659.20 (елу бес миллион жүз тоқсан екі мың алты жүз елу тоғыз тенге жиырма тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "40 091 520.00 (қырық миллион тоқсан бір мың бес жүз жиырма тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "55 192 659.20 (елу бес миллион жүз тоқсан екі мың алты жүз елу тоғыз тенге жиырма тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 4 295 520.00 тенге (төрт миллион екі жүз тоқсан бес мың бес жүз жиырма тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 5 913 499.20 тенге (бес миллион тоғыз жүз он үш мың төрт жүз тоқсан тоғыз тенге жиырма тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады**1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.****1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.**

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Карагандинская область, г.Темиртау,
Карагандинское Шоссе, 47
БСН 151240019822
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ046010371000266903
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 7213 99 62 60
Директор Пугачев Сергей Васильевич

Өнім беруші:
"Steel sales" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Астана, 191, 51
БСН/ЖСН 190140027557
БСК KSNVKZKA
ЖСК KZ04551Z127005212KZT
"Kassa Nova Банкі" АҚ
Тел.: 87172 490327
Басшысы Иембергенова Айнур
Нурлыбековна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3135681-2

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



	"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 820 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 4 квартала 2018 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб,номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавов или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия,поставщика металла или по анализу завода поставщика труб.Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-91.Трещин, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются,Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются.Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов , снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается,Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу.Труба должна быть новой.	Метр	226	66 819.20	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Карағандинское шоссе 49 (226)	0	15 101 139.20
--	---	----------------------------	--	---	------	-----	--------------	--	--	---	---	------------------



24953906-OK1	"Окжетпес-Т" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 820 мм, қабырғаның қалыңдығы 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 4 квартала 2018 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб,номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавок или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия,поставщика металла или по анализу завода поставщика труб.Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-91.Трещин, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются,Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются.Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов , снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается,Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу.Труба должна быть новой.	Метр	600	66 819.20	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Карағандинское шоссе 49 (600)	0	40 091 520.00
--------------	---	----------------------------	--	---	------	-----	--------------	--	--	---	---	------------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 341гз/2019 от 2019-04-11

Карагандинская область

№1 (к договору 341гз/2019)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Пугачев Сергей Васильевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Steel sales", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Иембергенова Айнур Нурлыбековна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 341гз/2019 от 2019-04-11 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 55 192 659.20 (пятьдесят пять миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят девять тенге двадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "40 091 520.00 (сорок миллионов девяносто одна тысяча пятьсот двадцать тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "55 192 659.20 (пятьдесят пять миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят девять тенге двадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 4 295 520.00 тенге (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч пятьсот двадцать тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 5 913 499.20 тенге (пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто девять тенге двадцать тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Окжетпес-Т"
Карагандинская область, г.Темиртау,
Карагандинское Шоссе, 47
БИН 151240019822
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ046010371000266903
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 7213 99 62 60
Директор Пугачев Сергей Васильевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Steel sales"
г.Астана, 191, 51
БИН/ИИН/ИНН/УНП 190140027557
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ04551Z127005212KZT
АО "Банк Kassa Nova"
Тел.: 87172 490327
Руководитель Иембергенова Айнур
Нурлыбековна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3135681-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



	Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Г"	Труба электросварная	стальная, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 4 квартала 2018 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб, номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавков или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия, поставщика металла или по анализу завода поставщика труб. Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-91. Трещины, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются. Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается. Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу. Труба должна быть новой.	Метр	226	66 819.20	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	Карагандинская область, г. Темиртау Карагандинское шоссе 49 (226)	0	15 101 139.20
--	---	----------------------	--	--	------	-----	-----------	--	--	---	---	---------------



24953906-OK1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Г"	Труба электросварная	стальная, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	Труба электросварная, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, прямошовная, материал труб-углеродистая сталь марки 20. Производство трубы должно быть не позднее 4 квартала 2018 года. На отгруженные трубы поставщик обязан предоставить документ о качестве (сертификат), удостоверяющий соответствие труб требованиям ГОСТ, с указанием:- номинального размера труб-марки стали или ее условного обозначения-предприятия-изготовителя труб, номера технических условий, по которым изготовлены трубы, номера плавов или партий и входящих в них номеров труб, результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения, химического состава стали по данным предприятия, поставщика металла или по анализу завода поставщика труб. Трубы должны быть одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10705-91. Трещины, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются. Незначительные зазубрены, забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов не допускаются. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковины, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла не допускается. Товар после поставки поставщиком будет проходить экспертизу. Труба должна быть новой.	Метр	600	66 819.20	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	По заявке заказчика в течении года, после получения заявки в течении 16 календарных дней	Карагандинская область, г. Темиртау Карагандинское шоссе 49 (600)	0	40 091 520.00
--------------	---	----------------------	--	---	------	-----	-----------	--	--	---	---	---------------

