

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Астана қ.

№173

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы, Бас сенімхат №438 22 желтоқсандағы 2017 жылғы негізінде әрекет ететін Директор Аманбаев Алтай Алиханович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "Лайм компани" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Устава негізінде әрекет ететін Басшысы Ли Анастасия Адильбековна атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2018-04-21» жыл № 2329387-ОК1 «Ашық конкурс» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 10 860 000.00 (он миллион сегіз жүз алпыс мың тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару іс жүзінде арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;
- 2) жүкқұжат



3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 325 800.00 ((үш жүз жиырма бес мың сегіз жүз тенге нөл тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 325 800.00 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ, № KZKOKZKX , KZ69926150119R142000 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;



6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол



беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

4.6 Тауар қатаң түрде сәйкес келуі керек техникалық ерекшелікке №2 қосымшасы осы Шартқа

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 2 (екі) данасы;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі



4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

5.5 Тауарды жеткізу жүзеге асырылуы тиіс мекен-жай бойынша: Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46, "қойма"

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне (МЕМСТ, СТ, ЖСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.);

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.



7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шарт бұзылған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.



8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісінің анықтауы;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес сомаларды енгізбеу арқылы Шарт жасасудан жалтару.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және



күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бөлігінде рұқсат беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.



13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы
г.Астана, Карасай батыра, 2А
БСН 150741024821
БСК KZKOKZKX
ЖСК KZ69926150119R142000
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Тел.: +7(7172)31-87-07
Директор Аманбаев Алтай Алиханович

Өнім беруші:

"Лайм компани" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, ЕРМАНОВА, 3
БСН/ЖСН 120440017335
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ02914122203KZ001F1
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 87717878999
Басшысы Ли Анастасия Адильбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2329387-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



17233622-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-н сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық модифицирленген MON810 жоңқасын сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00
17233698-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-н сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы Bt11 генетикалық модификацияланған жүгеріні сандық бағалау үшін тестілеу жүйесі сынау жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00



17233704-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы гендік модифицирленген NK603 жүгерісін сандық анықтауға арналған сынау жүйесі: Ротор Ген 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233629-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақыт ішінде полимеразды тізбекті реакция арқылы гендік модифицирленген NK603 жүгерісін сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00



17233650-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Генетикалық модификацияланған жүгеріні 3272 сапалы түрде нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233685-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген жүгері MIR162 санын анықтау үшін тестілеу жүйесі сынау жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00



17233694-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық модифицирленген MON810 жоңқасын сандық бағалау үшін тестілеу жүйесі: Ротор Ген 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233711-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразалық тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген модифицирленген T25 санын анықтау үшін тестілеу жүйесі: Ротор Ген 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00



17233604-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Генетикалық түрлендірілген сояның RoundupReady (GTS 40-3-2) полимеразды тізбекті реакция арқылы нақты уақыт режимінде сапалы анықтауға арналған тестілеу жүйесі сезімталдылық тесті - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	2	230 000.00	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (2)	0	460 000.00
17233643-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ның сандық анықтамасы үшін	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген жүгері MIR604 сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00



17233666-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық модификацияланған соя MON89788 сандық анықтау үшін тестілеу жүйесі. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233681-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ның сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық модифицирленген MON88017 жоңқасын сандық бағалау үшін тестілеу жүйесі сынау жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00



17233716-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Генетикалық түрлендірілген жүгері MIR604-нің нақты уақыт режимінде полимеразалық тізбекті реакция арқылы сандық анықтауға арналған сынау жүйесі, сынау жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233782-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Генетикалық модифицирленген жүнді MON 89034 маркасының нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция әдісімен сандық анықтауға арналған тестілеу жүйесі сынау жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00



17233786-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ның сандық анықтамасы үшін	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы гендік модифицирленген жүгеріні 5307 сандық анықтау үшін тестілеу жүйесі. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233158-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен шошқа еті ДНҚ түрлік сәйкестендіруге арналған	Шошқа ДНҚ-ны нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы анықтаудың сынау жүйесі. Сынақ жүйесінің сезімталдығы шошқа ДНҚ-ның 0,1% -ын құрайды; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00



17233606-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық модифицирленген MON88017 жүгерісін сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00
17233619-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Генетикалық түрлендірілген жүгері GA21-нің нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы сапалы түрде анықтауға арналған тест жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00



17233756-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген 1507 жүгерісін сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00
17233764-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген жүнді MON 87460 сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымда 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00



17233772-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген соя MON 87708 сапалы анықтауды сынау жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00
17233198-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	ПТР әдіспен нақты уақыт режимінде сиыр етінің ДНҚ анықтауға арналған	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы ІҚМ ДНҚ анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сынақ жүйесінің сезімталдығы малдың ДНҚ-ның 0,1% -ын құрайды; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00



17233220-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	тауықтың ДНҚ анықтауға арналған	Тауық ДНҚ-ны нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сынақ жүйесінің сезімталдығы - тауықтың ДНҚ-ның 0,1% -ын құрайды; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00
17233638-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген модифицирленген Т25 сапасын анықтаудың сынау жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00



17233661-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген соя CV127 сандық анықтау үшін тестілеу жүйесі. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00
17233674-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Қазіргі уақытта генетикалық түрлендірілген сояның RoundupReady (GTS 40-3-2) полимеразалық тізбекті реакциясының сандық анықтаушының сынау жүйесі. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	2	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы город Астана, улица Желтоқсан, 46 (2)	0	680 000.00



17233776-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакцияға генетикалық түрлендірілген соя MON 87769 сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00
17233600-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген соя MON89788 анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сесімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, set-100 реакциясы	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00



17233614-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-н сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген жүгері MIR162 сапасын анықтауға арналған тестілеу жүйесі - Сезімталдық сынағы - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00
17233625-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-н сандық анықтамасы үшін	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы Bt11 генетикалық модификацияланған жүгеріні сапалы түрде анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00



17233633-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Генетикалық модификацияланған жүгері MON863 сапалы түрде нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакция арқылы анықтауға арналған тестілеу жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	230 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	230 000.00
17233706-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен жүгерінің ГМО-ң сандық анықтамасы үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық модифицирленген MON863 жүгерісін сандық бағалау үшін тестілеу жүйесі: Ротор Ген 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	340 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	340 000.00



17233768-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы генетикалық түрлендірілген соя MON 87705 сапалы анықтауды сынау жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00
17233770-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	нақты уақыт режимінде ПТР тәсілімен ГМО сояның сандық анықтамасын табу үшін	Қазіргі уақытта генетикалық түрлендірілген соя FG72 полимеразды тізбекті реакция арқылы сапалы түрде анықтауды сынау жүйесі. Сезімталдықты тексеру - 0,09% ГМО; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFX96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00



17233263-OK1	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Астана қаласы бойынша филиалы	Тест-жүйе	жылқының ДНҚ анықтауға арналған	Қазіргі уақытта полимеразды тізбекті реакция арқылы жылқы ДНҚ анықтауға арналған тест жүйесі. Сынақ жүйесінің сезімталдығы аттың ДНҚ-ның 0,1% -ын құрайды; ерекшелігі - 100%. Сынақ жүйесі Rotor Gene 3000/6000 / Q және CFХ96 күшейткіштерімен үйлесімді, 100 реакция жиынтығы	Жиынтық	1	300 000.00	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Ағымында 21 күнтізбелік күн өтінім берген күннен бастап	Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (1)	0	300 000.00
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	------------



Договор о государственных закупках товаров

г.Астана

№173

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Аманбаев Алтай Алиханович, действующий на основании Генеральной доверенности №438 от 22 декабря 2017 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Лайм компани", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ли Анастасия Адильбековна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Открытый конкурс» от 2018-04-21 года № 2329387-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 10 860 000.00 (десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, без НДС (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;
- 2) накладная;



3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;

5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 325 800.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 325 800.00 (триста двадцать пять тысяч восемьсот тенге ноль тиын) тенге в виде:

гарантийного денежного вноса на банковский счет Заказчика № KZ69926150119R142000 в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;



7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 4.2.6-4 Правил осуществления государственных закупок;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик.



Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

4.6 Товар должен строго соответствовать технической спецификации приложению №2 к настоящему Договору

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

1) оригинал накладной 2 (два) экземпляра;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости)

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати)



календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

5.5 Поставка товара должна осуществляться по адресу: город Астана улица Желтоксан, 46, "склад"

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат



государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор



полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно:



военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.



13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Филиал Республиканского
государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения "Национальный
центр экспертизы" Комитета охраны
общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
по городу Астана
г.Астана, Карасай батыра, 2А
БИН 150741024821
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ69926150119R142000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: +7(7172)31-87-07
Директор Аманбаев Алтай Алиханович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Лайм компани"
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, ЕРМАНОВА, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440017335
БИК SABRKZKA
ИИК KZ02914122203KZ001F1
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87717878999
Руководитель Ли Анастасия
Адильбековна

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2329387-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17233622-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически модифицированной кукурузы MON810 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00



17233698-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы Vt11 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00
17233704-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы NK603 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233629-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы NK603 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00
17233650-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы 3272 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233685-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы MIR162 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00
17233694-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы MON810 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233711-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы T25 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00
17233604-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной сои RoundupReady (GTS 40-3-2) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	2	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (2)	0	460 000.00



17233643-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы MIR604 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00
17233666-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной сои MON89788 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233681-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы MON88017 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00
17233716-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы MIR604 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233782-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы MON 89034 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00
17233786-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы 5307 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233158-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для видовой идентификации ДНК свинины методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для обнаружения ДНК свиньи методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-системы - 0,1% ДНК свиньи; специфичность - 100%. Тест- система совместима с амплификаторами Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00
17233606-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы MON88017 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00



17233619-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы GA21 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00
17233756-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы 1507 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00



17233764-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы MON 87460 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00
17233772-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной сои MON 87708 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00



17233198-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для определения ДНК говядины методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для обнаружения ДНК крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-системы - 0,1% ДНК КРС; специфичность - 100%. Тест- система совместима с амплификаторами Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00
17233220-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для определения ДНК курицы	Тест-система для обнаружения ДНК курицы методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-системы - 0,1% ДНК курицы; специфичность - 100%. Тест- система совместима с амплификаторами Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00



17233638-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы T25 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00
17233661-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной сои CV127 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00



17233674-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной сои RoundupReady (GTS 40-3-2) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	2	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46 (2)	0	680 000.00
17233776-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически-модифицированной сои MON 87769 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоқсан, 46 (1)	0	300 000.00



17233600-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для обнаружения генетически-модифицированной сои MON89788 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00
17233614-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы MIR162 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00



17233625-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы Vt11 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00
17233633-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной кукурузы MON863 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	230 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	230 000.00



17233706-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО кукурузы методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для количественного определения генетически-модифицированной кукурузы MON863 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	340 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	340 000.00
17233768-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически-модифицированной сои MON 87705 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00



17233770-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для количественного определения ГМО сои методом ПЦР в режиме реального времени	Тест-система для качественного обнаружения генетически- модифицированной сои FG72 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-0,09% ГМО; специфичность - 100%. Тест-система совместима с амплификатором Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00
17233263-ОК1	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана	Тест-система	для определения ДНК лошади	Тест-система для обнаружения ДНК лошади методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Чувствительность тест-системы - 0,1% ДНК лошади; специфичность - 100%. Тест- система совместима с амплификаторами Rotor Gene 3000/6000/Q и CFX96, набор-100 реакций	Набор	1	300 000.00	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	В течении 21 календарного дня со дня подачи заявки	г.Астана, район "Сарыарка" город Астана, улица Желтоксан, 46 (1)	0	300 000.00

