

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2025-04-01 № 208/25-а қосымша келісім**

Шымкент қ.

№990940000938/250215/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас дәрігер Мырзахметова Шолпан Исабековна тұлғасындағы Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Богапов Руслан Фарукович тұлғасындағы "ТЦ "Мастер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-04-01 № 208/25-а Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және шартты бұзумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 8.4 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, Тараптар Тапсырыс берушінің осы тауарға қажеттілігінің болмауына байланысты тараптардың өзара келісімі бойынша Шартты бұзу туралы келісімге келді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны  
г.Шымкент, район Тұран, А.Байтұрсынов, 68А  
БСН 990940000938  
БСК КСJBKZKX  
ЖСК KZ548562203116420052  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: 36-71-66

Бас дәрігер Мырзахметова Шолпан

Исабековна

Өнім беруші:

"ТЦ "Мастер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Ақмолинская область, г.Кокшетау,  
Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 3,  
5А  
БСН/ЖСН 021240005426  
БСК IRTYKZKA  
ЖСК KZ8096520F0007207032  
"ForteBank" АҚ  
Тел.: 87162518808  
Басшысы Богапов Руслан Фарукович

Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14336982-1  
 Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың №                 | Тапсырыс беруші атауы                                                                                                                              | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орындар                                                 | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, тенге |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                  | 3     | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6            | 7            | 8                    | 9                                                                   | 10                                                                               | 11                                                              | 12                           | 13                |
| <b>2025 қаржылық жыл</b> |                                                                                                                                                    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                 |                              |                   |
| 74736955-ОИ2             | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ұяшық | өлшегіш         | // Реакционные ячейки Assay Cup 60*60 Назначение: Реакционные пробирки AssayCup представляет собой одноразовую микропробирку, предназначенную для инкубации и реакции образца с реагентом для каждого теста пациента, калибровки и контроля качества. Материал изготовления: пластик. Хранение: хранить при 15-25 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Реакционные куветы расставлены на специальные поддоны для установки на анализатор Cobas e411. Готов к применению. В упаковке 60 поддонов по 60 кувет в каждом. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Cobas с. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума         | 1            | 79 500.00            | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде       | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде                    | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0                            | 79 500.00         |
| <b>2025 қаржылық жыл</b> |                                                                                                                                                    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                 |                              |                   |

|              |                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74735513-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ұштық | мөлшерлеуіш үшін | // Наконечники Assay Tip 30*120 Назначение: Наконечник AssayTip представляет собой одноразовый наконечник, предназначенный для переноса образца и реагентов для каждого теста пациента, калибровки и контроля качества. Материал изготовления: полимерный электропроводный, светонепроницаемый материал. Хранение: хранить при 15-25 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Наконечники расставлены на специальные поддоны для установки на анализатор Cobas e411. Готов к применению. В коробке 30 поддонов по 120 наконечников в каждом. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 2 | 80<br>800.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(2) | 0 | 161<br>600.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74733550-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ерітінді | буферлік, pH 2,00 | // Раствор буферный ProCell 6*380 мл Раствор ProCell для анализатора Cobas e 6x380 ml. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 ml системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 2 | 17<br>300.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(2) | 0 | 34<br>600.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|                   |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                       |   |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 74708048-ОИ2      | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Контроль для ВПГ тип1,2 "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl HSV используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HSV-1 IgG и Elecsys HSV-2 IgG на иммунохимических анализаторах cobas e. Контрольный материал PreciControl HSV представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys HSV-1 IgG и Elecsys HSV-2 IgG. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC HSV1: 2 флакона, для приготовления 3.0 мл контрольной сыворотки каждый. Сыворотка крови человека, отрицательная по антителам класса IgG к ВПГ-1 и антителам класса IgG к ВПГ-2; консервант. Целевое значение для индекса порогового значения: антитела класса IgG к ВПГ-1: около 0.30 COI, антитела класса IgG к ВПГ-2: около 0.30 COI ■ PC HSV2: 2 флакона, для приготовления 3.0 мл контрольной сыворотки каждый. Сыворотка крови человека, положительная по антителам класса IgG к ВПГ-1 и антителам класса IgG к ВПГ-2; консервант. Целевое значение для индекса порогового значения: антитела класса IgG к ВПГ-1: около 4.00 COI, антитела класса IgG к ВПГ-2: около 8.00 COI. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °C (± 5 °C) 28 дней, при 2-8 °C 14 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 339 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 339 000.00 |
| 2025 қаржылық жыл |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                       |   |            |



|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                 |   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| 74707060-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Контроль для ЦМВ IgG 16*1,0мл "Назначение: Контрольные материалы PreciControl CMV IgG предназначены для контроля качества иммунотестов Elecsys CMV IgG и Elecsys CMV IgG Avidity на иммунохимических анализаторах cobas e. Контрольный материал PreciControl CMV IgG представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys CMV IgG и Elecsys CMV IgG Avidity. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC CMVIGG1: 8 флаконов, в каждом по 1.0 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, слабopоложительная по антителам класса IgG к ЦМВ (около 1.5 Е/мл); консервант. ■ PC CMVIGG2: 8 флаконов, в каждом по 1.0 мл контрольной сыворотки. Сыворотка крови человека, положительная по антителам класса IgG к ЦМВ (около 25 Е/мл); консервант. Контрольные сыворотки поставляются в готовом к применению виде во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 8 недель, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 103 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 103 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                 |   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| 74706855-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Кювет | шыныдан жасалған, өлшемі 1-50 мм | // Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup 48*84 Одноразовые наконечники и микрокапы для cobas e601. В упаковке 8 комплектов по 6 поддонов с наконечниками и микрокапами. На каждом поддоне расположено 84 наконечника и 84 микрокапы. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый комплект упакован в герметичную пленку.Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 3 | 158 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (3) | 0 | 474 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74705942-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ерітінді | буферлік, pH 2,00 | // Буфер для предварительной промывки PreClean M 5*600 Раствор PreClean M 5x600 ml. PreClean M используется для удаления потенциально опасных веществ перед появлением сигналов – последний шаг аналитической процедуры. Реагенты и рабочие растворы: 5 x 600 мл промывного раствора Фосфатный буфер 10 ммоль/л; хлорид натрия 20 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант; pH 7.0. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 2 | 42<br>150.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(2) | 0 | 84<br>300.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74705912-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ерітінді | буферлік, pH 2,00 | // Буферный раствор ProCell M 2*2л Раствор ProCell M для анализатора Cobas 6000 2x2 L. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602. Реагенты и рабочие растворы: 2 x 2 л системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 7 | 18<br>000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(7) | 0 | 126<br>000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74705807-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ерітінді | буферлік, pH 2,00 | // Разбавитель универсальный дилуэнт 2*16мл "Назначение: Diluent Universal применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образцах выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys. Кроме того, для некоторых тестов Elecsys предусмотрено предварительное разведение образцов. Реагенты — рабочие растворы: Дилуэнт Diluent Universal промаркирован как Dil. Uni. 2 флакона, используемый объем содержимого которых составляет 16 мл. Содержимое: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. Дилуэнт Diluent Universal готов к использованию. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, на борту анализаторов при 20-25 °С 3 месяца. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 16<br>500.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 16<br>500.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                          |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74704691-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Контроль для HE-4 "Назначение: Контрольный материал PreciControl HE4 предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys HE4 на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl HE4 представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотеста Elecsys HE4. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC HE4 1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки ■ PC HE4 2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 50 пмоль/л и около 400 пмоль/л) в сыворотке крови человека, консервант. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °С (± 5 °С) 4 недели, при 2-8 °С 14 дней, при 20-25 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 140<br>500.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты (1) | 0 | 140<br>500.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                          |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74704663-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для HE-4 "Назначение: Набор калибраторов HE4 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys HE4 на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов HE4 CalSet представляет собой лиофилизированную лошадиную сыворотку крови с добавленным белком HE4 (человеческим, клеточная линия OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ HE4 Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ HE4 Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 5 пмоль/л и около 200 пмоль/л) в матрице лошадиной сыворотки крови, консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 8 недель, при 2-8 °С 7 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 267<br>000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты (1) | 0 | 267<br>000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл





|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                       |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74703815-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для ПТГ "Назначение: Калибровочный набор CalSet PTH предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys PTH для определения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор CalSet PTH состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением синтетического ПТГ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты - рабочие растворы: ■ PTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ PTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. ПТГ (синтетический пептид, человеческая последовательность) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 1 пмоль/л или 10 пг/мл и приблизительно 466 пмоль/л или 4400 пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С ± 5 °С 12 недель, при 2-8 °С 14 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 6 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 47<br>200.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 47<br>200.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                       |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74703570-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // "Преиконтроль для анти-ССР 4*2 мл. Назначение: Контрольный материал PreciControl Anti-ССР используется для контроля качества иммунотеста Anti-ССР на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl Anti-ССР представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотеста Anti-ССР. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC A-ССР1: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки Анти-ССР антитела (человека), около 20 Е/мл, в сыворотке крови человека. ■ PC A-ССР2: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки Анти-ССР антитела (человека), около 100 Е/мл, в сыворотке крови человека. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 100<br>550.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 100<br>550.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл





|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74702828-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для С-пептида 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов C-Peptide CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys C-Peptide на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. C-Peptide CalSet представляет собой лиофилизированную матрицу лошадиной сыворотки крови с добавленным С-пептидом в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ CPEPTID Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ CPEPTID Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый С-пептид (синтетический) в двух диапазонах концентраций (около 0.167 нмоль/л или 0.5 нг/мл и около 6.67 нмоль/л или 20 нг/мл) в матрице лошадиной сыворотки крови. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду.Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 42<br>500.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 42<br>500.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                             |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74702006-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для СТГ 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор hGH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys hGH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов hGH CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным рекомбинантным гормоном роста человека (hGH) в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ hGH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ hGH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. hGH (рекомбинантный пептид) в двух диапазонах концентраций (около 0 нг/мл или 0 пг/мл и около 10 нг/мл или 10000 пг/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 28 дней, при 2-8 °С 7 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 118<br>750.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 118<br>750.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74655544-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для ХГЧ Beta 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор HCG+β CalSet предназначен для калировки количественного анализа Elecsys HCG+β на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов HCG CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным ХГЧ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ HCG Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ HCG+β Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Хорионический гонадотропин человека (моча) в двух диапазонах концентраций (около 1.5 мМЕ/мл и около 2000 мМЕ/мл) в забуференной матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при 2-8 °С 12 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 57<br>800.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 57<br>800.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74655248-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для ДГАЭ-С 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов DHEA-S CalSet предназначен для калировки количественного теста Elecsys DHEA-S на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов DHEA-S CalSet представляет собой лиофилизированную обесненную сыворотку крови человека с добавленным DHEA-S в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ DHEAS Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ DHEAS Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. DHEA-S (синтетический) в 2 диапазонах концентраций (около 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и около 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в матрице обесненной сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 64<br>000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 64<br>000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |           |                                                               |                                                               |                                                                 |   |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 74652559-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для тестостерона 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор Testosterone II CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Testosterone II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор Testosterone II CalSet II состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением тестостерона в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы: ■ TESTO Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ TESTO Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и уверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 36 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 36 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|

## 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |           |                                                               |                                                               |                                                                 |   |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 74649096-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для Эстрадиола 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Estradiol III на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов Estradiol III CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным эстрадиолом в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы ■ E2 III Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ E2 III Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 31 день, при 2-8 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и уверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 31 450.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 31 450.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|

## 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                 |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74639761-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для АТ к ТГ 4*1,5 мл "Назначение: Калибровочный набор Anti-Tg CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti-Tg на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Anti-Tg CalSet — это лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреоглобулину (анти-Tg) в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ Калибратор 1 уровня А-TG Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.5 мл калибратора 1 в каждом ■ Калибратор 2 уровня А-TG Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.5 мл калибратора 2 в каждом Анти-Tg антитела (А-TG Cal1: человеческий, А-TG Cal2: овечий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 40 МЕ/мл и приблизительно 3250 МЕ/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при 2-8 °С 6 недель, на борту анализатора cobas e 411 до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 66<br>900.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 66<br>900.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                 |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74639226-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // "Назначение: Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор Progesterone III CalSet состоит из лиофилизированной сыворотки человека с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы: ■ PROG III Cal1: 2 флакона, для приготовления калибратора 1 каждый по 1.0 мл ■ PROG III Cal2: 2 флакона, для приготовления калибратора 2 каждый по 1.0 мл. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 31 день, при 2-8 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 39<br>000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 39<br>000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74638345-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для ЛГ 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов LH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. LH CalSet II представляет собой лиофилизированную матрицу сыворотки крови человека с добавленным человеческим ЛГ в двух концентрациях. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ LH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 в каждом ■ LH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 в каждом. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только однократно. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 32<br>800.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 32<br>800.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74624583-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для ФСГ 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор FSH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FSH CalSet II — это лиофилизированная матрица лошадиной сыворотки крови с добавлением фолликулостимулирующего гормона в двух диапазонах концентрации. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы: ■ FSH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ FSH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. Для приготовления калибратора необходимо добавить дистиллированную воду. Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 25<br>000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(1) | 0 | 25<br>000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                 |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73616868-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Контроль для тропанина 4*2 мл "Назначение: Контрольный материал PreciControl Troponin используется для контроля качества иммунотестов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin I hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Troponin представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным тропонином Т и тропонином I в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности и прецизионности иммунотестов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin I hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT. Реагенты - рабочие растворы: ■ PC TN1: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки ■ PC TN2: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки. Тропонин Т (рекомбинантный, человеческий) в 2 диапазонах концентраций (около 30 нг/л или пг/мл и около 2500 нг/л или пг/мл) и тропонин I (рекомбинантный, человеческий) в 2 диапазонах концентраций (около 0.75 мкг/л или нг/мл и около 18 мкг/л или нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, при 2-8 °С 4 дня, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 35<br>250.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 35<br>250.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|

## 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                 |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73615305-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для тропанина 4*1 мл Назначение Калибровочный набор Troponin T hs CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Troponin T hs на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Теоретическое обоснование Калибровочный набор Troponin T hs CalSet состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением тропанина Т в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы ■ TN T hs Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ TN T hs Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тропонин Т (рекомбинантный человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 18 нг/л или пг/мл и приблизительно 4200 нг/л или пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки. Хранение и стабильность Хранить при 2 8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 2022-03, V 7.0 Русский 1 / 2 Troponin T hs CalSet ms_05092752190V7.0 Стабильность восстановленных калибраторов: либо при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца (допускается однократная заморозка) или при 2 8 °С 2 недели на борту анализатора cobas e 411 при 20 25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 1 | 55<br>100.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 55<br>100.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|





| 2025 қаржылық жыл |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                       |   |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73607642-ОИ2      | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // "Контроль ПрециКонтроль Кардиологический Elecsys " "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Cardiac II используется для контроля качества соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Cardiac II представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT и GDF-15. Реагенты - рабочие растворы: ■ PC CARDIII: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки ■ PC CARDII: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца, при 2-8 °C 3 дня, на борту анализаторов при 20-25 °C до 3 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 38<br>100.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 38<br>100.00 |

| 2025 қаржылық жыл |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                       |   |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73606076-ОИ2      | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор Натрийуретический пептид - Elecsys proBNP "Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ""ECLIA"" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами промаркирована как PBNP. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-NT-proBNP-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-NT-proBNP антитело (мышинное) 1.1 мкг/мл; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 5.8; консервант. R2 Анти-NT-proBNP-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-NT-proBNP антитело (овечье), меченное рутениевым комплексом, 1.1 мкг/мл; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 5.8; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать.Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 8 недель. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 28<br>500.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 28<br>500.00 |





| 2025 қаржылық жыл |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                          |   |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73605620-ОИ2      | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор      | зертханалық | // Калибратор Липопротейна (а) LPA Назначение Preciset Lp(a) Gen.2 предназначен для использования в ходе калибровки количественных методов Roche при работе с анализаторами клинической химии Roche, как оговорено в специальных документах. Preciset Lp(a) Gen.2 состоит из 5 лиофилизированных калибраторов, основанных на стабилизированной и лиофилизированной человеческой плазме. Концентрации компонентов калибратора были скорректированы с целью осуществления оптимальной калибровки с использованием анализаторов для клинической химии Roche. Некоторые методы, указанные в соответствующем паспорте значений, могут быть доступны не во всех странах. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая плазма с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными. Нерактивные компоненты: Стабилизаторы. Хранение и стабильность. Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Результаты в пределах $\pm 10\%$ от исходного значения. Стабильность: до вскрытия: до конца указанного срока годности при 2-8 °С, после вскрытия/растворения: 14 дней при 2-8 °С. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней.                                                        | Бума | 1 | 257<br>500.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты (1) | 0 | 257<br>500.00 |
| 2025 қаржылық жыл |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                          |   |               |
| 73604401-ОИ2      | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Контроль для гомоцистеина "Назначение Набор контрольных материалов Homocysteine Control Kit предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, как определено в паспортах значений. Значение концентрации контрольного материала в пределах нормы и патологии. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с химическими добавками. Нерактивные компоненты: Консервант. Продукт готов к применению. Хранить при 2-8 °С. Критерий для данных о стабильности, заявленных компанией Roche: Степень извлечения в пределах $\pm 18\%$ от исходного значения для образцов с концентрацией $\leq 15$ мкмоль/л, $\pm 15\%$ от исходного значения для образцов с концентрацией $> 15$ мкмоль/л. Стабильность: до вскрытия: до окончания указанного срока годности при 2-8 °С после вскрытия: 2 часа при 15-25 °С или 28 дней при 2-8 °С, при условии, что деление контрольного материала осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Храните контрольные материалы в плотно закрытых флаконах, когда они не используются. Реагенты для анализатора Cobas c. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 66<br>400.00  | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты (1) | 0 | 66<br>400.00  |
| 2025 қаржылық жыл |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                          |   |               |



|              |                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                 |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73604339-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Калибратор | зертханалық | // Калибратор для гомоцистеина "Назначение Калибратор Homocysteine Calibrator Kit предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche, как определено в паспортах значений.Реагенты — рабочие растворыРеактивные компоненты: Сыворотка крови человека с химическими добавкамиНереактивные компоненты: Консервант. Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Хранить при 2-8 °С. Критерий для данных о стабильности, заявленных компанией Roche: Степень извлечения в пределах $\pm 10\%$ от исходного значения.Стабильность:В нескрытом виде: До окончания указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: 2 часа при 15-25 °С или 28 дней при 2-8 °С,при условии, что дозирование калибратораосуществляется способом, исключающиммикробную контаминацию, например путемпереливания в другой контейнер. Храните калибратор в плотно закрытом флаконе, когда он не используется. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 69<br>150.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 69<br>150.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                 |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73430014-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Түтікше | жуқа қабырғалы | // Пробирики для образцов Sample Cup (1,5 мл 5000шт)<br>"Назначение Чашка для проб Sample Cup предназначена для использования в in vitro диагностике в качестве принадлежности на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas с, cobas e и Cobas Integra.Общая информация. Небольшой контейнер для образца, калибратора и контрольного материала. В зависимости от системы Sample Cup будет загружен непосредственно в штатив, или на диск для образцов, или в первичный контейнер для образцов. Чашка для проб Sample Cup может использоваться на всех перечисленных системах. Хранение и стабильность. Не подвергайте Sample Cup воздействию ультрафиолета. Храните Sample Cup в коробке. Хранить при 2-32 °С Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 73<br>400.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 73<br>400.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |               |                                                               |                                                               |                                                                 |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429995-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ұяшық | өлшегіш | // Реакционные ячейки для с503 CELL SET 39 IVD Пластиковые моющиеся реакционные куветы для анализатора CobasPro. В упаковке 39 сегментов по 11 кувет в каждом. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 1 | 991<br>000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 991<br>000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |           |                                                               |                                                               |                                                                  |   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 73429931-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ерітінді | буферлік, рН 2,00 | // Буферный раствор ProCell II М 2*2л Pro Раствор ProCell М для анализатора Cobas Pro 2x2 L. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 503 . Реагенты и рабочие растворы: 2 x 2 л системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, рН 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Pro. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 20 | 18 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (20) | 0 | 360 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |           |                                                               |                                                               |                                                                 |   |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 73429919-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Сұйылтқыш | штрих үшін | // Разбавитель универсальный дилуэнт Pro "Назначение: Diluent Universal применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образцах выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys. Кроме того, для некоторых тестов Elecsys предусмотрено предварительное разведение образцов. Реагенты — рабочие растворы: Дилуэнт Diluent Universal промаркирован как Dil. Uni. . Содержимое: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. Дилуэнт Diluent Universal готов к использованию. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, на борту анализаторов при 20-25 °С 3 месца. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Pro. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 39 900.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 39 900.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                 |   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| 73429885-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Поднос | зертханалық, пластикалы | // Поднос для кювет и наконечников AssayTip/AssayCup tray Одноразовые наконечники и микрокапы для cobas 503. В упаковке 8 комплектов по 6 поддонов с наконечниками и микрокапами. На каждом поддоне расположено 84 наконечника и 84 микрокапы. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый комплект упакован в герметичную пленку. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Pro. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 7 | 109 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (7) | 0 | 763 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

#### 2025 қаржылық жыл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                 |   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| 73429612-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. В упаковке 20 флаконов лиофилизированного контрольного материала для приготовления 5 мл жидкого контроля каждый. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 1 | 245 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 245 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |            |                                                               |                                                               |                                                                 |   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| 73429526-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. В упаковке 20 флаконов лиофилизированного контрольного материала для приготовления 5 мл жидкого контроля каждый. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Бума | 1 | 133 000.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 133 000.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |           |                                                               |                                                               |                                                                 |   |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 73429516-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // "Преиконтроль для антител к рецепторам ТТГ Thyro AB. Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl ThyroAB используется для контроля качества иммунотестов Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl ThyroAB представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе матрицы сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности и прецизионности иммунотестов Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC THYRO1: 2 флакона, для приготовления 2.0 мл контрольной сыворотки каждый ■ PC THYRO2: 2 флакона, для приготовления 2.0 мл контрольной сыворотки каждый. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность всех компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц или при 2-8 °С 3 дня, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 61 100.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 61 100.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                       |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429508-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ■ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °C (± 5 °C) 31 день или при 2-8 °C 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и уверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 2 | 57<br>600.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (2) | 0 | 115<br>200.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### 2025 қаржылық жыл

|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                       |   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73429485-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // "Преиконтроль Multimer 4*2 мл. Назначение: Набор PreciControl Multimer предназначен для контроля качества перечисленных иммунотестов на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Набор PreciControl Multimer содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови лошади в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов. Реагенты - рабочие растворы: ■ PC MM1: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки ■ PC MM2: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность всех компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °C (± 5 °C) 31 день или при 2-8 °C 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 1 | 55<br>390.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Туран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1) | 0 | 55<br>390.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### 2025 қаржылық жыл



|              |                                                                                                                                                    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |                                                               |                                                               |                                                                             |   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429147-ОИ2 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Арнайы материал | медициналық | // "Прециконтроль универсальный 4*3 мл. Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Universal используется для контроля качества иммунотестов на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl Universal представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC U1: 2 флакона, для 2 x 3.0 мл контрольной сыворотки (человека) ■ PC U2: 2 флакона, для 2 x 3.0 мл контрольной сыворотки (человека). Для приготовления контрольных материалов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность всех компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, при 2-8 °С 3 дня, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Бума | 2 | 51<br>800.00 | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде | Шымкент қ.,<br>Тұран ауданы<br>А.Байтұрсынов көшесі, 68А<br>ғимараты<br>(2) | 0 | 103<br>600.00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 208/25-а от 2025-04-01**

г.Шымкент

№990940000938/250215/01

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Главный врач Мырзахметова Шолпан Исабековна, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЦ "Мастер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Богапов Руслан Фарукович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 208/25-а от 2025-04-01 (далее - Договор), в соответствии с расторжением договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно пп.7 п.8.4 Договора в связи с отсутствием потребности Заказчика в данном товаре, Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор по соглашению сторон.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

**Заказчик:**

Государственное коммунальное предприятие  
на праве хозяйственного ведения "Городской  
диагностический центр" управления  
здравоохранения города Шымкент  
г.Шымкент, район Тұран, А.Байтұрсынов,  
68А  
БИН 990940000938  
БИК КСJBKZKX  
ИИК KZ548562203116420052  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: 36-71-66  
Главный врач Мырзахметова Шолпан  
Исабековна

**Поставщик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ТЦ "Мастер"  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 3,  
5А  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021240005426  
БИК IRTYKZKA  
ИИК KZ8096520F0007207032  
АО "ForteBank"  
Тел.: 87162518808  
Директор Богапов Руслан Фарукович



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14336982-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота                     | Наименование заказчика                                                                                                                               | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., тенге | Планируемый срок поставки                               | Срок поставки по договору                               | Места поставки                                              | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, тенге |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                    | 3            | 4                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                 | 7                 | 8                  | 9                                                       | 10                                                      | 11                                                          | 12                           | 13                 |
| <b>Финансовый год 2025</b> |                                                                                                                                                      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                    |                                                         |                                                         |                                                             |                              |                    |
| 74736955-ОИ2               | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Ячейка       | измерительная          | // Реакционные ячейки Assay Cup 60*60 Назначение: Реакционные пробирки AssayCup представляет собой одноразовую микропробирку, предназначенную для инкубации и реакции образца с реагентом для каждого теста пациента, калибровки и контроля качества. Материал изготовления: пластик. Хранение: хранить при 15-25 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Реакционные куветы расставлены на специальные поддоны для установки на анализатор Cobas e411. Готов к применению. В упаковке 60 поддонов по 60 кувет в каждом. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления.                    | Упаковка          | 1                 | 79 500.00          | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0                            | 79 500.00          |
| <b>Финансовый год 2025</b> |                                                                                                                                                      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                    |                                                         |                                                         |                                                             |                              |                    |
| 74735513-ОИ2               | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Наконечник   | для дозатора           | // Наконечники Assay Tip 30*120 Назначение: Наконечник AssayTip представляет собой одноразовый наконечник, предназначенный для переноса образца и реагентов для каждого теста пациента, калибровки и контроля качества. Материал изготовления: полимерный электропроводный, светонепроницаемый материал. Хранение: хранить при 15-25 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Наконечники расставлены на специальные поддоны для установки на анализатор Cobas e411. Готов к применению. В коробке 30 поддонов по 120 наконечников в каждом. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка          | 2                 | 80 800.00          | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (2) | 0                            | 161 600.00         |
| <b>Финансовый год 2025</b> |                                                                                                                                                      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                    |                                                         |                                                         |                                                             |                              |                    |



|              |                                                                                                                                                      |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74733550-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Раствор | буферный, pH 2,00 | // Раствор буферный ProCell 6*380 мл Раствор ProCell для анализатора Cobas e 6x380 ml. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 ml системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 2 | 17<br>300.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (2) | 0 | 34<br>600.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

**Финансовый год 2025**

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74708048-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // Контроль для ВПГ тип1,2 "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl HSV используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HSV-1 IgG и Elecsys HSV-2 IgG на иммунохимических анализаторах cobas e. Контрольный материал PreciControl HSV представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys HSV-1 IgG и Elecsys HSV-2 IgG. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC HSV1: 2 флакона, для приготовления 3.0 мл контрольной сыворотки каждый. Сыворотка крови человека, отрицательная по антителам класса IgG к ВПГ-1 и антителам класса IgG к ВПГ-2; консервант. Целевое значение для индекса порогового значения: антитела класса IgG к ВПГ-1: около 0.30 COI, антитела класса IgG к ВПГ-2: около 0.30 COI ■ PC HSV2: 2 флакона, для приготовления 3.0 мл контрольной сыворотки каждый. Сыворотка крови человека, положительная по антителам класса IgG к ВПГ-1 и антителам класса IgG к ВПГ-2; консервант. Целевое значение для индекса порогового значения: антитела класса IgG к ВПГ-1: около 4.00 COI, антитела класса IgG к ВПГ-2: около 8.00 COI. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °C (± 5 °C) 28 дней, при 2-8 °C 14 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 339<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 339<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

**Финансовый год 2025**



|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |            |                                                         |                                                         |                                                             |   |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|
| 74707060-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // Контроль для ЦМВ IgG 16*1,0мл "Назначение: Контрольные материалы PreciControl CMV IgG предназначены для контроля качества иммунотестов Elecsys CMV IgG и Elecsys CMV IgG Avidity на иммунохимических анализаторах cobas e. Контрольный материал PreciControl CMV IgG представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys CMV IgG и Elecsys CMV IgG Avidity. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC CMVIGG1: 8 флаконов, в каждом по 1.0 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, слабоположительная по антителам класса IgG к ЦМВ (около 1.5 Е/мл); консервант. ■ PC CMVIGG2: 8 флаконов, в каждом по 1.0 мл контрольной сыворотки. Сыворотка крови человека, положительная по антителам класса IgG к ЦМВ (около 25 Е/мл); консервант. Контрольные сыворотки поставляются в готовом к применению виде во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 8 недель, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 103 000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 103 000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |            |                                                         |                                                         |                                                             |   |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|
| 74706855-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Кювета | из стекла, размер 1-50 мм | // Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup 48*84 Одноразовые наконечники и микрокапы для cobas e601. В упаковке 8 комплектов по 6 поддонов с наконечниками и микрокапами. На каждом поддоне расположено 84 наконечника и 84 микрокапы. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый комплект упакован в герметичную пленку. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 3 | 158 000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (3) | 0 | 474 000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74705942-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Раствор | буферный, pH 2,00 | // Буфер для предварительной промывки PreClean M 5*600 Раствор PreClean M 5x600 ml. PreClean M используется для удаления потенциально опасных веществ перед появлением сигналов - последний шаг аналитической процедуры. Реагенты и рабочие растворы: 5 x 600 мл промывного раствора Фосфатный буфер 10 ммоль/л; хлорид натрия 20 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант; pH 7.0. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 2 | 42<br>150.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (2) | 0 | 84<br>300.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74705912-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Раствор | буферный, pH 2,00 | // Буферный раствор ProCell M 2*2л Раствор ProCell M для анализатора Cobas 6000 2x2 L. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602. Реагенты и рабочие растворы: 2 x 2 л системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 7 | 18<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (7) | 0 | 126<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74705807-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Раствор | буферный, pH 2,00 | // Разбавитель универсальный дилуэнт 2*16мл "Назначение: Diluent Universal применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образцах выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys. Кроме того, для некоторых тестов Elecsys предусмотрено предварительное разведение образцов. Реагенты — рабочие растворы: Дилуэнт Diluent Universal промаркирован как Dil. Uni. 2 флакона, используемый объем содержимого которых составляет 16 мл. Содержимое: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. Дилуэнт Diluent Universal готов к использованию. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в нескрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, на борту анализаторов при 20-25 °С 3 месяца. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 16<br>500.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 16<br>500.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| Финансовый год 2025 |                                                                                                                                                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74704691-ОИ2        | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский  | // Контроль для HE-4 "Назначение: Контрольный материал PreciControl HE4 предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys HE4 на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl HE4 представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотеста Elecsys HE4. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC HE4 1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки ■ PC HE4 2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 50 пмоль/л и около 400 пмоль/л) в сыворотке крови человека, консервант. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °C (± 5 °C) 4 недели, при 2-8 °C 14 дней, при 20-25 °C 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 140<br>500.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 140<br>500.00 |
| Финансовый год 2025 |                                                                                                                                                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
| 74704663-ОИ2        | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор           | лабораторный | // Калибратор для HE-4 "Назначение: Набор калибраторов HE4 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys HE4 на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов HE4 CalSet представляет собой лиофилизированную лошадиную сыворотку крови с добавленным белком HE4 (человеческим, клеточная линия OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ HE4 Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ HE4 Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 5 пмоль/л и около 200 пмоль/л) в матрице лошадиной сыворотки крови, консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 8 недель, при 2-8 °C 7 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "                              | Упаковка | 1 | 267<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 267<br>000.00 |
| Финансовый год 2025 |                                                                                                                                                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74703815-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для ПТГ "Назначение: Калибровочный набор CalSet PTH предназначен для калировки количественного анализа Elecsys PTH для определения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор CalSet PTH состоит из лиофилизованной сыворотки крови человека с добавлением синтетического ПТГ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты - рабочие растворы: ■ PTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ PTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. ПТГ (синтетический пептид, человеческая последовательность) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 1 пмоль/л или 10 пг/мл и приблизительно 466 пмоль/л или 4400 пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С ± 5 °С 12 недель, при 2-8 °С 14 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 6 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 47<br>200.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 47<br>200.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74703570-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // "Преиконтроль для анти-ССР 4*2 мл. Назначение: Контрольный материал PreciControl Anti-CCP используется для контроля качества иммунотеста Anti-CCP на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl Anti-CCP представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотеста Anti-CCP. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC A-CCP1: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки Анти-ССР антитела (человека), около 20 Е/мл, в сыворотке крови человека. ■ PC A-CCP2: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки Анти-ССР антитела (человека), около 100 Е/мл, в сыворотке крови человека. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 100<br>550.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 100<br>550.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74702828-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для С-пептида 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов C-Peptide CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys C-Peptide на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. C-Peptide CalSet представляет собой лиофилизированную матрицу лошадиной сыворотки крови с добавленным С-пептидом в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ CREPTID Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ CREPTID Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый С-пептид (синтетический) в двух диапазонах концентраций (около 0.167 нмоль/л или 0.5 нг/мл и около 6.67 нмоль/л или 20 нг/мл) в матрице лошадиной сыворотки крови. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 42<br>500.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 42<br>500.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 74702006-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для СТГ 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор hGH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys hGH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов hGH CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным рекомбинантным гормоном роста человека (hGH) в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ hGH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ hGH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. hGH (рекомбинантный пептид) в двух диапазонах концентраций (около 0 нг/мл или 0 пг/мл и около 10 нг/мл или 10000 пг/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 28 дней, при 2-8 °С 7 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 118<br>750.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 118<br>750.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74655544-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для ХГЧ Beta 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор HCG+β CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys HCG+β на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов HCG CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным ХГЧ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ HCG Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ HCG+β Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Хорионический гонадотропин человека (моча) в двух диапазонах концентраций (около 1.5 мМЕ/мл и около 2000 мМЕ/мл) в забуференной матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при 2-8 °С 12 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 57<br>800.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 57<br>800.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74655248-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для ДГАЭ-С 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов DHEA-S CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys DHEA-S на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов DHEA-S CalSet представляет собой лиофилизированную обедненную сыворотку крови человека с добавленным DHEA-S в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ DHEAS Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ DHEAS Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. DHEA-S (синтетический) в 2 диапазонах концентраций (около 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и около 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в матрице обедненной сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на провоз реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 64<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 64<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |           |                                                         |                                                         |                                                             |   |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 74652559-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для тестостерона 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор Testosterone II CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Testosterone II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор Testosterone II CalSet II состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением тестостерона в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы: ■ TESTO Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ TESTO Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 36 000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 36 000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |           |                                                         |                                                         |                                                             |   |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 74649096-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для Эстрадиола 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Estradiol III на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов Estradiol III CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным эстрадиолом в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы ■ E2 III Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ E2 III Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 31 день, при 2-8 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 31 450.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 31 450.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74639761-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для АТ к ТГ 4*1,5 мл "Назначение: Калибровочный набор Anti-Tg CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti-Tg на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Anti-Tg CalSet — это лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреоглобулину (анти-Tg) в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ Калибратор 1 уровня A-TG Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.5 мл калибратора 1 в каждом ■ Калибратор 2 уровня A-TG Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.5 мл калибратора 2 в каждом Анти-Tg антитела (A-TG Cal1: человеческий, A-TG Cal2: овечий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 40 МЕ/мл и приблизительно 3250 МЕ/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при 2-8 °С 6 недель, на борту анализатора cobas e 411 до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 66<br>900.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 66<br>900.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74639226-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // "Назначение: Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор Progesterone III CalSet состоит из лиофилизированной сыворотки человека с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы: ■ PROG III Cal1: 2 флакона, для приготовления калибратора 1 каждый по 1.0 мл ■ PROG III Cal2: 2 флакона, для приготовления калибратора 2 каждый по 1.0 мл. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 31 день, при 2-8 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 39<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 39<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74638345-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для ЛГ 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов LH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. LH CalSet II представляет собой лиофилизированную матрицу сыворотки крови человека с добавленным человеческим ЛГ в двух концентрациях. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ LH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 в каждом ■ LH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 в каждом. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только однократно. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 32<br>800.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 32<br>800.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 74624583-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для ФСТ 4*1 мл "Назначение: Калибровочный набор FSH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FSH CalSet II — это лиофилизированная матрица лошадиной сыворотки крови с добавлением фолликулостимулирующего гормона в двух диапазонах концентрации. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы: ■ FSH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ FSH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. Для приготовления калибратора необходимо добавить дистиллированную воду. Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 25<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 25<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025



|                     |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73616868-ОИ2        | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // Контроль для тропанина 4*2 мл "Назначение: Контрольный материал PreciControl Troponin используется для контроля качества иммунотестов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Troponin представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным тропонином Т и тропонином I в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности и прецизионности иммунотестов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT. Реагенты - рабочие растворы: ■ PC TN1: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки ■ PC TN2: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки. Тропонин Т (рекомбинантный, человеческий) в 2 диапазонах концентраций (около 30 нг/л или пг/мл и около 2500 нг/л или пг/мл) и тропонин I (рекомбинантный, человеческий) в 2 диапазонах концентраций (около 0.75 мкг/л или нг/мл и около 18 мкг/л или нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца, при 2-8 °C 4 дня, на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 35<br>250.00 | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 35<br>250.00 |
| Финансовый год 2025 |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |



|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73615305-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для тропонина 4*1 мл Назначение Калибровочный набор Troponin T hs CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Troponin T hs на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Теоретическое обоснование Калибровочный набор Troponin T hs CalSet состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением тропонина Т в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты - рабочие растворы ■ TN T hs Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ TN T hs Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тропонин Т (рекомбинантный человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 18 нг/л или пг/мл и приблизительно 4200 нг/л или пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 2022-03, V 7.0 Русский 1 / 2 Troponin T hs CalSet ms_05092752190V7.0 Стабильность восстановленных калибраторов: либо при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца (допускается однократная заморозка) или при 2-8 °С 2 недели на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 1 | 55<br>100.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 55<br>100.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73607642-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // "Контроль ПрециКонтроль Кардиологический Elecsys " "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Cardiac II используется для контроля качества соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Cardiac II представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT и GDF-15. Реагенты - рабочие растворы: ■ PC CARDII1: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки ■ PC CARDII2: 2 флакона, каждый для 2.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 3 месяца, при 2-8 °С 3 дня, на борту анализаторов при 20-25 °С до 3 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 38<br>100.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 38<br>100.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73606076-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор Натрийуретический пептид - Elecsys proBNP "Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами промаркирована как PBNP. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-NT-proBNP-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-NT-proBNP антитело (мышинное) 1.1 мкг/мл; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 5.8; консервант. R2 Анти-NT-proBNP-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-NT-proBNP антитело (овечье), меченное рутениевым комплексом, 1.1 мкг/мл; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 5.8; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать.Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 8 недель. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 28<br>500.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 28<br>500.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73605620-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор Липопотеина (а) LPA Назначение Preciset Lp(a) Gen.2 предназначен для использования в ходе калибровки количественных методов Roche при работе с анализаторами клинической химии Roche, как оговорено в специальных документах. Preciset Lp(a) Gen.2 состоит из 5 лиофилизированных калибраторов, основанных на стабилизированной и лиофилизированной человеческой плазме. Концентрации компонентов калибратора были скорректированы с целью осуществления оптимальной калибровки с использованием анализаторов для клинической химии Roche. Некоторые методы, указанные в соответствующем паспорте значений, могут быть доступны не во всех странах. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая плазма с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными. Нереактивные компоненты: Стабилизаторы. Хранение и стабильность. Хранить при 2 8 °С. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Результаты в пределах $\pm 10\%$ от исходного значения. Стабильность: до вскрытия: до конца указанного срока годности при 2 8 °С, после вскрытия/растворения: 14 дней при 2 8 °С. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. | Упаковка | 1 | 257<br>500.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 257<br>500.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73604401-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // Контроль для гомоцистеина "Назначение Набор контрольных материалов Homocysteine Control Kit предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, как определено в паспортах значений. Значение концентрации контрольного материала в пределах нормы и патологии. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с химическими добавками. Нереактивные компоненты: Консервант. Продукт готов к применению. Хранить при 2-8 °С. Критерий для данных о стабильности, заявленных компанией Roche: Степень извлечения в пределах $\pm 18\%$ от исходного значения для образцов с концентрацией $\leq 15$ мкмоль/л, $\pm 15\%$ от исходного значения для образцов с концентрацией $> 15$ мкмоль/л. Стабильность: до вскрытия: до окончания указанного срока годности при 2-8 °С после вскрытия: 2 часа при 15-25 °С или 28 дней при 2-8 °С, при условии, что деление контрольного материала осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Храните контрольные материалы в плотно закрытых флаконах, когда они не используются. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 66<br>400.00 | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 66<br>400.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73604339-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Калибратор | лабораторный | // Калибратор для гомоцистеина "Назначение Калибратор Homocysteine Calibrator Kit предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche, как определено в паспортах значений. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с химическими добавками Нереактивные компоненты: Консервант. Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Хранить при 2-8 °С. Критерий для данных о стабильности, заявленных компанией Roche: Степень извлечения в пределах $\pm 10\%$ от исходного значения. Стабильность: В невскрытом виде: До окончания указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: 2 часа при 15-25 °С или 28 дней при 2-8 °С, при условии, что дозирование калибратора осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Храните калибратор в плотно закрытом флаконе, когда он не используется. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 69<br>150.00 | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 69<br>150.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73430014-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Пробирка | тонкостенная | // Пробирки для образцов Sample Cup (1,5 мл 5000шт)<br>"Назначение Чашка для проб Sample Cup предназначена для использования в in vitro диагностике в качестве принадлежности на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c, cobas e и Cobas Integra.Общая информация. Небольшой контейнер для образца, калибратора и контрольного материала. В зависимости от системы Sample Cup будет загруженанепосредственно в штатив, или на диск для образцов, или в первичный контейнер для образцов. Чашка для проб Sample Cup может использоваться на всех перечисленных системах. Хранение и стабильность.Не подвергайте Sample Cup воздействию ультрафиолета. Храните Sample Cup в коробке. Хранить при 2-32 °С Реагенты для анализатора Cobas c. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 73<br>400.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 73<br>400.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429995-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Ячейка | измерительная | // Реакционные ячейки для с503 CELL SET 39 IVD<br>Пластиковые моющиеся реакционные куветы для анализатора CobasPro. В упаковке 39 сегментов по 11 кувет в каждом. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 1 | 991<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 991<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |              |                                                         |                                                         |                                                              |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429931-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Раствор | буферный, pH 2,00 | // Буферный раствор ProCell II M 2*2л Pro Раствор ProCell M для анализатора Cobas Pro 2x2 L. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 503 . Реагенты и рабочие растворы:2 x 2 л системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Pro. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 20 | 18<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (20) | 0 | 360<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73429919-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Разбавитель | для штриха | // Разбавитель универсальный дилуэнт Pro "Назначение: Diluent Universal применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образцах выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys. Кроме того, для некоторых тестов Elecsys предусмотрено предварительное разведение образцов. Реагенты — рабочие растворы: Дилуэнт Diluent Universal промаркирован как Dil. Uni. . Содержимое: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. Дилуэнт Diluent Universal готов к использованию. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, на борту анализаторов при 20-25 °С 3 месяца. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Pro. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 39<br>900.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 39<br>900.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429885-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Поднос | лабораторный, пластиковый | // Поднос для кювет и наконечников AssayTip/AssayCup tray Одноразовые наконечники и микрокапы для cobas 503. В упаковке 8 комплектов по 6 поддонов с наконечниками и микрокапами. На каждом поддоне расположено 84 наконечника и 84 микрокапы. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый комплект упакован в герметичную пленку. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Pro. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 7 | 109<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (7) | 0 | 763<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |               |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429612-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. В упаковке 20 флаконов лиофилизированного контрольного материала для приготовления 5 мл жидкого контроля каждый. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 1 | 245<br>000.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтұрсынова, здание 68А (1) | 0 | 245<br>000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |            |                                                         |                                                         |                                                             |   |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|
| 73429526-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для использования входе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. В упаковке 20 флаконов лиофилизированного контрольного материала для приготовления 5 мл жидкого контроля каждый. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas с. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | Упаковка | 1 | 133 000.00 | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 133 000.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |           |                                                         |                                                         |                                                             |   |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 73429516-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // "Прециконтроль для антител к рецепторам ТТГ Thyro AB. Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl ThyroAB используется для контроля качества иммунотестов Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl ThyroAB представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе матрицы сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности и прецизионности иммунотестов Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC THYRO1: 2 флакона, для приготовления 2.0 мл контрольной сыворотки каждый ■ PC THYRO2: 2 флакона, для приготовления 2.0 мл контрольной сыворотки каждый. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность всех компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц или при 2-8 °С 3 дня, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 61 100.00 | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 61 100.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429508-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ■ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 31 день или при 2-8 °С 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas e. Область поставки - для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 2 | 57<br>600.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А (2) | 0 | 115<br>200.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### Финансовый год 2025

|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 73429485-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // "Прециконтроль Multimer 4*2 мл. Назначение: Набор PreciControl Multimer предназначен для контроля качества перечисленных иммунотестов на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Набор PreciControl Multimer содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови лошади в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов. Реагенты - рабочие растворы: ■ PC MM1: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки ■ PC MM2: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность всех компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 31 день или при 2-8 °С 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 1 | 55<br>390.00 | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1) | 0 | 55<br>390.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|

#### Финансовый год 2025



|              |                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |              |                                                         |                                                         |                                                             |   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 73429147-ОИ2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | Материал специальный | медицинский | // "Преиконтроль универсальный 4*3 мл. Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Universal используется для контроля качества иммунотестов на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl Universal представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC U1: 2 флакона, для 2 x 3.0 мл контрольной сыворотки (человека) ■ PC U2: 2 флакона, для 2 x 3.0 мл контрольной сыворотки (человека). Для приготовления контрольных материалов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность всех компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, при 2-8 °С 3 дня, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. " | Упаковка | 2 | 51<br>800.00 | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней | г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (2) | 0 | 103<br>600.00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|

