

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Шымкент қ.

№31-250

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы, 12.04.2018ж. №60-Ж бұйрық негізінде әрекет ететін Директордың орынбасары Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын ЖК СЕНІМ, Куәлік негізінде әрекет ететін Басшысы Ожырханова Алиман Ажиновна атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2019-04-02» жыл № 3221274-3ЦП1 «Бағалы ұсыныныстарға сұраным» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 4 566 972.00 (төрт миллион бес жүз алпыс алты мың тоғыз жүз жетпіс екі тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;
- 2) жүкқұжат



3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 137 009.16 ((жүз отыз жеті мың тоғыз тенге он алты тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 137 009.16 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

Мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, № HSBKKZKX , KZ486010291000169212 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;



7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру



4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 2;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі

4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден



Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

5.5 Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме не уәкілетті ұйым бекіткен «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі. Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі. Осы тармақшаның талаптары мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады, оның құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асады.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне (МЕМСТ, СТ, ЖСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.);

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.



7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шарт бұзылған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.



8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісінің анықтауы;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді сомаларды енгізбеу арқылы Шарт жасасудан жалтару.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және



күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде. Жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бқелігінде рұқсат беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын



басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы
г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ,
5
БСН 110941005020
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ026010291000123092
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 548737
Директордың орынбасары Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович

Өнім беруші:

ЖК СЕНІМ
Восточно-Казахстанская область,
Курчумский район, с.Каратагай,
Жангельдина, 16
БСН/ЖСН 550602400151
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ226010002109697453
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87071837120
Басшысы Ожырханова Алиман Ажиновна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3221274-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23748084-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Жабысқақ окшаулағыш таспа	көп қабатты құрауыштардан	Изолента ПВХ (лента изоляционная) представляет собой изоляционный материал, сделанный на основе поливинилхлорида. На одной из сторон нанесено липкое покрытие из акрилового или каучукового клея. Технические характеристики изоленты ПВХ по ГОСТ 16214-86. Ширина 30 ±3мм; Толщина 0,2 ±0,02 мм (под заказ до 0,5мм) Длина в рулоне 14 ±0,5 п/м (под заказ до 20м) Цвет черный;	Дана	712	44.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (712)	0	31 328.00



23816595-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	авт. выкл. типа ВА47-29. Степень защиты (IP) IP20 Модульная ширина (количество модулей) 3 Номинальный ток 32 А Тип напряжения Переменный (AC) Характеристика срабатывания (кривая тока) В Номин. напряжение 400 В Глубина монтажная (встраив.) 75 мм Общее количество полюсов 3 Возможна дополнит. комплектация нет Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 - кА Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 кА Отключение нейтралей (N) нет Степень загрязнения - Категория перенапряжения - Класс токоограничения - Частота 50 Гц Номин. отключающая способность 4,5 кА	Дана	15	1 299.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (15)	0	19 485.00
23820415-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сым	маркасы АС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	провод АС-35	Метр	150	164.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (150)	0	24 600.00



23830231-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Шамшырақ	төбе	" А Длина 600 мм В Ширина 600 мм С Высота 80 мм Вес 9,60 кг Параметры Тип ИС ЛЛ Световой поток 1750 лм Мощность светильника 60 Вт Энергоэффективность 0 лм/Вт Индекс цветопередачи (CRI) - Цветовая температура - Коэффициент мощности (cosFi) = 1,00 Переменный/постоянный ток (AC/DC) Нет Диммирование - Напряжение 230 В Класс защиты от поражения током I Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) Нет Климатическое исполнение УХЛ4 Температурный режим от +5 до +35 С Цвет корпуса Белый Класс пожароопасности П-III Коэффициент пульсации <5% Степень защиты (IP) IP20 Ударопрочность IK02/0,2 Дж Класс энергоэффективности А...А+ Пусковой ток - Время импульса пускового тока 0 мкс Блок аварийного питания Нет Угол обзора D140 Гарантия 36 мес. Время работы в аварийном режиме, ч. - Световой поток в аварийном режиме -"	Дана	70	7 333.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (70)	0	513 310.00
23723063-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Патрон	электр шамдарына арналған	"Патрон карболитовый Е-27 (подвесной) Макс ток потребления лампочкой: 4А (880Вт) Макс напряжение: 250В Переменный ток да Тип цоколя: E27 Резьба: D 27 мм "	Дана	200	99.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (200)	0	19 800.00



23725205-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы ВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	"Кабель ВВГ-Пнг 3х4. Расшифровка маркировки ВВГ-Пнг(А)-LS. В - ПВХ-изоляция, В - оболочка из ПВХ-пластиката, Г - без защитного покрова, индекс ""нг"" - негорючесть изоляции и оболочки, что обеспечивает повышенную пожарную безопасность, П - плоский, (А) - обозначение исполнения параметров по пожарной безопасности, индекс ""LS"" свидетельствует о сниженном уровне газо- и дымовыделения."	Метр	200	299.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (200)	0	59 800.00
23826902-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Арнайы тұрқы	электрлі желісін автоматтық қорғау үшін	"Распределительные силовые шкафы Номинальное напряжение 380 В Род тока переменный Частота 50 Гц Количество фаз 3 Номинальный ток вводного аппарата 250 А. Число отходящих линий 5 Номинальный ток отходящих линий 63 А. Габаритные размеры не более 1600 x 500 (700) x 350 мм Масса не более 52, 84 кг IP31 УХЛ4. защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60"	Дана	3	72 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (3)	0	218 997.00



23726842-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	"авт. вык. типа ва 88-32. количество полюсов 3 Номинальный ток, А 125 Защита от КЗ - уставка по току, Im 1000 Вид расцепителя тепл/электромаг Тип расцепителя LI ПКС, кА 25 Номинальный ток, А 100 Предельная коммутационная способность кА 25 Номин. напряжение 400 В Кол-во полюсов 3. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 Способ монтажа монтажная плата/DIN-рейка Тип привода ручное управление Исполнение Стационарное Способ подключения Диапазон рабочих температур, °С От -25 до +40 °С Номинальный ток корпуса, А 125А уставка по току перегрузки, Ir 10In Способ присоединения силовых цепей переднее присоединение"	Дана	20	10 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (20)	0	219 980.00
23811676-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабель КГ 3x16+1x10	Метр	300	1 944.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (300)	0	583 200.00



23718749-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз	"Рубильник Карточка товара Наименование изделия: выключатель-разъединитель ВР32 Номинальный ток, In: 250А Номинальное рабочее напряжение, Ue: 660В/50Гц АС, 440В DC Количество полюсов: 3 Количество направлений: 1 Тип привода: съёмная боковая смещённая рукоятка Наличие дугогасительных камер: есть Способ крепления: винтами к панели Степень защиты: IP32 Материал корпуса (оболочки): ударопрочный негорючий пластик Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Условия использования: в закрытых помещениях Габаритные размеры LxHxB, мм: 282x218x242 "	Дана	2	10 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (2)	0	21 998.00
23815428-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Басқару пульты	жүк көтергіш тетіктерге арналған	Кнопка для управление тельфера 3 кнопок	Дана	3	17 444.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (3)	0	52 332.00



23820001-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Траверса	М-8	Траверса типа М-8 с хомктом , гайкой, шайбой	Дана	3	10 000.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (3)	0	30 000.00
23750523-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Ажарлау машинасы	бұрыштық	"Напряжение сети , В 220 Частота сети , Гц 50 Потребляемая мощность , Вт 2300 Диаметр применяемого диска , мм 230 Диаметр посадочного отверстия , мм М14 Частота вращения , об/мин 6500 Поворотная рукоятка да Класс безопасности IP X0 Масса , кг 5.5 Шлифовальная машина поставляется со следующей оснасткой: боковая рукоятка защитный кожух абразивного круга ключ для монтажа абразивного круга"	Дана	2	19 444.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (2)	0	38 888.00
23750717-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Дәнекерлеу электроды	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен	"Габариты (мм) 355x70x40 Диаметр электродов (мм) 3.0 Коэффициент наплавки (г/Ач) 9,5 Материал углеродистая сталь Род тока Постоянного тока, DC Свариваемый металл углеродистая и низколегированная сталь Тип ММА"	Килограмм	170	374.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (170)	0	63 580.00



23862879-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	Автомат ВА57-35 3400 250 А	Дана	5	13 444.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (5)	0	67 220.00
23730600-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы ВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Кабель ВВГ-Пнг 3х1,5. Расшифровка маркировки ВВГ-Пнг(А)-LS. В - ПВХ-изоляция, В - оболочка из ПВХ-пластиката, Г - без защитного покрова, индекс "нг" - негорючесть изоляции и оболочки, что обеспечивает повышенную пожарную безопасность, П - плоский, (А) - обозначение исполнения параметров по пожарной безопасности, индекс "LS" свидетельствует о сниженном уровне газо- и дымовыделения.	Метр	200	127.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (200)	0	25 400.00



23829145-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы АВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Число жил: 4; Сечение: 6 мм2 3 шт + 4 мм2 1 шт;Расшифровка кабеля АВВГ-Пнг(А)-LS: А - Алюминиевая токопроводящая жила В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластика В - Оболочка из поливинилхлоридного пластика Г - Отсутствие защитных покровов П - Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с пониженным газодымовыделением (А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности	Метр	350	144.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (350)	0	50 400.00
23767757-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	"Напряжение сети, В 220 Количество розеток, шт 4 Мах нагрузка (Вт) 3500 Степень защиты IP44 Номинальная сила тока, А 16 Тип провода КГ Сечение провода, мм2 3x2.5 Длина кабеля, м 50 Материал катушки металл Заземление есть Наличие термовыключателя есть Область применения Удаленная работа"	Дана	4	12 888.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (4)	0	51 552.00



23817930-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сым	маркасы АС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	провод АС-25	Метр	400	107.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (400)	0	42 800.00
23721794-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Ілмек	бандаждық, металдан жасалған	крюк бандажный металлически типа КМ-2800	Дана	12	1 044.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (12)	0	12 528.00
23835060-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	выключатель ва57ф35 340010 63 а	Дана	40	9 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (40)	0	399 960.00



23769704-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы АВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабеля АВВГ Пнг-LS 3x16+1x10	Метр	320	317.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (320)	0	101 440.00
23717203-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сым	маркасы СИП-5, кернеуі 1 000 В	"Технические характеристики провода СИП-4 2x16 - 0,66/1кВ теоретический вес 1 км: 88,00 кг диаметр поперечного сечения: 20,50 мм минимальный радиус изгиба: 205 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,30 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: 130 А допустимый ток короткого замыкания: 2,30 кА"	Метр	400	179.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (400)	0	71 600.00
23763059-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Шеңбер	тілімтас материал алмаз, бакелитті біріктірілмеде, кеспелі	"Круг отрезной по металлу состоит из абразивного полотна, обычно армированного для прочности специальной сеткой (бакелитовая связка), которая придает отрезному диску прочность и препятствует разлету осколков при заклинивании диска или его повреждению. Основные атрибуты Назначение Отрезной Обработка материала Абразив Материал круга Абразив Диаметр внешний 180.0(мм) Диаметр внутренний 22.0(мм) Толщина 2.5(мм)"	Дана	50	222.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (50)	0	11 100.00



23748523-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы АВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Число жил: 3; Сечение: 4 мм ² ;Расшифровка кабеля АВВГ-Пнг(А)-LS: А - Алюминиевая токопроводящая жила В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластика В - Оболочка из поливинилхлоридного пластика Г - Отсутствие защитных покровов П - Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с пониженным газодымовыделением (А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности	Метр	1300	94.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (1300)	0	122 200.00
23863692-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз	рубильник ЯРВ-100	Дана	4	11 799.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (4)	0	47 196.00



23716707-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сым	маркасы СИП-4, кернеуі 1 000 В	"Технические характеристики провода СИП-4 4x25 - 0,66/1кВ теоретический вес 1 км: 88,00 кг диаметр поперечного сечения: 20,50 мм минимальный радиус изгиба: 205 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,30 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: 130 А допустимый ток короткого замыкания: 2,30 кА"	Метр	150	497.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (150)	0	74 550.00
23719041-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Магниттік қосқыш	реверсивті, номиналды тоқ 125 А артық емес	пускатель реверсивный 25 А 380 В с тепловым реле степень защиты IP 54. с кнопками пуск и стоп. Корпус металлически	Дана	3	17 997.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (3)	0	53 991.00



23730362-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	авт. выкл. типа ВА47-29. Степень защиты (IP) IP20 Модульная ширина (количество модулей) 3 Номинальный ток 63 А Тип напряжения Переменный (АС) Характеристика срабатывания (кривая тока) В Номин. напряжение 400 В Глубина монтажная (встраив.) 75 мм Общее количество полюсов 3 Возможна дополнит. комплектация нет Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 - кА Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 кА Отключение нейтралей (N) нет Степень загрязнения - Категория перенапряжения - Класс токоограничения - Частота 50 Гц Номин. отключающая способность 4,5 кА	Дана	20	1 497.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (20)	0	29 940.00
23953970-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	Удлинитель силовой на катушке 4 гн. ПВС 3х1,5 - 50 м.	Метр	2	9 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (2)	0	19 998.00



23768782-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Балға	босатқыш, пневматикалық	"Общие параметры Тип отбойный молоток. Основные характеристики Потребляемая мощность 1500 Вт. Количество скоростей работы 1. Максимальное количество ударов в минуту 2720 уд/мин. Максимальная энергия удара 13 Дж. Тип крепления бура (патрон) SDS-Max Безопасность. Антивибрационная система есть Дополнительная рукоятка есть Комплект поставки: Отбойный молоток. 1 шт пикообразное зубило SDS-mach, RTec Speed, 400 мм 2 608 690 167. Дополнительная рукоятка. Салфетка. Тюбик со смазкой 1 615 430 010. Чемоданчик. "	Дана	1	189 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (1)	0	189 999.00
23835775-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабель КГ2х2,5	Метр	200	227.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (200)	0	45 400.00



23972430-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	бір пернелі	"Выключатель одноклавишный проходной белый ТИП УПРАВЛЕНИЯ Клавишный СПОСОБ МОНТАЖА Скрытый КОЛИЧЕСТВО КЛАВИШ 1 шт КОМПЛЕКТАЦИЯ Съёмная рамка ПРОХОДНОЙ Да МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ Для квартиры ПОМЕЩЕНИЕ Для гостиной, Для кухни, Для коридора ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Для лампы, Для люстры СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 МАТЕРИАЛ Пластик СУППОРТ Металл НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 250 В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А ОТТЕНОК Белый ДЕКОР Без декора"	Дана	201	199.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (201)	0	39 999.00
23815766-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Шанышқы	электрлі, бір полюсті	Технические характеристики Вилки электрической кабельной с заземлением угл. с ушком бел. 16А 250В	Дана	40	192.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (40)	0	7 680.00



23766333-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Дәнекерлеу электроды	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен	"Габариты (мм) 355x70x40 Диаметр электродов (мм) 2.0 Коэффициент наплавки (г/Ач) 9,5 Материал углеродистая сталь Род тока Постоянного тока, DC Свариваемый металл углеродистая и низколегированная сталь Тип ММА"	Килограмм	50	374.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (50)	0	18 700.00
---------------	---	----------------------	--	--	-----------	----	--------	--	--	---	---	-----------



23728537-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Тар жолдар	электр берілісінің өуе жолдарының трапецияға ұқсас қимасының темір-бетон тіректеріне кетеруге арналған, әмбебап	Лазы универсальные предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а), СВ105-3,6, СВ105-5. Регулировка раствора лаза осуществляется перестановкой вставки с помощью двух болтов с гайками и шайбами. Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи. Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки) с учетом регулировки: от 68±4 до 190±4 мм. Масса в комплекте с ремнями: не более 5 кг. Ступня часть должна быть продольная (прямой) когтям, (Без угла 45 градусов) в комплекте с страховым поясом, цепью, и набором запасных алмазов. Пояс предохранительный (цепь) безлямочный с цепным фалом конструктивно состоит из следующих элементов: - поясной ремень с подкладкой-кушаком - два боковых узла крепления - строп, выполненный в виде цепи. Характеристики: - длина стропа включая карабин: 1410±50 мм. - величина обхвата талии: 740-1440 мм - ширина ленты: 40 мм - масса пояса: не более 2,4 кг - статическая разрывная нагрузка: не менее 10000 (1000) Н (кгс). - цвет: оранжевый - размер: универсальный	Комплект	8	23 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазушар" базасы (8)	0	191 992.00
---------------	--	------------	---	---	----------	---	--------------	--	--	---	---	---------------



23725768-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Айыр - розетка	екі полюсті	"Розетка двухместная с заземлением и защитными шторками белая ЗАЗЕМЛЕНИЕ Да ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ Да КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗД 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ Съёмная рамка МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 3200 Вт МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ Для квартиры НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 250 В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А ОТТЕНОК Белый"	Дана	255	467.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (255)	0	119 085.00
23864245-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Жалғастырғыш	кабельдік, ұштық, термоотырғызылатын	муфта концевой КНЭ-10 3х50	Комплект	4	22 777.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (4)	0	91 108.00
23719531-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Есептік-бөлу қалқаны	түрі ЦМП-3	"Серия Щит ЦМП Глубина 220 Высота 500 Степень защиты IP54 Исполнение дверцы шкафа однодверный метал Способ установки навесной Ширина 400"	Дана	1	15 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (1)	0	15 999.00



23723386-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В	Кабель КГ 3x4+1x2,5	Метр	400	544.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (400)	0	217 600.00
23757785-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Бұрғы	электрлі	Дополнительные данные Номинальная входная мощность* 701 Вес 1,9 Частота вращения на холостом ходу 0 - 3.000 Об/мин Выходная мощность 351 Соединительная резьба шпинделя 1/2" - 20 UNF Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. 13 мм Диапазон сверления Диам. отверстия в бетоне 16 мм Диам. отверстия в древесине* 30 мм Диам. отверстия в стали 12 мм Диам. отверстия в кирпичной кладке* 18 мм	Дана	1	17 999.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (1)	0	17 999.00



23815612-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Сөндіргіш	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В	"тип ВА 88-32 Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 125 Защита от КЗ - уставка по току, Im 630 Вид расцепителя тепл/электромаг Тип расцепителя LI Серия ВА-8832 ПКС, кА 25 Номинальный ток, А 160 Предельная коммутационная способность кА 25 Номин. напряжение 400 В Кол-во полюсов Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 Способ монтажа монтажная плата/DIN-рейка Тип привода ручное управление Исполнение Стационарное Способ подключения Диапазон рабочих температур, °С От -25 до +40 °С Номинальный ток корпуса, А 125А уставка по току перегрузки, Iг 10In Способ присоединения силовых цепей переднее присоединение"	Дана	2	13 333.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (2)	0	26 666.00
23813366-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Көбіл	маркасы АВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабеля АВВГ Пнг-LS 3x2,5	Метр	2231	62.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (2231)	0	138 322.00



23812721-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы КГВВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабель КГ 3x6+1x4	Метр	300	847.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (300)	0	254 100.00
23865093-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы АВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабель АВВГ 4x6	Метр	250	157.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (250)	0	39 250.00
23834186-3ЦП1	"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Кәбіл	маркасы ВБбШв/NYRY, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	кабель ВБбШв 4x4	Метр	100	739.00	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа тұрған сәттен 16 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы, 5 шақырым, РМК ОҚФ "Қазсушар" базасы (100)	0	73 900.00



Договор о государственных закупках товаров

г.Шымкент

№31-250

Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель директора Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович, действующий на основании приказа №60-Ж от 12.04.2018г., с одной стороны и ИП СЕНИМ, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ожырханова Алиман Ажиновна, действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 2019-04-02 года № 3221274-ЗЦП1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 566 972.00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят два тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, без НДС (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;
- 2) накладная;



3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;

5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 137 009.16 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 137 009.16 (сто тридцать семь тысяч девять тенге шестнадцать тиын) тенге в виде:

гарантийного денежного вноса на банковский счет Заказчика № KZ486010291000169212 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKZZKX с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;



8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 4.2.6-4.2.7 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.



4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3-х дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

1) оригинал накладной 2;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости)

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).



5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

5.5 В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Требование настоящего подпункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия,



юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с



учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках, за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон,



и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.



12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ,
5
БИН 110941005020
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ026010291000123092
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 548737
Заместитель директора Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович

Поставщик:

ИП СЕНИМ
Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Каратагай, Жангельдина, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 550602400151
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ226010002109697453
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87071837120
Руководитель Ожырханова Алиман Ажиновна

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3221274-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23748084-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Лента липкая изоляционная	из многослойных компонентов	Изолента ПВХ (лента изоляционная) представляет собой изоляционный материал, сделанный на основе поливинилхлорида. На одной из сторон нанесено липкое покрытие из акрилового или каучукового клея. Технические характеристики изоленты ПВХ по ГОСТ 16214-86. Ширина 30 ±3мм; Толщина 0,2 ±0,02 мм (под заказ до 0,5мм) Длина в рулоне 14 ±0,5 п/м (под заказ до 20м) Цвет черный;	Штука	712	44.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (712)	0	31 328.00
23816595-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	авт. выкл. типа ВА47-29. Степень защиты (IP) IP20 Модульная ширина (количество модулей) 3 Номинальный ток 32 А Тип напряжения Переменный (AC) Характеристика срабатывания (кривая тока) В Номин. напряжение 400 В Глубина монтажная (встраив.) 75 мм Общее количество полюсов 3 Возможна дополнит. комплектация нет Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 - кА Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 кА Отключение нейтрали (N) нет Степень загрязнения - Категория перенапряжения - Класс токоограничения - Частота 50 Гц Номин. отключающая способность 4,5 кА	Штука	15	1 299.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (15)	0	19 485.00



23820415-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Провод	марка АС, напряжение не более 1 000 В	провод АС-35	Метр	150	164.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (150)	0	24 600.00
23830231-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Светильник	потолочный	" А Длина 600 мм В Ширина 600 мм С Высота 80 мм Вес 9,60 кг Параметры Тип ИС ЛЛ Световой поток 1750 лм Мощность светильника 60 Вт Энергоэффективность 0 лм/Вт Индекс цветопередачи (CRI) - Цветовая температура - Коэффициент мощности (cosFi) = 1,00 Переменный/постоянный ток (АС/DC) Нет Диммирование - Напряжение 230 В Класс защиты от поражения током I Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) Нет Климатическое исполнение УХЛ4 Температурный режим от +5 до +35 С Цвет корпуса Белый Класс пожароопасности П-III Коэффициент пульсации <5% Степень защиты (IP) IP20 Ударопрочность IK02/0,2 Дж Класс энергоэффективности А..А+ Пусковой ток - Время импульса пускового тока 0 мкс Блок аварийного питания Нет Угол обзора D140 Гарантия 36 мес. Время работы в аварийном режиме, ч. - Световой поток в аварийном режиме -"	Штука	70	7 333.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (70)	0	513 310.00



23723063-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Патрон	для электрических ламп	"Патрон карболитовый Е-27 (подвесной) Макс ток потребления лампочкой: 4А (880Вт) Макс напряжение: 250В Переменный ток да Тип цоколя: Е27 Резьба: D 27 мм "	Штука	200	99.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (200)	0	19 800.00
23725205-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	"Кабель ВВГ-Пнг 3х4. Расшифровка маркировки ВВГ-Пнг(А)-LS. В - ПВХ-изоляция, В - оболочка из ПВХ-пластиката, Г - без защитного покрова, индекс ""нг"" - негорючесть изоляции и оболочки, что обеспечивает повышенную пожарную безопасность, П - плоский, (А) - обозначение исполнения параметров по пожарной безопасности, индекс ""LS"" свидетельствует о сниженном уровне газо- и дымовыделения."	Метр	200	299.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (200)	0	59 800.00
23826902-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Корпус специальный	для автомата защиты электросети	"Распределительные силовые шкафы Номинальное напряжение 380 В Род тока переменный Частота 50 Гц Количество фаз 3 Номинальный ток вводного аппарата 250 А. Число отходящих линий 5 Номинальный ток отходящих линий 63 А. Габаритные размеры не более 1600 x 500 (700) x 350 мм Масса не более 52, 84 кг IP31 УХЛ4. защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60"	Штука	3	72 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (3)	0	218 997.00



23726842-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	"авт. вык. типа ва 88-32. количество полюсов 3 Номинальный ток, А 125 Защита от КЗ - уставка по току, Im 1000 Вид расцепителя тепл/электромаг Тип расцепителя LI ПКС, кА 25 Номинальный ток, А 100 Предельная коммутационная способность кА 25 Номин. напряжение 400 В Кол-во полюсов 3. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 Способ монтажа монтажная плата/DIN-рейка Тип привода ручное управление Исполнение Стационарное Способ подключения Диапазон рабочих температур, °С От -25 до +40 °С Номинальный ток корпуса, А 125А уставка по току перегрузки, I _g 10I _n Способ присоединения силовых цепей переднее присоединение"	Штука	20	10 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (20)	0	219 980.00
23811676-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка КГ, напряжение не более 1 000 В	кабель КГ 3x16+1x10	Метр	300	1 944.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (300)	0	583 200.00



23718749-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В	"Рубильник Карточка товара Наименование изделия: выключатель-разъединитель ВР32 Номинальный ток, In: 250А Номинальное рабочее напряжение, Ue: 660В/50Гц АС, 440В DC Количество полюсов: 3 Количество направлений: 1 Тип привода: съёмная боковая смещённая рукоятка Наличие дугогасительных камер: есть Способ крепления: винтами к панели Степень защиты: IP32 Материал корпуса (оболочки): ударопрочный негорючий пластик Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Условия использования: в закрытых помещениях Габаритные размеры LxHxB, мм: 282x218x242 "	Штука	2	10 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (2)	0	21 998.00
23815428-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Пульт управления	для грузоподъемных механизмов	Кнопка для управление тельфера 3 кнопок	Штука	3	17 444.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (3)	0	52 332.00
23820001-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Траверса	М-8	Траверса типа М-8 с хомктом , гайкой, шайбой	Штука	3	10 000.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (3)	0	30 000.00



23750523-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Машина шлифовальная	угловая	"Напряжение сети , В 220 Частота сети , Гц 50 Потребляемая мощность , Вт 2300 Диаметр применяемого диска , мм 230 Диаметр посадочного отверстия , мм М14 Частота вращения , об/мин 6500 Поворотная рукоятка да Класс безопасности IP X0 Масса , кг 5.5 Шлифовальная машина поставляется со следующей оснасткой: боковая рукоятка защитный кожух абразивного круга ключ для монтажа абразивного круга"	Штука	2	19 444.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (2)	0	38 888.00
23750717-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Электрод сварочный	металлический, плавящийся, с покрытием	"Габариты (мм) 355x70x40 Диаметр электродов (мм) 3.0 Козфициент наплавки (г/Ач) 9,5 Материал углеродистая сталь Род тока Постоянного тока, DC Свариваемый металл углеродистая и низколегированная сталь Тип MMA"	Килограмм	170	374.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (170)	0	63 580.00
23862879-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	Автомат ВА57-35 3400 250 А	Штука	5	13 444.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (5)	0	67 220.00



23730600-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	Кабель ВВГ-Пнг 3x1,5. Расшифровка маркировки ВВГ-Пнг(А)-LS. В - ПВХ-изоляция, В - оболочка из ПВХ-пластиката, Г - без защитного покрова, индекс "нг" - негорючесть изоляции и оболочки, что обеспечивает повышенную пожарную безопасность, П - плоский, (А) - обозначение исполнения параметров по пожарной безопасности, индекс "LS" свидетельствует о сниженном уровне газо- и дымовыделения.	Метр	200	127.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (200)	0	25 400.00
23829145-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка АВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	Число жил: 4; Сечение: 6 мм2 3 шт + 4 мм2 1 шт; Расшифровка кабеля АВВГ-Пнг(А)-LS: А - Алюминиевая токопроводящая жила В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката Г - Отсутствие защитных покрытий П - Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газодымовыделением (А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности	Метр	350	144.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (350)	0	50 400.00
23767757-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Удлинитель	электрический, на катушке	"Напряжение сети, В 220 Количество розеток, шт 4 Мах нагрузка (Вт) 3500 Степень защиты IP44 Номинальная сила тока, А 16 Тип провода КГ Сечение провода, мм2 3x2.5 Длина кабеля, м 50 Материал катушки металл Заземление есть Наличие термовыключателя есть Область применения Удаленная работа"	Штука	4	12 888.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (4)	0	51 552.00



23817930-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Провод	марка АС, напряжение не более 1 000 В	провод АС-25	Метр	400	107.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (400)	0	42 800.00
23721794-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Крюк	бандажный, металлический	крюк бандажный металлически типа КМ-2800	Штука	12	1 044.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (12)	0	12 528.00
23835060-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	выключатель ва57ф35 340010 63 а	Штука	40	9 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (40)	0	399 960.00



23769704-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка АВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	кабеля АВВГ Пнг-LS 3x16+1x10	Метр	320	317.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (320)	0	101 440.00
23717203-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Провод	марка СИП-5, напряжение 1 000 В	"Технические характеристики провода СИП-4 2x16 - 0,66/1кВ теоретический вес 1 км: 88,00 кг диаметр поперечного сечения: 20,50 мм минимальный радиус изгиба: 205 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,30 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: 130 А допустимый ток короткого замыкания: 2,30 кА"	Метр	400	179.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (400)	0	71 600.00
23763059-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Круг	шлифматериал алмаз, на бакелитовой связке, отрезной	"Круг отрезной по металлу состоит из абразивного полотна, обычно армированного для прочности специальной сеткой (бакелитовая связка), которая придает отрезному диску прочность и препятствует разлету осколков при заклинивании диска или его повреждении. Основные атрибуты Назначение Отрезной Обработка материала Абразив Материал круга Абразив Диаметр внешний 180.0(мм) Диаметр внутренний 22.0(мм) Толщина 2.5(мм)"	Штука	50	222.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (50)	0	11 100.00



23748523-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка АВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	Число жил: 3; Сечение: 4 мм ² ;Расшифровка кабеля АВВГ-Пнг(А)-LS: А - Алюминиевая токопроводящая жила В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластика В - Оболочка из поливинилхлоридного пластика Г - Отсутствие защитных покровов П - Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с пониженным газодымовыделением (А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности	Метр	1300	94.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (1300)	0	122 200.00
23863692-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В	рубильник ЯРВ-100	Штука	4	11 799.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (4)	0	47 196.00
23716707-ЗЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Провод	марка СИП-4, напряжение 1 000 В	"Технические характеристики провода СИП-4 4x25 - 0,66/1кВ теоретический вес 1 км: 88,00 кг диаметр поперечного сечения: 20,50 мм минимальный радиус изгиба: 205 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,30 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: 130 А допустимый ток короткого замыкания: 2,30 кА"	Метр	150	497.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (150)	0	74 550.00



23719041-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Пускатель магнитный	реверсивный, номинальный ток не более 125 А	пускатель реверсивный 25 А 380 В с тепловым реле степень защиты IP 54. с кнопками пуск и стоп. Корпус металлически	Штука	3	17 997.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (3)	0	53 991.00
23730362-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	авт. выкл. типа ВА47-29. Степень защиты (IP) IP20 Модульная ширина (количество модулей) 3 Номинальный ток 63 А Тип напряжения Переменный (AC) Характеристика срабатывания (кривая тока) В Номин. напряжение 400 В Глубина монтажная (встраив.) 75 мм Общее количество полюсов 3 Возможна дополнит. комплектация нет Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 - кА Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 кА Отключение нейтрали (N) нет Степень загрязнения - Категория перенапряжения - Класс токоограничения - Частота 50 Гц Номин. отключающая способность 4,5 кА	Штука	20	1 497.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (20)	0	29 940.00
23953970-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Удлинитель	электрический, на катушке	Удлинитель силовой на катушке 4 гн. ПВС 3x1,5 - 50 м.	Метр	2	9 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (2)	0	19 998.00



23768782-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Молоток	отбойный, пневматический	"Общие параметры Тип отбойный молоток. Основные характеристики Потребляемая мощность 1500 Вт. Количество скоростей работы 1. Максимальное количество ударов в минуту 2720 уд/мин. Максимальная энергия удара 13 Дж. Тип крепления бура (патрон) SDS-Max Безопасность.Антивибрационная система есть Дополнительная рукоятка есть Комплект поставки: Отбойный молоток. 1 шт пикообразное зубило SDS-mah, RТec Speed, 400 мм 2 608 690 167. Дополнительная рукоятка. Салфетка. Тюбик со смазкой 1 615 430 010. Чемоданчик. "	Штука	1	189 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (1)	0	189 999.00
23835775-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка КГ, напряжение не более 1 000 В	кабель КГ2х2,5	Метр	200	227.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (200)	0	45 400.00
23972430-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	одноклавишный	"Выключатель одноклавишный проходной белый ТИП УПРАВЛЕНИЯ Клавишный СПОСОБ МОНТАЖА Скрытый КОЛИЧЕСТВО КЛАВИШ 1 шт КОМПЛЕКТАЦИЯ Съёмная рамка ПРОХОДНОЙ Да МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ Для квартиры ПОМЕЩЕНИЕ Для гостиной, Для кухни, Для коридора ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Для лампы, Для люстры СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 МАТЕРИАЛ Пластик СУППОРТ Металл НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 250 В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А ОТТЕНОК Белый ДЕКОР Без декора"	Штука	201	199.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (201)	0	39 999.00



23815766-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Вилка	электрическая, однополюсная	Технические характеристики Вилки электрической кабельной с заземлением угл. с ушком бел. 16А 250В	Штука	40	192.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (40)	0	7 680.00
23766333-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Электрод сварочный	металлический, плавящийся, с покрытием	"Габариты (мм) 355x70x40 Диаметр электродов (мм) 2.0 Коэффициент наплавки (г/Ач) 9,5 Материал углеродистая сталь Род тока Постоянного тока, DC Свариваемый металл углеродистая и низколегированная сталь Тип MMA"	Килограмм	50	374.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (50)	0	18 700.00



23728537-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Лазы	для подъема на железобетонные опоры трапецеидального сечения воздушных линий электропередач, универсальные	Лазы универсальные предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа СВ110-1а, СВ95-1а (2а), СВ105-3,6, СВ105-5. Регулировка раствора лаза осуществляется перестановкой вставки с помощью двух болтов с гайками и шайбами. Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи. Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки) с учетом регулировки: от 68±4 до 190±4 мм. Масса в комплекте с ремнями: не более 5 кг. Ступная часть должна быть продольна (прямой) когтям, (Без угла 45 градусов) в комплекте с страховым поясом, цепью, и набором запасных алмазов. Пояс предохранительный (цепь) безлямочный с цепным фалом конструктивно состоит из следующих элементов: - поясной ремень с подкладкой-кушаком - два боковых узла крепления - строп, выполненный в виде цепи. Характеристики: - длина стропа включая карабин: 1410±50 мм. - величина обхвата талии: 740-1440 мм - ширина ленты: 40 мм - масса пояса: не более 2,4 кг - статическая разрывная нагрузка: не менее 10000 (1000) Н (кгс). - цвет: оранжевый - размер: универсальный	Комплект	8	23 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (8)	0	191 992.00
---------------	--	------	--	---	----------	---	--------------	-------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------



23725768-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Вилка-розетка	двухполюсная	"Розетка двухместная с заземлением и защитными шторками белая ЗАЗЕМЛЕНИЕ Да ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ Да КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗД 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ Съёмная рамка МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 3200 Вт МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ Для квартиры НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 250 В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А ОТТЕНОК Белый"	Штука	255	467.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (255)	0	119 085.00
23864245-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Муфта	кабельная, концевая, термоусаживаемая	муфта концевой КНЭ-10 3x50	Комплект	4	22 777.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (4)	0	91 108.00
23719531-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Щит учетно-распределительный	типа ЩМП-3	"Серия Щит ЩМП Глубина 220 Высота 500 Степень защиты IP54 Исполнение дверцы шкафа однодверный металл Способ установки навесной Ширина 400"	Штука	1	15 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (1)	0	15 999.00



23723386-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка КГ, напряжение 1 000 В	Кабель КГ 3x4+1x2,5	Метр	400	544.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (400)	0	217 600.00
23757785-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Дрель	электрическая	Дополнительные данные Номинальная входная мощность* 701 Вес 1,9 Частота вращения на холостом ходу 0 - 3.000 Об/мин Выходная мощность 351 Соединительная резьба шпинделя 1/2" - 20 UNF Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. 13 мм Диапазон сверления Диам. отверстия в бетоне 16 мм Диам. отверстия в древесине* 30 мм Диам. отверстия в стали 12 мм Диам. отверстия в кирпичной кладке* 18 мм	Штука	1	17 999.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (1)	0	17 999.00
23815612-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Выключатель	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В	"тип ВА 88-32 Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 125 Защита от КЗ - уставка по току, Im 630 Вид расцепителя тепл/электромаг Тип расцепителя LI Серия ВА-8832 ПКС, кА 25 Номинальный ток, А 160 Предельная коммутационная способность кА 25 Номин. напряжение 400 В Кол-во полюсов Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3 Способ монтажа монтажная плата/DIN-рейка Тип привода ручное управление Исполнение Стационарное Способ подключения Диапазон рабочих температур, °С От -25 до +40 °С Номинальный ток корпуса, А 125А уставка по току перегрузки, Ig 10In Способ присоединения силовых цепей переднее присоединение"	Штука	2	13 333.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (2)	0	26 666.00



23813366-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка АВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	кабеля АВВГ Пнг-LS 3x2,5	Метр	2231	62.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (2231)	0	138 322.00
23812721-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка КГВВ, напряжение не более 1 000 В	кабель КГ 3x6+1x4	Метр	300	847.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (300)	0	254 100.00
23865093-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка АВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	кабель АВВГ 4x6	Метр	250	157.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (250)	0	39 250.00



23834186-3ЦП1	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Кабель	марка ВБ6Шв/NYRY, напряжение не более 1 000 В	кабель ВБ6Шв 4x4	Метр	100	739.00	в течение 16 календарных дней	в течение 16 календарных дней	г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе, 5 км, база ЮКФ РГП "Казводхоз" (100)	0	73 900.00
---------------	--	--------	---	------------------	------	-----	--------	-------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------

