

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2024-04-24 № 31гз-189 қосымша келісім**

Шымкент қ.

№31гз-189/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 29.12.2023ж. №18 сенімхат негізінде әрекет ететін, Директоры Бедебаев Қазыбек Қошқарбекұлы тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жусупов Нұрсейт Бахтиярұлы тұлғасындағы "NAMARK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-24 № 31гз-189 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және өнім берушіні ҚҚС бойынша есепке қоюмен / есептен шығарумен байланысты соманың өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 979 129.77 (тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың жүз жиырма тоғыз тенге жетпіс жеті тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "874 223.01 (сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз жиырма үш тенге бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "979 129.77 (тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың жүз жиырма тоғыз тенге жетпіс жеті тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "ҚҚС-сыз" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 104 906.76 тенге (жүз төрт мың тоғыз жүз алты тенге жетпіс алты тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:  
Қазақстан Республикасы Су ресурстары  
және ирригация министрлігі Су  
шаруашылығы комитетінің "Қазсушар"  
шаруашылық жүргізу құқығындағы  
республикалық мемлекеттік  
кәсіпорнының Түркістан филиалы  
г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ,  
5  
БСН 110941005020  
БСК HSBKZKX  
ЖСК KZ026010291000123092  
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ  
Тел.: 8/7252/548575 email: приемная:  
ugvodhoz@mail.ru , email:  
uk\_kazvod\_bux@mail.ru  
Директоры Бедебаев Қазыбек  
Қошқарбекұлы

Өнім беруші:  
"NAMARK" жауапкершілігі шектеулі  
серіктестігі  
г.Шымкент, Абайский район,  
пр.Б.Момышулы, 25, 30  
БСН/ЖСН 140640004369  
БСК IRTYKZKA  
ЖСК KZ7196516F0010592500  
"ForteBank" АҚ  
Тел.: 8 702 193 66 77  
Директор Жусупов Нұрсейт Бахтиярұлы



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12152742-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2024 қаржылық жыл</b>												



69500710-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Жылтыр сыр	тас көмірлі	Көмір лактары-көмірді кокстеу өнімдері болып табылатын хош иісті қосылыстардағы көмір пекінің ерітінділері. Қолдануға дайын көміртекті Лак-механикалық қоспаларсыз қара түсті біртекті тұтқыр сұйықтық. Ол шойын және болат конструкциялар мен бұйымдарды коррозиядан қорғау үшін, сондай-ақ ағаш беттерін жабу үшін сыртқы жұмыстарға қолданылады. Қажет болса, қолданар алдында лак көміртекті еріткішпен жұмыс тұтқырлығына дейін сұйылтылады.Кептіруден кейін ол қара түсті, жарықтар, әжімдер мен қоспаларсыз біркелкі, жылтыр қабықша түзеді. ВЗ-1 вискозиметрі бойынша лактың тұтқырлығы 20°С - 40-150 секундта. 24 сағаттан кейін 18-22°С температурада толық кептіру. Лактың жабындылығы құрғақ пленкаға есептегенде 350 г/м2 аспайды. Сақтық шаралары: жанғыш! Ыдыстың жоғары температурадан деформациялануын болдырмау үшін лакты салқын жерде сақтауды ұмытпаңыз! Лак креозоттың айқын иісіне ие, нәтижесінде ол тек сыртқы жұмыстарға қолданылады! Лак кептірілгеннен кейін иіс тағы 14 күн болуы мүмкін! ГОСТ 1709-75	Тонна (метр)	0.0378	499 096.64	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.0378)	0	18 865.85
--------------	---	------------	-------------	---	--------------	--------	------------	--	--	---	---	-----------



**2024 қаржылық жыл**

69500612-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Швеллер	болат, ыстықтай жемішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12	Көміртекті болаттан жасалған сөрелердің параллель беттерімен ыстықтай илектелген арна ГОСТ 380-2005 № 10П-12П	Тонна (метр)	0.77	420 000.00	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.77)	0	323 400.00
--------------	---	---------	--	---	--------------	------	------------	--	--	---	---	------------

**2024 қаржылық жыл**



69500492-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Антисептик	сүректі қорғауға арналған	"Техникалық сипаттамалары Түрі: антисептикалық паста Жұмыс Түрі-Ішкі жұмыстар үшін Мақсаты- қорғау Қолдану саласы- әмбебап Түсі-жасыл Палитра-жасыл Көлемі - 3 л Таза салмағы - 5.13 кг Концентрат-бар Құрамы- фторлы натрий, саз, лигносульфонат, су Тұтыну-400 мл / м2 Мін қолдану температурасы - +10 °С Қабаттардың ұсынылатын саны-1-2 Қабаттар арасындағы кептіру уақыты-2 сағат Қолдану әдісі-щетка / ролик Жарқырау дәрежесі-жоқ Ылғалға төзімділік-жоқ Ауа райына төзімділік-жоқ Зеңнен қорғау-иә Жәндіктерден қорғау-иә Иіссіз-иә Қыс- жоқ Қорғау мерзімі-25-30 жыл Сақтау мерзімі-12 ай Сақтау шарттары - герметикалық жабық таңбаланған ыдыста жылытылатын үй- жайларда Контейнер түрі- пластикалық банка"	Тонна (метр)	0.03385	867 600.16	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.03385)	0	29 368.27
<b>2024 қаржылық жыл</b>												



69483039-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Алты қырлы басты бұранда	болат, диаметр 14 мм, сомынмен/шайбамен	Болт 14 * 45 ГОСТ 1798-62.Гайкас және шайбасымен(гидрокөпір)	Комплект	39	280.00	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (39)	0	10 920.00
--------------	---	--------------------------	---	--	----------	----	--------	--	--	---	---	-----------

**2024 қаржылық жыл**

69483015-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Болат табағы	СТ.ХН78Т маркасы, қалыңдығы 4 мм жоғары, ыстықтай жәмішсымдалған	4 мм болат парақ(гидрокөпір үшін)	Тонна (метр)	0.385	422 240.00	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.385)	0	162 562.40
--------------	---	--------------	--	-----------------------------------	--------------	-------	------------	--	--	--	---	------------

**2024 қаржылық жыл**



69482956-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Алты қырлы басты бұранда	болат, диаметрі 18 мм, сомынмен/шайбамен	18 мм болат шеңбер(гидрокөпір үшін)	Тонна (метр)	0.28	431 334.40	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.28)	0	120 773.63
--------------	---	--------------------------	--	-------------------------------------	--------------	------	------------	--	--	---	---	------------

**2024 қаржылық жыл**

69482944-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Алты қырлы басты бұранда	болат, диаметр 16 мм, сомынмен	Болт М16 МЕМСТ 7798-70(гидрокөпір үшін)	Дана	24	168.00	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (24)	0	4 032.00
--------------	---	--------------------------	--------------------------------	---	------	----	--------	--	--	---	---	----------

**2024 қаржылық жыл**



69482487-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Болат тілмесі	маркасы Ст.15Х11МФ, қалыңдығы 20 мм дейін	Қалыңдығы 6 мм болат жолақ(гидрокөпір үшін)	Тонна (метр)	0.037	397 600.00	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.037)	0	14 711.20
--------------	---	---------------	---	---	--------------	-------	------------	--	--	--	---	-----------

**2024 қаржылық жыл**

69482444-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Болат тілмесі	маркасы Ст.15Х11МФ, қалыңдығы 20 мм дейін	Қалыңдығы 4 мм болат жолақ(гидрокөпір үшін)	Тонна (метр)	0.167	352 800.00	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.167)	0	58 917.60
--------------	---	---------------	---	---	--------------	-------	------------	--	--	--	---	-----------

**2024 қаржылық жыл**



69482399-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Болат тілмесі	маркасы Ст.15Х11МФ, қалыңдығы 20 мм дейін	Қалыңдығы 8 мм болат жолақ(гидрокөпір үшін)	Тонна (метр)	0.07	397 600.00	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.07)	0	27 832.00
--------------	---	---------------	---	---	--------------	------	------------	--	--	---	---	-----------

**2024 қаржылық жыл**

69482105-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Жалпы мақсаттағы құбыр	хризотилцементті, диаметрі 51-100 мм	САМ - 6 типті муфталары және ГОСТ 31416-2009 тығыздағыш резеңке сақиналары бар ВТ6 DN 100 хризотилцементті қысымды құбырлар	Ұзындық метр	24	4 021.92	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (24)	0	96 526.08
--------------	---	------------------------	--------------------------------------	---	--------------	----	----------	--	--	---	---	-----------

**2024 қаржылық жыл**



69481712-ОИ2	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалы	Бұрыш	болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 140 мм	Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген болат бұрышы ГОСТ 8509-93 сөренің ені 140-тан 250 мм-ге дейін, қалыңдығы 9-дан 35 мм-ге дейін	Тонна (метр)	0.147	756 603.68	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қаласы, Леңгір тас жолы, 5 км, Қазсушар РМК ТФ базасы (0.147)	0	111 220.74
--------------	---	-------	--	--	--------------	-------	---------------	--	--	--	---	---------------



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 31гз-189 от 2024-04-24**

г.Шымкент

№31гз-189/01

Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Бедебаев Қазыбек Қошқарбекұлы, действующий на основании доверенности №18 от 29.12.2023г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "NAMARK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жусупов Нұрсейт Бахтиярұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 31гз-189 от 2024-04-24 (далее - Договор), в соответствии с изменением суммы, связанной с постановкой на учет /снятием с учета по НДС поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 979 129.77 (девятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать девять тенге семьдесят семь тиын).

В тексте Договора цифры и слова "874 223.01 (восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать три тенге один тиын)" заменить цифрами и словами "979 129.77 (девятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать девять тенге семьдесят семь тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "без НДС" заменить словами "в том числе НДС 104 906.76 тенге (сто четыре тысячи девятьсот шесть тенге семьдесят шесть тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**



**Заказчик:**

Туркестанский филиал Республиканского  
государственного предприятия на праве  
хозяйственного ведения "Казводхоз"  
Комитета водного хозяйства  
Министерства водных ресурсов и  
иригации Республики Казахстан  
г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ,  
5  
БИН 110941005020  
БИК HSBKZZKX  
ИИК KZ026010291000123092  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: 8/7252/548575 email: приемная:  
ugvodhoz@mail.ru , email:  
uk\_kazvod\_bux@mail.ru  
Директор Бедебаев Қазыбек  
Қошқарбекұлы

**Поставщик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "NAMARK"  
г.Шымкент, Абайский район,  
пр.Б.Момышулы, 25, 30  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 140640004369  
БИК IRTYKZKA  
ИИК KZ7196516F0010592500  
АО "ForteBank"  
Тел.: 8 702 193 66 77  
Директор Жусупов Нұрсейт Бахтиярұлы



**Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)**

№ электронной закупки: 12152742-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Финансовый год 2024</b>												



69500710-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Лак	каменноугольный	Лаки каменноугольные – это растворы каменноугольного пека в ароматических соединениях, являющихся продуктами коксования угля. Лак каменноугольный готовый к применению, представляет собой однородную вязкую жидкость чёрного цвета без механических примесей. Применяется для наружных работ, с целью предохранения чугунных и стальных конструкций и изделий от коррозии, а также для покрытия деревянных поверхностей. В случае необходимости перед применением лак разбавляют до рабочей вязкости каменноугольным сольвентом. После высыхания образует однородную блестящую плёнку черного цвета, без трещин, морщин и примесей. Вязкость лака по вискозиметру ВЗ-1 при 20° С - 40-150 секунд. Полное высыхание при 18-22°С через 24 часа. Укрывистость лака не более 350 г/м <sup>2</sup> , считая на сухую пленку. Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО! Обязательно хранить лак в прохладном месте во избежание деформации тары от высокой температуры! Лак имеет ярко выраженный запах креозота, в следствии чего применяется только для наружных работ! После высыхания лака, запах может присутствовать еще 14 дней! ГОСТ 1709-75 (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.0378	499 096.64	В течение 20 календарных дней после заключение договора	В течение 20 календарных дней после заключение договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.0378)	0	18 865.85
<b>Финансовый год 2024</b>												



69500612-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Швеллер	стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 10П-12П (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.77	420 000.00	в течение 20 календарных дней после подписание договора	в течение 20 календарных дней после подписание договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.77)	0	323 400.00
--------------	---	---------	---	---	---------------------	------	------------	---	---	--	---	------------

**Финансовый год 2024**

69500492-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Антисептик	для защиты древесины	Технические характеристики Тип: паста антисептик Тип работ-для внутренних работ Назначение-защита Область применения-универсальное Цвет-зеленый Палитра-зеленый Объем-3 л Вес нетто-5.13 кг Концентрат-есть Состав-натрий фтористый, глина, лигносульфонат, вода Расход-400 мл/м <sup>2</sup> Min температура нанесения-+10 °С Рекомендуемое количество слоев-1-2 Время высыхания между слоями-2 ч Способ нанесения-кисть/валик Степень блеска-нет Влагостойкость-нет Атмосферостойкость-нет Защита от плесени-да Защита от насекомых-да Без запаха-да Зимняя-нет Срок действия защиты-25-30 лет Срок хранения-12 мес Условия хранения-в отапливаемых помещениях в герметично закрытой маркированной таре Вид тары-пластиковая банка (PCY.Тариф)	Тонна (метрическая)	0.03385	867 600.16	В течение 20 календарных дней после заключение договора	В течение 20 календарных дней после заключение договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.03385)	0	29 368.27
--------------	---	------------	----------------------	--	---------------------	---------	------------	---	---	---	---	-----------

**Финансовый год 2024**



69483039-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Болт с шестигранной головкой	стальной, диаметр 14 мм, с гайкой/шайбой	Болт 14*45 ГОСТ 1798-62С шайбой и гайкой (гидромост) (PCY.тариф)	Комплект	39	280.00	В течение 20 календарных дней после заключения договора	В течение 20 календарных дней после заключения договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (39)	0	10 920.00
--------------	---	------------------------------	--	--	----------	----	--------	---	---	--	---	-----------

**Финансовый год 2024**

69483015-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Лист стальной	марка СТ.ХН78Т, толщина свыше 4 мм, горячекатаный	Лист стальной 4мм (гидромост) (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.385	422 240.00	В течение 20 календарных дней после заключения договора	В течение 20 календарных дней после заключения договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.385)	0	162 562.40
--------------	---	---------------	---	---	---------------------	-------	------------	---	---	---	---	------------

**Финансовый год 2024**

69482956-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Болт с шестигранной головкой	стальной, диаметр 18 мм, с гайкой/шайбой	Круг стальной 18 мм(гидромост) (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.28	431 334.40	В течение 20 календарных дней после заключения договора	В течение 20 календарных дней после заключения договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.28)	0	120 773.63
--------------	---	------------------------------	--	--	---------------------	------	------------	---	---	--	---	------------

**Финансовый год 2024**



69482944-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Болт с шестигранной головкой	стальной, диаметр 16 мм, с гайкой	Болт М16 Гост 7798-70(гидромост) (PCY.тариф)	Штука	24	168.00	В течение 20 календарных дней после заключения договора	В течение 20 календарных дней после заключения договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (24)	0	4 032.00
--------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--	-------	----	--------	---	---	--	---	----------

**Финансовый год 2024**

69482487-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Полоса стальная	марка Ст.15Х11МФ, толщина до 20 мм	Полоса стальная с толщиной 6 мм(гидромост) (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.037	397 600.00	В течение 20 календарных дней после заключения договора	В течение 20 календарных дней после заключения договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.037)	0	14 711.20
--------------	---	-----------------	------------------------------------	--	---------------------	-------	------------	---	---	---	---	-----------

**Финансовый год 2024**

69482444-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Полоса стальная	марка Ст.15Х11МФ, толщина до 20 мм	Полоса стальная с толщиной 4 мм(гидромост) (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.167	352 800.00	В течение 20 календарных дней после заключения договора	В течение 20 календарных дней после заключения договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.167)	0	58 917.60
--------------	---	-----------------	------------------------------------	--	---------------------	-------	------------	---	---	---	---	-----------

**Финансовый год 2024**



69482399-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Полоса стальная	марка Ст.15Х11МФ, толщина до 20 мм	Полоса стальная с толщиной 8 мм(гидромост) (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.07	397 600.00	В течение 20 календарных дней после заключение договора	В течение 20 календарных дней после заключение договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.07)	0	27 832.00
<b>Финансовый год 2024</b>												
69482105-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Труба общего назначения	хризотилцементная, диаметр 51-100 мм	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 (PCY.тариф)	Метр погонный	24	4 021.92	В течение 20 календарных дней после заключение договора	В течение 20 календарных дней после заключение договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (24)	0	96 526.08
<b>Финансовый год 2024</b>												
69481712-ОИ2	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Уголок	стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 140 мм	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм (PCY.тариф)	Тонна (метрическая)	0.147	756 603.68	В течение 20 календарных дней после заключение договора	В течение 20 календарных дней после заключение договора	г.Шымкент, Енбекшинский район город Шымкент, Ленгерское шоссе, 5-ый км, база ТФ РГП Казводхоз (0.147)	0	111 220.74

