

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2023-09-06 № 237 қосымша келісім**

Астана қ.

№237/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бастығы Даутбаев Ергали Курбаналиевич тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Ақмола аудандық пайдалану бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Основание поставщика негізінде әрекет ететін, Басшысы Айткали Асхат Абдурахитұлы тұлғасындағы АITQALI ASQAT, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-09-06 № 237 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер****Тапсырыс беруші:**

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Ақмола аудандық пайдалану бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі  
г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол, 19а  
БСН 971140002002  
БСК ККМФКZ2А  
ЖСК KZ92070101KSN0000000  
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ  
Тел.: +77172546217  
Бастығы Даутбаев Ергали Курбаналиевич

**Өнім беруші:**

АITQALI ASQAT  
г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-1, 42  
БСН/ЖСН 881217300113  
БСК TSESKZKA  
ЖСК KZ26998СТВ0001666316  
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы  
Тел.: +77064286991  
Басшысы Айткали Асхат Абдурахитұлы



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10483453-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>047-111-414</b> : Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу						Жабдықтарды сатып алу (Отын сорғысы, Факелді автоматты жағу және бақылау жүйесі)						
62315432-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Ақмола аудандық пайдалану бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Факелді автоматты жағу және бақылау жүйесі	шырақты жанарғыны тұтату процесін басқару және жалынның болуы басқару, отындық газ қысымын бақылау үшін	"Кернеу айнымалы ток 230 В Желі жиілігі 50..60 Гц ±6% Кірістірілген сақтандырғыш Т6.3Н250V Сыртқы сақтандырғыш макс.10 А Қуаты 3,5 Вт Қорғау дәрежесі IP 4С Қауіпсіздік класы II. ЖЕТКІЗУ ҮЛГІСІН ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ МІНДЕТТІ"	Дана	2	206 666.66	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	Астана қ., Байқоңыр ауданы Жанажол, 19а (2)	0	413 333.32
62315311-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Ақмола аудандық пайдалану бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Отын сорғысы	арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым	"Қолдану аясы: жанармай, май Сорғы түрі: электрлік Жұмыс механизмінің ерекшелігі: қалақша Айдалатын сұйықтықтың түрі: дизельдік отын, май, керосин Қуат көзі: 220 В. Орнату орны: кез келген Үздіксіз жұмыс уақыты: уақыт шектеусіз Максималды өнімділік: 40 л/мин Өздігінен соратын сорғы: иә Сорғыдағы айналма клапан: иә Айналма клапан режимінде максималды жұмыс уақыты: 3 мин Шу деңгейі: 70 дБ. Шаң мен ылғалдан қорғау класы: IP 55 Ток жиілігі: 50 Гц. Басы: 10 м. Сору биіктігі: 5 м Номиналды жылдамдығы: 3200 айн/мин Қуаты: 550 Вт. Қуат сымның ұзындығы: 1,5 м Коммутатор: индикатор шамымен Кіріс қосылымы: Rp 1"" Розетка қосылымы: Rp 1"" Жұмыс температурасының диапазоны: -25-тен +45 °С-қа дейін Кепілдік: 12 ай. Салмағы: 9,3 кг Өлшемдері: 27,3x18x16 см ЖЕТКІЗУГЕ ДЕЙІН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ МІНДЕТТІ"	Дана	3	93 333.33	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	Астана қ., Байқоңыр ауданы Жанажол, 19а (3)	0	279 999.99



62315163-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Ақмола аудандық пайдалану бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Отын сорғысы	арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым	"Айдалатын сұйықтық түрі: мазут, дизельдік отын Сорғы сериясы: ТА: қысымды реттеу Модель түрі: электромагниттік клапансыз Саптама қысымының диапазоны: 7-ден 40 барға дейін Орнату әдісі: фланецті □ 54 мм Білік айналу бағыты (білік жағы): С: сағат тіліне қарсы айналу / сол жақтағы саптама Саптаманың шығуы: ½ дюйм - 12,7 мм 30 бар қысымда және 5 cSt тұтқырлықтағы сыйымдылық: 620 л/сағ 30 бар қысымда және 75 cSt тұтқырлықтағы сыйымдылық: 780 л/сағ Сору және қайтару желісі: ½ дюйм - 12,7 мм Білік дизайны: Бір қуыс Өлшем порты: ¼ дюйм - 6,35 мм Өлшем порты: ¼ дюйм - 6,35 мм Клапан функциясы: қысымды реттеу Осьтің (біліктің) диаметрі: 12 мм. Айналым тығыны: екі құбырлы жүйе үшін қайтару жолында орнатылған және аллен кілтінің өлшемімен жойылған Зауыттық орнату қысымы: 30 бар Жұмыс тұтқырлығы: 3 - 75 мм²/с (cSt) Отын температурасы: 0-ден +150 °C макс. сорғыда Кіріс қысымы: 5 бар Шығу қысымы: 5 бар Номиналды айналу жылдамдығы: 2850 айн/мин Максималды айналу жылдамдығы: 3600 айн/мин Айналу моменті: 0,3Н•м Салмағы: 5,7 кг Өлшемдері: 15,6x17x13 см ЖЕТКІЗУГЕ ДЕЙІН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ МІНДЕТТІ"	Дана	4	666 666.66	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	Астана қ., Байқоңыр ауданы Жанажол, 19а (4)	0	2 666 666.64
62314866-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "Ақмола аудандық пайдалану бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Отын сорғысы	арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым	"Сорылатын сұйықтықтың түрі Д.Т Сорғылар сериясы AN: жабу функциясы бар негізгі клапан 11 бар қысымда және 5 cSt тұтқырлықта өнімділік 108 л/сағ Саптама қысымының диапазоны 10-нан 20 барға дейін Орнату әдісі Фланецті □ 54 мм SUNTEC AN 77 A 7256 отын сорғысы дизельді және басқа орташа тұтқыр отынды айдау үшін қолданылады. Бұл модель қысымды реттейтін клапанмен жабдықталған. Ол 1 МВт-қа дейін аз қуатты қазандықтары бар қазандықтарға арналған оттық жабдықтарының пакетіне кіреді. Сорғы SUNTEC AN77A7256 2 құбырлы отынмен жабдықтауды пайдалану шартымен орнатылады. Жалғыз құбырмен айналма тығын алынып тасталады, оның орнына шайбасы бар болат тығын орнатылады. Жанармай қысымын бақылау үшін манометрді қосу ұсынылады. Дизайнға редуктор жұбын мерзімінен бұрын тозудан қорғау үшін 150 мкм алдын ала сүзгі кіреді. Сүзгі мерзімді тазалауды қажет етеді. AN77A 7256 сорғысының шығыс қысымы 7-14 бар диапазонында, зауыттық параметр реттеу бұрандасын бұрау арқылы өзгертіледі. Бұл модель қысымды реттейтін клапанмен жабдықталған. Клапандағы жабу функциясы қамтамасыз етілген. ЖЕТКІЗУГЕ ДЕЙІН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ МІНДЕТТІ"	Дана	1	93 333.33	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	шарт қазынашылық органдарда тіркелгеннен кейін 60 күнтізбелік күн	Астана қ., Байқоңыр ауданы Жанажол, 19а (1)	0	93 333.33



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 237 от 2023-09-06**

г.Астана

№237/1

Республиканское государственное учреждение "Акмолинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Начальника Даутбаев Ергали Курбаналиевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и АITQALI ASQAT, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Айткали Асхат Абдурахитұлы, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 237 от 2023-09-06 (далее - Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.
- 1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

**Заказчик:**

Республиканское государственное учреждение "Акмолинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан  
г.Астана, район Байқоңыр, Жанажол, 19а  
БИН 971140002002  
БИК ККМFKZ2А  
ИИК KZ92070101KSN0000000  
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"  
Тел.: +77172546217  
Начальника Даутбаев Ергали Курбаналиевич

**Поставщик:**

АITQALI ASQAT  
г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-1, 42  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 881217300113  
БИК TSESKZKA  
ИИК KZ26998CTB0001666316  
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"  
Тел.: +77064286991  
Руководитель Айткали Асхат Абдурахитұлы



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10483453-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>047-111-414</b> : Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря						Приобретение оборудования (Насос топливный, Система автоматического розжига и контроля факела )						
62315432-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Акмолинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан	Система автоматического розжига и контроля факела	для управления процессом розжига факельной горелки и контроля наличия пламени, контроля давления топливного газа	"Напряжение АС 230 В Частота сети 50..60 Гц ±6% Предохранитель встроенный Т6.3Н250В Предохранитель внешний max.10 А Мощность 3,5 Вт Степень защиты IP 4С Класс безопасности II. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ "	Штука	2	206 666.66	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	г.Астана, район Байқоңыр Жанажол, 19а (2)	0	413 333.32



62315311-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Акмолинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан	Насос топливный	для специальной и специализированной техники, высокого давления	"Область применения:топливо, масло Тип насоса:электрический Особенность рабочего механизма:лопастной Вид перекачиваемой жидкости:дизельное топливо, масло, керосин Электропитание:220 В. Место установки:любое Время непрерывной работы:без ограничения по времени Максимальная производительность:40 л/мин Насос самовсасывающий:да. Перепускной клапан в насосе:да Максимальное время работы в режиме перепускного клапана:3 мин Уровень шума:70 дБ. Класс пылевлагозащиты:IP 55 Частота тока:50 Гц. Напор:10 м Высота всасывания:5 м. Номинальное число оборотов:3200 об/мин Мощность:550 Вт. Длина провода питания:1.5 м Выключатель:со световым индикатором Соединение на входе:Rp 1"" Соединение на выходе:Rp 1"" Диапазон рабочих температур:от -25 до +45 °С Гарантия:12 месяцев. Вес:9.3 кг Габариты:27.3x18x16 см ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ "	Штука	3	93 333.33	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	г.Астана, район Байқоңыр Жанажол, 19а (3)	0	279 999.99
---------------	--	-----------------	---	---	-------	---	--------------	--	--	---	---	---------------



62315163-3ЦП1	Республиканское государственное учреждение "Акмолинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан	Насос топливный	для специальной и специализированной техники, высокого давления	"Вид перекачиваемой жидкости:мазут, дизельное топливо Серия насоса:ТА: регулировка давления Тип модели:без электромагнитного клапана Диапазон давления на форсунку:от 7 до 40 бар Метод установки:фланцевое] 54 мм Направление вращения вала (со стороны вала):С: вращение против часовой стрелки / форсунка слева Выход на форсунку:½ дюйма - 12.7 мм Производительность при давлении 30 бар и вязкости 5 сСт:620 л/ч Производительность при давлении 30 бар и вязкости 75 сСт:780 л/ч Всасывающая и обратная линия:½ дюйма - 12.7 мм Конструкция вала:Одна полость Порт манометра:¼ дюйма - 6.35 мм Порт вакуумметра:¼ дюйма - 6.35 мм Функция клапана:Регулировка давления Диаметр оси (вала):12 мм Заглушка байпаса:Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером Заводские установки давления:30 бар Эксплуатационная вязкость:от 3 до 75 мм²/с (сСт) Температура топлива:от 0 до +150 °С макс. в насосе Давление на входе:5 бар Давление на выходе:5 бар Номинальная скорость вращения:2850 об/мин Максимальная скорость вращения:3600 об/мин Вращающий момент:0.3Н•м Вес:5.7 кг Габариты:15.6x17x13 см. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ "	Штука	4	666 666.66	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	г.Астана, район Байқоңыр Жанажол, 19а (4)	0	2 666 666.64
---------------	--	-----------------	---	--	-------	---	---------------	--	--	---	---	-----------------



62314866-ЗЦП1	Республиканское государственное учреждение "Акмолинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан	Насос топливный	для специальной и специализированной техники, высокого давления	"Вид перекачиваемой жидкости ДТ Серия насоса AN: базовый клапан с функцией заперения Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт 108 л/ч Диапазон давления на форсунку от 10 до 20 Бар Метод Установки Фланцевое □ 54 мм Топливный насос SUNTEC AN 77 A 7256 служит для перекачки дизельного и прочих топлив средней вязкости. Данная модель оснащается клапаном регулирования давления. Входит в комплектацию горелочного оборудования для котельных с котлами малой мощности до 1 МВт. Насос SUNTEC AN77A 7256 монтируется при условии применения 2-х трубной подачи топлива. При однотрубной снимается байпасная заглушка, на её место устанавливается стальная заглушка с шайбой. Рекомендуется подключить для контроля давления топлива манометр. В конструкции предусмотрен фильтр предварительной очистки 150 мкм, для защиты шестеренной пары от преждевременного износа. Фильтр требует периодической очистки. Давление на выходе насоса AN77A 7256 находится в пределах 7-14 бар, изменение заводской настройки осуществляется поворотом винта регулировки. Данная модель оснащается клапаном регулирования давления. Функция закрывания в клапане предусмотрена. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВКИ С ЗАКАЗЧИКОМ "	Штука	1	93 333.33	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	60 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства	г.Астана, район Байқоңыр Жанажол, 19а (1)	0	93 333.33
---------------	--	-----------------	---	--	-------	---	--------------	--	--	---	---	--------------

