

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-03-12 № 180228 қосымша келісім**

Қарағанды облысы

№2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Ректор Досмағамбетова Раушан Султановна тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бастығы Кокенова Зейне Толепбергеновна тұлғасындағы "TSK - Servis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), 39-бап 3-тармақ 42-тармақша және 2018-03-12 № 180228 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және өнім берушіні ҚҚС бойынша есепке қоюмен / есептен шығарумен байланысты соманың өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 831 100.00 (сегіз жүз отыз бір мың жүз тенге нөл тиын) құрайды. Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "930 832.00 (тоғыз жүз отыз мың сегіз жүз отыз екі тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "831 100.00 (сегіз жүз отыз бір мың жүз тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 99 732.00 тенге (тоқсан тоғыз мың жеті жүз отыз екі тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "ҚҚС-сыз"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің "Қарағанды
мемлекеттік медицина университеті"
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Гоголя, 40
БСН 990240001118
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ688560000000454960
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87212550637
Ректор Досмагамбетова Раушан
Султановна

Өнім беруші:
"TSK - Servis" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Воинов-
Интернационалистов, 31, 316
БСН/ЖСН 090140009131
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ44914052203KZ000LB
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77212425309
Бастығы Кокенова Зейне
Толепбергеновна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шуруп	жасырын шоғырбасымен бірге, өзі тілетін, диаметр 5 мм, ұзындығы 120 мм	Бетонға арналған бұрандалы «Nagel» d 6 мм 152 мм ұзындығы негізінен терезе мен есік рамалары үшін қолданылады. Қарапайым адамдарда оны нагель деп атайды.	Дана	50	86.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	4 300.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шуруп	с шестигранной головкой, из черных металлов, размер 6*90 мм	бетонға арналған бұранданы «Nagel» d 6 мм long 52mm негізінен терезе мен есік қораптарын бекіту үшін пайдаланылады. Қарапайым адамдарда оны нагель деп атайды....	Дана	50	33.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	1 650.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шпатлевка	для выравнивания стен и потолков в помещениях, на гипсовой основе	Пуговица аяқтау түсі - ақ. Тоқыма - полимер. Негізгі фракциясы --- 0,1мм, 1мм-ден 1 мкм құрғақ араласқан қоспасы, 1 мм ~ 1кг, ең аз қолданылатын қалыңдығы ---- 0,мм, максималды қолдану қалыңдығы ---- 3мм, жабық контейнерлерде ерітіндідегі құмыраның мерзімі - 24 сағат, Қолданудан кейінгі тегістеуге --- 4 сағат өткеннен кейін рұқсат етіледі, --- 1, Субстрат температурасында жұмыстарды орындау - +5-ден + 25 ° С-ға дейін. (28 күн өткеннен кейін) адгезия күшіне - 0,5 МПа,	Килограмм	1000	130.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (1000)	0	130 000.00



	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шпатлевка	для выравнивания стен и потолков в помещениях, на гипсовой основе	Putty Glatt Түсі - ақ. Vyazhuschee-- гипс. Негізгі фракциясы --- 0,2мм, 1мм қабаты бар 1 мкм құрғақ араласқан қоспасы, ~ 1кг, Минималды қолдану қалыңдығы - ---- 0,5мм, Максималды қолдану қалыңдығы - --- 15мм, Ішінара туралау кезінде максималды қолдану қалыңдығы --- -25мм, морттың өміршеңдігі ---- кем дегенде 40 мин. Қолданудан кейінгі тегістеу: - қабаты 0,5мм ---- 4 сағат - қабаты 15мм ---- 24 сағат Винтаж күші ---- М35 Сығымдалу қабілеті (28 күннен кейін) - 3,5 МПа Иілу беріктігі (28 күннен кейін) --- 1,5 МПа, базалық коэсималды беріктік (28 күннен кейін) - 0,5 МПа, + 70°S толық сауықтыруға кейін uatatsii ----- +5	Килограмм	500	118.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (500)	0	59 000.00
--	---	-----------	---	--	-----------	-----	--------	--	--	--	---	-----------



	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шпатлевка	для выравнивания стен и потолков в помещениях, на гипсовой основе	<p>Пуговица түсі - ақ. Vyazhuschee-- гипс. 1m² қабаты 9 кг кем тұтыну құрғақ қоспасын 0,63mm үшін --- Ең фракциясы ~ 10mm, төменгі қолдану қалыңдығы ----. 5mm, жабу барынша қалыңдығы ---- 40mm, ішінара теңестіру кезінде барынша жабын қалыңдығы --- -50mm, --- 1 сағат ерітінді қолдану кейін өмірге ерте емес 40min рұқсат етіледі ---- 28 күн толық қатаю уақыты *** ---, ---- +5 базадан температурада жұмыс істейді + 25°S ---- М35 сынып беріктігі қысу күші (28 күннен кейін) (28 күннен кейін) ---- 3,5МПа иілу кезіндегі беріктік шегі --- 1,5МПа үшін, ұзақ ай (28 күннен кейін) ерленіуа базалық --- 0,5 МПа, 1 кг суды тұтыну ---- --- 0,35--0,42l</p>	Килограмм	500	78.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (500)	0	39 000.00
--	---	-----------	---	--	-----------	-----	-------	--	--	---	---	-----------



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Портландцемент	марка ЦЕМ I-22,5, общестроительный, ГОСТ 31108-2003	Цемент Портленд бренді 400 кг қапшықта, салмағы 25 кг.	Тонна (метр)	1	36 750.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (1)	0	36 750.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Уайт спирт	нефрас-С4-155/200, плотность при 20°С не более 790 кг/м3, массовая доля общей серы не более 0,025%, ГОСТ 3134-78	Уайт-спирит - аралас типтегі бензиндік еріткіш, әр топтың 50% -нан астам көмірсутектерін қамтиды; төменгі күкірт майының тікелей бензинді айдау.	Литр	20	323.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (20)	0	6 460.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Табалдырық	металл, еден жабынына арналған	Металл бұрыш бұрыштары 2000 мм Металдық шегі 900 мм алюминий әмбебаптары резеңке тығыздағышпен қапталған бұрышпен, ұзындығы 2000 мм	Дана	25	3 412.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (25)	0	85 300.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Табалдырық	металл, еден жабынына арналған	Металл шегі 900 мм алюминий қадалар, қабырғасының ұзындығы 900 мм	Дана	25	2 232.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (25)	0	55 800.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Аспа	ПП-профиліне арналған, тікелей	«Гипс тақтайшасының қаптамасы төменгі көміртекті құрамымен жұқа парақшамен қапталған мырышталған болаттан жасалады. Болашақ гипс картонының құрылымы мен көлеміне байланысты металл жақтаудың құрылысында қолданылатын гипс тақтай суспензияларының түрі мен саны таңдалады.	Дана	20	25.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (20)	0	500.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Песок	мелкозернистый, чистый без примесей	Құмды құрылыс ерітінді мен бетон өндірісінде қолданылатын, т.к. ол тұтқыр немесе сумен жауап бермейді, ол қаңқа құрастырады және олар қатайтқанда ерітіндінің және бетонның шөгуді азайтады.	Тонна (метр)	5	3 393.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Аалыкин көш., 14 (5)	0	16 965.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Монтаждық көбік	барлық маусымдық, тұрмыстық (адаптер түтікшесімен), аэрозольдық қаттамада, бір компонентті	«Көбікке қарсы профильді кәсіби 750 мл бекітілген көбік аяздары -60-дан +100 градусқа дейін төзеді; Пішінді көбік бетінде көбік түзілуін қалыптастыру сегізден он минутқа дейін жүреді; пленка бастапқы өңдеуге дайын (кесуге) жарты сағат немесе елу минут ішінде; көбікке бір күн толығымен күшейту үшін; Дозаланған тығыздағыштың тығыздығы - 20-25 кг / м3 (қиылғанда - құрылым біркелкі, ұсақ тор); стандартты 750 мл бөтелкелерден шыққан көбік шығару қырық бес литрден тұрады, беріктендіру уақыты - 24 сағат 1,03 кг баллондағы жұмыс затының салмағы «	Дана	50	1 326.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Аалыкин көш., 14 (50)	0	66 300.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Тазалағыш	монтаждық пистолеттің/баллон клапанының монтаждық көбіктен тазалауға арналған	«Көбік тазалағышы, 500мл + 50 ° С дейін қолданылатын температура 500 мл цилиндрлер - 12 дана қорапта Жарамдылық мерзімі: 12 ай «	Дана	10	1 168.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (10)	0	11 680.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Олифа	натуральная, из льняного/конопляного масла, сорт высший, ГОСТ 7931-76	«Oxif Oxufol - өсімдік майларының, еріткіштер мен құрғатқыштардың симбиозы. ГОСТ 190-78 сәйкес, оксольдегі табиғи майлардың пайызы кемінде 55% құрайды, еріткіш әдетте ақ түсті, бірақ бұл рөлде скипидарға пайдалануға болады, және Бірақ бұл анықтамалық деректерден басқа білуіңіз керек пе? «	Килограмм	75	435.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (75)	0	32 625.00



	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Лак	битумные электроизоляционные пропиточные, марка БТ-783, ГОСТ 1347-77	«Кузбассалығы біртекті, қара тегіс, сыртқы қоспасыз Шартты тұтқырлығы, с 18-35 Құрғақ қалдық, 35-50% Кептіру уақыты 3, сағат, артық емес, 20 ° С 10 Иілу кезіндегі серпімділік, мм 1 Соққыға қарсылық, см 40 Аралық кептіру уақыты, сағат, кемінде 5 Сенімді қорғаныс үшін қажет қабаттар саны 2 Жалпы тұтыну, кем емес, г / м2 100 Thinner Turbo jet, ақ рух, BR-2 Қолдану кезіндегі температура диапазоны, ° С + 10 ÷ + 25 Температураны сақтау режимі, ° С -40 ÷ + 40 Қаптаманың температуралық диапазоны ° С -40 ÷ + 40 «	Килограмм 30	368.00		Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	11 040.00
--	---	-----	--	---	--------------	--------	--	--	--	---	---	-----------



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Эмаль	ПФ-223, ГОСТ 14923-78	Эмаль ПФ-223 түсті эмальмен әртүрлі түсті бояулармен пентафтикалық лақадағы пигментті суспензия құрғатқыш пен еріткіштерді қосады.	Килограмм	15	593.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (15)	0	8 895.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Клей	полимерлік, әмбебап	Желім полимері Супер желім «Мастер» құрамы Винил ацетатының кополимерлері Суперклея шебері 1Л - 0,84 кг / 12 дана	Дана	30	765.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	22 950.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Клей	ПВА, марка Д 50Н, ГОСТ 18992-97	жабысқақ PVA-801 Mashhad 0.85kg желім PVA-801 Mashhad 0.85kg Жоғары жүктемедегі жүктемелерге төзімді желім беттерге арналған; қағаз, картон, ағаш, тұсқағаз және линолеум ағаш, бетон, сыланған, сыланған беттерге негізделген.	Дана	30	469.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (30)	0	14 070.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Затирка	строительная, для межплиточных швов, фасовка 5 кг	Плиткаға арналған бөшкелер СЕ 33 Құрғақ қоспаның супер массасы тығыздығы: 1,0 + 0,1кг / дм3 Араластыру саныны: 1 кг құрғақ қоспаға 0,32-0,33 л. Пайдалануға дайын қоспаның тығыздығы: 1.75 + 0.1 кг / дм3 Конверсия конустары Р: 8.0 + 1.0см Қолдану уақыты: 60 минуттан кем емес Қолдану температурасы: + 5 ° С - + 30 ° С құрғақ құрылыс қоспасы керамикалық және тастан жасалған қасбеттердің 5 мм-ге дейінгі ені бар толтыруға арналған.	Килограмм	50	376.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (50)	0	18 800.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Тегістеу	қабырғаларды, едендерді, төбелерді тегістеуге арналған, сұйық	Әмбебап асфери, ішкі және сыртқы қолданыс үшін. Негіздерді нығайту және сіңіру. Ылғалға төзімді, антисептикалық, тозуға төзімді, газ өткізбейтін, иіссіз, улы емес. Сылақтың, бетонның үстіңгі бетінің өңделуі үшін негіз.	Килограмм	75	134.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (75)	0	10 050.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Лист гипсокартонный	марка ГКЛВО, влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, размер 3500*1200*9,5 мм, ГОСТ 6266-97	Гипс картон «Картонның түсі жасыл түсті. Таңбаның түсі көк болады. Жиіктің түрі - PLUK (жартылай шеңберлі конустық жиек). Негізгі өлшемдері, мм - 2 500/1 200 / 12,5. ГКЛВ KNAUF массасы (2500/1200 / 12,5 мм, 3 м ²) - 29 кг. «1200x2500 x12.5 мм қалыңдығы бар құрғақ құрылыс конструкциясы - 30 парақ, 1200x2500 x9.5 мм қабырға - 30 парақ	Парақ	5	2 455.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	12 275.00
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Клей	жидкие гвозди	Сұйық қабыршықтан жасалған желімдерді щеткалар. Дәстүрлі желімнен айырмашылығы, сұйық шегелер құрамында жұқа бөлшектерді жабыстыруға және ауыр жүктемелерге қарсы тұруға мүмкіндік беретін майда толтырғышты қамтиды.	Дана	5	513.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	2 565.00



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Смесь	песчано-гравийная, природная, содержание гравия 10%-95%, ГОСТ 23735-2014	Балласт - бетон араластыру үшін пайдаланылатын құм мен қиыршық қоспасы.	Тонна (метр)	5	3 661.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (5)	0	18 305.00
---	-------	--	---	--------------	---	----------	--	--	---	---	-----------



	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Краска	алкидті-термополимерлік	Aqualak «су негізіндегі, түссіз, пигменттелмеген акрилді шайыр негізінде тұрақтандырғыш және қалыңдататын агенттерге негізделген айқын лак. Сипаттары: - қажет болған жағдайда сумен сұйылтылған; - Кесетін; иіссіз дерлік; - судың булануы арқылы құрғайды, мүлдем мөлдір, түссіз және жылтырақ болып келеді; - серпімді, механикалық күшті бетті құрайды; - Кептіруден кейін ол суда ерімейді; - күн сәулесінің әсерінен сары түспейді; - шаңсыз және кірден тыс субстраттарға жақсы араласады; - жылдам кептіру; - пайдалануға дайын; - кез-келген су бояуымен жақсы араласады. «Латекс ағаштың акрилат негізіндегі пішініне лактар лақтырады, өте жақсы жұмыс сипаттамалары бар, жылтыратылған су өткізбейтін жабын	Килограмм 20	1 706.00		Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (20)	0	34 120.00
--	---	--------	-------------------------	---	--------------	----------	--	--	--	--	---	--------------



	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Краска	на основе полиакрилатов акриловых	Сыртқы қолдануға арналған акрилді дисперсионды бояу «1, түсті түсті 2. Тұрақты емес заттардың үлес салмағы,%, кем емес 50 3. Тегістеу дәрежесі (соққы кезінде), мкм, кемінде 70 4. 7 - 9 бояуларының рН 5. VZ-246 вискозиметріне сәйкес бояудың шартты тұтқырлығы (20 ± 0,5) ОС-ден 4 мм диаметрі, кем дегенде, с: - ақ, 50 ± 120 6.Хокридосты құрғақ пленка г / м2, артық емес 160 7, бояудың аязға төзімділігі, кемінде 3 цикл 8. Температурада (20,0 ± 2) ОС-да судың статикалық әсеріне пленка тұрақтылығы, h, кемінде 24 9. Пленка типтік жарықтығы, h, кемінде 2 11. Пленканың жууға қабілеттілігі, г / м2 3,5-тен аспайды	Килограмм	300	439.00	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Тапсырыс берушімен мәлімдеме берілген күннен 15 күн ішінде Өнім берушімен жүзеге асырылады	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қарағанды қ., Алалыкин көш., 14 (300)	0	131 700.00
--	---	--------	-----------------------------------	--	-----------	-----	--------	--	--	---	---	------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 180228 от 2018-03-12

Карагандинская область

№2

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Ректор Досмагамбетова Раушан Султановна, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TSK - Servis", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кокенова Зейне Толепбергеновна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.42 п.3 ст.39 и Договора о государственных закупках товаров № 180228 от 2018-03-12 (далее - Договор), в соответствии с изменением суммы, связанной с постановкой на учет /снятием с учета по НДС поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 831 100.00 (восемьсот тридцать одна тысяча сто тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "930 832.00 (девятьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать два тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "831 100.00 (восемьсот тридцать одна тысяча сто тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 99 732.00 тенге (девятьсот девять тысяч семьсот тридцать два тенге ноль тиын)" заменить словами "без НДС"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карагандинский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Гоголя, 40
БИН 990240001118
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ688560000000454960
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212550637
Ректор Досмагамбетова Раушан
Султановна

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "TSK - Servis"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Воинов-
Интернационалистов, 31, 316
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140009131
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914052203KZ000LB
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77212425309
Директор Кокенова Зейне
Толепбергеновна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Шуруп	с потайной головкой, самонарезающий, диаметр 5 мм, длина 120 мм	шуруп по бетону "Нагель"д 6мм длинна 152мм используется в основном для крепления оконных и дверных коробок. В простонародье его называют нагелем.	Штука	50	86.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	4 300.00
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Шуруп	с шестигранной головкой, из черных металлов, размер 6*90 мм	шуруп по бетону "Нагель"д 6мм длинна 52ммиспользуется в основном для крепления оконных и дверных коробок. В простонародье его называют нагелем.	Штука	50	33.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	1 650.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Шпатлевка	для выравнивания стен и потолков в помещениях, на гипсовой основе	Шпаклевка Финиш Цвет-- белый. Вязущее-- Полимер. Основная фракция --- 0,1мм, Расход сухой смеси на 1м ² при слое 1мм ~ 1кг, Минимальная толщина нанесения ---- - 0.мм, Максимальная толщина нанесения ---- 3мм, Жизнеспособность раствора в закрытой таре---- 24часа, Шлифовка после нанесения допускается через ---- 4 часа, ---1, Проведение работ при температуре основания --- от + 5 до +25°С Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) --- 0,5МПа,	Килограмм	1000	130.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (1000)	0	130 000.00
--	--	-----------	---	--	-----------	------	--------	--	--	---	---	---------------



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Шпатлевка	для выравнивания стен и потолков в помещениях, на гипсовой основе	Шпаклевка Глатт Цвет-- белый. Вяжущее-- гипс. Основная фракция --- 0,2мм, Расход сухой смеси на 1м ² при слое 1мм ~ 1кг, Минимальная толщина нанесения ---- - 0.5мм, Максимальная толщина нанесения ---- 15мм, Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании --- -25мм, Жизнеспособность раствора ---- не менее 40 минут, Шлифовка после нанесения допускается через: - при слое 0,5мм ---- 4 часа, - при слое 15мм-- -- 24 часа Марочная прочность---- М35 Прочность на сжатие (через 28 суток) ---- 3,5МПа Прочность на изгиб (через 28 суток) ---1,5МПа, Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) --- 0,5МПа, Температура эксплуатации после полного набора прочности ----- от +5 до +70°С	Килограмм	500	118.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (500)	0	59 000.00
--	--	-----------	---	--	-----------	-----	--------	--	--	---	---	-----------



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Шпатлевка	для выравнивания стен и потолков в помещениях, на гипсовой основе	Шпаклевка Цвет--белый. Вяжущее--гипс. Максимальная фракция --- до 0,63мм Расход сухой смеси на 1м ² при слое 10мм ~ 9кг, Минимальная толщина нанесения ---- .5мм, Максимальная толщина нанесения ---- 40мм, Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании --- -50мм, Жизнеспособность раствора ---- 1 час, Затирка после нанесения допускается не ранее - --- 40мин, Время полного набора прочности*** --- 28 суток, Проведение работ при температуре основания ----- от +5 до + 25°С Марочная прочность---- М35 Прочность на сжатие (через 28 суток) ---- 3,5МПа Прочность на изгиб (через 28 суток) ---1,5МПа, Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) --- 0,5МПа, Расход воды ----- 0,35--0,42л на 1кг	Килограмм	500	78.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (500)	0	39 000.00
--	--	-----------	---	--	-----------	-----	-------	--	--	---	---	-----------



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Портландцемент	марка ЦЕМ I-22,5, общестроительный, ГОСТ 31108-2003	Цемент портланд марки 400 в бумажных мешках массой 25кг.	Тонна (метрическая)	1	36 750.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (1)	0	36 750.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Уайт спирт	нефрас-С4-155/200, плотность при 20°С не более 790 кг/м3, массовая доля общей серы не более 0,025%, ГОСТ 3134-78	Уайт-спирит бензиновый растворитель смешанного типа, содержит не более 50% углеводородов каждой из групп; бензин прямой перегонки малосернистых видов нефти.	Литр (куб. дм.)	20	323.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (20)	0	6 460.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Порог	металлический, для напольных покрытий	Порожек металлический угловой 2000 мм Порожек металлический 900 мм алюминиевый порожек стыкоперекрывающий угловой на ступени с резиновой вставкой, длина порожка, 2000 мм	Штука	25	3 412.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (25)	0	85 300.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Порог	металлический, для напольных покрытий	Порожек металлический 900 мм алюминиевый порожек стыкоперекрывающий, длина порожка,900 мм	Штука	25	2 232.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (25)	0	55 800.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Подвес	для ПП-профиля, прямой	" Подвесы для гипсокартона производятся из тонколистовой гальванически оцинкованной стали с низким содержанием углерода. В зависимости от сложности и объема будущей гипсокартонной конструкции выбирают тип и количество применяемых в устройстве металлокаркаса подвесов для гипсокартона. "	Штука	20	25.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (20)	0	500.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Песок	мелкозернистый, чистый без примесей	Песок строительный применяют при изготовлении раствора и бетона, т.к. он не вступая в реакцию ни с вяжущим, ни с водой, образует скелет и уменьшает усадку раствора и бетона при их отвердении.	Тонна (метрическая)	5	3 393.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	16 965.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Монтажная пена	всесезонная, бытовая (с трубкой-адаптером), в аэрозольной упаковке, однокомпонентная	"Пена монтажная профессиональная 750 мл застывшая монтажная пена выдерживает температуры от -60 до +100 градусов; монтажная пена образование пленки на поверхности свежей пены происходит в течение восьми-одиннадцати минут; герметик готов к первичной обработке (к срезу) через полчаса-пятьдесят минут; для полного застывания пены нужны сутки; плотность отвердевшего герметика - 20-25 кг/куб.м (на срезе - структура однородная, мелкоячеистая); выход пены из стандартного баллона 750 мл - сорок пять литров.Время твердения 24 часа Масса рабочего вещества с баллоном 1,03 кг"	Штука	50	1 326.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)	0	66 300.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Очиститель	для очистки от монтажной пены монтажного пистолета/клапана баллона	"Очиститель для пены , 500мл. Температура использования до +50°С Баллоны 500 мл - 12 штук в коробке Срок годности: 12 месяцев"	Штука	10	1 168.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (10)	0	11 680.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Олифа	натуральная, из льняного/конопляного масла, сорт высший, ГОСТ 7931-76	"Олифа Оксоль - это симбиоз растительных масел, растворителей и сиккатива. Согласно ГОСТ 190-78 процентное содержание натуральных масел в Оксоли - не менее 55%, растворителем выступает, как правило, уайт-спирит, но возможно и использование в данной роли скипидара, а также нефраса. Но что еще нужно знать, кроме этих справочных данных? "	Килограмм	75	435.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (75)	0	32 625.00
--	--	-------	---	---	-----------	----	--------	--	--	--	---	--------------



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Лак	битумные электроизоляционные пропиточные, марка БТ-783, ГОСТ 1347-77	"Кузбаслак Однородная, черная гладкая, без посторонних включений Условная вязкость, сек 18-35 Сухой остаток, % 35-50 Время высыхания до степени 3, час, не более, при 20 °С 10 Эластичность при изгибе, мм 1 Стойкость к удару, см 40 Время межслойной сушки, час, не менее 5 Необходимое кол-во слоев для надежной защиты 2 Общй расход, не менее, г/м2 100 Разбавитель Турбо-реактивный, уайт-спирит, БР-2 Температурный диапазон при нанесении, °С +10÷+25 Температурный режим хранения, °С -40÷+40 Температурный диапазон использования покрытия °С -40÷+40"	Килограмм	30	368.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	11 040.00
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Эмаль	ПФ-223, ГОСТ 14923-78	Краска эмаль черная Эмали ПФ-223 различных цветов представляют собой суспензии пигментов в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.	Килограмм	15	593.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (15)	0	8 895.00



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Клей	полимерный, универсальный	Клей полимерный Суперклей "Мастер" Состав Сополимеры Винацетата Суперклей Мастер 1л - 0,84 кг/ 12шт	Штука	30	765.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	22 950.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Клей	ПВА, марка Д 50Н, ГОСТ 18992-97	клей ПВА- 801 Машхад 0,85кг клей ПВА- 801 Машхад 0,85кг Предназначен для приклеивания поверхностей, выдерживающих высокие эксплуатационные нагрузки; бумага, картон, древесина .обои и линолеум на ворсовой основе на деревянные ,бетонные, оштукатуренные, зашпаклёванные поверхности.	Штука	30	469.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (30)	0	14 070.00



<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Затирка</p>	<p>строительная, для межплиточных швов, фасовка 5 кг</p>	<p>Затирка для кафеля Состав CE 33 Super Насыпная плотность сухой смеси: 1,0+0,1кг/дм3 Количество воды затворения: 0,32-0,33л на 1кг сухой смеси. Плотность смеси ,готовой к применению: 1,75+ 0,1кг/дм3 Подвижность по погружению конуса П: 8,0+1,0см Время потребления: не менее 60 минут Температура применения: от + 5°С до + 30°С Затирка для плитки представляет собой сухую строительную смесь предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок при ширине шва до 5мм.</p>	<p>Килограмм</p>	<p>50</p>	<p>376.00</p>	<p>15 дней с момента подачи заявки Заказчиком</p>	<p>15 дней с момента подачи заявки Заказчиком</p>	<p>Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (50)</p>	<p>0</p>	<p>18 800.00</p>
<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Грунтовка</p>	<p>для грунтования стен, полов, потолков, жидкая</p>	<p>Грунтовка Универсальная грунтовка, для внутренних и наружных работ. Для укрепления и пропитки оснований. Влагостойкая, антисептическая, износостойкая, газопроницаемая, без запаха, не токсична. Грунтовка для обработки строительных поверхностей по штукатурке, бетону.</p>	<p>Килограмм</p>	<p>75</p>	<p>134.00</p>	<p>15 дней с момента подачи заявки Заказчиком</p>	<p>15 дней с момента подачи заявки Заказчиком</p>	<p>Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (75)</p>	<p>0</p>	<p>10 050.00</p>



Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Лист гипсокартонный	марка ГКЛВО, влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, размер 3500*1200*9,5 мм, ГОСТ 6266-97	Гипсокартон " Цвет картона – зеленый. Цвет маркировки – синий. Вид кромки – ПЛУК (полукруглая утоненная кромка). Основные размеры, мм – 2 500/1 200/12,5. Масса ГКЛВ КНАУФ (2 500/1 200/12,5 мм, 3 м ²) – 29 кг." гипсокартон строительный влагостойкий тощиной размер 1200x2500 x12,5 мм стеновой.- 30листов, 1200x2500 x9,5 мм стеновой.- 30листов	Лист	5	2 455.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	12 275.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Клей	жидкие гвозди	Гвозди жидкие строительный клей. В отличие от обычного клея, жидкие гвозди содержат мелкофракционный наполнитель, что позволяет склеивать неплотно прилегающие детали, и выдерживают большие нагрузки.	Штука	5	513.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	2 565.00
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Смесь	песчано-гравийная, природная, содержание гравия 10%-95%, ГОСТ 23735-2014	Балласт-- смесь песка с гравием, которую используют при замешивании бетона.	Тонна (метрическая)	5	3 661.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (5)	0	18 305.00



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Краска	алкидно-термополимерная	Аквалак "Водосодержащий, прозрачный лак на основе бесцветной непигментированной акриловой смолы с добавлением стабилизирующих и загущающих веществ. Свойства: - при необходимости разбавляется водой; - вязкотекучий; - почти без запаха; - высыхает путём испарения воды, становясь абсолютно прозрачным, бесцветным и блестящим; - образует эластичную механически прочную поверхность; - после высыхания не растворим водой; - не желтеет под воздействием солнечных лучей; - обладает хорошей сцепляемостью со свободными от пыли и грязи подложками; - быстросохнущий; - готов к применению; - отлично смешивается с любыми водоразбавляемыми красками. " Латексные лаки на акрилатной основе образуют на древесине высокоглянцевого водостойкое покрытие с отличными рабочими характеристиками	Килограмм	20	1 706.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (20)	0	34 120.00
--	--	--------	-------------------------	--	-----------	----	-------------	--	--	--	---	--------------



	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Краска	на основе полиакрилатов акриловых	Акриловая дисперсионная краска для наружных работ " 1,Цвет белый 2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 3. Степень перетира (по штрихам), мкм, не менее 70 4. рН краски 7 - 9 5. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)0С, не менее, с.: - белого цвета;50±120 6.Укрывмстость высушенной плёнки г/м2, не более160 7,Морозостойкость краски, циклы не менее 3 8.Стойкость плёнки к статическому действию воды при температуре (20,0±2)0С, ч, не менее 24 9.Условная светостойкость плёнки, ч, не менее 2 11. Смываемость плёнки, г/м2 не более 3,5 "	Килограмм	300	439.00	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	15 дней с момента подачи заявки Заказчиком	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г. Караганда, ул. Алалыкина, 14 (300)	0	131 700.00
--	--	--------	-----------------------------------	---	-----------	-----	--------	--	--	---	---	------------

