

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2018-07-21 № 18Д0322Т қосымша келісім**

Алматы қ.

№18Д0322ТД

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық 05.07.2018 ж.№ П-0229/18 негізінде әрекет ететін, Атқарушы директор Жолшибеков Нурлан Амзебекович тұлғасындағы "Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя негізінде әрекет ететін, директор Әділбекова Жанар Бахтиярқызы тұлғасындағы ИП БЕРЕКЕ, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), пп.42 п.3 ст.39 және 2018-07-21 № 18Д0322Т Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 3 223 240.00 (үш миллион екі жүз жиырма үш мың екі жүз қырық тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "3 085 240.00 (үш миллион сексен бес мың екі жүз қырық тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "3 223 240.00 (үш миллион екі жүз жиырма үш мың екі жүз қырық тенге нөл тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:

"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
г.Алматы, Байзакова, 221/155  
БСН 060640007336  
БСК IRTYKZKA  
ЖСК KZ4996502F0008602380  
"ForteBank" АҚ  
Тел.: 87273410700  
Атқарушы директор Жолшибеков Нурлан Амзебекович

Өнім беруші:

ИП БЕРЕКЕ  
г.Алматы, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 7/Д  
БСН/ЖСН 910424400626  
БСК HSBKZKX  
ЖСК KZ806010131000216368  
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ  
Тел.: 87474988881  
директор Әділбекова Жанар Бахтиярқызы



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бояу	металдан және бетоннан бұйымдарды қорғауға арналған, тотқа қарсы	"Для покраски бетонных стен. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с - 60-100 Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее воды, ч 0,5%-го раствора моющего средства, мин - 2-15 Цвет: по согласованию Заказчика."	Килограмм	50	1 300.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (50)	0	65 000.00



"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Смесь	штукатурная, строительная, сухая, легкая, гипсовая, СТ РК 1168-2006	"Штукатурка - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Единица измерения: мешок Материал: гипс Вес, кг.: 30 Назначение: декорирование"	Килограмм	500	120.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзакова 221 (500)	0	60 000.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Смесь	штукатурная, строительная, сухая, легкая, гипсовая, СТ РК 1168-2006	"Штукатурка - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Единица измерения: мешок Материал: гипс Вес, кг.: 30 Назначение: декорирование"	Килограмм	240	120.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзакова 221 (240)	0	28 800.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Решетка	деревянная, на радиатор	"Декоративный экран для радиаторов отопления. Тип экрана: Экран «Фасад». Материал изготовления: рамка - мдф, заполнение - перфорированный ХДФ. Вариант монтажа: Универсальный Ширина экрана: 900 Высота экрана: 600 Цвет рамки: по Согласованию с Заказчиком."	Дана	25	7 800.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзакова 221 (25)	0	195 000.00



"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Пол	наливной, толщина больше 5 мм	"Условное обозначение: смесь сухая растворная, наливной пол, цементная, М200, СТ 001040003521-ТОО-01-2016 Цвет: серый Связующее: цемент Максимальная крупность наполнителя: 0,6 мм Температура применения: +5С - +30С Жизнеспособность раствора: 30 минут Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более: 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,5 МПа Прочность на изгиб: 4 МПа Прочность на сжатие, не менее: 20 МПа Марка по прочности: М200 Толщина слоя: 2-10 мм Фасовка: 25кг"	Килограмм	2000	120.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (2000)	0	240 000.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Монтаждық көбік	барлық маусымдық, тұрмыстық (адаптер түтікшесімен), аэрозольдық қаттамада, бір компонентті	Пена монтажная Срок хранения, мес: 12 Морозостойкость: -10С Вес, кг: 0,75	Дана	50	3 750.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (50)	0	187 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Клей	кафельный	"Клей плиточный - влагостойкий эластичный клеевой состав на основе цемента, фракционированного песка и модифицированных химических добавок. Фасовка материала: 25кг. Цвет: по согласованию Заказчика."	Килограмм	400	195.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (400)	0	78 000.00



"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Клей	кафельный	"Клей плиточный – влагостойкий эластичный клеевой состав на основе цемента, фракционированного песка и модифицированных химических добавок. Фасовка материала: 25кг. Цвет: по согласованию Заказчика."	Килограмм	100	195.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (100)	0	19 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Плита	декоративная, на основе природного камня, тип I, формованный, ГОСТ 24099-2013	Кафель. "Нескользящий. Толщина: 0,7см Размеры: 30см*20см Цвет: по согласованию Заказчика."	Шаршы метр	100	2 330.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (100)	0	233 000.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Затирка	строительная, для межплиточных швов, фасовка 5 кг	"Затирка для швов на цементной основе. Для заполнения (затирки) швов облицовки (керамика, стекло, камень) на стенах и полу. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. В составе имеет полимерные модификаторы и смесь цементов с минеральными наполнителями. Фасовка материала: 5кг. Цвет по согласованию Заказчика."	Килограмм	50	4 590.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (50)	0	229 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Дюбель-гвоздь	с резьбой	"Тип дюбеля: Дюбель гвоздевой с кантом Назначение дюбеля: Для листовых материалов Способ монтажа: Забивание Диаметр дюбеля: 6,0мм Длина дюбеля: 40,0мм Диаметр шурупа (самореза): 5,0мм Упаковка: Коробка Количество в упаковке: 250 шт. "	Бума	40	1 300.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (40)	0	52 000.00



"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Саморез	мырышталған, жасырын шоғырбасымен бірге	"Размеры: 3,5x35мм Количество в упаковке: 100 шт."	Бума	20	1 480.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (20)	0	29 600.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Профиль	стальной, направляющий, размер 28*27 мм	"Профиль для гипсокартона Размеры: 60/27мм"	Дана	270	887.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (270)	0	239 490.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Профиль	стальной, направляющий, размер 50*40 мм	"Направляющие для гипсокартона Размеры: 27/28мм"	Дана	270	850.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (270)	0	229 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Лист гипсокартонный	марка ГКЛ, обычный, размер 2000*1200*9,5 мм, ГОСТ 6266-97	"Гипсокартонный лист: настенный Толщина 9,5 мм Размер листа 1200*2500 мм"	Парақ	130	1 845.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (130)	0	239 850.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Лист гипсокартонный	марка ГКЛ, обычный, размер 2000*1200*12,5 мм, ГОСТ 6266-97	"Гипсокартон: настенный, влагостойкий Толщина 12,5 мм Размер листа 1200*2500 мм"	Парақ	50	2 750.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (50)	0	137 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бұрыш	пластик ернеулікке арналған, ішкі, шоғырсым - арнамен, резеңкелі тығыздағышы бар	Угол для плинтуса внутренний. Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 22 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 33 Цвет: по согласованию Заказчика.	Дана	500	145.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (500)	0	72 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Угол	для пластикового плинтуса, наружный, с кабель-каналом	Угол для плинтуса внешний. Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 19 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 35 Цвет: по согласованию Заказчика.	Дана	200	145.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (200)	0	29 000.00



"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Соединитель	пластик плинтусқа арналған, шоғырсым - арнамен	Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 23 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 16 Цвет: по согласованию Заказчика.	Дана	500	145.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (500)	0	72 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бітеуіш	еденкемер үшін, пластик	Заглушка для плинтуса правая. "Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 23 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 8 Цвет: по согласованию Заказчика."	Дана	500	145.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (500)	0	72 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бітеуіш	еденкемер үшін, пластик	Заглушка для плинтуса левая. "Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 23 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 8 Цвет: по согласованию Заказчика."	Дана	500	145.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (500)	0	72 500.00
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Плинтус	пластиковый, ламинированный, с кабель-каналом, с защелкой, с резиновым уплотнителем	Плинтуса пластиковые с кабель каналом Длина (мм): 2500 Высота (мм): 47 Цвет: по согласованию Заказчика.	Метр	2000	120.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алмалы ауданы Байзақова 221 (2000)	0	240 000.00



	"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Колер	сұйықтық	Универсальный концентрат для тонирования предназначен для тонирования дисперсионных, эмульсионных, латексных, силикатных красок, акрильных лаков, растворов на основе синтетических смол, лазурей, лаков и красок на основе алкидных смол, нитролаков. Упаковка: 20 мл. Технические данные: Сырьевая основа: органические и неорганические пигменты Плотность: 1,3 - 1,8 г/мл (в зависимости от цвета) Показатель pH: ок. 7,0 Морозостойкость: +5С Срок хранения, мес: 48 Цвет: по согласованию Заказчика.	Дана	200	800.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (200)	0	160 000.00
	"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Краска	на водной основе, металлическая	Краска вододисперсионная универсальная моющаяся (для внутренних работ) Тип использования: универсальная Основа краски: вододисперсионная Фасовка: 25кг Супербелая матовая краска. Обладает хорошей укрывистостью, образует прочное паропроницаемое (дышащее) покрытие. Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях. Краска влагостойкая, моющаяся, биозащитная, суперпрочная, пожаробезопасная. Цвет: белый.	Килограмм	2000	120.00	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Техникалық сипаттамаға сәйкес	Алматы қ., Алматы ауданы Байзақова 221 (2000)	0	240 000.00



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 18Д0322Т от 2018-07-21**

г.Алматы

№18Д0322ТД

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполнительный директор Жолшибеков Нурлан Амзебекович, действующий на основании Приказа № П-0229/18 от 05.07.2018 г, с одной стороны и ИП БЕРЕКЕ, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Әділбекова Жанар Бахтиярқызы, действующий на основании о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.42 п.3 ст.39 и Договора о государственных закупках товаров № 18Д0322Т от 2018-07-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 3 223 240.00 (три миллиона двести двадцать три тысячи двести сорок тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "3 085 240.00 (три миллиона восемьдесят пять тысяч двести сорок тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "3 223 240.00 (три миллиона двести двадцать три тысячи двести сорок тенге ноль тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**



Заказчик:

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Алматинские тепловые  
сети"

г.Алматы, Байзакова, 221/155

БИН 060640007336

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ4996502F0008602380

АО "ForteBank"

Тел.: 87273410700

Исполнительный директор Жолшибеков

Нурлан Амзебекович

Поставщик:

ИП БЕРЕКЕ

г.Алматы, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 7/Д

БИН/ИИН/ИНН/УНП 910424400626

БИК HSBKZZKX

ИИК KZ806010131000216368

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: 87474988881

директор Әділбекова Жанар Бахтиярқызы



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Краска	для защиты изделий из металла и бетона, антикоррозионная	"Для покраски бетонных стен. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с - 60-100 Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию, не менее воды, ч 0,5%-го раствора моющего средства, мин - 2-15 Цвет: по согласованию Заказчика."	Килограмм	50	1 300.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (50)	0	65 000.00
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Смесь	штукатурная, строительная, сухая, легкая, гипсовая, СТ РК 1168-2006	"Штукатурка - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Единица измерения: мешок Материал: гипс Вес, кг.: 30 Назначение: декорирование"	Килограмм	500	120.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (500)	0	60 000.00



Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Смесь	штукатурная, строительная, сухая, легкая, гипсовая, СТ РК 1168-2006	"Штукатурка - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Единица измерения: мешок Материал: гипс Вес, кг.: 30 Назначение: декорирование"	Килограмм	240	120.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (240)	0	28 800.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Решетка	деревянная, на радиатор	"Декоративный экран для радиаторов отопления. Тип экрана: Экран «Фасад». Материал изготовления: рамка - мдф, заполнение - перфорированный ХДФ. Вариант монтажа: Универсальный Ширина экрана: 900 Высота экрана: 600 Цвет рамки: по Согласованию с Заказчиком."	Штука	25	7 800.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (25)	0	195 000.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Пол	наливной, толщина больше 5 мм	"Условное обозначение: смесь сухая растворная, наливной пол, цементная, М200, СТ 001040003521-ТОО-01-2016 Цвет: серый Связующее: цемент Максимальная крупность наполнителя: 0,6 мм Температура применения: +5С - +30С Жизнеспособность раствора: 30 минут Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более: 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,5 МПа Прочность на изгиб: 4 МПа Прочность на сжатие, не менее: 20 МПа Марка по прочности: М200 Толщина слоя: 2-10 мм Фасовка: 25кг"	Килограмм	2000	120.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (2000)	0	240 000.00



Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Монтажная пена	всесезонная, бытовая (с трубкой-адаптером), в аэрозольной упаковке, однокомпонентная	Пена монтажная Срок хранения, мес: 12 Морозостойкость: -10С Вес, кг: 0,75	Штука	50	3 750.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (50)	0	187 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Клей	кафельный	"Клей плиточный - влагостойкий эластичный клеевой состав на основе цемента, фракционированного песка и модифицированных химических добавок. Фасовка материала: 25кг. Цвет: по согласованию Заказчика."	Килограмм	400	195.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (400)	0	78 000.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Клей	кафельный	"Клей плиточный - влагостойкий эластичный клеевой состав на основе цемента, фракционированного песка и модифицированных химических добавок. Фасовка материала: 25кг. Цвет: по согласованию Заказчика."	Килограмм	100	195.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (100)	0	19 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Плита	декоративная, на основе природного камня, тип I, формованный, ГОСТ 24099-2013	Кафель. "Нескользкий. Толщина: 0,7см Размеры: 30см*20см Цвет: по согласованию Заказчика."	Метр квадратный	100	2 330.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (100)	0	233 000.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Затирка	строительная, для межплиточных швов, фасовка 5 кг	"Затирка для швов на цементной основе. Для заполнения (затирки) швов облицовки (керамика, стекло, камень) на стенах и полу. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. В составе имеет полимерные модификаторы и смесь цементов с минеральными наполнителями. Фасовка материала: 5кг. Цвет по согласованию Заказчика."	Килограмм	50	4 590.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (50)	0	229 500.00



Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Дюбель-гвоздь	с резьбой	"Тип дюбеля: Дюбель гвоздевой с кантом Назначение дюбеля: Для листовых материалов Способ монтажа: Забивание Диаметр дюбеля: 6,0мм Длина дюбеля: 40,0мм Диаметр шурупа (самореза): 5,0мм Упаковка: Коробка Количество в упаковке: 250 шт. "	Упаковка	40	1 300.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (40)	0	52 000.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Саморез	оцинкованный, с потайной головкой	"Размеры: 3,5x35мм Количество в упаковке: 100 шт."	Упаковка	20	1 480.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (20)	0	29 600.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Профиль	стальной, направляющий, размер 28*27 мм	"Профиль для гипсокартона Размеры: 60/27мм"	Штука	270	887.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (270)	0	239 490.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Профиль	стальной, направляющий, размер 50*40 мм	"Направляющие для гипсокартона Размеры: 27/28мм"	Штука	270	850.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (270)	0	229 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Лист гипсокартонный	марка ГКЛ, обычный, размер 2000*1200*9,5 мм, ГОСТ 6266-97	"Гипсокартонный лист: настенный Толщина 9,5 мм. Размер листа 1200*2500 мм"	Лист	130	1 845.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (130)	0	239 850.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Лист гипсокартонный	марка ГКЛ, обычный, размер 2000*1200*12,5 мм, ГОСТ 6266-97	"Гипсокартон: настенный, влагостойкий Толщина 12,5 мм Размер листа 1200*2500 мм"	Лист	50	2 750.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (50)	0	137 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Угол	для пластикового плинтуса, внутренний, с кабель-каналом, с резиновым уплотнителем	Угол для плинтуса внутренний. Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 22 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 33 Цвет: по согласованию Заказчика.	Штука	500	145.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (500)	0	72 500.00



Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Угол	для пластикового плинтуса, наружный, с кабель-каналом	Угол для плинтуса внешний. Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 19 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 35 Цвет: по согласованию Заказчика.	Штука	200	145.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (200)	0	29 000.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Соединитель	для пластикового плинтуса, с кабель-каналом	Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 23 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 16 Цвет: по согласованию Заказчика.	Штука	500	145.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (500)	0	72 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Заглушка	для плинтуса, пластиковая	Заглушка для плинтуса правая. "Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 23 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 8 Цвет: по согласованию Заказчика."	Штука	500	145.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (500)	0	72 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Заглушка	для плинтуса, пластиковая	Заглушка для плинтуса левая. "Основной материал: ПВХ Толщина (мм): 23 Высота (мм): 47 Ширина (мм): 8 Цвет: по согласованию Заказчика."	Штука	500	145.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (500)	0	72 500.00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Плинтус	пластиковый, ламинированный, с кабель-каналом, с защелкой, с резиновым уплотнителем	Плинтуса пластиковые с кабель каналом Длина (мм): 2500 Высота (мм): 47 Цвет: по согласованию Заказчика.	Метр	2000	120.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (2000)	0	240 000.00



	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Колер	жидкость	<p>Универсальный концентрат для тонирования предназначен для тонирования дисперсионных, эмульсионных, латексных, силикатных красок, акрильных лаков, растворов на основе синтетических смол, лазурей, лаков и красок на основе алкидных смол, нитролаков. Упаковка: 20 мл. Технические данные: Сырьевая основа: органические и неорганические пигменты Плотность: 1,3 - 1,8 г/мл (в зависимости от цвета) Показатель pH: ок. 7,0 Морозостойкость: +5С Срок хранения, мес: 48 Цвет: по согласованию Заказчика.</p>	Штука	200	800.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (200)	0	160 000.00
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Краска	на водной основе, металлическая	<p>Краска водоэмульсионная универсальная моющая (для внутренних работ) Тип использования: универсальная Основа краски: водоэмульсионная Фасовка: 25кг Супербелая матовая краска. Обладает хорошей укрывистостью, образует прочное паропроницаемое (дышащее) покрытие. Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях. Краска влагостойкая, моющая, биозащитная, суперпрочная, пожаробезопасная. Цвет: белый.</p>	Килограмм	2000	120.00	Согласно технической спецификации	Согласно технической спецификации	г.Алматы, Алмалинский район Байзакова 221 (2000)	0	240 000.00

