

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Астана қ.

№971040001050/260275/00

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Алшорин Алтынбек Хабидуллаевич атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "Quality S" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Уалиев Айжарқын Елеусизович атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2026-04-07» жыл № 16705287-1 «Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 4 328 737.20 (төрт миллион үш жүз жиырма сегіз мың жеті жүз отыз жеті тенге жиырма тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 597 067.20 тенге (бес жүз тоқсан жеті мың алпыс жеті тенге жиырма тиын) (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Шарт күшіне енгеннен кейін Тапсырыс беруші Шартқа 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау ескеріле отырып, көрсетілген қызмет актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді.

Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 (елу) пайыз мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді.

Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Өнім берушінің

есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді. Шарттың қолданба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарларды жеткізу үшін толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

1) қол қойылған Шарт;

2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық туралы есеп;

5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы құрайтын Шарттың сомасының 216 436.86 теңгеге тең бес пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын, бұл жалпы 216 436.86 ((екі жүз он алты мың төрт жүз отыз алты тенге сексен алты тиын)) теңгені құрайды:

әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

Осы тармақшаның талаптары қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілерге қолданылмайды;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге,

Осы қосымшада электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 584-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электрондық нысанда жазып беру



қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 3 жұмыс күні ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе

техникалық паспорттың түпнұсқалары немесе нұсқадан жасалғандықтардың көшірмелері;

Осы құжаттар электрондық құжат және электрондық қолмақал туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып қою белгіленсе, онда "Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 27 тамыздағы № 327 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 28 тамызда № 36717 болып тіркелген) бекітілген (бұдан әрі - Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінен үзінді көшірме ұсынылады. Егер шетелдік тауар шығарылған болса, онда тауарды әкететін ел (одақ) біржақты тәртіппен белгілеген қолданыстағы (ратификацияланған) халықаралық келісімдердің (шарттардың) және (немесе) "Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) талаптарына сәйкес әкелу елінің уәкілетті органы (ұйымы) берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі ұсынылады.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып тастау белгіленген бағдарламалық қамтылым санатына жатқызылған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға қолданылмайды.

5.2 емесе бұлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) Осы құжат және оның қолданылуына тауарларға ұлттық сабақтарға қатынаса олар болмаған Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тапсырыс беруші алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушінің тауарды қабылдау-беру актісін ресімдегені туралы хабарламаның веб-порталында осы Шарт бойынша ақпаратты толтырады және оған электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарды қабылдаудан бас тартады.

Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды қосымша зерделеу қажет болған кезде хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген іс-қимылдарды орындайды, бұл туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушіге веб-портал арқылы хабарлайды.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 15 %-ынан аспауға тиіс.

Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, онда тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 3 (үш) пайыздан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда,



Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты бұзылған жағдайда, Заңның 26-бабына сәйкес Өнім беруші енгізген соманы (бар болса) қайтармайды.

7.9 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Өнім беруші Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Өнім берушіге қайтарады.

7.10 Салық органдары тарапынан өнім берушінің қызметіне байланысты, оның ішінде жеткізілген тауарлардың шығу тегіне, камералдық бақылау хабарламаларын алуға байланысты даулы мәселелер, талаптар немесе наразылықтар туындаған жағдайда, өнім беруші ықтимал қосымша есептеулерді, айыппұлдар мен өсімпұлдарды қоса алғанда, оларды дербес және өз есебінен реттеуге жауапты болады. Егер көрсетілген мән-жайлардың нәтижесінде Тапсырыс берушіге салықтарды, алымдарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды, сондай-ақ өзге де құжаттамалық расталған шығыстарды қоса алғанда, залалдар келтірілген жағдайда, өнім беруші мұндай залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндетті.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

— 1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) Мердігер жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда;

2) Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда;

3) тапсырыс беруші немесе заңды тұлға болып табылатын өнім беруші таратылған не банкрот болған не жеке тұлға болып табылатын өнім беруші қайтыс болған жағдайда;

4) өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін қажетті құқық қабілеттілігін жоғалтқан, өнім беруші қайтыс болған (сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған) жағдайда;

5) шарт жасасуға негіз болған сатып алуға қатысты осы Заңның 7-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда;

6) ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының осы Заңда көзделмеген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде өнім берушіге жәрдем көрсетуі анықталған жағдайда;

7) осы орынсыздықтың себептерін егжей-тегжейлі негіздей отырып, шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда;

8) өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін өз міндеттемелерін орындаған жағдайды қоспағанда, өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты, демпингке қарсы соманы қамтамасыз етуді) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген мерзімдерде енгізбеген жағдайда;

9) орындалуы шартты бұзуды талап ететін заңды күшіне енген сот актісі бойынша. Шарт жасасудан жалтару жағдайында кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны

бұзуға жауапты болмайды, құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

12.1 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде кез келген тұлғаларға төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

12.2 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар пара беру/алу, коммерциялық пара беру сияқты осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

12.3 Осы Шарт тараптарының әрқайсысы басқа тараптың өкілдерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы қызметкердің оны ынталандыратын пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

12.4 Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

12.5 Жазбаша хабарламада Тарап пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ қолданылатын заңнама мен халықаралық талаптарды бұзатын іс-әрекеттер ретінде қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, контрагенттің осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғаны болғанын немесе орын алуы мүмкін екенін растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды беруге міндетті Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы актілер.

12.6 Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуіне қамтамасыз ету мақсатында өзара арасында өзара бақылаудың цифрлық бақылау жүйесін енгізуді қамтамасыз етеді. Бұл рәсімдер Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен Іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тараптарды тарту тәуекелдерін болғызбау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13 Өзге де шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

13.3 Заңның 18-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда, өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да талаптардың өзгермеуі жағдайында жасалған шартқа өзгерістер енгізуге жол беріледі. Бұл ретте, егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарды шетелдік шығарылған тауарлармен ауыстыруға жол берілмейді.

13.4 Тараптардың бірінің міндеттерін шарт бойынша беруге қайта ұйымдастырылған жағдайда құқықтық мирасқорлықты қоспағанда жол берілмейді.

13.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

13.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тарту тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бірбіріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.8 Тараптар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарының сақталуы мен орындалуына және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасалмайтынына кепілдік береді.

13.9 Егер туындаған дау келіссөздер жолымен шешілмейтін болса, онда бұл дау Астана қаласының сотында қаралуы тиіс.

13.8 Ескертпе: Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген міндеттемелерді орындау бойынша өнім берушіге қойылатын талаптарды және (немесе) шарттарды белгілеуіне жол берілмейді.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны

г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8

БСН 971040001050

БСК HSBKКZKX

ЖСК KZ18601A871003322941

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: 8-707-623-41-10

Директор Ашиерин Алтынбек Хабидуллаевич

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):

"Quality S" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

г.Астана, район Алматы, Аксу-аюлы, 6

БСН/ЖСН 200140011733

БСК HSBKКZKX

ЖСК KZ826018821000519071

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: +7 707 222 5151

Директор Уалиев Айжаркын Елеусизович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Абревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 16705287-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
85904055-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі E14, қуаты 8 Вт	Шам түрі: LED филаментті. Колба түрі: шыны мөлдір; колба пішіні: шам (C37 / C35); түс температурасы: 3000 к (жылы жарық); номиналды кернеу: 220-240 В айнымалы ток, 50/60 Гц жұмыс тогы: ~0,05-0,08 А; жарық ағыны: ≈ 700-750 лм; Жарық тиімділігі: ≈ 85-95 лм/Вт; дисперсия бұрышы: 300-360°; түс беру индексі (CRI): Ra ≥ 80; қосу уақыты: ≤ 0,5 с; қуат коэффициенті: ≥ 0,5; күнгірттеу: модель бойынша, колба диаметрі: 35-37 мм шамның ұзындығы: 95-110 мм; шам материалы: шыны қызмет ету мерзімі: 15 000-25 000 сағат; қосу циклдарының саны: ≥ 15 000; пайдалану температурасы: -20 ... + 40°С. ҚР СТ МЕМСТ Р 54815-2014.	Дана	150	1 102.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнгізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнгізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (150)	0	165 300.00
2026 қаржылық жыл												



85890613-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Пышақ	монтажды	Монтаж пышағы. Түрі Uni-T UNI220075 18 мм; 5 дана ауыстырылатын жүзі бар қағаз, картон, линолеум, тусқағаз және пластмасса сияқты өртүрлі материалдарды кесуге арналған құрал. Тұтқа материалы: алюминийден, ыңғайлылық пен қауіпсіздік үшін резеңке кірістірілген. Тұтқаны ұзындығы 180 мм. Пышақ түрі: сегменттелген (үзілмейтін) – бұл түтіккен сегментті бірте-бірте ажыратуға және жаңа өткір бөлкті пайдалануға мүмкіндік береді. Пышақ жоғары көміртекті темірден жасалған - берік және ұзақ уақыт бойы өткірлігін сақтайды.	Дана	15	696.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (15)	0	10 440.00
--------------	--	-------	----------	---	------	----	--------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85904179-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Үлпек	ламинаттауға арналған	Пішім: А4, стандартты пакет өлшемі (216x303) мм, бұл шеттердің сенімді тығыздалуын қамтамасыз етеді. Тығыздығы (қалыңдығы): 100-125 мкм: стандартты, орташа қаттылықты қамтамасыз етеді. Беті: жылтыр. Құрылымы: базадан (полиэстерден) және температураның әсерінен еритін желім қабатынан тұратын пакеттік (екі дәнекерленген парақ). Саны 100 парақтан кем емес. МЕМСТ 10354-82	Бума	6	4 048.40	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (6)	0	24 290.40
--------------	--	-------	-----------------------	--	------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85899520-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желім	ағаш үшін	Түрі: ағашқа арналған су дисперсиялық желім. Қолдану саласы: ағаш, фанера, тығын, қағаз, картон, маталар және басқа кеуекті материалдарды желімдеу; негізгі құрам: акрил дисперсиясы (PVA); қаптама: 750 г пластикалық банка/түтік; техникалық сипаттамалары: түсі: ақ (құрғаған кезде мөлдір болады); тұтқырлығы: 10 000-15 000 мПа; құрғақ қалдық: 50-55 %; желім тігісінің қалыптасу уақыты: қалыпты температурада 10-15 минут; толық кептіру уақыты: 24 сағат (температураға, ылғалдылыққа және қабаттың қалыңдығына байланысты); қолдану температурасы: +5 °С +35 °С дейін; желімделген өнімнің жұмыс температурасы: -20 °С-тан +60 °С - қа дейін; жылжу беріктігі: ≥ 7 Мпа. МЕМСТ 30535-97	Дана	5	1 450.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	7 250.00
--------------	--	-------	-----------	--	------	---	----------	---	---	--	---	----------

2026 қаржылық жыл

85898838-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Гипсті картонды табақ	маркасы ГКЛВО, қалыңдығы 9,5 мм	Гипсокартон парағы ылғалға төзімді және отқа төзімді. Қалыңдығы 9,5 мм. Төбеге арналған парақтар өлшемі: 1200 × 2500 × 9,5 мм; өзегі: гидрофобты (ылғалға төзімді) қоспалары бар гипс өзегі; бір парақтың ауданы: 3 м2; бір парақтың салмағы: ~18-22 кг; түсі жасыл. МЕМСТ 6266-97.	Дана	15	3 596.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (15)	0	53 940.00
--------------	--	-----------------------	---------------------------------	---	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85887213-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қылқалам	майлау орны	Өмбебап, ені 30 мм, қылшықтардың ұзындығы 40 мм, тұтқасы ағаш. Қылқаламның пішіні: жалпақ; үлкен беттерді біркелкі бояуға арналған; қылшық материалы: табиғи және синтетикалық қылшықтардан араластырып жасалған; қап металы: тот баспайтын темір; орташа қаттылық;	Дана	40	174.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (40)	0	6 960.00
2026 қаржылық жыл												
85896324-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Дюбел-шеге	бұрандамен	Дюбель-шегелер. Дюбель-полиэтилен, нейлон (серпімді және берік); шеге — мырышпен қапталған темір (мин.6 мкм); шегенің қаттылығы: шыңдалған болат (HRC); өлшемі диаметрі 6 мм, ұзындығы 60 мм; қорапта 200 данадан кем емес. МЕМСТ 26998-86.	Бір буда	5	3 248.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	16 240.00
2026 қаржылық жыл												



85895932-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Бояу	акрилат	Бояуы колор G485. Ашық, жылы ақ ақшыл сарғыш реңкпен, тегіс сіңірмейтін бетке 10-12 м2/л тұтыну; біркелкі емес сіңіргіш бетке 7-9 м2/л; сұйылтқыш-су; қолдану әдісі щеткамен, бүріккішпен немесе роликпен қолданылады; кептіру уақыты келесі қабатты 2 сағаттан кейін қолдануға болады; берілген деңгей жабынның жууға төзімділігіне 4 аптадан кейін қол жеткізіледі; жуғаннан кейін жабынның жылтырлығының шамалы өзгеруіне жол беріледі; тығыздығы (кг/л) шамамен 1,2 - 1,6 кг/л; жууға төзімділік тұрмыстық абразивті емес жуғыш заттарды қолдана отырып, жұмсақ көбік губкамен жеңіл жууға төзімді; дымқыл абразияға төзімділік ISO 11998/ DIN EN 13 300 стандартына сәйкес дымқыл абразияға төзімділіктің 2 класы. DIN 53778 T2 стандартына сәйкес щеткамен 5000-нан астам өтуге төтеп бере алады. Көлемі бойынша құрғақ қалдық түсіне байланысты шамамен 53% құрайды. VOC шекті мәні-құрамында VOC (ЛОС) максимум 30 г/л; ҚР СТ МЕМСТ Р 52020 2007.	Литр	18	16 530.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (18)	0	297 540.00
--------------	--	------	---------	---	------	----	--------------	---	---	---	---	---------------

2026 қаржылық жыл

85897234-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Өзек	ойма құлыбына арналған	Өмбебап цилиндрлік өзегі 100 x 30 x 20 мм; 5 дана кілтті; хроммен қапталған жез. МЕМСТ 5089 2011.	Комплект	20	2 081.04	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (20)	0	41 620.80
--------------	--	------	------------------------	---	----------	----	----------	---	---	---	---	--------------

2026 қаржылық жыл



85904687-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	қоса салынатын	Түрі: дөңгелек жарықдиодты шам (орнату S/U – Surface/universal үстеме немесе әмбебап); қуаты: 24 Вт; жарқырау түсі: суық ақ ~6000 К (ынталандырушы, жарқын жарық); орнату: үстеме (немесе әмбебап – S/U); пішін: дөңгелек; қолданылуы: тұрғын үй немесе кеңсе үшін негізгі жарық көзі ретінде	Дана	50	10 068.80	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (50)	0	503 440.00
--------------	--	----------	----------------	---	------	----	-----------	---	---	---	---	------------

2026 қаржылық жыл

85904222-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Үлпек	ламинаттауға арналған	Пішім: А3, стандартты пакет өлшемі (стандартты өлшем 303 x 426 мм немесе 305x430 мм) мм, бұл шеттердің сенімді тығыздалуын қамтамасыз етеді. Тығыздығы (қалыңдығы): 100-125 мкм: стандартты, орташа қаттылықты қамтамасыз етеді. Беті: жылтыр. Құрылымы: базадан (полиэстерден) және температураның әсерінен еритін желім қабатынан тұратын пакеттік (екі дәнекерленген парақ). Саны 100 парақтан кем емес. МЕМСТ 10354-82	Бума	4	8 108.40	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (4)	0	32 433.60
--------------	--	-------	-----------------------	--	------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85904142-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Коннектор	сериясы RJ	Түрі: 8P8C (8 позиция, 8 түйреуіш). Санаттар: 5е (дейін (1гбит/с), (100МГц). Кабель түрлері: кедергіден қорғау үшін экрандалған (FTP/STP) немесе экрандалмаған (UTP). Байланыс материалы: алтын жалатылған фосфорлы қола (коррозиядан қорғау және жанасуды жақсарту үшін). Өткізгіштің үйлесімділігі: бір тарамды (solid) және көп тарамды (stranded) кабельдерге жарамды. AWG (өзек диаметрі): 22-26 AWG (0.40-0.64 мм). Жұмыс температурасы: -30°C - ден +80°C дейін). Корпус материалы: Поликарбонат (UL 94V-2 өрт қауіпсіздігі стандартына сәйкес келеді). МЕМСТ IEC 60884-2-5-2023.	Дана	500	58.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (500)	0	29 000.00
2026 қаржылық жыл												



85888279-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шпатлевка	акрилді	Жиһазды қалпына келтіруге арналған акрил қоспасы. Түрі: акрилді қоспа. Түсі: ақ; түтікте 55 г кем емес; композиция негізі: акрил дисперсиясы; техникалық сипаттамалары; консистенциясы- паста тәрізді, шпательмен оңай жағылады; қалыпты температурада (20 °С, 50-60% RH) кептіру уақыты 20 - 40 минут; толық кептіру 2 - 4 сағат (қабаттың қалыңдығы мен жағдайына байланысты); МДФ (орташа тығыздықтағы талшықты тақта), ДСП (ағаш-бөлшектер тақтакомпозициялық), сылақ, гипске; тегістеу; кептіруден кейін ұсақ тегістеуішпен оңай тегістеледі; серпімділік; орташа, ағаштың кішкене деформациясын өтейді; еріткіш-су (улы емес, үйде қолдануға қауіпсіз); үйлесімділік әрлеумен; кептіруден кейін бояуға, лактауға немесе дақпен жабуға болады; қолдану температурасы +5 °С + 30 °С; пайдалану температурасы -20 °С ... + 60 °С; ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007.	Дана	10	6 380.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	63 800.00
--------------	--	-----------	---------	--	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85902315-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі G13, қуаты 9 Вт	Жарықдиодты шам. Түпше түрі G9, қуаты 7 Вт максималды түс температурасы 4200К; (күндізгі / бейтарап ақ). Жарық ағыны: шамамен 500-800 лм; «IC драйвері». Колба түрі: капсула/«жүгері». Қорғаныс дәрежесі: IP20 (үй-жайлар үшін). Қуат кернеуі: 220-240 В, 50 Гц. Шамдардың қызмет ету мерзімі - 30 000 - 50 000 сағатқа дейін. Кепілдік мерзімі-12 ай. Шашырау бұрышы: 360 градус. Өлшемдері: 16 мм, диаметрі 45 мм; түсті көрсету индексі (CRI): ≥ 80 Ra. Қосу саны: ≥15000 цикл. ҚР СТ МЕМСТ Р 54815-2014	Дана	100	1 091.56	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (100)	0	109 156.00
--------------	--	------------------	-----------------------------	---	------	-----	----------	---	---	--	---	---------------

2026 қаржылық жыл

85904788-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі E27, қуаты 11 Вт	Шам түрі: жарықдиодты filament (Filament LED); колба түрі: мөлдір шыны; колба пішіні: алмұрт (A60); түс температурасы: 4000 К (табиғи ақ жарық); номиналды кернеу: 220-240 В айнымалы ток, 50/60 Гц; жарық ағыны: ≈ 900-1000 лм; Жарық тиімділігі: ≈ 90-100 лм/Вт; дисперсия бұрышы: 300-360°; түс беру индексі (CRI): Ra ≥ 80; қосу уақыты: ≤ 0,5 с; қуат коэффициенті: ≥ 0,5; колба диаметрі: 60 мм; шамның ұзындығы: 110-120 мм; колба материалы: шыны; қызмет ету мерзімі: 15 000-25 000 сағат; қосу циклдарының саны: ≥ 15000; Жұмыс температурасы: -20 ... +40°С. ҚР СТ МЕМСТ Р 54815-2014.	Дана	150	1 148.40	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (150)	0	172 260.00
--------------	--	------------------	------------------------------	---	------	-----	----------	---	---	--	---	---------------

2026 қаржылық жыл



85896125-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желім	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін	705 желім - екі компонентті желім. Негізі: этил-цианоакрилат (желім) және гептан/гексан (активатор); тұтқырлығы: 25°С температурада 1200-1800 Сps(тік беттерден ағып кетпейтін қалың гель); тығыздығы: 1.05-1.06 ± 0.01 г/см3; температураға төзімділік: -20°С-тан + 70°С; қолдану температурасы: +5°С - тан +35°С-қа дейін; жарқыл температурасы: > 81°С; Түсі: түссіз (мөлдір); түтікте 100 грам, аэрозоль балонында 400 мл, қаптамада 12 дана. МЕМСТ 30535-97.	Бума	4	1 972.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (4)	0	7 888.00
--------------	--	-------	---	--	------	---	----------	---	---	--	---	----------

2026 қаржылық жыл

85898079-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Айыр	электрлі, бір полюсті	Электр вилкасы 50/400 тұрмыстық құралдар үшін. 220-240 В кернеуге есептелген; стандартты вилкалар 6 - 16 А есептелген; жерге тұйықтағыш (РЕ) байланысы — ілмекті; пластик жоғары температураға төзімді, отқа төзімді; байланыстары — мыс; никельмен қапталған; желінің жиілігі — 60 Гц. Еуропалық стандарт: СЕЕ 7/16, СЕЕ 7/7, СЕЕ 7/4.	Дана	20	551.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (20)	0	11 020.00
--------------	--	------	-----------------------	---	------	----	--------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85884082-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Араластырғыш	себезгіге арналған, бір тұтқалық, қатар қолданылған	Смеситель (кран) түрі: душқа арналған; бір рычаг; смеситель (кран) корпусының материалы - жез; орнату түрі: қабырғаға орнатылатын. Жиынтық: аэратор; лейка; душ лейкасын ұстағыш; душ шлангісі; душ лейкасы; беткі жабыны хром. МЕМСТ 25809-2019.	Дана	3	19 720.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	59 160.00
--------------	--	--------------	---	---	------	---	-----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85884102-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Араластырғыш	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм	Смеситель қажеттілігі: ас үй раковинасы үшін; смеситель (кран) корпусының материалы - жез; смеситель опциялары аэратор; смеситель түрі: бір қолды (шарлы); икемді шүмек; орнату тәсілі көлденең; беткі жабыны хром. МЕМСТ 25809-2019	Дана	3	8 120.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	24 360.00
--------------	--	--------------	---	--	------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85887519-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шпатлевка	акрилді	Жиһазды қалпына келтіруге арналған акрил қоспасы. Түрі: акрилді қоспа. Түсі: емен (имитациялық емен ағашы); түгікте 55 г кем емес; композиция негізі: акрил дисперсиясы; техникалық сипаттамалары; консистенциясы- паста тәрізді, шпательмен оңай жағылады; қалыпты температурада (20 °С, 50-60% RH) кептіру уақыты 20 - 40 минут; толық кептіру 2 - 4 сағат (қабаттың қалыңдығы мен жағдайына байланысты); МДФ (орташа тығыздықтағы талшықты тақта), ДСП (ағаш-бөлшектер тақтакомпозициялық), сылақ, гипске; тегістеу; кептіруден кейін ұсақ тегістеуішпен оңай тегістеледі; серпімділік; орташа, ағаштың кішкене деформациясын өтейді; еріткіш-су (улы емес, үйде қолдануға қауіпсіз); үйлесімділік әрлеумен; кептіруден кейін бояуға, лактауға немесе дақпен жабуға болады; қолдану температурасы +5 °С + 30 °С; пайдалану температурасы -20 °С ... +60 °С; ҚР СТ МЕМСТ Р 52020 -2007.	Дана	10	6 380.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	63 800.00
--------------	--	-----------	---------	---	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85884656-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Білікше	сылақ, түрі ВМП	Түрі бояу жұмыстарына. Бюгельге арналған ролигі 100 мм; бюгель диаметрі: 6 мм; таза салмағы: 0.3 кг; талшықтың биіктігі: 11 мм; диаметрі: 15 мм; ұзындығы: 100 мм; тұтқаның материалы: пластик; жабын материалы: полиакрил; тұтқасы бар.	Дана	30	580.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	17 400.00
--------------	--	---------	-----------------	--	------	----	--------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85896528-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Дюбел-шеге	бұрандамен	Дюбель-шегелер. Дюбель-полиэтилен, нейлон (серпімді және берік); шеге — мырышпен қапталған темір (мин.6 мкм); шегенің қаттылығы: шындалған темір (HRC); өлшемі диаметрі 8 мм, ұзындығы 60 мм; қорапта 200 данадан кем емес. МЕМСТ 26998-86.	Бір буда	5	3 596.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	17 980.00
--------------	--	------------	------------	---	----------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85899332-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Үлпек	полиэтиленді, қоймалық	Полиэтилен құрылыс пленкасы (қосарланған). Орам өлшемі: 3 м × 100 м кем емес; түсі қара. Материал: полиэтилен; қалыңдығы: 0,2 мм; ені: 3 м кем емес (жайылған күйінде); орамның ұзындығы: 100 метрден кем емес; орамның ауданы: ~300 м2; полиэтиленнің тығыздығы: шамамен 0,92-0,95 г/см3; орамның салмағы: 18 кг кем емес; жоғары созылу және созылу беріктігі; ылғалға төзімділік және бу тосқауылы; көптеген химиялық заттарға төзімділік; икемділік пен серпімділік; жұмыс температурасы: шамамен -50 °С-тан +60 °С-қа дейін; жақсы соққы және тесуге төзімділік. МЕМСТ 10354-82.	Орама	10	20 880.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	208 800.00
--------------	--	-------	------------------------	---	-------	----	-----------	---	---	---	---	------------

2026 қаржылық жыл

85896081-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Скотч	полипропиленді	Таспа түрінде желім қабаты бар полипропилен пленкасы. Қораптарды, жүктерді орау үшін, қолмен және машиналық орау кезінде әртүрлі тауарларды орау үшін, сондай-ақ кеңсе жұмыстарына арналған. Скотч ХК мөлдір, 48мм x 40мк x 300м. МЕМСТ 20477-86.	Дана	30	1 044.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	31 320.00
2026 қаржылық жыл												
85903922-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қуат беру блогы	тұрақты ток кернеуін қамтамасыз ету үшін	Жарықдиодты драйвер. DL-12w-C300-MCC. Айнымалы ток кіріс кернеуі: 100-240В. Шығу қуаты: 12,6 Вт. Шығыс тогы: 0,3 А. Тұрақты ток шығыс кернеуі: 21-42В (максимум 60В). Қорғау дәрежесі: IP 65.	Дана	10	2 436.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	24 360.00
2026 қаржылық жыл												



85895726-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Бояу	акрилат	Акрилат бояуы түсі F485. Жылтыр-терең күңгірт; тегіс сіңірмейтін бетке 10-12 м2/л тұтыну; біркелкі емес сіңіргіш бетке 7-9 м2/л; сұйылтқыш-су; қолдану әдісі щеткамен, бүріккішпен немесе роликпен қолданылады; кептіру уақыты келесі қабатты 2 сағаттан кейін қолдануға болады; берілген деңгей жабынның жууға төзімділігіне 4 аптадан кейін қол жеткізіледі; жуғаннан кейін жабынның жылтырлығының шамалы өзгеруіне жол беріледі; тығыздығы (кг/л) шамамен 1,2 - 1,6 кг/л; жууға төзімділік тұрмыстық абразивті емес жуғыш заттарды қолдана отырып, жұмсақ көбік губкамен жеңіл жууға төзімді; дымқыл абразияға төзімділік ISO 11998/ DIN EN 13 300 стандартына сәйкес дымқыл абразияға төзімділіктің 2 класы. DIN 53778 T2 стандартына сәйкес щеткамен 5000-нан астам өтуге төтеп бере алады. Көлемі бойынша құрғақ қалдық түсіне байланысты шамамен 53% құрайды. VOC шекті мәні-құрамында VOC (ЛОС) максимум 30 г/л. ҚР СТ МЕМСТ Р 52020 2007.	Литр	18	17 400.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (18)	0	313 200.00
2026 қаржылық жыл												



85891666-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Майлау	жалпы тағайындалымдағы	Сұйық силикон және қоюландырғыш. Аэрозоль (цилиндр); көлемі: 450 мл; таза салмағы: ≈ 0,4 кг; негізі: қоюландырғышы бар сұйық силикон; Түрі: әмбебап силиконды майлау; қасиеттері мен артықшылықтары: ылғалға төзімділік: ылғал сіңірмейтін және коррозияға қарсы қорғаныс қабатын құрайды.; Химиялық инерттілік: силикон химиялық бейтарап, көптеген материалдармен әрекеттеспейді; жоғары адгезия: беттерге сенімді жабысады, ұзақ мерзімді әсер етеді; тот пен тозудан қорғау: үйкелісті айтарлықтай азайтады және коррозия процестеріне жол бермейді; Силиконды майлау, 450 мл аэрозоль-үйкеліс түйіндерін, тығыздағыштарды және әртүрлі беттерді майлауға, қорғауға және күтуге арналған сұйық силикон негізіндегі әмбебап ылғал өткізбейтін құрал; коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді, үйкеліс пен тозуды азайтады, химиялық бейтарап, металға, резеңкеге және пластикке қолдануға жарамды.	Дана	10	2 784.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	27 840.00
2026 қаржылық жыл												



85891894-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желім	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум	Екі компонентті желім-тез кептіретін желім. Гранит, мәрмәр, травертин бөлшектерін сенімді монтаждау үшін екі компонентті эпоксидті желім құрамына негізделген жоғары беріктігі бар жылдам кептіргіш желім. Түсі-ашық қоңыр; тығыздығы-1.12 - 1,18 г / см3; тұтқырлығы (25 °С) 100,000 -200,000 СР; қораптарда 12 банка, 1 банка - 1000 гр; жұмыс температурасы: әдетте қалыпты жұмыс кезінде диапазонға (шамамен -10 °С-тан +45 °С-қа дейін төтеп береді (желімнің ұқсас нұсқасынан алынған мәліметтер). Кептіру уақыты мен шарттары: жылдам қатаю / тәулікте ішінде толық беріктікке жету; негізгі құрамы: полиэфир шайыры, қатайтқыш. МЕМСТ 30535-97.	Бума	4	17 539.20	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (4)	0	70 156.80
--------------	--	-------	--	---	------	---	--------------	---	---	--	---	--------------

2026 қаржылық жыл

85884714-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Білікше	сылақ, түрі ВМП	Түрі бояу жұмыстарына. Бюгельге арналған ролигі 250 мм; бюгель диаметрі: 6 мм; таза салмағы: 0.38 кг; талшықтың биіктігі: 11 мм; диаметрі: 42 мм; ұзындығы: 250 мм; тұтқаның материалы: пластик; жабын материалы: полиакрил; тұтқасы бар.	Дана	30	1 020.80	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	30 624.00
--------------	--	---------	-----------------	---	------	----	----------	---	---	---	---	--------------

2026 қаржылық жыл



85899435-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Үлпек	полиэтиленді, қоймалық	Полиэтилен құрылыс пленкасы (қосарланған). Орам өлшемі: 3м×100 м кем емес; түсі: мөлдір. Материал: полиэтилен; қалыңдығы: 0,2 мм; ені: 3 метрден кем емес (жайылған күйінде); орамның ұзындығы: 100 метрден кем емес; орамның ауданы: ~300 м2; полиэтиленнің тығыздығы: шамамен 0,92-0,95 г/см3; орамның салмағы: 18 кг кем емес; жоғары созылу және созылу беріктігі; ылғалға төзімділік және бу тосқауылы; көптеген химиялық заттарға төзімділік; икемділік пен серпімділік; жұмыс температурасы: шамамен -50 °С-тан +60 °С-қа дейін; жақсы соққы және тесуге төзімділік. МЕМСТ 10354-82.	Орама	10	17 400.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	174 000.00
--------------	--	-------	------------------------	---	-------	----	--------------	---	---	---	---	---------------

2026 қаржылық жыл

85898982-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қақпақ-орындық	унитазға арналған, пластик	Өнім түрі: микролифт және жылдам көтеру функциясы бар, унитазға арналған қақпағы бар орындық; пішіні: сопақша; түсі: ақ; материал: дулопласт (Duroplast) — берік, механикалық зақымға, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді; иістерді сіңірмейді; қақпақ пен орындық тегіс және үнсіз түсіп, тарсылдауды болдырмайды; өлшемдері: ені ≈ 36.2 см; ұзындығы ≈ 42.5 см; биіктігі ≈ 5 см; бекіту материалы: металл; кепілдік: 2 жыл. МЕМСТ 15062-2017	Комплект	25	22 388.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (25)	0	559 700.00
--------------	--	----------------	----------------------------	---	----------	----	--------------	---	---	---	---	---------------

2026 қаржылық жыл



85898456-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Скотч	екі жақты	Екі жақты скотч 400/3м кем емес, қызыл төсеме таспамен. Екі жақты желімдік таспа - көбік негізінің екі жағында да желім бар. Ені: ~400 мм, Орам ұзындығы: ~3 м, акрилді желім - күшті адгезия мен ұзаққа төзімділікті қамтамасыз етеді. Таспа қалыңдығы желіммен: 0,4 мм; екі жақты лента -30 °С тан +80 °С қа дейінгі температураны көтереді; Орамда. МЕМСТ 20477 86.	Орама	50	522.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (50)	0	26 100.00
--------------	--	-------	-----------	--	-------	----	--------	---	---	---	---	--------------

2026 қаржылық жыл



85892125-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сұрту	тақта аралық жіктерге арналған	Түрі: плитка тігістеріне арналған цемент түсті ерітінді; қап 5 кг кем емес; түсі: ақ (№01); негізі: цемент, минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар; қолдану аясы: керамикалық плитканың, фарфор плитканың, тастардың және айнектердің тігістерін толтыру үшін; үй-жайлардың ішіндегі және сыртындағы едендер мен қабырғалар; жуынатын бөлмелер, асүйлер, душтар үшін жарамды; шағын бассейндерде пайдалануға рұқсат етіледі; негіздері: бетон, цемент стяжкалары мен сылақтары; техникалық параметрлер; тігістің ені: 1-6 мм (техникалық құжаттама бойынша 8 мм-ге дейін); тұтыну: шамамен 0,4-0,7 кг / м2 (плитка мен тігістің еніне байланысты); тығыздауға арналған су: 5 кг қоспаға ≈ 1,5-1,6 л; ерітіндінің өміршеңдігі: 60-90 минутқа дейін; плиткамен жүру: 24 сағаттан кейін; қолдану температурасы: +5 °С ... +25 °С Физикалық-механикалық көрсеткіштер: қысу беріктігі: ≥ 15 Мпа; иілу беріктігі: ≥ 2,5 Мпа; суды сіңіру: ≤ 5 г (30 мин) / ≤ 10 г (240 мин); аязға төзімділік: ≥ 50-100 цикл; температураға төзімділік: -30 °С ... +70 °С; шөгуге: ≤ 3 мм/м; қасиеттері: Ылғалға төзімді және аязға төзімді; зеңге қарсы әсер; түске төзімді, ластануға төзімді; қолдануға және тазартуға оңай; сақтау: сақтау мерзімі: құрғақ қаптамада 12-18 айға дейін; сақтау шарттары: құрғақ бөлме, зауыттық қаптама. ҚР СТ EN 13888-2017.	Бума	3	4 872.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	14 616.00
--------------	--	-------	--------------------------------	--	------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

85904575-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Прожектор	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес	Қуат: 20 Вт - сыртқы немесе ішкі жарықтандыруға арналған үнемді жарықдиодты прожектор. Кернеу: AC 100-240 В, жиілігі 50/60 Гц (әр түрлі желілердегі әмбебап қуат радиусы). Жарық түсі: ~4000 К (бейтарап ақ) - жылы және суық арасында, жұмыс және сыртқы аймақтарға жақсы сәйкес келеді. Жарық көзі: кірістірілген SMD жарық диодтары (әдетте 2835 немесе COB) берік. Қорғаныс: әдетте IP65-шаң мен жаңбырға төзімді, сыртқы жұмыстарға жарамды. Жарқыл бұрышы: шамамен 100-120° - кең жарық сәулесі. Орнату: қабырғаға/кронштейнге бекітілген, реттелетін бұрыш. Қызмет ету мерзімі: әдетте 25 000 - 50 000 сағ.	Дана	10	4 640.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	46 400.00
--------------	--	-----------	--	--	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85898900-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Гипсті картонды табақ	маркасы ГКЛВО, қалыңдығы 12,5 мм	Гипсокартон парағы ылғалға төзімді және отқа төзімді. Қалыңдығы 12,5 мм; ылғалға төзімді гипсокартон парақтары өлшемі: 1200 × 2500 × 12,5 мм; өзегі: гидрофобты (ылғалға төзімді) қоспалары бар гипс өзегі; бір парақтың ауданы: 3 м ² ; бір парақтың салмағы: ~18-22 кг; түсі жасыл. МЕМСТ 6266-97.	Дана	15	3 596.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (15)	0	53 940.00
--------------	--	-----------------------	----------------------------------	---	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85897070-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Дюбель-шеге	бұрандамен	Дюбель-шегелер. Дюбель-полиэтилен, нейлон (серпімді және берік); шеге — мырышпен қапталған болат (мин.6 мкм); шегенің қаттылығы: шындалған темір (HRC); өлшемі диаметрі 10 мм, ұзындығы 80 мм; қорапта 200 данадан кем емес; МЕМСТ 26998-86.	Бір буда	5	3 944.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	19 720.00
--------------	--	-------------	------------	--	----------	---	----------	---	---	--	---	-----------



2026 қаржылық жыл												
85884041-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Араластырғыш	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 190*130 мм	Смеситель (кран) түрі: раковинаға арналған. Бір тұтқалы; өнімге монтаждау; смеситель (кран) корпусының материалы жез; шүмек пішіні-айналмалы; құбыр түрі — икемді; бұрандалы шлангтар; айналмалы шүмек; өшіру клапаны беткі жабыны хром; керамикалық картридж; жиынтық азратор. МЕМСТ 25809-2019.	Дана	3	9 280.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	27 840.00
2026 қаржылық жыл												
85884865-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шпатлевка	гипстік	Гипсті әрлеу шпаклевкасы. Түрі - гипсті сылақ қоспасы; мақсаты: үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді тегістеу; қолдану аясы: бетон, кірпіш, газ және көбік бетон, сылақ; қабаттың қалыңдығы: 6-50 мм (ұсынылады); түсі-ақ (кейде ашық сұр); су тұтыну 1 кг құрғақ қоспаға ~0,5-0,7 л; қоспаның тұтыну ~ 8-9 кг/м2 10 мм қабатта; ерітіндінің өміршеңдігі ~45-60 минут; сығымдау беріктігі ≥ 2,5 МПа; иілу беріктігі (созылу) ≥ 1,0 МПа; бетонға адгезия ≥ 0,3-1,9 МПа (әр түрлі көздерде); қолдану температурасы +5 °С ... +30 °С; сақтау мерзімі ~12 айға дейін (құрғақ жерде); орау және сақтау қағаз қаптар, қаптарда кемінде 25 кг; ҚР СТ 1168-2006.	Бума	10	4 060.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	40 600.00
2026 қаржылық жыл												



85887083-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қылқалам	майлау орны	Өмбебап, ені 50 мм, қылшықтардың ұзындығы 40 мм, тұтқасы ағаш. Қылқаламның пішіні: жалпақ; үлкен беттерді біркелкі бояуға арналған; қылшық материалы: табиғи және синтетикалық қылшықтардан араластырып жасалған; қап металы: тот баспайтын темір; орташа қаттылық; салмағы - 94 г;	Дана	55	232.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (55)	0	12 760.00
--------------	--	----------	-------------	---	------	----	--------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85892392-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметр 110 мм	Көріз бұрмасы. Бұрманың материалы-полипропилен; диаметрі - 100 мм; қабырғаның қалыңдығы - 3,2 мм; иілу бұрышы - 90 градус; қосылу түрі - қонышты; түсі - ақ; мақсаты - ішкі көріз.	Дана	12	1 218.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (12)	0	14 616.00
--------------	--	--------------	--------------------------------	--	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85892616-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметр 110 мм	Көріз бұрмасы. Бұрманың материалы-полипропилен; диаметрі - 100 мм; қабырғаның қалыңдығы - 3.2 мм; иілу бұрышы - 45 градус; қосылу түрі - қонышты; түсі - ақ; мақсаты - ішкі көріз.	Дана	8	1 705.20	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (8)	0	13 641.60
--------------	--	--------------	--------------------------------	--	------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85897127-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Құлып	ойып орнатылатын	Үш ригельмен екі кілттіне арналған аша ойма құлып; құлып коды: ts en 12209, 1C000F3C; ұзындығы 140 мм, ені 110 x 20 мм. ригель рейкасының өлшемі: ұзындығы 220 мм, ені 28 мм; МЕМСТ 5089 2011	Комплект	7	4 176.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (7)	0	29 232.00
--------------	--	-------	------------------	---	----------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85899596-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Бұрағыштар жинағы	диэлектрлі	Түрі - бұрағыштар жиынтығы. Ұшы - крест тәрізді, түзу SL; түрі, конструкциялық ерекшеліктері - диэлектрлік. Ұшы өлшемі - PH1, PH2, SL3, SL4, SL5. 5, SL6. Сынаушы - 1 дана; бұрағыштың ұзындығы-100 мм; ұшының материалы-AISI S2 болат; тұтқа материалы - пластмасса, резенке термопластикалық; штанганың ұзындығы-100 мм; заттар саны - 7 дана; магниттік қасиеттері; тұтқаның пішіні-түзу; Қорғаныс-1000V дейін; қаттылық - HRC 56-60. МЕМСТ 17199-88	Комплект	8	8 352.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (8)	0	66 816.00
--------------	--	-------------------	------------	---	----------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85904410-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Батарейка	типі жалпақ	Түрі: номиналды кернеуі: 3 В; сыйымдылығы: шамамен 210-240 мА/сағ; тегіс литий батареясының түрі-монета тәрізді таблетка диаметрі: 20 мм; қалыңдығы: 3,2 мм; салмағы: шамамен 3 г; жұмыс температурасы: -20 °С-тан +60 °С-қа дейін. Сақтау мерзімі: 8-10 жылға дейін. МЕМСТ Р МЭК 60086-1-2010	Дана	30	290.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	8 700.00
--------------	--	-----------	-------------	--	------	----	--------	---	---	---	---	----------

2026 қаржылық жыл



85896236-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Дюбель-шеге	бұрандамен	Дюбель-шегелер. Дюбель-полиэтилен, нейлон (серпімдірек және берік); шеге — мырышпен қапталған темір (мин.6 мкм); шегенің қаттылығы: шындалған темір (HRC); өлшемі диаметрі 6 мм, ұзындығы 40 мм; қорапта 200 данадан кем емес. МЕМСТ 26998 - 86.	Бір буда	5	3 132.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	15 660.00
--------------	--	-------------	------------	--	----------	---	----------	---	---	--	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85901554-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Жарық диодты шам	цоколь типі E14, қуаты 15 Вт	Жарықдиодты шам. Түпше түрі E14 (миньон), қуаты 15 Вт; максималды жұмыс кернеуі 250 В; жарық түрі: бейтарап ақ; максималды түс температурасы 4000 К; жарық ағыны: 1200-1800 лм; жарық тиімділігі: 80-120 лм/Вт. Шашырау бұрышы: 360 градус. Түсті көрсету индексі (CRI): Ra ≥ 80; электрлік параметрлер: қуат коэффициенті (PF): ≥ 0,5-0,9; жұмыс тогы: шамамен 0,07-0,12 А; қосу уақыты: ≤ 0,5 с; жалпы өлшемдері С37 (шам); диаметрі: 35-60 мм; ұзындығы: 100-120 мм; қызмет ету мерзімі: 15 000-30 000 сағат; қосу циклдарының саны: ≥ 15000; пайдалану температурасы: -20 ... +40 °С. Кепілдік мерзімі-12 ай. ҚР СТ МЕМСТ Р 54815-2014.	Дана	300	969.76	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (300)	0	290 928.00
--------------	--	------------------	------------------------------	---	------	-----	--------	---	---	--	---	------------

2026 қаржылық жыл



85899098-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қақпақ-орындық	унитазға арналған, пластик	Өнім түрі: микролифт және жылдам көтеру функциясы бар, унитазға арналған қақпағы бар орындық; пішіні: тіктөртбұрыш; түсі: ақ; материал: дулопласт (Duroplast) — берік, механикалық зақымға, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді; иістерді сіңірмейді; қақпақ пен орындық тегіс және үнсіз түсіп, шапалақтауды болдырмайды; өлшемдері: ені ≈ 36 см; ұзындығы ≈ 47 см; биіктігі ≈ 6,5 см бекіту материалы: металл; кепілдік: 2 жыл. МЕМСТ 15062-2017.	Комплект	14	22 388.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (14)	0	313 432.00
2026 қаржылық жыл												
85896470-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Дюбел-шеге	бұрандамен	Дюбель-шегелер. Дюбель-полиэтилен, нейлон (серпімді және берік); шеге — мырышпен қапталған темір (мин.6 мкм); шегенің қаттылығы: шындалған темір (HRC); өлшемі диаметрі 6 мм, ұзындығы 80 мм; қорапта 200 данадан кем емес. МЕМСТ 26998-86.	Бір буда	5	3 364.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	16 820.00
2026 қаржылық жыл												
85897177-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Өзек	ойма құлыбына арналған	Универсалды цилиндрлі құлып өзегі 70 x 30 x 20 мм; 5 дана кілт, хроммен қапталған жез. МЕМСТ 5089 2011	Комплект	20	1 844.40	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (20)	0	36 888.00
2026 қаржылық жыл												



85890541-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Фломастер	түрлі-түсті, пластмассалық	Перманентті маркер. Перманентті маркер - әртүрлі беттерде тұрақты таңбалауға және жазуға арналған қолмен таңбалау құралы. Түрі: перманентті маркер (өшірілмейтін); сия түсі: қара; сия негізі: спиртті (төзімділік пен тез кептіру қасиеттерін қамтамасыз етеді); сызық қалыңдығы: 3 мм-ге дейін; ұшының пішіні: оқ тәрізді (дөңгелек жазу түйіні); корпус материалы: пластик; корпусының пішіні: дөңгелек; мақсаты: кез-келген беттерге арналған әмбебап (қағаз, пластик, металл, шыны және т. б.); өнімдегі штрих-код; салмағы: ≈ 15 г; ылғал мен сыртқы факторларға төзімді, сия тез өшірілмейді. Оқ тәрізді ұшы әртүрлі қалыңдықтағы сызықтарды 3 мм-ге дейін қолдануға мүмкіндік береді (басу күшіне байланысты). Қысқышы бар тығыз қақпақ сияның кебуіне жол бермейді. МЕМСТ 35233-2024	Дана	30	475.60	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	14 268.00
--------------	--	-----------	----------------------------	---	------	----	--------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл

85898765-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Болат пішін	бағыттаушы, биіктігі 50 дейін	Гипсокартонға арналған мырышталған профиль 28 мм × 27 мм; төбелік/гіреу профилі CD/ППП 28×27); материалы: мырышталған темір; ұзындығы: 3 м; металл қалыңдығы 0,6 мм; жиынтығы данамен.	Дана	30	1 276.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	38 280.00
--------------	--	-------------	-------------------------------	--	------	----	----------	---	---	---	---	-----------

2026 қаржылық жыл



85898704-ОИ2	Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Болат пішін	бағыттаушы, биіктігі 50 дейін	Гипсокартонға арналған мырышталған профиль 60 мм × 27 мм; төбелік/тірек профилі (CD/ПП 60×27); материалы: мырышталған темір; ұзындығы: 3 м; металл қалыңдығы 0,6 мм; жиынтығы данамен.	Дана	30	1 740.00	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	52 200.00
--------------	--	-------------	-------------------------------	--	------	----	----------	---	---	---	---	-----------



Договор о государственных закупках товаров

г.Астана

№971040001050/260275/00

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Алшорин Алтынбек Хабидуллаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality S", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Уалиев Айжаркын Елеусизович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» от 2026-04-07 года № 16705287-1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 4 328 737.20 (четыре миллиона триста двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 597 067.20 тенге (пятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят семь тенге двадцать тиын) (далее - сумма Договора).

2.2 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 к Договору после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 13 Закона. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товаров, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора производит авансовый платеж в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора на текущий финансовый год. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных



средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

В случае, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок полной оплаты за поставку товаров не превышает 10 (десять) рабочих дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

2.3 Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) накладная;

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о внутривалютной ценности в закупаемых товарах по форме согласно приложению 52 к настоящим правилам осуществления государственных закупок;

5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере пяти процентов от суммы договора равную 216 436.86 тенге, , что в общем составляет 216 436.86 (двести шестнадцать тысяч четыреста тридцать шесть тенге восемьдесят шесть тиын) тенге в виде:

- денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к настоящим Правилам.

либо:

договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме, согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок.

При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

Требования данного подпункта не распространяются на поставщиков, находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о внутристрановой ценности вкупаемых товарах по форме согласно приложению 52 к Правилам осуществления государственных закупок;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 584 Правил осуществления государственных закупок.

При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных



счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 рабочих дня с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;



2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения или на Товар на которые решением Правительства Республики Казахстан установлены изъятия из национального режима, то предоставляется Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей, выданная в установленном порядке в соответствии с Правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 27 августа 2025 года № 327 «Об утверждении Правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36717) (далее - Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей).

Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного уполномоченным органом (организацией) страны ввоза согласно требованиям действующих (ратифицированных) международных соглашений (договоров) и (или) Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2021 года № 23514) , установленных в одностороннем порядке страной (союзом) вывоза товара.

Требования подпункта 4) настоящего пункта распространяются только на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении, за исключением приобретения авиационной техники;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении Поставщиком акта приема-передачи Товара, заполняет в акте информацию по настоящему Договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывается в принятии Товара с указанием аргументированных обоснований.

Заказчик при необходимости дополнительного изучения поставленного Товара выполняет предусмотренные частью первой настоящего пункта действия не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, о чем сообщает Поставщику посредством веб-портала не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15% от общей суммы Договора.

В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, то общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 3 (трех) процентов от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок



более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс) в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора в период действия Договора.

7.10 В случае возникновения спорных вопросов, требований или претензий со стороны налоговых органов, связанных с деятельностью Поставщика, в том числе связанных с происхождением поставленных Товаров, получением уведомлений камерального контроля, Поставщик самостоятельно и за свой счет несет ответственность за их урегулирование, включая возможные доначисления, штрафы и пени. В случае если в результате указанных обстоятельств Заказчику будут причинены убытки, включая доначисления налогов, сборов, штрафов, пени, а также иные документально подтвержденные расходы, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику в полном объеме.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по срок 2026-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:



1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) в случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по заключенному договору;

2) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору;

3) в случае ликвидации либо банкротства заказчика или поставщика, являющегося юридическим лицом, за исключением реорганизации, либо смерти поставщика, являющегося физическим лицом;

4) в случае потери поставщиком правоспособности, необходимой для исполнения им своих обязательств по договору, смерти Поставщика (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим);

5) в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 7 Закона, в отношении закупки, на основании которой заключен договор;

6) в случае выявления оказания организатором, единым организатором содействия поставщику при осуществлении государственной закупки, не предусмотренного настоящим Законом;

7) в случае нецелесообразности дальнейшего исполнения договора с подробным обоснованием причин данной нецелесообразности;

8) в случае невнесения поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса, антидемпинговой суммы) в сроки, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок, за исключением случая исполнения поставщиком своих обязательств до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9) по судебному акту, вступившему в законную силу, исполнение которого требует расторжение договора.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет



ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Противодействие коррупции

12.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

12.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования



применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 18 Закона. При этом, в случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не допускается замена поставляемого товара в рамках исполнения Договора на товар иностранного происхождения.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору не допускается, за исключением правопреемства в случае реорганизации.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск вовлечения в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.8 Стороны гарантируют соблюдение и выполнение требований законодательства о противодействии коррупции и несомнение коррупционных правонарушений.

13.9 В случае если возникший спор не разрешается путем переговоров, то данный спор подлежит рассмотрению в суде г. Астана.

13.8 Примечание: Не допускается установление заказчиком требований и (или) условий к поставщику по исполнению обязательств, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Дирекция государственных
резиденций" Управления делами
Президента Республики Казахстан
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 971040001050
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ18601A871003322941
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8-707-623-41-10
Директор Алшорин Алтынбек
Хабидуллаевич

Поставщик (Получатель средств при
заключении поставщиком договора
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Quality S"
г.Астана, район Алматы, Аксу-аюлы, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 200140011733
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ826018821000519071
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 707 222 5151
Директор Уалиев Айжаркын Елеусизович

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 16705287-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
85904055-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Лампа светодиодная	тип цоколя E14, мощность 8 Вт	Тип лампы: LED филаментная. Тип колбы: стекло прозрачное; форма колбы: свеча (C37 / C35); цветовая температура: 3000 К (тёплый свет); номинальное напряжение: 220-240 В AC, 50/60 Гц; рабочий ток: ~0,05-0,08 А; световой поток: ≈ 700-750 лм; световая отдача: ≈ 85-95 лм/Вт; угол рассеивания: 300-360°; индекс цветопередачи (CRI): Ra ≥ 80; время включения: ≤ 0,5 с; коэффициент мощности: ≥ 0,5; диммирование: по модели; диаметр колбы: 35-37 мм; длина лампы: 95-110 мм; материал колбы: стекло; срок службы: 15 000-25 000 часов; количество циклов включения: ≥ 15 000; температура эксплуатации: -20 ... +40°С. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014.	Штука	150	1 102.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (150)	0	165 300.00
Финансовый год 2026												



85890613-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Нож	монтажный	Нож монтажный. Тип Uni-T UNI220075 18 мм; с 5 штук сменными лезвиями, это инструмент, который используют для резки различных материалов: бумаги, картона, линолеума, обоев, пластика; материалы рукоятки: алюминий, резиновыми вставками для удобства и безопасности. Длина рукоятки 180 мм. Тип лезвия: сегментированное (отламывающееся) — позволяет постепенно откалывать тупой сегмент и использовать новый острый участок. Материал лезвия сталь высокоуглеродистая — прочное, долго держит заточку.	Штука	15	696.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (15)	0	10 440.00
--------------	---	-----	-----------	---	-------	----	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85904179-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Пленка	для ламинирования	Формат: А4, стандартный размер пакета составляет (216x303) мм, что обеспечивает надежную герметизацию краев. Плотность (толщина): 100-125 мкм: стандартная, обеспечивает среднюю жесткость. Поверхность: глянцевая. Структура: пакетная (два спаянных листа), состоящая из основы (полиэстер) и клеевого слоя, который плавится под воздействием температуры. Количество не менее 100 листов. ГОСТ 10354-82	Упаковка	6	4 048.40	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (6)	0	24 290.40
--------------	---	--------	-------------------	---	----------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026



85899520-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Клей	для древесины	Тип: водно-дисперсионный клей для древесины. Область применения: склеивание дерева, фанеры, пробки, бумаги, картона, тканей и других пористых материалов; основа состава: акриловая дисперсия (ПВА); упаковка: пластиковая банка/туба 750 г; Технические характеристики: цвет: белый (при высыхании прозрачает); вязкость: 10 000-15 000 мПа; сухой остаток: 50-55 %; время формирования клеевого шва: 10-15 минут при нормальной температуре; время полного высыхания: 24 часа (зависит от температуры, влажности и толщины слоя); температура применения: +5 °С до +35 °С; температура эксплуатации склеенного изделия: от -20 °С до +60 °С; прочность на сдвиг: ≥ 7 Мпа. ГОСТ 30535-97.	Штука	5	1 450.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	7 250.00
--------------	---	------	---------------	--	-------	---	----------	--	--	--	---	----------

Финансовый год 2026

85898838-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Лист гипсокартонный	марка ГКЛВО, толщина 9,5 мм	Гипсокартонный лист влагостойкий и огнестойкий. Толщина 9,5 мм. Потолочный листы размером: 1200 × 2500 × 9,5 мм; ядро: гипсовый сердечник с гидрофобными (влагоотталкивающими) добавками; площадь одного листа: 3 м ² ; вес одного листа: ~18-22 кг; цвет зеленый. ГОСТ 6266-97.	Штука	15	3 596.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (15)	0	53 940.00
--------------	---	---------------------	-----------------------------	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85887213-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Кисть	малярная	Универсальная, ширина 30 мм, длина щетины 40 мм, ручка деревянная. Форма кисти - плоская; для ровного окрашивания больших поверхностей; материал щетины: комбинированный из натуральной и синтетической щетины; металл кобуры: нержавеющая сталь; средняя жесткость;	Штука	40	174.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (40)	0	6 960.00
--------------	---	-------	----------	--	-------	----	--------	--	--	---	---	----------

Финансовый год 2026



85896324-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Дюбель-гвоздь	с резьбой	Дюбель-гвозди. Дюбель — полиэтилен, нейлон (более эластичный и прочный); гвоздь — сталь с цинковым покрытием (мин. 6 мкм); твердость гвоздя: закаленная сталь (HRC); размер диаметр 6 мм, длина 60 мм; в пачке не менее 200 шт; ГОСТ 26998-86.	Одна пачка	5	3 248.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	16 240.00
--------------	---	---------------	-----------	--	------------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026

85895932-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Краска	акрилатная	Краска колор G485. Светлый, теплый белый бежевым тоном; расход 10-12 м ² /л по ровной непитьвающей поверхности; 7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности; разбавитель-вода; способ нанесения наносится кистью, распылением или валиком; время высыхания следующий слой можно наносить через 2 часа; заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели; после мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия; плотность (кг/л) Около 1,2 - 1,6 кг/л; стойкость к мытью устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств; стойкость к мокрому истиранию 2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2. Сухой остаток по объему - около 53% в зависимости от цвета. Предельная величина ЛЮС - содержит VOC (ЛЮС) максимум 30 г/л; СТ РК ГОСТ Р 52020 2007.	Литр (куб. дм.)	18	16 530.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (18)	0	297 540.00
--------------	---	--------	------------	---	-----------------	----	-----------	--	--	---	---	------------

Финансовый год 2026



85897234-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Сердцевина	для врезного замка	Сердцевина универсальная цилиндрическая 100 х 30 х 20 мм; 5 штук ключ; латунная с хромированным покрытием. ГОСТ 5089 2011.	Комплект	20	2 081.04	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (20)	0	41 620.80
--------------	---	------------	--------------------	--	----------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85904687-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Светильник	встраиваемый	светильник тип: круглый LED-светильник (монтаж S/U — Surface/Universal накладной или универсальный); мощность: 24 Вт; цвет свечения: холодный белый ~6000 К (стимулирующий, яркий свет); монтаж: накладной (или универсальный — S/U); форма: круглая; применение: для жилых или офисных помещений как основной источник света	Штука	50	10 068.80	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (50)	0	503 440.00
--------------	---	------------	--------------	---	-------	----	-----------	--	--	---	---	------------

Финансовый год 2026

85904222-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Пленка	для ламинирования	Формат: А3, стандартный размер пакета составляет (стандартный размер 303х426 мм или 305х430 мм) мм, что обеспечивает надежную герметизацию краев. Плотность (толщина): 100-125 мкм: стандартная, обеспечивает среднюю жесткость. Поверхность: глянцевая. Структура: пакетная (два спаянных листа), состоящая из основы (полиэстер) и клеевого слоя, который плавится под воздействием температуры. Количество не менее 100 листов. ГОСТ 10354-82	Упаковка	4	8 108.40	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (4)	0	32 433.60
--------------	---	--------	-------------------	--	----------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026



85904142-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Коннектор	серии RJ	Тип: 8P8C (8 позиций, 8 контактов). Категории: 5е (до (1Гбит/с), (100МГц). Типы кабеля: Экранированные (FTP/STP) для защиты от помех или неэкранированные (UTP). Материал контактов: Фосфористая бронза с золотым покрытием (для защиты от коррозии и улучшения контакта). Совместимость проводников: подходит для одножильных (solid) и многожильных (stranded) кабелей. AWG (диаметр жил): 22-26 AWG (0.40-0.64мм). Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С). Материал корпуса: Поликарбонат (соответствует стандарту пожаробезопасности UL 94V-2). ГОСТ IEC 60884-2-5-2023.	Штука	500	58.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (500)	0	29 000.00
Финансовый год 2026												



85888279-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Шпатлевка	акриловая	Шпаклевка акриловая для реставрации мебели. Тип: акриловая шпатлевка. Цвет: белый; в тубиках не менее 55 г; основа состава: акриловая дисперсия; технические характеристики; консистенция - пастообразная, легко наносится шпателем; время высыхания 20 - 40 минут при нормальной температуре (20 °С, 50-60 % RH); полное высыхание 2-4 часа (зависит от толщины слоя и условий); МДФ (Древесноволокнистая плита средней плотности), ДСП (древесно-стружечная плитаконпозиционный), штукатурке, гипсу; шлифуемость; после высыхания легко шлифуется мелкой наждачной бумагой; эластичность; средняя, компенсирует небольшие деформации древесины; растворитель - вода (нетоксично, безопасно для использования в домашних условиях); совместимость с отделкой; можно красить, лакировать или покрывать морилкой после высыхания; температура применения +5 °С ... +30 °С; температура эксплуатации -20 °С ... +60 °С; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	Штука	10	6 380.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	63 800.00
--------------	---	-----------	-----------	--	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85902315-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Лампа светодиодная	тип цоколя G13, мощность 9 Вт	Лампа светодиодная. Тип цоколя G9, мощность 7 Вт мощность 4200К; (дневной / нейтральный белый). Световой поток: примерно 500-800 лм; «IC драйвер». Тип колбы: капсула/«кукуруза». Степень защиты: IP20 (для помещений). Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц. Срок службы ламп - до 30 000 - 50 000 часов. Угол рассеивания: 360 градус. Габариты: 16 мм, диаметре 45 мм; индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 Ra. Количество включений: ≥15 000 циклов. Гарантийный срок - 12 мес. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014.	Штука	100	1 091.56	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (100)	0	109 156.00
--------------	---	--------------------	-------------------------------	--	-------	-----	----------	--	--	--	---	------------

Финансовый год 2026



85904788-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Лампа светодиодная	тип цоколя E27, мощность 11 Вт	Тип лампы: светодиодная филаментная (Filament LED); тип колбы: стекло прозрачное; форма колбы: груша (A60); цветовая температура: 4000 К (естественно-белый свет); номинальное напряжение: 220-240 В АС, 50/60 Гц; световой поток: ≈ 900-1000 лм; световая отдача: ≈ 90-100 лм/Вт; угол рассеивания: 300-360°; индекс цветопередачи (CRI): Ra ≥ 80; время включения: ≤ 0,5 с; коэффициент мощности: ≥ 0,5; Диаметр колбы: 60 мм; длина лампы: 110-120 мм; Материал колбы: стекло; Срок службы: 15 000-25 000 часов; Количество циклов включения: ≥ 15 000; Температура эксплуатации: -20 ... +40°С. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014.	Штука	150	1 148.40	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (150)	0	172 260.00
--------------	---	--------------------	--------------------------------	---	-------	-----	----------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2026

85896125-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Клей	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика	Клей 705 - двухкомпонентный клей. Основа: этил-цианоакрилат (клей) и гептан/гексан (активатор); вязкость: 1200-1800 Сps при 25°С (густой гель, не стекающий с вертикальных поверхностей); плотность: 1.05-1.06 ± 0.01 г/см ³ ; Температурная устойчивость: от -20°С до +70°С; температура применения: от +5°С до +35°С температура; вспышки: > 81°С; цвет: бесцветный (прозрачный); тюбиках 100 грамм, аэрозольный баллон 400 мл, в упаковке 12шт. ГОСТ 30535-97.	Упаковка	4	1 972.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (4)	0	7 888.00
--------------	---	------	--	---	----------	---	----------	--	--	---	---	----------

Финансовый год 2026



85898079-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Вилка	электрическая, однополюсная	Электрическая вилка 50/400 для бытовых приборов. Рассчитанная на напряжение 220-240 В; стандартные вилки рассчитаны на 6 - 16 А; контакт заземления (РЕ) — защелка, пластик термостойкий, огнеупорный; контакты — медь, с никелевым покрытием; частота сети - 60Гц Европейский стандарт: СЕЕ 7/16, СЕЕ 7/7, СЕЕ 7/4.	Штука	20	551.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (20)	0	11 020.00
--------------	---	-------	-----------------------------	--	-------	----	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85884082-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Смеситель	для душа, однорукояточный, совмещенный	Тип смесителя (крана): для душа; одно рычажный; материал корпуса смесителя (крана)-латунь; тип монтажа: настенный. Комплектация: аэратор; лейка; держатель для душевой лейки; душевой шланг; душевая лейка; покрытие хром. ГОСТ 25809-2019.	Штука	3	19 720.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	59 160.00
--------------	---	-----------	--	---	-------	---	-----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026

85884102-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Смеситель	для моек, однорукояточный, наворотный, размер 240*130 мм	Назначение смесителя: для кухонной раковины; Материал корпуса смесителя (крана) - латунь раковины. Опции смесителя аэратор; тип смесителя: однорукояточный (шаровой); гибкий излив; способ монтажа смесителя горизонтальный; покрытие хром. ГОСТ 25809-2019.	Штука	3	8 120.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	24 360.00
--------------	---	-----------	--	--	-------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026



85887519-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Шпатлевка	акриловая	Шпаклевка акриловая для реставрации мебели. Тип: акриловая шпатлевка. Цвет: дуб (имитация древесины дуба); в тубиках не менее 55 г; основа состава: акриловая дисперсия; технические характеристики; консистенция - пастообразная, легко наносится шпателем; время высыхания 20 - 40 минут при нормальной температуре (20 °С, 50-60 % RH); полное высыхание 2-4 часа (зависит от толщины слоя и условий); МДФ (Древесноволокнистая плита средней плотности), ДСП (древесно-стружечная плитаконпозиционный), штукатурке, гипсу; шлифуемость; после высыхания легко шлифуется мелкой наждачной бумагой; эластичность; средняя, компенсирует небольшие деформации древесины; растворитель - вода (нетоксично, безопасно для использования в домашних условиях); совместимость с отделкой; можно красить, лакировать или покрывать морилкой после высыхания; температура применения +5 °С ... +30 °С; температура эксплуатации - 20 °С ... +60 °С; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	Штука	10	6 380.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	63 800.00
--------------	---	-----------	-----------	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85884656-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Валик	малярный, тип ВМП	Тип малярный. Бюгель для валика 100мм, диаметр бюгеля: 6мм; вес нетто: 0.3 кг; высота ворса: 11 мм; диаметр: 15 мм; длина: 100 мм; материал рукояти: пластик; материал шубки: полиакрил; наличие ручки.	Штука	30	580.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	17 400.00
--------------	---	-------	-------------------	---	-------	----	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026



85896528-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Дюбель-гвоздь	с резьбой	Дюбель-гвозди; дюбель — полиэтилен, нейлон (более эластичный и прочный); гвоздь — сталь с цинковым покрытием (мин. 6 мкм); твердость гвоздя: закаленная сталь (HRC); Размер диаметр 8 мм, длина 60 мм; в пачке не менее 200 шт. ГОСТ 26998-86.	Одна пачка	5	3 596.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	17 980.00
--------------	---	---------------	-----------	--	------------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026

85899332-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Пленка	полиэтиленовая, складская	Полиэтиленовая строительная пленка (двойная). Размер рулона: 3 м × 100 м; цвет черная. Материал: полиэтилен; толщина: 0,2 мм; ширина: не менее 3 метра (в развернутом виде); длина рулона: не менее 100 метра; площадь рулона: ~300 м ² ; плотность полиэтилена: примерно 0,92-0,95 г/см ³ ; вес рулона: не менее 18кг; высокая прочность на разрыв и растяжение; влагонепроницаемость и пароизоляция; устойчивость к большинству химических веществ; гибкость и эластичность; рабочая температура: примерно от -50 °С до +60 °С; хорошая ударная и проколо стойкость. ГОСТ 10354-82	Рулон	10	20 880.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	208 800.00
--------------	---	--------	---------------------------	--	-------	----	-----------	--	--	---	---	------------

Финансовый год 2026

85896081-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Скотч	полипропиленовый	Полипропиленовая пленка с нанесённым на неё клеевым слоем в виде ленты. Предназначен для упаковки коробок, грузов, обмотки различных товаров при ручной и машинной упаковке, а также для канцелярских работ. Скотч ХК прозрачный 48мм x 40мм x 300м. ГОСТ 20477-86.	Штука	30	1 044.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	31 320.00
--------------	---	-------	------------------	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026



85903922-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Блок питания	для обеспечения напряжения постоянного тока	Светодиодный драйвер. DL-12W-C300-MCC. Входное напряжение: 100-240В переменного тока. Выходная мощность: 12,6 Вт. Выходной ток: 0,3 А. Выходное напряжение: 21-42 В постоянного тока (максимально 60 В). Степень защиты: IP 65.	Штука	10	2 436.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	24 360.00
--------------	---	--------------	---	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85895726-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Краска	акрилатная	Краска акрилатная колор F485. Блеск-глубокомагтовый; расход 10-12 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности; разбавитель-вода; способ нанесения наносится кистью, распылением или валиком; время высыхания следующий слой можно наносить через 2 часа; заданный уровеньустойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели; после мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия; плотность (кг/л) Около 1,2 - 1,6 кг/л; стойкость к мытью устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств; стойкость к мокрому истиранию 2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2. Сухой остаток по объему - около 53% в зависимости от цвета. Предельная величина ЛЮС - содержит VOC (ЛЮС) максимум 30 г/л.; СТ РК ГОСТ Р 52020 2007.	Литр (куб. дм.)	18	17 400.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (18)	0	313 200.00
--------------	---	--------	------------	---	-----------------	----	-----------	--	--	---	---	------------

Финансовый год 2026



85891666-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Смазка	общего назначения	Жидкий силикон и загуститель. Аэрозоль (цилиндр); объём: 450 мл; Вес нетто: ≈ 0,4 кг; Основа: жидкий силикон с загустителем; Тип: универсальная силиконовая смазка; Свойства и преимущества: Влагонепроницаемость: образует защитный слой, не впитывающий влагу и препятствующий коррозии.; Химическая инертность: силикон химически нейтрален, не вступает в реакцию с большинством материалов; Высокая адгезия: надежно сцепляется с поверхностями, что обеспечивает долговременное действие.; защита от ржавчины и износа: существенно снижает трение и препятствует коррозионным процессам; Силиконовая смазка, аэрозоль 450 мл — универсальное влагонепроницаемое средство на основе жидкого силикона для смазывания, защиты и ухода за узлами трения, уплотнителями и различными поверхностями; обеспечивает защиту от коррозии, снижает трение и износ, химически нейтральна, подходит для применения на металле, резине и пластике.	Штука	10	2 784.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	27 840.00
--------------	---	--------	-------------------	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026



85891894-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Клей	для обоев/ковровых покрытий/асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума	Двухкомпонентный клей - быстросохнущий клей. Повышенной прочности на основе двухкомпонентного эпоксидного клеевого состава для надежного монтажа деталей из гранита, мрамора, травертина. Цвета-бежевый; Плотность-1.12 - 1,18 г / см3; Вязкость (25 °С) 100,000 - 200,000 СР; В упаковке по 12 банок, 1 банка - 1000 гр; рабочая температура: обычно выдерживает диапазон (примерно от -10 °С до +45 °С) при нормальной эксплуатации). Время и условия отверждения: быстрое схватывание / полный набор прочности на протяжении суток; главный состав: Смола полиэфира, затвердитель. ГОСТ 30535-97.	Упаковка	4	17 539.20	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (4)	0	70 156.80
Финансовый год 2026												
85884714-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Валик	малярный, тип ВМП	Тип малярный. Бюгель для валика 250 мм, диаметр бюгеля: 6 мм; вес нетто: 0.38 кг; высота ворса: 11 мм; диаметр: 42 мм; длина: 250 мм; материал рукояти: пластик; материал ручки: полиакрил; наличие ручки: да.	Штука	30	1 020.80	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	30 624.00
Финансовый год 2026												



85899435-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Пленка	полиэтиленовая, складская	Полиэтиленовая строительная пленка (двойная). Размер рулона: 3м×100 м; цвет: прозрачная. Материал: полиэтилен; толщина: 0,2 мм; ширина: не менее 3 метра (в развернутом виде); длина рулона: не менее 100 метра; площадь рулона: ~300 м ² ; плотность полиэтилена: примерно 0,92-0,95 г/см ³ ; вес рулона: не менее 18кг; высокая прочность на разрыв и растяжение; влагонепроницаемость и пароизоляция; устойчивость к большинству химических веществ; гибкость и эластичность; рабочая температура: примерно от -50 °С до +60 °С; хорошая ударная и проколо стойкость. ГОСТ 10354-82	Рулон	10	17 400.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	174 000.00
--------------	---	--------	---------------------------	--	-------	----	-----------	--	--	---	---	------------

Финансовый год 2026

85898982-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Крышка-сиденье	для унитаза, пластиковая	Тип изделия: сиденье с крышкой для унитаза с функцией микролифта и быстросъёма; форма: овальная; цвет: белый; материал: дюропласт (Duroplast) — прочный, устойчивый к механическим повреждениям, влаге и температурным перепадам; не впитывает запахи; крышка и сиденье плавно и бесшумно опускаются, предотвращая хлопки; размеры: ширина ≈ 36.2 см; длина ≈ 42.5 см; высота ≈ 5 см; материал креплений: металл; гарантия: 2 года. ГОСТ 15062-2017.	Комплект	25	22 388.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (25)	0	559 700.00
--------------	---	----------------	--------------------------	--	----------	----	-----------	--	--	---	---	------------

Финансовый год 2026

85898456-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Скотч	двухсторонний	Скотч двухсторонний не менее 400/3м, с красной прокладочной лентой. Двухсторонняя клеящая лента - клей с обеих сторон вспененного основания. Ширина: ~400 мм, Длина рулона: ~3 м, акриловый клей - обеспечивает сильную адгезию и долговечность Толщина плёнки с клеем 0,4 мм, двусторонние ленты выдерживают температуры от 30 °С до +80 °С; В рулонах. ГОСТ 20477 86.	Рулон	50	522.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (50)	0	26 100.00
--------------	---	-------	---------------	---	-------	----	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85892125-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Затирка	для межплиточных швов	<p>Тип: цементная цветная затирка для плиточных швов; в мешке не менее 5 кг; цвет: белый (№01); основа: цемент, минеральные наполнители, полимерные добавки; область применения: для заполнения швов керамической плитки, керамогранита, камня и стекла; полы и стены внутри и снаружи помещений; подходит для ванных комнат, кухонь, душевых; допускается использование в небольших бассейнах; основания: бетон, цементные стяжки и штукатурки; технические параметры; ширина шва: 1-6 мм (до 8 мм по техдокументации); расход: примерно 0,4-0,7 кг/м² (зависит от плитки и ширины шва); вода для затворения: ≈ 1,5-1,6 л на 5 кг смеси; жизнеспособность раствора: до 60-90 мин; хождение по плитке: через 24 ч; температура применения: +5 °С ... +25 °С; физико-механические показатели; прочность на сжатие: ≥ 15 Мпа; прочность на изгиб: ≥ 2,5 Мпа; водопоглощение: ≤ 5 г (30 мин) / ≤ 10 г (240 мин); морозостойкость: ≥ 50-100 циклов; Температурная стойкость: -30 °С ... +70 °С; Усадка: ≤ 3 мм/м; свойства; влагостойкая и морозостойкая; противогрибковый эффект; цветостойкая, устойчива к загрязнениям; легко наносится и очищается; хранение: срок хранения: до 12-18 месяцев в сухой упаковке; условия хранения: сухое помещение, заводская упаковка. СТ РК EN 13888-2017</p>	Упаковка	3	4 872.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	14 616.00
--------------	---	---------	-----------------------	---	----------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026



85904575-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Прожектор	светодиодный, мощность не более 300 Вт	Мощность: 20 Вт - экономичный светодиодный прожектор для уличного или внутреннего освещения. Напряжение: AC 100-240 В, частота 50/60 Гц (радиус универсального питания в разных сетях). Цвет света: ~4000 К (нейтральный белый) - между тёплым и холодным, хорошо подходит для рабочих и наружных зон. Источник света: встроенные светодиоды SMD (обычно 2835 или COB) — долговечные. Защита: обычно IP65 — устойчив к пыли и дождю, подходит для наружных работ. Угол свечения: около 100-120° — широкий световой пучок. Монтаж: фиксируется на стену/кронштейн, регулируемый угол. Срок службы: обычно 25 000 - 50 000 ч.	Штука	10	4 640.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	46 400.00
--------------	---	-----------	--	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85898900-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Лист гипсокартонный	марка ГКЛВО, толщина 12,5 мм	Гипсокартонный лист влагостойкий и огнестойкий. Толщина 12,5 мм; гипсокартон влагостойкий листы размером: 1200 × 2500 × 12,5 мм; Ядро: гипсовый сердечник с гидрофобными добавками; площадь одного листа: 3 м ² ; вес одного листа: ~18-22 кг; цвет зеленый. ГОСТ 6266-97.	Штука	15	3 596.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (15)	0	53 940.00
--------------	---	---------------------	------------------------------	---	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85897070-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Дюбель-гвоздь	с резьбой	Дюбель-гвозди. Дюбель — полиэтилен, нейлон (более эластичный и прочный); гвоздь — сталь с цинковым покрытием (мин. 6 мкм); твердость гвоздя: Закаленная сталь (HRC); размер диаметр 10 мм, длина 80 мм; в пачке не менее 200 шт. ГОСТ 26998-86.	Одна пачка	5	3 944.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	19 720.00
--------------	---	---------------	-----------	---	------------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026



85884041-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Смеситель	для моек, однорукояточный, наборный, размер 190*130 мм	Тип смесителя (крана): для раковины. Одно рычажный; монтаж на изделие; материал корпуса смесителя (крана) - латунь; форма излива-поворотный; тип подводки - гибкая; вкручивающиеся шланги; поворотный излив; запорный клапан покрытие хром; керамический картридж; в комплектации азратор. ГОСТ 25809-2019.	Штука	3	9 280.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (3)	0	27 840.00
--------------	---	-----------	--	---	-------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026

85884865-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Шпатлевка	гипсовая	Гипсовая шпатлевка финишная. Тип - гипсовая штукатурная смесь; назначение - выравнивание стен и потолков внутри помещений; область применения бетон, кирпич, газо и пенобетон, штукатурка; толщина слоя: 6-50 мм (рекомендуется); цвет-белый (иногда светлосерый); расход воды ~0,5-0,7 л на 1 кг сухой смеси; расход смеси ~8-9 кг/м ² при 10 мм слоя; жизнеспособность раствора ~45-60 минут; прочность на сжатие ≥ 2,5 МПа; прочность на изгиб (растяжение) ≥ 1,0 МПа; адгезия к бетону ≥ 0,3-1,9 МПа (в разных источниках); температура применения +5 °С ... +30 °С; срок хранения до ~12 мес (в сухом месте); Упаковка и хранение бумажные мешки, в мешках не менее 25 кг; СТ РК 1168-2006.	Упаковка	10	4 060.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (10)	0	40 600.00
--------------	---	-----------	----------	---	----------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85887083-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Кисть	малярная	Универсальная, ширина 50 мм, длина щетины 40 мм, ручка деревянная. Форма кисти - плоская; для ровного окрашивания больших поверхностей; материал щетины: комбинированный из натуральной и синтетической щетины; металл кобуры: нержавеющая сталь; средняя жесткость; вес - 94 г;	Штука	55	232.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (55)	0	12 760.00
--------------	---	-------	----------	--	-------	----	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026



85892392-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Отвод	полипропиленовый, диаметр 110 мм	Отвод канализационный. Материал отвода-полипропилен; диаметр - 100 мм; толщина стенки - 3,2 мм; угол изгиба - 90 градус; тип присоединения - раструбное; цвет - белый; назначение - внутренняя канализация.	Штука	12	1 218.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (12)	0	14 616.00
Финансовый год 2026												
85892616-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Отвод	полипропиленовый, диаметр 110 мм	Отвод канализационный. Материал отвода-полипропилен; диаметр -100 мм; толщина стенки - 3.2 мм; угол изгиба - 45 градус; тип присоединения - раструбное; цвет - белый; назначение - внутренняя канализация.	Штука	8	1 705.20	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (8)	0	13 641.60
Финансовый год 2026												
85897127-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Замок	врезной	Замок врезной под двух рожковый ключ с тремя ригелями; код замка: ts en 12209, 1C000F3C; Длина 140 мм, ширина 110 х 20 мм. Размер ригельный рейки: длина 220 мм, ширина 28 мм стальной; ГОСТ 5089 2011	Комплект	7	4 176.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (7)	0	29 232.00
Финансовый год 2026												



85899596-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Набор отверток	диэлектрические	Тип - набор отверток. Тип наконечника - крестообразный, прямой SL; Вид, конструктивные особенности - диэлектрическая; Размер наконечника - PH1, PH2, SL3, SL4, SL5.5, SL6; Тестер - 1 шт; длина отвертки - 100 мм; материал наконечника - AISI S2 сталь; материал рукоятки - пластмасса, резина термопластичная; длина стержня - 100 мм; количество предметов - 7 шт; магнитные свойства; форма ручки - прямая; защита - до 1000V; твердость - HRC 56-60. ГОСТ 17199-88	Комплект	8	8 352.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (8)	0	66 816.00
--------------	---	----------------	-----------------	---	----------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026

85904410-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Батарейка	тип плоская	Тип: номинальное напряжение: 3 В; ёмкость: примерно 210-240 мА/ч; тип плоская литиевая батарейка-таблетка монетовидная диаметр: 20 мм; толщина: 3,2 мм; вес: около 3 г; температура работы: от -20 °С до +60 °С. Срок хранения: до 8-10 лет. ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010.	Штука	30	290.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	8 700.00
--------------	---	-----------	-------------	---	-------	----	--------	--	--	---	---	----------

Финансовый год 2026

85896236-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Дюбель-гвоздь	с резьбой	Дюбель-гвозди. Дюбель — полиэтилен, нейлон (более эластичный и прочный); гвоздь — сталь с цинковым покрытием (мин. 6 мкм); твердость гвоздя: закаленная сталь (HRC); размер диаметр 6 мм, длина 40 мм; в пачке не менее 200 шт; ГОСТ 26998-86.	Одна пачка	5	3 132.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	15 660.00
--------------	---	---------------	-----------	--	------------	---	----------	--	--	--	---	-----------

Финансовый год 2026



85901554-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Лампа светодиодная	тип цоколя E14, мощность 15 Вт	Лампа светодиодная. Тип цоколя E14 (миньон), мощность 15 Вт; максимальное рабочее напряжение 250 В; Тип свечения: нейтральный белый; максимальная цветовая температура 4000 К; Световой поток: 1200-1800 лм; световая отдача: 80-120 лм/Вт. Угол рассеивания: 360 градус. Индекс цветопередачи (CRI): Ra ≥ 80; электрические параметры: коэффициент мощности (PF): ≥ 0,5-0,9; рабочий ток: примерно 0,07-0,12 А; время включения: ≤ 0,5 с; габаритные размеры C37 (свеча); диаметр: 35-60 мм; длина: 100-120 мм; срок службы: 15 000-30 000 часов; количество циклов включения: ≥ 15 000; температура эксплуатации: -20 ... +40 °С. Гарантийный срок - 12 мес. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014.	Штука	300	969.76	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (300)	0	290 928.00
--------------	---	--------------------	--------------------------------	---	-------	-----	--------	--	--	--	---	---------------

Финансовый год 2026

85899098-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Крышка-сиденье	для унитаза, пластиковая	Тип изделия: сиденье с крышкой для унитаза с функцией микролифта и быстросъёма; форма: прямоугольная; цвет: белый; материал: дюропласт (Duroplast) — прочный, устойчивый к механическим повреждениям, влаге и температурным перепадам; не впитывает запахи; крышка и сиденье плавно и бесшумно опускаются, предотвращая хлопки; Размеры: ширина ≈ 36 см; длина ≈ 47 см; высота ≈ 6,5 см; материал креплений: металл; гарантия: 2 года. ГОСТ 15062-2017.	Комплект	14	22 388.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (14)	0	313 432.00
--------------	---	----------------	--------------------------	---	----------	----	-----------	--	--	---	---	---------------

Финансовый год 2026



85896470-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Дюбель-гвоздь	с резьбой	Дюбель-гвозди. Дюбель — полиэтилен, нейлон (более эластичный и прочный); гвоздь — сталь с цинковым покрытием (мин. 6 мкм); твердость гвоздя: закаленная сталь (HRC); размер диаметр 6 мм, длина 80 мм; в пачке не менее 200 шт. ГОСТ 26998-86.	Одна пачка	5	3 364.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (5)	0	16 820.00
Финансовый год 2026												
85897177-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Сердцевина	для врезного замка	Сердцевина замка универсальная цилиндрическая 70 x 30 x 20 мм; 5 штук ключ; латунная с хромированным покрытием. ГОСТ 5089 2011	Комплект	20	1 844.40	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (20)	0	36 888.00
Финансовый год 2026												



85890541-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Фломастер	цветной, пластмассовый	Маркер перманентный. Перманентный маркер — ручной маркировочный инструмент для постоянной маркировки и письма на различных поверхностях. Тип: перманентный маркер (нестираемый); цвет чернил: черный; основа чернил: спиртовая (обеспечивает стойкость и быстросохнущие свойства); толщина линии: до 3 мм; форма наконечника: пулевидный (круглый пишущий узел); материал корпуса: пластик форма корпуса: круглая; назначение: универсальный для любых поверхностей (бумага, пластик, металл, стекло и др.); штрихкод на товаре; Вес: ≈ 15 г; чернила стойкие к воздействию влаги и внешних факторов, не выцветают быстро. Пулевидный наконечник позволяет наносить линии разной толщины в пределах до 3 мм (зависит от силы нажатия). Плотный колпачок с клипом предотвращает высыхание чернил. ГОСТ 35233-2024	Штука	30	475.60	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	14 268.00
--------------	---	-----------	------------------------	--	-------	----	--------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026

85898765-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Профиль стальной	направляющий, высота до 50	Профиль оцинкованный, для гипсокартона 28 мм x 27 мм; потолочный/стойковый профиль (СД/ПП 28x27) материал: сталь оцинкованная; длина: 3 м; толщина металла 0,6 мм; конструкций в штуках.	Штука	30	1 276.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	38 280.00
--------------	---	------------------	----------------------------	--	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

Финансовый год 2026



85898704-ОИ2	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан	Профиль стальной	направляющий, высота до 50	Профиль оцинкованный, для гипсокартона 60 мм x 27 мм потолочный/стойковый профиль (CD/ПП 60x27); материал: сталь оцинкованная; длина: 3 м; толщина металла 0,6 мм; конструкций в штуках.	Штука	30	1 740.00	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора	г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрилья Нормандия-Неман, 10/2 (30)	0	52 200.00
--------------	---	------------------	----------------------------	--	-------	----	----------	--	--	---	---	-----------

