

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Ақтөбе облысы

№50/241

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы, Ереже негізінде әрекет ететін Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай Жаркинович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын ZM MetalLux, Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама негізінде әрекет ететін Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2023-03-31» жыл № 9614016-ЗЦП1 «Бағалы ұсыныныстарға сұраным» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 621 857.60 (алты жүз жиырма бір мың сегіз жүз елу жеті тенге алпыс тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 66 627.60 тенге (алпыс алты мың алты жүз жиырма жеті тенге алпыс тиын) (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

1) қол қойылған Шарт;



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп;

5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 18 655.73 ((он сегіз мың алты жүз елу бес тенге жетпіс үш тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 18 655.73 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

өлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

не:

шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.

Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде түзлар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын



болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;



2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер қазақстанда шығарылған жеткізілетін тауарлардың көлемі екі және одан да көп бірлікті құраса, онда Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда,



Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы қайтармайды.

7.9 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Өнім беруші Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Өнім берушіге қайтарады.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) ~~өнім берушінің сатып алуға ұйымдаспандық фирм берушіге сұранды қызметтен қолдауды~~ Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көрсету;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.



12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
"Қазсушар" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорнының Ақтөбе филиалы
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА
ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А
БСН 110941001385
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ206010121000169191
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8/7132/515-936
Филиал директорының м. а. Нуртазин
Мирзабай Жаркинович

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын
(факторингті) басқаға беру арқылы
қаржыландыру шартын жасасқан кезде
қаражат алушы):

ZM MetalLux
Карагандинская область, г.Караганда,
район Әлихан Бөкейхан, Учетный
квартал, 108/89
БСН/ЖСН 810422400347
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ128562204111973906
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm_2010@list.ru
Басшысы Тулеубекова Дана
Сайлаубековна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9614016-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
60657327-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Өткізгіш	түрі ЗП-1А, жерлендіруші	ЗП-1 өткізгіші, мырышталған, Т.Т.З. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ЗП-1 жерге тұйықтау өткізгіші оқшауланбаған сымдар пайдаланылатын кернеуі 10 кВ дейінгі ЭБЖ әртүрлі металл конструкцияларын жерге тұйықтау үшін қолданылады. ЗП-1 өткізгіші болаттан шайбалары бар өзек түрінде жасалады, оның көмегімен өткізгіш бекітіледі. ЗП-1 жерге тұйықтау өткізгішін тіректерді штаттық жерге қосу арқылы штаттан тыс жағдайларда электр тогының зақымдануынан ЭБЖ жабдығын сенімді қорғау қамтамасыз етіледі.	Дана	5	3 987.20	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (5)	0	19 936.00
2023 қаржылық жыл												



60657253-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Тартпа білігі	жылжымалы құрам үшін	РА 3 жетек білігі, мырышталған, т.б.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 РА жетек білігінің мақсаты-кернеуі 6 кВ-тан 10 кВ-қа дейінгі РД(3)типті желілік ажыратқыштарға PR, PRN, Prz, Prnz типті қолмен жетекті қосу. -10/400(630)У1, RLND(z)-10/400 У1.	Дана	1	15 209.60	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (1)	0	15 209.60
---------------	---	---------------	----------------------	---	------	---	-----------	--------------------	--------------------	---	---	-----------

2023 қаржылық жыл

60657308-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Монтаждау кронштейні	басқару модулі үшін	РА 5 кронштейні, мырышталған, Т. Т. 3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012.РА-5 кронштейні оқшауланбаған сымдарды Рдз-10/400(630)У1 немесе РЛНД-10/400(630)У1 типті желілік ажыратқыштарға қосу үшін қажет. КРОНШТЕЙНДЕ SF-10g немесе SF-20g түйреуіш изоляторын орнатуға арналған түйреуіш бар. сымды желілік ажыратқышқа қосу изолятор арқылы жүзеге асырылады. РА-1 кронштейні РА - 1 кронштейнімен жұптастырылған кезде қолданылады. РА-5 және РА-1 кронштейндерін қосу РА-1 жеткізу жиынтығынан болттармен жүзеге асырылады.50x50x5 ГОСТ 8509-86 бұрышы, 22 ГОСТ2590-71 шеңбері, салмағы - 1,5 кг.	Дана	1	1 881.60	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (1)	0	1 881.60
---------------	---	----------------------	---------------------	---	------	---	----------	--------------------	--------------------	---	---	----------

2023 қаржылық жыл



60657291-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Монтаждау кронштейні	басқару модулі үшін	РА 1 кронштейні, мырышталған, Т. Т. 3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-1 кронштейні номиналды кернеуі 10 кВ әуе ЭБЖ ажыратқыш пункттерін монтаждау кезінде РЛНД типті Ажыратқышты орнатуға арналған. кронштейнді СВ105-110 тіректерге бекіту Х-7 типті екі қысқышпен жүзеге асырылады, СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне бекіту Х-37 қысқыштармен орындалады. Қысқыштар жеке тапсырыс бойынша жеткізіледі. 50Х50Х5 ГОСТ 8509-86 бұрышы, 12 ГОСТ2590-71 шеңбері . Болт М12х40 ГОСТ 7798-70, Гайка М12 ГОСТ 5915-70, салмағы-13,8	Дана	1	10 169.60	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. По согласованию с Заказчиком (1)	0	10 169.60
---------------	---	----------------------	---------------------	---	------	---	--------------	--------------------	--------------------	---	---	--------------

2023 қаржылық жыл

60657047-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Алты қырлы басты бұранда	болат, диаметр 5 мм, сомынмен/шайбамен	Болт Б5, мырышталған, Т. Т. 3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012	Дана	3	1 344.00	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (3)	0	4 032.00
---------------	---	--------------------------	--	--	------	---	----------	--------------------	--------------------	---	---	----------

2023 қаржылық жыл



60657319-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қаптама	оқшаулайтын, түйіспе	ОГ-2 төсемі, мырышталған, Т.Т.З. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ОГ-2 төсемі - бұл ПФ-70А және ПФ-70Е изоляторларында орналасқан кернеу суспензияларын СВ-105, СВ-110 электр беру желілерінің тіректеріне бекітуге арналған құрылғы. Қаптамаға дәнекерленген Ілмек CSS-7-16 сырғаларымен жабдықталған. ОГ-2 төсемін бекіту тіректің жоғарғы ұшындағы В5, В6 типті Болттың көмегімен жұппен орындалады. Болттар бөлек жеткізіледі. Габариттік өлшемдері: 100 x 166x120мм ерекшелігі төсеу ОГ-2. Бұрыш 80X80X6 МЕМСТ 8509-86 1 дана шеңбер 10 МЕМСТ2590-71 1 дана сырға СРС-7-17 МЕМСТ 2725-78 1 дана 1,60 дана.	Дана	6	3 987.20	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (6)	0	23 923.20
2023 қаржылық жыл												



60657298-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Монтаждау кронштейні	басқару модулі үшін	РА 2 кронштейні, мырышталған, т. б.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-201. РА-2 кронштейнінің мақсаты — номиналды кернеуі 10 кВ әуе электр желілерінің тіректерінде РЛНД ажыратқышын орнату. кронштейнді СВ105-110 тіректеріне бекіту үшін Х-8 типті қысқыштар қажет, SNV-7-13 темірбетон тіректеріне бекіту үшін Х-40 типті қысқыштар қажет. Кронштейнді бекітуге арналған қысқыштарға тапсырыс беру және жеткізу бөлек жүзеге асырылады. Габариттік өлшемдері: 50x100x320 ММ. жолақ 5X100 ГОСТ 103-76, жолақ 5X50 ГОСТ 103-76, Болт М12x40 ГОСТ 7798-70, Гайка М12 ГОСТ 5915-70, салмағы-8 кг.	Дана	1	2 553.60	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (1)	0	2 553.60
---------------	---	----------------------	---------------------	--	------	---	----------	--------------------	--------------------	---	---	----------

2023 қаржылық жыл

60657285-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	ЭБЖ ГОСТ 23118-2012 типті х-7 қысқышы үшін мырышталған бекіту, Т. Т. 3. 407.1-143. Салмағы-0,7 кг.	Дана	3	2 956.80	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (3)	0	8 870.40
---------------	---	----------	---	--	------	---	----------	--------------------	--------------------	---	---	----------

2023 қаржылық жыл



60657330-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-5	С235 Т.Т.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 болаттан жасалған мырышталған ТМ-5 типті Траверс жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне (СВ105 типі) Қос сымды бекіту ТМ-5 траверстерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. ТМ-5 траверстерін өндіру 3.407.1-143.8.5 үлгілік жобасының барлық нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Түйреуіш изоляторларды (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10) бекіту ТМ-5 траверсінде орналасқан арнайы түйреуіштерге белгілі бір типтегі: КП-22, К-9, К-7 және К-6 қақпақтарын пайдалана отырып жүргізіледі. Оқшаулағышқа сым спиральды тоқу (ПВС) немесе сым (ВШ-1) әдісімен қосылады. ТМ-5 траверсінің х-1 сериялы қысқышы тірекке бекітіледі (SV105 түрі). Х-1 сериялы қысқыш жеке тәртіпте жеткізіледі. Өнімнің өлшемдері: 1300x105x350мм. бұрышы 50X50X5 ГОСТ 8509-86, түйреуіш Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-17,30 кг.	Дана	1	19 185.60	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (1)	0	19 185.60
2023 қаржылық жыл												



60657278-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	ГОСТ 23118-2012 типті Х-1 қысқышы үшін мырышталған бекіту, Т.3.407. 1-143 салмағы-1,2 кг.	Дана	22	1 915.20	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (22)	0	42 134.40
---------------	---	----------	---	---	------	----	----------	--------------------	--------------------	--	---	--------------

2023 қаржылық жыл

60657321-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қаптама	оқшаулайтын, түйіспе	ОГ 5 төсемі, мырышталған, т.б.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 анкерлік тіректерді (10 кВ) орнату кезінде ОГ-5 төсемі бір кергіш суспензиядан екіншісіне созылған сымның дәйекті өтуіне көмектеседі. Қаптамада ШФ-20В түйреуіш изоляторын немесе к-6 қақпағын қосуға арналған ойығы бар шеңбер бар. ОГ-5 төсемі ОГ-2 төсемдерімен бірге қолданылады. ОГ-5 төсемін монтаждау СВ-105, СВ-110 тіректерінің жоғарғы бөлігінде Б-5 болтының көмегімен жүзеге асырылады. Болтқа бөлек тапсырыс беру керек. Жалпы өлшемдері: 50x50x380мм	Дана	3	1 668.80	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (3)	0	5 006.40
---------------	---	---------	----------------------	--	------	---	----------	--------------------	--------------------	---	---	----------

2023 қаржылық жыл



60657329-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-2	С235 Т.Т.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 болаттан жасалған мырышталған ТМ-2 типті Траверс ТМ-2 Траверс 10 кВ электр желісін халық тұрмайтын жерде өткізген жағдайда тіректерге оқшауланбаған сымдарды бекітуді орындауға қызмет етеді. 3.407.1-143.8.2 үлгілік жобасы бойынша жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған ТМ-1 траверстерін шығарады. Коррозияға қарсы жабын ретінде эмальмен немесе БТ-577 битум лакпен жабу қолданылады. ТМ-2 траверсінде орналасқан түйреуіштер түйреуіш түріндегі оқшаулағыштарды қосуға қызмет етеді: ШФ-10г, ШС-10Д және ШФ20-в. Оқшаулағыштарды бекіту үшін қақпақтарды қолдану керек (К-6, КП-22, К-9, К-7). Сымды оқшаулағыштарға бекіту спираль немесе сым тоқу арқылы жүзеге асырылады. Өнімнің өлшемдері: 140x1495x1460мм. бұрыш 70X70X5 ГОСТ8509-86, бұрыш 50X50X5 ГОСТ8509-86, түйреуіш Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы - 10,9 кг.	Дана	1	17 382.40	15 күнгізбелік күн	15 күнгізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (1)	0	17 382.40
2023 қаржылық жыл												



60657323-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Баулық	көміртегілі болаттан	Бас ОГ 1, мырышталған, Т.Т.З. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 .ЭБЖ (10 кВ) бұрыштық аралық тіректерін орнату кезінде сымның Қос бекіткіші ОГ-1 басының көмегімен жүргізіледі. ОГ-1 басшысын СВ-105, СВ-110 тіректеріне бекіту х-1 типті қысқышпен жүзеге асырылады, ол бөлек жеткізіледі. Габариттік өлшемдері: 70x455x300 мм, бұрышы 70X70X5 ГОСТ8509-86, бұрышы 50X50X5 ГОСТ8509-86, жолағы 6X50 ГОСТ103-75, шеңбер 10 ГОСТ2590-71 L=300, түйреуіш Ш-24-С - 55 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-7,8 кг.	Дана	7	9 520.00	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (7)	0	66 640.00
2023 қаржылық жыл												



60657328-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-1	С235 Т.Т.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 болаттан жасалған мырышталған ТМ -1 типті Траверс ТМ-1 траверстерінің мақсаты 10 кВ ЭБЖ аралық тіректерін орнату кезінде сымдарды (оқшаулаусыз) СВ-105 типті тіректерге бекіту болып табылады. типтік талаптарға сәйкес жоғары сапалы көміртекгі болаттан жасалған ТМ-1 траверстері шығарылады жоба 3.407.1-143.8.1. Коррозияға қарсы қасиеттерді беру үшін ТМ-1 траверстері арнайы ВТ-577 лакпен жабылған. ТМ-1 траверсінде осындай типтегі оқшаулағыштарға арналған түйреуіштер орналасқан: ШФ-10г, ШС-10Д, ШФ-20В, оларды бекіту үшін К-7, К-6, К-9, КП-22Ю қақпақтарын қолдану қажет. ТРАВЕРСТЕРДІ СВ-105 типті тірекке бекіту х сериялы қысқыштың көмегімен жүзеге асырылады-1. Х-1 сериялы қысқышқа тапсырыс беру және клиенттерге жеткізу бөлек жүзеге асырылады. Өнімнің өлшемдері: 140мм x 1495мм x 1460мм. бұрыш 70X70X5 ГОСТ 8509-86.70X70X5 ГОСТ 8509-86 бұрышы.Шеңбер 22 ГОСТ2590-71.Шеңбер 10 ГОСТ2590-71.Түйреуіш Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86	Дана	10	26 398.40	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (10)	0	263 984.00
2023 қаржылық жыл												



60657301-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Монтаждау кронштейні	басқару модулі үшін	РА 4 кронштейні, мырышталған, т. б.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 .РА-4 кронштейні оқшауланбаған сымдарды Рдз-10/400(630)У1 немесе РЛНД-10/400(630)У1 типті желілік ажыратқыштарға қосу үшін қажет. КРОНШТЕЙНДЕ SF-10g немесе SF-20g түйреуіш изоляторын орнатуға арналған түйреуіш бар. сымды желілік ажыратқышқа қосу изолятор арқылы жүзеге асырылады. РА-4 кронштейні РА-1 кронштейнімен жұптастырылған кезде қолданылады. РА-5 және РА-1 кронштейндерін қосу РА-1 жеткізу жиынтығынан болттармен жүзеге асырылады.50x50x5 ГОСТ 8509-86 бұрышы, 22 ГОСТ2590-71 шеңбері, салмағы - 1,5 кг.	Дана	1	1 758.40	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (1)	0	1 758.40
---------------	---	----------------------	---------------------	--	------	---	----------	--------------------	--------------------	---	---	----------

2023 қаржылық жыл

60657314-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Монтаждау кронштейні	басқару модулі үшін	Кронштейн У 1, мырышталған, Т. Т. 3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 .СВ-110 темірбетон тіректері негізінде 10 кВ әуе электр желілерінің анкерлік, соңғы, бұрыштық, тармақталған тіректерін орнату кезінде тіреуішті бекітуге арналған У-1 Бекіту торабы. Салмағы-7,5 кг.	Дана	4	10 024.00	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (4)	0	40 096.00
---------------	---	----------------------	---------------------	---	------	---	-----------	--------------------	--------------------	---	---	-----------

2023 қаржылық жыл



60657333-ЗЦП1	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-6	ТМ-6 типті, мырышталған, болат маркалы Траверс с235 Т.Т.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Траверс ТМ-6 (жоба 3.407.1-143.8.6) жоғары вольтты электр беру желілерінің якорь тіректерін орнату кезінде сымдарды тіректерге (SV типі) қосарланған бекітуді орындау үшін қолданылады. Бекіту оқшаулағыш кергіш ілгіштердің көмегімен жүзеге асырылады. ТМ-6 траверсіне төрт Ілмек дәнекерленген, олардың әрқайсысында 7-16 сериялы сырға бар. ШФ10-Д, ШФ20-В немесе ШС 10г (түйреуіш изоляторларын) бекіту к-6, К-9, К-7 немесе КП-22 қақпақтарын қолдана отырып, арнайы түйреуіштерге орындалады. Оқшаулағыштардың әрқайсысына сымдарды бекіту сыммен (ЖШ-1) немесе спиральмен (ПВС) тоқу арқылы жүзеге асырылады. Х-1 сериялы қысқыш траверстерді SV105 тірегіне, ал Х-42 сериялы қысқыш SV110 тірегіне бекіту үшін қолданылады. Қысқыштарды жеткізу жеке тапсырыс бойынша жүзеге асырылады. Өнімнің өлшемдері: 1450x150x295mm.	Дана	3	26 364.80	15 күнтізбелік күн	15 күнтізбелік күн	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Тапсырыс берушімен келісім бойынша (3)	0	79 094.40
---------------	---	----------	------	--	------	---	--------------	--------------------	--------------------	---	---	--------------



Договор о государственных закупках товаров

Актюбинская область

№50/241

Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора филиала Нуртазин Мирзабай Жаркинович, действующий на основании Положения, с одной стороны и ЗМ MetalLux, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Тулеубекова Дана Сайлаубековна, действующий на основании Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 2023-03-31 года № 9614016-3ЦП1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 621 857.60 (шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят семь тенге шестьдесят тийн) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 66 627.60 тенге (шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь тенге шестьдесят тийн) (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:



- 1) подписанный Договор;
- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);
- 4) отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к Правилам;
- 5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

- 1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 18 655.73 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, тенге, что в общем составляет 18 655.73 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять тенге семьдесят три тиын) тенге в виде:

денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к настоящим Правилам.

либо:

договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).

Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе.

При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).

Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.

При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие



экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок.

При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в



информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;



2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НК (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

~~6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора~~
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий



Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора о государственных закупках в период действия Договора

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по срок 2023-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

~~2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не~~
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора, за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А
БИН 110941001385
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ206010121000169191
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/7132/515-936
И.о. директора филиала Нуртазин Мирзабай Жаркинович

Поставщик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинг):
ZM MetalLux
Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, Учетный квартал, 108/89
БИН/ИИН/ИНН/УНП 810422400347
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ128562204111973906
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm_2010@list.ru
Руководитель Тулеубекова Дана Сайлаубековна

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9614016-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
60657327-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Проводник	тип ЗП-1А, заземляющий	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Заземляющий проводник ЗП-1 применяется для проведения заземления различных металлоконструкций ЛЭП напряжением до 10 кВ, в которых используются неизолированные провода. Проводник ЗП-1 изготавливается из стали в виде стержня с шайбами, с помощью которых выполняется крепление проводника. Путем присоединения заземляющего проводника ЗП-1 к штатному заземлению опор обеспечивается надежная защита оборудования ЛЭП от повреждения электрическим током при нештатных ситуациях.	Штука	5	3 987.20	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (5)	0	19 936.00
Финансовый год 2023												



60657253-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Вал привода	для подвижного состава	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Назначением вала привода РА является присоединение ручного привода типов ПР, ПРН, ПРз, ПРНз к линейным разъединителям напряжением от 6 кВ до 10 кВ типов РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1.	Штука	1	15 209.60	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	15 209.60
---------------	--	-------------	------------------------	--	-------	---	-----------	---------------------	---------------------	--	---	-----------

Финансовый год 2023

60657308-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн монтажный	для контрольного модуля	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Кронштейн РА-5 необходим для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изоляторов ШФ-10Г или ШФ-20Г. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-1 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1.Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Круг 22 ГОСТ2590-71, масса-1,5 кг.	Штука	1	1 881.60	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	1 881.60
---------------	--	---------------------	-------------------------	---	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	----------

Финансовый год 2023



60657291-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн монтажный	для контрольного модуля	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Кронштейн РА-1 предназначен для установки разъединителя типа РЛНД при монтаже разъединительных пунктов воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Крепление кронштейна на стойки СВ105-110 осуществляется двумя хомутами типа Х-7, крепление на железобетонных стойках СНВ-7-13 выполняется хомутами Х-37. Хомуты поставляются по отдельному заказу. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Круг 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12x40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, Масса-13,8	Штука	1	10 169.60	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	10 169.60
---------------	--	---------------------	-------------------------	--	-------	---	-----------	---------------------	---------------------	--	---	-----------

Финансовый год 2023

60657047-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Болт с шестигранной головкой	стальной, диаметр 5 мм, с гайкой/шайбой	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	Штука	3	1 344.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (3)	0	4 032.00
---------------	--	------------------------------	---	--	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	----------

Финансовый год 2023



60657319-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Накладка	изолирующая, стыковая	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Накладка ОГ-2 - это устройство для крепления натяжных подвесок, расположенных на изоляторах ПФ-70А и ПФ-70Е, к стойкам линий электропередач СВ-105, СВ-110.Петля, приваренная к накладке, снабжена серьгой СРС-7-16. Крепление накладки ОГ-2 выполняется попарно при помощи болта типа Б-5, Б-6 на верхнем конце стойки. Болты поставляются отдельно. Габаритные размеры: 100x166x120 ммСпецификация накладки ОГ-2. Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-86 1шт. Круг 10 ГОСТ2590-71 1шт. Серьга СРС-7-17 ГОСТ2725-78 1шт. 1,60 шт.	Штука	6	3 987.20	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (6)	0	23 923.20
---------------	--	----------	-----------------------	---	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	-----------

Финансовый год 2023



60657298-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн монтажный	для контрольного модуля	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201. Назначение кронштейна РА-2 — установка разъединителя РЛНД на стойке опор воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Для крепления кронштейна к стойкам СВ105-110 необходимы хомуты типа Х-8, для крепления к железобетонным стойкам СНВ-7-13 требуются хомуты типа Х-40. Заказ и поставка хомутов для крепления кронштейна осуществляются отдельно. Габаритные размеры: 50x100x320 мм. Полоса 5x100 ГОСТ103-76, Полоса 5x50 ГОСТ103-76, Болт М12x40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, масса- 8 кг.	Штука	1	2 553.60	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	2 553.60
---------------	--	---------------------	-------------------------	--	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	----------

Финансовый год 2023

60657285-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,7 кг.	Штука	3	2 956.80	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (3)	0	8 870.40
---------------	--	-----------	--	---	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	----------

Финансовый год 2023



60657330-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-5	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Двойное крепление провода к стойкам (тип СВ105) высоковольтных линий электропередачи выполняется с применением траверсы ТМ-5. . Производство траверсы ТМ-5 ведется согласно всех норм и правил типового проекта 3.407.1-143.8.5. Крепление штыревых изоляторов (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10Д) производится на специальные штыри, расположенные на траверсе ТМ-5, с использованием колпачков определенных типов: КП-22, К-9, К-7 и К-6. Провод к изолятору присоединяется методом спиральной вязки (ПВС) или проволочной (ВШ-1). Хомутом серии Х-1 траверса ТМ-5 прикрепляется к стойке (тип СВ105). Доставка хомута серии Х-1 осуществляется в отдельном порядке. Габариты изделия: 1300x105x350мм. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-17,30 кг.	Штука	1	19 185.60	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	19 185.60
Финансовый год 2023												



60657278-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 Вес-1,2 кг.	Штука	22	1 915.20	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (22)	0	42 134.40
---------------	--	-----------	--	--	-------	----	----------	---------------------	---------------------	---	---	-----------

Финансовый год 2023

60657321-ЗЦП1	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Накладка	изолирующая, стыковая	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 При установке анкерных опор (10 кВ) произвести последовательный переход провода, протянутого от одной натяжной подвески к другой, поможет накладка ОГ-5. На накладке находится круг с надсечкой для присоединения штыревого изолятора ШФ-20в или колпачка К-6. Применяется накладка ОГ-5 совместно с накладками ОГ-2. Монтаж накладки ОГ-5 осуществляется на верхнем срезе опор СВ-105, СВ-110 при помощи болта Б-5. Болт необходимо заказывать отдельно. Габаритные размеры: 50x50x380 мм	Штука	3	1 668.80	15 календарных дней	15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (3)	0	5 006.40
---------------	--	----------	-----------------------	---	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	----------

Финансовый год 2023



60657329-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-2	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Траверса ТМ-2 служит для выполнения крепления неизолрированных проводов к стойкам в случае проведения ЛЭП 10 кВ в ненаселенной местности. Производят траверсы ТМ-1 из высококачественной углеродистой стали по типовому проекту 3.407.1-143.8.2. В качестве антикоррозийного покрытия используют покрытие эмалями, либо битумным лаком БТ-577.Штыри, расположенные на траверсе ТМ-2, служат для присоединения изоляторов штыревого типа: ШФ-10Г, ШС-10Д и ШФ20-В. Для крепления изоляторов следует применять колпачки (К-6, КП-22, К-9, К-7). Крепление провода к изоляторам осуществляется спиральной или проволочной вязками. Габариты изделия: 140x1495x1460мм. Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86, Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-10,9 кг.	Штука	1	17 382.40	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	17 382.40
Финансовый год 2023												



60657323-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оголовки	из углеродистой стали	Оголовки ОГ 1, оцинкованные, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. При установке угловых промежуточных опор ЛЭП (10 кВ) двойной крепеж провода производится при помощи оголовка ОГ-1. Крепление оголовка ОГ-1 к стойкам СВ-105, СВ-110 осуществляется хомутом типа Х-1, который поставляется отдельно. Габаритные размеры: 70x455x300 мм, Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86, Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Полоса 6x50 ГОСТ103-75, Круг 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, масса-7,8 кг.	Штука	7	9 520.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г. Актобе По согласованию с Заказчиком (7)	0	66 640.00
---------------	--	----------	-----------------------	--	-------	---	----------	---------------------	---------------------	---	---	-----------

Финансовый год 2023



60657328-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-1	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Назначением траверсы ТМ-1 является выполнение крепления проводов (без изоляции) к стойкам типа СВ-105 при установлении промежуточных опор ЛЭП 10 кВ. Производятся траверсы ТМ-1 из высококачественной углеродистой стали согласно с требованиями типового проекта 3.407.1-143.8.1. Для придания антикоррозийных свойств траверсы ТМ-1 покрывают специальным лаком БТ-577. На траверсе ТМ-1 расположены штыри для изоляторов таких типов: ШФ-10Г, ШС-10Д, ШФ-20В, для крепления которых необходимо применять колпачки К-7, К-6, К-9, КП-22Ю. Крепление траверсы к стойке типа СВ-105 происходит при помощи хомута серии Х-1. Заказ и доставка хомута серии Х-1 клиентам производятся отдельно. Габариты изделия: 140мм х 1495мм х 1460мм. Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-86. Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-86. Круг 22 ГОСТ2590-71. Круг 10 ГОСТ2590-71. Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86	Штука	10	26 398.40	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (10)	0	263 984.00
---------------	--	----------	------	--	-------	----	-----------	---------------------	---------------------	---	---	------------

Финансовый год 2023



60657301-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн монтажный	для контрольного модуля	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 .Кронштейн РА-4 необходим для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изоляторов ШФ-10Г или ШФ-20Г. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-1 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Круг 22 ГОСТ2590-71, масса-1,5 кг.	Штука	1	1 758.40	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (1)	0	1 758.40
---------------	--	---------------------	-------------------------	---	-------	---	----------	---------------------	---------------------	--	---	----------

Финансовый год 2023

60657314-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн монтажный	для контрольного модуля	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 .Узел крепления У-1 для закрепления подкоса при монтаже анкерных, концевых, угловых, ответвительных опор воздушных линий электропередач 10 кВ на базе железобетонных опор СВ-110. Вес-7,5 кг.	Штука	4	10 024.00	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (4)	0	40 096.00
---------------	--	---------------------	-------------------------	--	-------	---	-----------	---------------------	---------------------	--	---	-----------

Финансовый год 2023



60657333-ЗЦП1	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-6	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Траверса ТМ-6 (проект 3.407.1-143.8.6) используются для выполнения двойного крепления проводов к стойкам (тип СВ) при установке анкерных опор высоковольтных линий электропередачи. Крепление осуществляется с помощью изолирующих натяжных подвесок. К траверсе ТМ-6 приварены четыре петли, каждая из которых имеет серьгу серии СРС7-16. Крепление ШФ10-Д, ШФ20-В или ШС10-Г (штыревых изоляторов) выполняется на специальные штыри с применением колпачков К-6, К-9, К-7 или КП-22. Крепление проводов к каждому из изоляторов выполняется проволочной (ВШ-1) либо спиральной (ПВС) вязками. Хомут серии Х-1 применяется для присоединения траверсы к стойке СВ105, а хомут серии Х-42 к стойке СВ110. Поставка хомутов производится по отдельному заказу. Габариты изделия: 1450x150x295мм.	Штука	3	26 364.80	15 календарных дней	15 календарных дней	Актыбинская область, г.Актобе По согласованию с Заказчиком (3)	0	79 094.40
---------------	--	----------	------	---	-------	---	-----------	---------------------	---------------------	--	---	-----------

