

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2025-11-07 № 050340001821/250252/00 қосымша келісім**

Маңғыстау облысы

№050340001821/250252/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович тұлғасындағы Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, о гос регистрации негізінде әрекет ететін, Басшысы Өскенова Жұлдыз Ибрахимқызы тұлғасындағы "ЖҰЛДЫЗ" ЖК, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-11-07 № 050340001821/250252/00 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 9 834.24 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.
- 1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 10
БСН 050340001821
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1794811KZT22030930
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: Email: mangistau_jylu@mail.ru, тел: 87292462737, 87027316376
Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович

Өнім беруші:

"ЖҰЛДЫЗ" ЖК
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 34
БСН/ЖСН 740501403335
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ576018891000002071
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87751034483
Басшысы Өскенова Жұлдыз Ибрахимқызы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15631698-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
80657203-ЗЦП1	Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сым	маркасы СИП-2А, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сым (SIP 4*70). ГОСТ 31946-2012. Түрі-SIP 4. Қызмет ету мерзімі-кем дегенде 40 жыл. Оқшаулаудың болуы-иә. Жіліншіктің қимасы - 70 ш. ММ. Жіліншіктердің саны-4. Сыртқы қабықтың түрі жарыққа төзімді. Кепілдік-12 ай. Өткізгіш өзек — алюминий, дөңгелек пішінді, көп сымды тығыздалған. Өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сымдардың өткізгіш өткізгіштері оқшаулауда немесе 1, 2, 3 сандарында бойлық престелген бедерлі жолақтар түрінде айрықша белгіленеді. Оқшаулау-Жарық тұрақтандырылған тігілген PE - ден басылған. Оқшаулаудың түсі қара. Оқшаулаудың номиналды қалыңдығы - 1,3 ММ. бұралу - оқшауланған өткізгіш өткізгіштер бұралу қадамымен 450 мм-ден аспайды. бұралудың оң бағыты бар. Техникалық сипаттамалары: өткізгіш өткізгіштің Сыртқы диаметрі, 9,45-9,95 ММ. тұрақты токқа 1 км электр кедергісі, 0.443 Ом аспайды. Қоршаған орта температурасының әсеріне төзімді сымдар -60°C-тан +50°C-қа дейін. Монтаждық иілістерге, күн сәулесінің әсеріне арналған тіреу сымдары. Сымдарды орнату қоршаған ортаның температурасы -20°C-тан төмен емес болған кезде жүргізіледі. Орнату және тіректерге орнатылған сымның иілу радиусы кемінде 10D, мұндағы D — сымның сыртқы диаметрі. Өткізгіш өзектердің ұзақ рұқсат етілген қыздыру температурасы кезінде оқшаулаудың меншікті көлемдік кедергісі кемінде 1x1012 Ом * см. Кем дегенде 10 минут бойы (+20 ± 10)°C температурада суда ұстағаннан кейін сымдар 5 мин ішінде 50 Гц жиіліктегі 4 кВ айнымалы кернеу сынағына төтеп бере алады. Пайдалану кезінде өткізгіш өткізгіштердің рұқсат етілген қызуы қалыпты жұмыс режимінде +90°C — тан және қысқа тұйықталу кезінде +250°C-тан аспауы керек. Сымның максималды сыртқы диаметрі, 30.2 ММ. 1 км сымның салмағы, кем дегенде 909,3 кг. Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары Тапсырыс берушімен 87006370080 телефоны бойынша келісілсін.	Метр	1000	2 338.56	Шартқа қол қойғаннан кейін үшін 16 күнтізбелік күн ішінде, Қазақстандық тауар өндірушілер (КТӨ) тізілімінен жеткізушілер шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде.	Шартқа қол қойғаннан кейін үшін 16 күнтізбелік күн ішінде, Қазақстандық тауар өндірушілер (КТӨ) тізілімінен жеткізушілер шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде.	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. 14-қвартал, 27-құрылым. (1000)	0	2 338 560.00
2025 қаржылық жыл												



80659097-ЗЦПЗ	Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сақтандырғыш	түтікшелі, кернеуі 6 кВ, тоқ 10 А	ПКТ сақтандырғышы-101-10-10а кварц толтырғышымен. 101-10 У1 ПКТ шектейтін сақтандырғыштар күштік трансформаторларды, өуе және кабель желілерін, сондай-ақ номиналды кернеуі 3-тен 35 кВ-қа дейінгі 50 және 60 Гц жиіліктегі үш фазалы айнымалы ток желілеріндегі кернеу трансформаторларын қорғауға арналған. "101" - конструктивті орындау; "10" - киловольттағы номиналды кернеу; "У" - ГОСТ 15150 бойынша климаттық орындалуы; "1" - ГОСТ 15150 бойынша орналастыру санаты. Түйреуіштер рст 101 сериялы сақтандырғыштар мыналардан тұрады: - қажетті жанасу қысымын қамтамасыз ететін Болат қапсырмамен қапталған "жанасу губкалары"; - жезден жасалған болат жолақтан тұратын "байланыс сымдары"; - патрондардың дұрыс орналасуын қамтамасыз ететін "шектегіштер", оның контактілерден бір реттік сілкіністер кезінде сырғып кетуіне жол бермейді РСТ сериялы сақтандырғыштар ТУ 3414-020-15207362-2007 техникалық шарттарының талаптарына сәйкес келеді. Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары Тапсырыс берушімен 87006370080 телефоны бойынша келісілсін.	Дана	25	4 799.98	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. 14-қвартал, 27-құрылым. (25)	0	119 999.60
---------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 050340001821/250252/00 от 2025-11-07

Мангистауская область

№050340001821/250252/01

Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП "ЖҰЛДЫЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Өскенова Жұлдыз Ибрахимқызы, действующий на основании о гос регистрации, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 050340001821/250252/00 от 2025-11-07 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пеню) в размере 9 834.24 тенге
- 1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное
предприятие "Мангистау Жылу" акимата
Мунайлинского района
Мангистауская область, Мунайлинский
район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 10
БИН 050340001821
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1794811KZT22030930
АО "Евразийский Банк"
Тел.: Email: mangistau_jyлу@mail.ru, тел:
87292462737, 87027316376
Директор Клышмаганбетов Надирхан
Измуханович

Поставщик:

ИП "ЖҰЛДЫЗ"
Южно-Казахстанская область,
Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 34
БИН/ИИН/ИНН/УНП 740501403335
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576018891000002071
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87751034483
Руководитель Өскенова Жұлдыз
Ибрахимқызы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15631698-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
80657203-3ЦП11	Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района	Провод	марка СИП-2А, напряжение не более 1 000 В	Самонесущий изолированный провод (СИП 4*70). ГОСТ 31946-2012. Тип - СИП 4. Срок службы - не менее 40 лет. Наличие изоляции - Да. Сечение жилы - 70 кв.мм. Количество жил - 4. Тип внешней оболочки - Светотермостойкая. Гарантия - 12 мес. Токопроводящая жила — алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная. Токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов имеют отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции или цифр 1, 2, 3. Изоляция - выпрессована из светостабилизированного шитого ПЭ. Цвет изоляции — черный. Номинальная толщина изоляции — 1,3 мм. Скрутка — изолированные токопроводящие жилы скручиваются с шагом скрутки не более 450 мм. Скрутка имеет правое направление. Технические характеристики: Наружный диаметр токопроводящей жилы, 9,45 - 9,95 мм. Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току, не более 0,443 Ом. Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды от -60°С до +50°С. Провода стойки к монтажным изгибам, к воздействию солнечного излучения. Монтаж проводов производится при температуре окружающей среды не ниже -20°С. Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода не менее 10D, где D — наружный диаметр провода. Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил не менее 1х1012 Ом·см. Провода после выдержки в воде при температуре (+20 ± 10)°С в течение не менее 10 мин. выдерживают испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение 5 мин. Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать +90°С в нормальном режиме эксплуатации и +250°С — при коротком замыкании. Максимальный наружный диаметр провода, 30,2 мм. Масса 1 км провода, не менее 909,3кг. Технические характеристики поставляемого товара согласовать с Заказчиком по телефону 87006370080.	Метр	1000	2 338.56	После подписания договора в течение 16 календарных дней, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей (КТП) после подписания договора в течение 60 календарных дней.	После подписания договора в течение 16 календарных дней, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей (КТП) после подписания договора в течение 60 календарных дней.	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау квартал 14, строение 27. (1000)	0	2 338 560.00
Финансовый год 2025												
80659097-3ЦП3	Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района	Предохранитель	трубчатый, напряжение 6 кВ, ток 10 А	Предохранитель ПКТ-101-10-10А с кварцевым наполнителем. Предохранители токоограничивающие ПКТ 101-10 V1 предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, а также трансформаторов напряжения в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 3 до 35 кВ. "101" - конструктивного исполнения; "10" - номинальное напряжение в киловольтах; "У" - климатическое исполнение по ГОСТ 15150; "Г" - категория размещения по ГОСТ 15150. Контакты предохранителя серии ПКТ 101 состоят из: - "контактных губок", охватываемых стальной скобой, обеспечивающей необходимое контактное давление; - "контактных выводах", состоящих из стальной планки с латунной накладной планкой; - "ограничителей", обеспечивающих установку патронов в правильное положение препятствующих выскальзыванию его из контактов при единичных сотрясениях Предохранители серии ПКТ соответствуют требованиям технических условий ТУ 3414-020-15207362-2007. Технические характеристики поставляемого товара согласовать с Заказчиком по телефону 87006370080.	Штука	25	4 799.98	после подписания договора в течение 16 календарных дней	после подписания договора в течение 16 календарных дней	Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау квартал 14, строение 27. (25)	0	119 999.60



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.