

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2022-10-05 № 338/241 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы

№338/241-1-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай Жаркинович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама негізінде әрекет ететін, Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна тұлғасындағы ZM MetalLux, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-10-05 № 338/241 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тұрақсыздық айыпты(айыппұл, өсімпұл) шегеру(жазалау) , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 26250.58 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.
- 1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы  
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА  
ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А  
БСН 110941001385  
БСК HSBKZKX  
ЖСК KZ206010121000169191  
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ  
Тел.: 8/7132/515-936

Өнім беруші:

ZM MetalLux  
Қарагандинская область, г.Қараганда, район Әлихан Бөкейхан, Учетный квартал, 108/89  
БСН/ЖСН 810422400347  
БСК КСJBKZKX  
ЖСК KZ128562204111973906  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm\_2010@list.ru  
Басшысы Тулеубекова Дана Сайлаубековна

Филиал директорының м. а. Нуртазин Мирзабай

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8387275-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2022 қаржылық жыл</b>												
54336244-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Тіреу	тартқыштың балансірі үшін	(Қала маңы)тіреуіш Г 6, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012назначение: орнату үшін темірбетон тіреулер СВ-105 приставкалар ПТ-43-2 өтпелі анкерлік тіректері желілерін 6, 10 кВ ұйымдастыру кезінде олардың инженерлік құрылыстармен қиылысуы.Бұрыш 70x70x5.Шеңбер 16. Жаңғақ М16 сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	3	3 220.00	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (3)	0	9 660.00



2022 қаржылық жыл												
54332709-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	"("Қала маңы)ОГ 8 жапсырмасы, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012, уао10-1 және УАО10-2 типті бұрыштық анкерлік тіректердің негізінде орналасқан керіп кигізілген аспаларды бекіту кезінде ОГ-8 жапсырмасын пайдаланады. Қарама-қарсы жағынан екі ілмек ог-8 төсеміне дәнекерленген, олардың әрқайсысы SRS-7-16 сериясымен жабдықталған. 6 кВ — 10 кВ ЭБЖ тіректеріне ОГ-8 жапсырмасы Б5 болтының көмегімен бекітіледі. В5 болтына тапсырыс беру және жеткізу бөлек жүзеге асырылады.Бұрыш 70X70X5 ГОСТ8509-86. Ілмек-шеңбер 16 ГОСТ2590-71.Сырға СӨЖ-7-16 ГОСТ2725-78" Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	1	5 373.76	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (1)	0	5 373.76
2022 қаржылық жыл												



54332661-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	"(Қала маңы) ОГ 7 төсемі, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ШФ-10г және ШФ-20г сияқты бірнеше түйреуіш оқшаулағыштарды бұрыштық аралық тіректерге бекіту үшін әртүрлі ғимараттармен және құрылыстармен қиылысқан кезде ОГ-7 басы қолданылады. Оқшаулағышы жоқ сымдары бар 6 кВ және 10 кВ ЭБЖ-де ОГ-7 бастиегін СВ-105 темірбетон тіректеріне бекіту х33 қамытының көмегімен жүргізіледі. Х33 қамытына тапсырыс беру және жеткізу бөлек жүзеге асырылады.Парақ 6 ГОСТ 19903-14 L=330.Ш-24-С-55 істік ГОСТ 34-13-931-86 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	9 276.96	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (4)	0	37 107.84
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332626-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қаптама	электр беріліс желілерінің оқшауланбаған сымдарымен өтпелі анкерлік тіректерді жинақтауға арналған	"(Қала маңы)ОГ 5 жапсырмасы, мырышталған, Т.п.3 .407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. Анкерлік тіректерді (10 кВ) орнатқан кезде, ОГ-5 төсемі бір кернеу суспензиясынан екіншісіне созылған сымның дәйекті өтуіне көмектеседі. Жапсырмада ШФ-20в істік оқшаулағышын немесе К-6 қалпақшасын жалғауға арналған ойығы бар шеңбер болады. ОГ-5 жапсырмасы ОГ-2 жапсырмаларымен бірге қолданылады. ОГ-5 жапсырмасын монтаждау В-105,СВ-110 тіректерінің жоғарғы бөлігінде Б-5 болтының көмегімен жүзеге асырылады. Болтқа бөлек тапсырыс беру керек. Габариттік өлшемдері: 50X50X380 ММ.жолағы 5X50 ГОСТ103-75 L=215. Шеңбер 20 ГОСТ2590-71. Салмағы-1,1 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	13	1 236.48	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (13)	0	16 074.24
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332593-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Бекіткіш	траверсаларды электр берілісі желілерінің тіректеріне бекітуге арналған, металл	(Қала маңы)ОГ 2 Жапсырма, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ОГ-2 Жапсырма - бұл ПФ-70А және ПФ-70Е оқшаулағыштарында орналасқан кернеу аспаларын СВ-105, СВ-110 электр беру желілерінің тіректеріне бекітуге арналған құрылғы.Қаптамаға дәнекерленген цикл SRS-7-16 сырғасымен жабдықталған. ОГ-2 қондырмасын бекіту тіректің жоғарғы ұшында Б5, Б6 типті Болттың көмегімен жұптасып орындалады. Болттар бөлек жеткізіледі. Габариттік өлшемдері: 100 x 166x120мм сипаттамасы жапсырманың ОГ-2. Бұрыш 80X80X6 ГОСТ 8509-86 1 дана. шеңбер 10 ГОСТ2590 - 71 1 дана. сырға СРС-7-17 ГОСТ 2725-78 1 дана 1,60 дана. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	25	2 801.12	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (25)	0	70 028.00
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332547-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Баулық	көміртегілі болаттан	(Қала маңы)ОГ 1 басы, мырышталған, Т.п. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. ЭЖЖ (10 кВ) бұрыштық аралық тіректерін орнату кезінде сымды Қос бекіту ОГ-1 бастиегінің көмегімен жүргізіледі. ОГ-1 бастиегін СВ-105, СВ-110 тіреулеріне бекіту бөлек жеткізілетін Х-1 типті қамытпен жүзеге асырылады.Габариттік өлшемдері: 70X455X300 мм, бұрышы 70X70X5 ГОСТ8509-86, бұрышы 50x50x5 ГОСТ8509-86, жолағы 6X50 ГОСТ103-75, шеңбер 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-7,8 кг.Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетгі құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	6	8 280.16	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (6)	0	49 680.96
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332419-ОИД	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	"(Қала маңы)Кронштейн РА 5, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012.РА-5 кронштейні оқшауланбаған сымдарды РДЗ-10/400(630)У1 немесе РЛНД-10/400(630)У1 типті желлік ажыратқыштарға қосу үшін қажет. Кронштейнде ШФ-10г немесе ШФ-20г істік оқшаулағышын орнатуға арналған істік бар. РА-1 кронштейнімен бірге қолданылады. РА-5 және РА-1 кронштейндерін қосу РА-1 жеткізу жиынтығынан бұрандалармен жүзеге асырылады.Бұрыш 50Х50Х5 ГОСТ 8509-86, шеңбер 22 ГОСТ2590-71, салмағы-1,5 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетгі құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	2 200.80	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (2)	0	4 401.60
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332388-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	"(Қала маңы)Кронштейн РА 4, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-4 кронштейні оқшауланбаған сымды РДЗ-10/400(630)У1 және РЛНД-10/400(630)У1 типті желілік ажыратқыштарға қосу үшін қолданылады. Кронштейндер сымды тікелей желілік ажыратқышпен жалғау алдында ШФ-10г немесе ШФ-20г істік түріндегі оқшаулағыш арқылы бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Кронштейнді тіректерге бекіту қамыттармен жүзеге асырылады: х-7 — СВ105-110 тіректеріне және Х-37 — СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне. Жолақ 5Х40 ГОСТ 103-76, шеңбер 20 ГОСТ 2590-71, салмағы-1,5 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетгі құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	1 976.80	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (2)	0	3 953.60
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332376-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Су газ өткізетін құбыр	болат, диаметрі 10-50 мм	"(Қала маңы)ра жетегінің білігі 3, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ра жетегінің білігінің мақсаты ПР, ПРН, ПРз, ПРНз типтерінің қол жетегін кернеуі 6 кВ-тан 10 кВ-қа дейінгі РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД сызықты ажыратқыштарға қосу болып табылады(з)-10/400 У1. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт. "	Дана	4	13 227.20	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (4)	0	52 908.80
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	--------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------

**2022 қаржылық жыл**



54332347-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(Қала маңы)Кронштейн РА 2, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-201. РА-2 кронштейнінің мақсаты — номиналды кернеуі 10 кВ әуе электр желілері тіректерінің тірегіне РЛНД ажыратқышын орнату. кронштейнді СВ105-110 тіректеріне бекіту үшін Х-8 типті қысқыштар қажет, СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне бекіту үшін Х-40 типті қысқыштар қажет. Кронштейнді бекіту үшін қысқыштарды тапсырыс беру және жеткізу бөлек жүзеге асырылады. Габариттік өлшемдері: 50x100x320 ММ. жолақ 5X100 ГОСТ103-76, жолақ 5x50 ГОСТ103-76, Болт М12x40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, салмағы - 8 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	2 598.40	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (2)	0	5 196.80
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332313-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	(Қала маңы)Кронштейн РА 1, мырышталған, Т.п.3 .407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. РА-1 кронштейні номиналды кернеуі 10 кВ әуе электр желілерінің ажыратқыш пункттерін орнату кезінде РЛНД типті Ажыратқышты орнатуға арналған, кронштейнді СВ105-110 тіректеріне бекіту х-7 типті екі қысқышпен жүзеге асырылады, СНВ-7-13 темірбетон тіректеріне бекіту х-37 қысқыштарымен жүзеге асырылады. Қысқыштар бөлек тапсырыс бойынша жеткізіледі. Бұрыш 50Х50Х5 ГОСТ 8509-86, шеңбер 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12Х40 МЕМСТ 7798-70, Гайка М12 МЕМСТ 5915-70, салмағы-13,8 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	2	15 208.48	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (2)	0	30 416.96
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332288-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	"("Қала маңы)Р 4 Кронштейн, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 Р-4 кронштейнін өндіру 3.407.1-143 үлгілік жобасына сәйкес жүзеге асырылады. Р-4 кронштейні РВО-10У1 және РВО-6у1 вентильді ажыратқыштарын орнату үшін оқшауланбаған сымдары бар номиналды кернеуі 10 кВ және 6 кВ әуе ЭБЖ пайдаланылады. Сенімді бекітуді жүзеге асыру үшін кронштейн тіректің металл құрылымына дәнекерленген.Жолақ 5Х50 ГОСТ 103-76 L=250.Жолақ 5Х30 ГОСТ103-76 L=79.Шеңбер 10 ГОСТ2590-71 L=1520 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	5	1 859.20	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (5)	0	9 296.00
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332261-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, кәбілдік	"("Қала маңы)Кронштейн Р 1, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 МЕМСТ 23118-2012кронштейн Р-1 3.407.1-143""темірбетон тіректері ВЛ 10кВ "" типтік жобасына сәйкес дайындалады. Р-1 кронштейні рво-6У1 және РВО-10У1 вентильді ажыратқыштарын оқшауланбаған сымдары бар кернеуі 10 кВ жоғары вольтты әуе ЭБЖ тіректеріне бекіту кезінде қолданылады. Кронштейнді металл конструкцияларына қосу дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады.Жолақ 5Х50 ГОСТ103-76 Жолақ 5Х30 ГОСТ103-76 L=79круг 10 ГОСТ2590-71 L=1360" Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетгі құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	10	1 730.40	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (10)	0	17 304.00
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54332195-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қапсырма	сым кабель тартпаларына арналған, жалғастырғыш	"(Қала маңы)кронштейн КМ 3, мырышталған, Т.п.3. 407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 қапсырма КМ-3 АРНАЛҒАН бекіту сымдар тіреулерде әуе ЭБЖ 6 кВ, 10 кВ. жолақ 5Х50 ГОСТ103-76 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт. "	Дана	20	861.28	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (20)	0	17 225.60
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------

### 2022 қаржылық жыл

54332086-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Кронштейн	кабельдік құдық үшін, көбілдік	(Қала маңы)km-1 кронштейні, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012 ronstein km-1 сәйкес типтегі кабельдік муфтаны орнатуға арналған. Ұзындығы 13 м дейінгі әуе электр желілерінің тіректеріне кронштейндерді бекіту үшін Х-7 және Х-37 сериялы қысқыштар қажет. Қамыттарды жеткізу жеке тапсырыс бойынша жүзеге асырылады. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	5	3 220.00	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (5)	0	16 100.00
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	----------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------

### 2022 қаржылық жыл



54332062-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Өткізгіш	түрі ЗП-1А, жерлендіруші	(Қала маңы)өткізгіш ЗП-1, мырышталған, Т.п.3.407. 1-143 ГОСТ 23118-2012. ЗП-1 жерге тұйықтау өткізгіші оқшауланбаған сымдар пайдаланылатын кернеуі 10 кВ дейінгі ЭЖЖ түрлі металл конструкцияларын жерге тұйықтау үшін қолданылады. ЗП-1 өткізгіші болаттан шайбалары бар өзек түрінде жасалады, оның көмегімен өткізгіш бекітіледі. ЗП-1 жерге тұйықтау өткізгішін тіректердің штаттық жерге тұйықтауына қосу арқылы ЭЖЖ жабдығын штаттан тыс жағдайлар кезінде электр тогының зақымдануынан сенімді қорғау қамтамасыз етіледі. Жолақ 5Х60 ГОСТ103-76, шеңбер 10 ГОСТ2590-71 L=1000, салмағы-0,9 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетгі құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	65	1 226.40	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (65)	0	79 716.00
<b>2022 қаржылық жыл</b>												



54331954-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Траверса	ТМ-5	С235 Т.п.3.407. 1-143 МЕМСТ 23118-2012 жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне (СВ105 типі) сымдарды екі рет бекіту ТМ-5 траверстерін қолдану арқылы орындалады. . ТМ-5 траверстер өндірісі 3.407.1-143.8.5 үлгілік жобаның барлық нормалары мен қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Істік оқшаулағыштарды бекіту (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10) ТМ-5 траверсінде орналасқан арнайы істіктерге КП-22, К-9, К-7 және К-6 белгілі бір үлгідегі қалпақшаларды пайдалана отырып жүргізіледі. Сым оқшаулағышқа спиральды тоқу (ПВС) немесе сым (ВШ-1) әдісімен жалғанады. Х-1 сериялы ТМ-5 траверс қысқышы тірекке бекітілген (SV105 түрі). Х-1 сериялы қысқышты жеткізу бөлек тәртіпте жүзеге асырылады. Бұйымның габариттері: 1300x105x350мм. бұрышы 50X50X5 ГОСТ 8509-86, істік Ш-20-2-к-30 ГОСТ 34-13-931-86, салмағы-17,30 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	6	17 122.56	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (6)	0	102 735.36
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	--------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------



2022 қаржылық жыл												
54331837-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Қала маңы)ЭБЖ үшін мырышталған бекіту МЕМСТ 23118-2012 типті Х-34 қамыт, Т.п.3. 407. 1-143 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	2 587.20	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (4)	0	10 348.80
2022 қаржылық жыл												
54331819-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Қала маңы)ЭБЖ үшін мырышталған бекіту МЕМСТ 23118-2012 типті Х-33 қамыт, Т.п.3. 407. 1-143 Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	4	2 469.60	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (4)	0	9 878.40
2022 қаржылық жыл												



54331796-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Қала маңы)ЭБЖ үшін мырышталған бекіту МЕМСТ 23118-2012 типті Х-8 қамыт, Т.п.3.407. 1-143. Салмағы - 0,8 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	17	1 226.40	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (17)	0	20 848.80
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**2022 қаржылық жыл**

54331756-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Қала маңы)ЭБЖ үшін мырышталған бекіту МЕМСТ 23118-2012 типті Х-7 қамыт, Т.п.3.407. 1-143. Салмағы - 0,7 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	17	1 097.60	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (17)	0	18 659.20
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**2022 қаржылық жыл**



54331737-ОИ2	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе филиалы	Қамыт	электр беру желілері үшін	(Қала маңы)ГСТ 23118-2012 ЭБЖ үшін мырышталған бекіткіш Х-2 қамыт, Т.п.3. 407. 1-143 салмағы-1,28 кг. Сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттар. Кепілдік мерзімі 12 ай, жағдайы зауыт.	Дана	6	1 846.88	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.Жеткізушінің есебінен түсіру.	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.Жеткізушінің есебінен түсіру. (6)	0	11 081.28
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	----------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 338/241 от 2022-10-05**

Актюбинская область

№338/241-1-1

Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора филиала Нуртазин Мирзабай Жаркинович, действующий на основании Положения, с одной стороны и ZM MetalLux, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Тулеубекова Дана Сайлаубековна, действующий на основании Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 338/241 от 2022-10-05 (далее - Договор), в соответствии с удержанием (взысканием) неустоек (штрафов, пени), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.
- 1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пени) в размере 26250.58 тенге
- 1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**



**Заказчик:**

Актюбинский филиал Республиканского  
государственного предприятия на праве  
хозяйственного ведения "Казводхоз"  
Комитета по водным ресурсам  
Министерства экологии, геологии и  
природных ресурсов Республики  
Казахстан  
Актюбинская область, г.Актобе, ГИЗЗАТА  
ИБАТОВИЧА ИБАТОВА, 53А  
БИН 110941001385  
БИК HSBKZKZKX  
ИИК KZ206010121000169191  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: 8/7132/515-936  
И.о. директора филиала Нуртазин  
Мирзабай Жаркинович

**Поставщик:**

ZM MetalLux  
Карагандинская область, г.Караганда,  
район Әлихан Бөкейхан, Учетный  
квартал, 108/89  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 810422400347  
БИК KСJBKZKX  
ИИК KZ128562204111973906  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: 8 777 403 09 49, Zm\_2010@list.ru  
Руководитель Тулеубекова Дана  
Сайлаубековна



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8387275-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Финансовый год 2022</b>												
54336244-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Упор	для балансир тягача	(Пригород)Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.З.407.1-143 ГОСТ 23118-2012Назначение: для установки железобетонных стоек СВ-105 на приставки ПТ-43-2 переходных анкерных опор линий 6, 10 кВ при организации их пересечений с инженерными сооружениями.Уголок 70x70x5.Круг 16. Гайка М16 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	3	3 220.00	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (3)	0	9 660.00
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332709-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	"(Пригород)Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012При креплении натяжных подвесок, расположенных на базе угловых анкерных опор типа УАО10-1 и УАО10-2, используют накладку ОГ-8. С противоположных сторон к накладке ОГ-8 приварены две петли, каждая из которых оснащена серьгой серии СРС-7-16. К опорам ЛЭП 6 кВ — 10 кВ накладка ОГ-8 крепится при помощи болта Б5. Заказ и поставка болта Б5 осуществляются отдельно.Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86. Петля-круг 16 ГОСТ2590-71.Серьга СРС-7-16 ГОСТ2725-78" Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	1	5 373.76	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (1)	0	5 373.76
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332661-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	"(Пригород)Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.З.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Для крепления нескольких штыревых изоляторов типа ШФ-10Г и ШФ-20Г к угловым промежуточным опорам при их пересечении с различными зданиями и сооружениями применяют оголовок ОГ-7. На ЛЭП 6 кВ и 10 кВ с проводами, не имеющими изоляции, крепление оголовка ОГ-7 к железобетонным стойкам СВ-105 производится при помощи хомута ХЗЗ. Заказ и поставка хомута ХЗЗ осуществляется отдельно.Лист 6 ГОСТ19903-14 L=330.Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	9 276.96	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (4)	0	37 107.84
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332626-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Накладка	для комплектации переходных анкерных угловых опор с неизолированными проводами линий электропередач	"(Пригород)Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 . При установке анкерных опор (10 кВ) произвести последовательный переход провода, протянутого от одной натяжной подвески к другой, поможет накладка ОГ-5. На накладке находится круг с надсечкой для присоединения штыревого изолятора ШФ-20в или колпачка К-6. Применяется накладка ОГ-5 совместно с накладками ОГ-2. Монтаж накладки ОГ-5 осуществляется на верхнем срезе опор СВ-105,СВ-110 при помощи болта Б-5. Болт необходимо заказывать отдельно. Габаритные размеры: 50x50x380 мм. Полоса 5x50 ГОСТ103-75 L=215. Круг 20 ГОСТ2590-71. Масса-1,1 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, Все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	13	1 236.48	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (13)	0	16 074.24
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332593-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Крепление	для крепления траверс к опорам линий электропередач, металлическое	(Пригород)Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Накладка ОГ-2 - это устройство для крепления натяжных подвесок, расположенных на изоляторах ПФ-70А и ПФ-70Е, к стойкам линий электропередач СВ-105, СВ-110.Петля, приваренная к накладке, снабжена серьгой СРС-7-16. Крепление накладки ОГ-2 выполняется попарно при помощи болта типа Б-5, Б-6 на верхнем конце стойки. Болты поставляются отдельно. Габаритные размеры: 100x166x120 ммСпецификация накладки ОГ-2. Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-86 1шт. Круг 10 ГОСТ2590-71 1шт. Серьга СРС-7-17 ГОСТ2725-78 1шт. 1,60 шт. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	25	2 801.12	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (25)	0	70 028.00
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332547-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Оголовки	из углеродистой стали	(Пригород)Оголовки ОГ 1, оцинкованный, Т.П.З.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 . При установке угловых промежуточных опор ЛЭП (10 кВ) двойной крепеж провода производится при помощи оголовка ОГ-1. Крепление оголовка ОГ-1 к стойкам СВ-105, СВ-110 осуществляется хомутом типа Х-1, который поставляется отдельно.Габаритные размеры: 70x45x300 мм, Уголок 70x70x5 ГОСТ8509-86, Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86, Полоса 6x50 ГОСТ103-75, Круг 10 ГОСТ2590-71 L=300, Штырь Ш-24-С-55 ГОСТ 34-13-931-86, масса-7,8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	6	8 280.16	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (6)	0	49 680.96
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**



54332419-ОИ2	Актыобинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	"(Пригород)Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Кронштейн РА-5 необходим для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным типа РДЗ-10/400(630)У1 или РЛНД-10/400(630)У1). Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изоляторов ШФ-10Г или ШФ-20Г. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-1 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1.Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86, Круг 22 ГОСТ2590-71, масса-1,5 кг . Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	2 200.80	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыобинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (2)	0	4 401.60
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------

**Финансовый год 2022**



54332388-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	"(Пригород)Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Кронштейн РА-4 применяется для присоединения неизолированного провода к линейным разъединителям типа РДЗ-10/400(630)У1 и РЛНД-10/400(630)У1. Кронштейны обеспечивают возможность закрепления провода непосредственно перед его соединением с линейным разъединителем через изолятор штыревой типа ШФ-10Г или ШФ-20Г. Для установки изолятора на кронштейне предусмотрен специальный штырь. Крепление кронштейна к стойкам осуществляется хомутами: Х-7 — к стойкам СВ105-110 и Х-37 — к железобетонным стойкам СНВ-7-13. Полоса 5x40 ГОСТ103-76, Круг 20 ГОСТ2590-71 , масса-1,5 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	1 976.80	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (2)	0	3 953.60
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332376-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Труба водопроводная	стальная, диаметр 10-50 мм	"(Пригород)Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Назначением вала привода РА является присоединение ручного привода типов ПР, ПРН, ПРз, ПРНз к линейным разъединителям напряжением от 6 кВ до 10 кВ типов РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское."	Штука	4	13 227.20	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (4)	0	52 908.80
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**



54332347-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(Пригород)Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.З.407.1-143 ГОСТ 23118-201. Назначение кронштейна РА-2 — установка разъединителя РЛНД на стойке опор воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Для крепления кронштейна к стойкам СВ105-110 необходимы хомуты типа Х-8, для крепления к железобетонным стойкам СНВ-7-13 требуются хомуты типа Х-40. Заказ и поставка хомутов для крепления кронштейна осуществляются отдельно. Габаритные размеры: 50x100x320 мм. Полоса 5x100 ГОСТ103-76, Полоса 5x50 ГОСТ103-76, Болт М12x40 ГОСТ7798-70, Гайка М12 ГОСТ5915-70, масса- 8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	2 598.40	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (2)	0	5 196.80
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332313-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(Пригород)Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.З.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 . Кронштейн РА-1 предназначен для установки разъединителя типа РЛНД при монтаже разъединительных пунктов воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Крепление кронштейна на стойки СВ105-110 осуществляется двумя хомутами типа Х-7, крепление на железобетонных стойках СНВ-7-13 выполняется хомутами Х-37. Хомуты поставляются по отдельному заказу. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86, Круг 12 ГОСТ2590-71 . Болт М12х40 ГОСТ7798-70,Гайка М12 ГОСТ5915-70, Масса-13,8 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	2	15 208.48	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (2)	0	30 416.96
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332288-ОИ2	Актюбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	"(Пригород)Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012Производство кронштейна Р-4 осуществляется в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143. Кронштейн Р-4 используется на воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ и 6 кВ с неизолированными проводами для установки вентиляльных разрядников РВО-10У1 и РВО-6У1. Для осуществления надежного крепления кронштейн приваривается к металлоконструкции опоры.Полоса 5x50 ГОСТ103-76 L=250.Полоса 5x30 ГОСТ103-76 L=79.Круг 10 ГОСТ2590-71 L=1520 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	5	1 859.20	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (5)	0	9 296.00
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332261-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	"(Пригород)Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012Кронштейн Р-1 изготавливается согласно Типового проекта 3.407.1-143 ""Опоры железобетонные ВЛ 10кВ"". Кронштейн Р-1 применяется при осуществлении крепления вентильных разрядников РВО-6У1 и РВО-10У1 к опорам воздушных высоковольтных ЛЭП напряжением 10 кВ с неизолированными проводами. Присоединение кронштейна к металлоконструкциям осуществляется методом сварки.Полоса 5x50 ГОСТ103-76 Полоса 5x30 ГОСТ103-76 L=79Круг 10 ГОСТ2590-71 L=1360" Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	10	1 730.40	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (10)	0	17 304.00
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**

54332195-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Скоба	для проволочных кабельных лотков, соединительная	"(Пригород)Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Скоба КМ-3 предназначена для крепления проводов на опорах воздушных ЛЭП 6 кВ, 10 кВ. Полоса 5x50 ГОСТ103-76 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское."	Штука	20	861.28	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (20)	0	17 225.60
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



54332086-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Кронштейн	для кабельного колодца, кабельный	(Пригород)Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 ронштейн КМ-1 предназначен для установки кабельной муфты соответствующего типа. Для крепления кронштейнов на стойках опор воздушных ЛЭП при длине до 13 м необходимы хомуты серий Х-7 и Х-37. Поставка хомутов осуществляется по отдельному заказу. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	5	3 220.00	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (5)	0	16 100.00
<b>Финансовый год 2022</b>												



54332062-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Проводник	тип ЗП-1А, заземляющий	(Пригород)Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.З.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Заземляющий проводник ЗП-1 применяется для проведения заземления различных металлоконструкций ЛЭП напряжением до 10 кВ, в которых используются неизолированные провода. Проводник ЗП-1 изготавливается из стали в виде стержня с шайбами, с помощью которых выполняется крепление проводника. Путем присоединения заземляющего проводника ЗП-1 к штатному заземлению опор обеспечивается надежная защита оборудования ЛЭП от повреждения электрическим током при нештатных ситуациях. Полоса 5х60 ГОСТ103-76, Круг 10 ГОСТ2590-71 L=1000, масса-0,9 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	65	1 226.40	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (65)	0	79 716.00
<b>Финансовый год 2022</b>												



54331954-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Траверса	ТМ-5	(Пригород)Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Двойное крепление провода к стойкам (тип СВ105) высоковольтных линий электропередачи выполняется с применением траверсы ТМ-5. . Производство траверсы ТМ-5 ведется согласно всех норм и правил типового проекта 3.407.1-143.8.5. Крепление штыревых изоляторов (ШФ20-В, ШФ10-Г, ШС10Д) производится на специальные штыри, расположенные на траверсе ТМ-5, с использованием колпачков определенных типов: КП-22, К-9, К-7 и К-6. Провод к изолятору присоединяется методом спиральной вязки (ПВС) или проволоочной (ВШ-1). Хомутом серии Х-1 траверса ТМ-5 прикрепляется к стойке (тип СВ105). Доставка хомута серии Х-1 осуществляется в отдельном порядке. Габариты изделия: 1300x105x350мм. Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86,Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86, масса-17,30 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	6	17 122.56	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (6)	0	102 735.36
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------

Финансовый год 2022



54331837-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Пригород) Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	2 587.20	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г. Актобе, район Алматы По заявке заказчика. Выгрузка за счет поставщика. (4)	0	10 348.80
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**

54331819-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Пригород) Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143 Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	4	2 469.60	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г. Актобе, район Алматы По заявке заказчика. Выгрузка за счет поставщика. (4)	0	9 878.40
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------

**Финансовый год 2022**

54331796-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Пригород) Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,8 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	17	1 226.40	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора. Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г. Актобе, район Алматы По заявке заказчика. Выгрузка за счет поставщика. (17)	0	20 848.80
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



54331756-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Пригород)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143. Вес-0,7 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	17	1 097.60	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (17)	0	18 659.20
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

**Финансовый год 2022**

54331737-ОИ2	Актыбинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Хомут	для линий электропередач	(Пригород)Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 Вес-1,28 кг. Сертификат соответствия, сертификат о происхождении товара, все необходимые документы по требованию заказчика. Гарантийный срок 12 месяцев, состояние заводское.	Штука	6	1 846.88	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	15 календарных дней после заключения договора.Выгрузка за счет поставщика.	Актыбинская область, г.Актобе, район Алматы По заявке заказчика.Выгрузка за счет поставщика. (6)	0	11 081.28
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

