

**Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа****2018-04-18 № 470 қосымша келісім**

Шығыс қазақстан облысы

№3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Сагандыков Еркен Заманбекович тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығына негізделген "Семей Водоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калиев Тлеужан Досумбекович тұлғасындағы "ТССП Қазақстан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-18 № 470 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 757 952.00 (бір миллион жеті жүз елу жеті мың тоғыз жүз елу екі тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "1 318 464.00 (бір миллион үш жүз он сегіз мың төрт жүз алпыс төрт тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 757 952.00 (бір миллион жеті жүз елу жеті мың тоғыз жүз елу екі тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 141 264.00 тенге (жүз қырық бір мың екі жүз алпыс төрт тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 188 352.00 тенге (жүз сексен сегіз мың үш жүз елу екі тенге нөл тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:

"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығына негізделген "Семей Водоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны  
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ШОЖЕ КАРЖАУБАЙУЛЫ, 249

БСН 020740003210

БСК HSBKZKX

ЖСК KZ636010261000158710

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: 8(7222)44-08-14

Директор Сагандыков Еркен

Заманбекович

Өнім беруші:

"ТССП Қазақстан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

г.Астана, Вишневского, 8/1

БСН/ЖСН 160440004256

БСК VTBAKZKZ

ЖСК KZ984322203398C01479

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ

Тел.: 87172554400 вн.1501,1502;

87015382418,87019628405

Директор Калиев Тлеужан Досумбекович



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2499877-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығына негізделген "Семей Водоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Генератор	дизельдік электр станция үшін, зарядтау үшін	Дөңгелекті оталдырғыш арқылы іске қосылатын 8,5 кВт генератор. Бензиндік генератор төрт тактілі ішкі жанатын, ауамен салқындатылатын, 220В тікелей генераторға қосылатын қозғалтқыштан тұрады. Шығу жиілігі 50Гц. Егер, Сіздің жүктемеңіз электр станциясы қуатынына асып кеткен жағдайда іске қосылатын жылу автоматымен жабдықталған моделдер. Барлық моделдер төмен май шегінде қосылатын май мөлшері тетігімен жабдықталған. Сипаттамасы: Жанармай түрі-бензинді; атаулы қозғалтқыш қуаты, кВт-9.8; қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см3-459; қозғалтқыш айналымы саны, айн/мин-3000; қозғалтқыш такті саны-4; салқындату түрі-ауамен; майлау жүйесі-шашу арқылы; жанармай бағы сыйымдылығы, л -25; май қарттерінің сыйымдылығы, л-1.1; іске қосу жүйесі-электр; аккумулятордың болуы-иә; шуыл деңгейі, дБ-72; атаулы қуаты, кВт-8; максималды қуаты, кВт-8.5; жанармай шығыны (атаулы қуаттың 80% жүктесінді), л/с-2.9; кернеу, В-220; жиілік, Гц-50; 16 А айналымы тоқтың шығу саны, дана-1; 32 А айналымы тоқтың шығуы-иә; мотосағат өлшеуші-иә; Үнемі тоқтың шығуының болуы-иә; шасси жиынтығы-иә; айналымы тоқ терминалы-иә; ауқымды өлшемдері (Ұ*Е*Б), мм-725*545*605; таза салмағы -96. Кәсіби пайдалануға арналған электрогенератор жабдығы. 8 сағат үздіксіз жұмыс. Рамасы диаметрі 32 мм болат құбырлардан жасалған, соққыдан және құлаудан қорғау үшін. Іске қосу кілттің орнына батырма. Дөңгелектер жиынтығы және тұтқасы. Жоғары сапалы синхронды альтернатор мыстан жасалған орамамен. Электр сөндіргіштерінің шаңнан және ылғалдан резеңкеленген қорғауы.	Дана	2	219 744.00	Қыркүйек-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Қыркүйек-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.а., Семей қ. ШҚО, Семей қаласы, Қаржаубайұлы 249 (2)	0	439 488.00
	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығына негізделген "Семей Водоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Генератор	дизельдік электр станция үшін, зарядтау үшін	Дөңгелекті оталдырғыш арқылы іске қосылатын 8,5 кВт генератор. Бензиндік генератор төрт тактілі ішкі жанатын, ауамен салқындатылатын, 220В тікелей генераторға қосылатын қозғалтқыштан тұрады. Шығу жиілігі 50Гц. Егер, Сіздің жүктемеңіз электр станциясы қуатынына асып кеткен жағдайда іске қосылатын жылу автоматымен жабдықталған моделдер. Барлық моделдер төмен май шегінде қосылатын май мөлшері тетігімен жабдықталған. Сипаттамасы: Жанармай түрі-бензинді; атаулы қозғалтқыш қуаты, кВт-9.8; қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см3-459; қозғалтқыш айналымы саны, айн/мин-3000; қозғалтқыш такті саны-4; салқындату түрі-ауамен; майлау жүйесі-шашу арқылы; жанармай бағы сыйымдылығы, л -25; май қарттерінің сыйымдылығы, л-1.1; іске қосу жүйесі-электр; аккумулятордың болуы-иә; шуыл деңгейі, дБ-72; атаулы қуаты, кВт-8; максималды қуаты, кВт-8.5; жанармай шығыны (атаулы қуаттың 80% жүктесінді), л/с-2.9; кернеу, В-220; жиілік, Гц-50; 16 А айналымы тоқтың шығу саны, дана-1; 32 А айналымы тоқтың шығуы-иә; мотосағат өлшеуші-иә; Үнемі тоқтың шығуының болуы-иә; шасси жиынтығы-иә; айналымы тоқ терминалы-иә; ауқымды өлшемдері (Ұ*Е*Б), мм-725*545*605; таза салмағы -96. Кәсіби пайдалануға арналған электрогенератор жабдығы. 8 сағат үздіксіз жұмыс. Рамасы диаметрі 32 мм болат құбырлардан жасалған, соққыдан және құлаудан қорғау үшін. Іске қосу кілттің орнына батырма. Дөңгелектер жиынтығы және тұтқасы. Жоғары сапалы синхронды альтернатор мыстан жасалған орамамен. Электр сөндіргіштерінің шаңнан және ылғалдан резеңкеленген қорғауы.	Дана	2	219 744.00	Шілде-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Шілде-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.а., Семей қ. ШҚО, Семей қаласы, Қаржаубайұлы 249 (2)	0	439 488.00



	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығына негізделген "Семей Водоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Генератор	дизельдік электр станция үшін, зарядтау үшін	Дөңгелекті оталдырғыш арқылы іске қосылатын 8,5 кВт генератор. Бензиндік генератор төрт тактілі ішкі жанатын, ауамен салқындатылатын, 220В тікелей генераторға қосылатын қозғалтқыштан тұрады. Шығу жиілігі 50Гц. Егер, Сіздің жүктемеңіз электр станциясы қуатынына асып кеткен жағдайда іске қосылатын жылу автоматымен жабдықталған моделдер. Барлық моделдер төмен май шегінде қосылатын май мөлшері тетігімен жабдықталған. Сипаттамасы: Жанармай түрі-бензинді; атаулы қозғалтқыш қуаты, кВт-9.8; қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см3-459; қозғалтқыш айналымы саны, айн/мин-3000; қозғалтқыш такті саны-4; салқындату түрі-ауамен; майлау жүйесі-шашу арқылы; жанармай бағы сыйымдылығы, л -25; май қартерінің сыйымдылығы, л-1.1.; іске қосу жүйесі-электр; аккумулятордың болуы-иә; шуыл деңгейі, дБ-72; атаулы қуаты, кВт-8; максималды қуаты, кВт-8.5; жанармай шығыны (атаулы қуаттың 80% жүктемесінде), л/с-2.9; кернеу, В-220; жиілік, Гц-50; 16 А айналымы тоқтың шығу саны, дана-1; 32 А айналымы тоқтың шығуы-иә; мотосағат өлшеуші-иә; Үнемі тоқтың шығуының болуы-иә; шасси жиынтығы-иә; айналымы тоқ терминалы-иә; ауқымды өлшемдері (Ұ*Е*Б), мм-725*545*605; таза салмағы -96. Кәсіби пайдалануға арналған электрогенератор жабдығы. 8 сағат үздіксіз жұмыс. Рамасы диаметрі 32 мм болат құбырлардан жасалған, соққыдан және құлаудан қорғау үшін. Іске қосу кілттің орнына батырма. Дөңгелектер жиынтығы және тұтқасы. Жоғары сапалы синхронды альтернатор мыстан жасалған орамамен. Электр сөндіргіштерінің шаңнан және ылғалдан резекеленген қорғауы.	Дана	2	219 744.00	Мамыр-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Мамыр-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. ШҚО, Семей қаласы, Қаржаубайұлы 249 (2)	0	439 488.00
18825211-3ЦП1	"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығына негізделген "Семей Водоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Генератор	дизельдік электр станция үшін, зарядтау үшін	Дөңгелекті оталдырғыш арқылы іске қосылатын 8,5 кВт генератор. Бензиндік генератор төрт тактілі ішкі жанатын, ауамен салқындатылатын, 220В тікелей генераторға қосылатын қозғалтқыштан тұрады. Шығу жиілігі 50Гц. Егер, Сіздің жүктемеңіз электр станциясы қуатынына асып кеткен жағдайда іске қосылатын жылу автоматымен жабдықталған моделдер. Барлық моделдер төмен май шегінде қосылатын май мөлшері тетігімен жабдықталған. Сипаттамасы: Жанармай түрі-бензинді; атаулы қозғалтқыш қуаты, кВт-9.8; қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см3-459; қозғалтқыш айналымы саны, айн/мин-3000; қозғалтқыш такті саны-4; салқындату түрі-ауамен; майлау жүйесі-шашу арқылы; жанармай бағы сыйымдылығы, л -25; май қартерінің сыйымдылығы, л-1.1.; іске қосу жүйесі-электр; аккумулятордың болуы-иә; шуыл деңгейі, дБ-72; атаулы қуаты, кВт-8; максималды қуаты, кВт-8.5; жанармай шығыны (атаулы қуаттың 80% жүктемесінде), л/с-2.9; кернеу, В-220; жиілік, Гц-50; 16 А айналымы тоқтың шығу саны, дана-1; 32 А айналымы тоқтың шығуы-иә; мотосағат өлшеуші-иә; Үнемі тоқтың шығуының болуы-иә; шасси жиынтығы-иә; айналымы тоқ терминалы-иә; ауқымды өлшемдері (Ұ*Е*Б), мм-725*545*605; таза салмағы -96. Кәсіби пайдалануға арналған электрогенератор жабдығы. 8 сағат үздіксіз жұмыс. Рамасы диаметрі 32 мм болат құбырлардан жасалған, соққыдан және құлаудан қорғау үшін. Іске қосу кілттің орнына батырма. Дөңгелектер жиынтығы және тұтқасы. Жоғары сапалы синхронды альтернатор мыстан жасалған орамамен. Электр сөндіргіштерінің шаңнан және ылғалдан резекеленген қорғауы.	Дана	2	219 744.00	сәуір-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	сәуір-желтоқсан 2018 ж., тапсырыс берушінің тауарларды жеткізу үшін жазбаша өтініш берген 15 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс қазақстан облысы, Семей қ.ә., Семей қ. ШҚО, Семей қаласы, Қаржаубайұлы 249 (2)	0	439 488.00



**Дополнительное соглашение  
к договору о государственных закупках товаров**

**№ 470 от 2018-04-18**

Восточно-Казахстанская область

№3

Государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Сагандыков Еркен Заманбекович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Казахстан", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калиев Тлеужан Досумбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 470 от 2018-04-18 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 757 952.00 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "1 318 464.00 (один миллион триста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "1 757 952.00 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 141 264.00 тенге (сто сорок одна тысяча двести шестьдесят четыре тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 188 352.00 тенге (сто восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят два тенге ноль тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**



**Заказчик:**

Государственное коммунальное  
предприятие "Семей Водоканал"  
государственного учреждения "Отдел  
жилищно-коммунального хозяйства и  
жилищной инспекции города Семей  
Восточно-Казахстанской области"  
основанное на праве хозяйственного  
ведения"  
Восточно-Казахстанская область, Семей  
Г.А., г.Семей, ШОЖЕ КАРЖАУБАЙУЛЫ,  
249  
БИН 020740003210  
БИК HSBKZZKX  
ИИК KZ636010261000158710  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: 8(7222)44-08-14  
Директор Сагандыков Еркен  
Заманбекович

**Поставщик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ТССП Казахстан"  
г.Астана, Вишневского, 8/1  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 160440004256  
БИК VTBAKZKZ  
ИИК KZ984322203398C01479  
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"  
Тел.: 87172554400 вн.1501,1502;  
87015382418,87019628405  
Директор Калиев Тлеужан Досумбекович



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2499877-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения"	Генератор	для дизельной электростанции, для подзарядки	Генератор 8,5 кВт. Запуск со стартера с колесами. Бензиновый генератор состоит из четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, непосредственно соединенным с генератором 220 В. Выходная частота следовательно 50 Гц., модели оснащены тепловым автоматом, который срабатывает в том случае если мощность нагрузки превысит мощность электростанции. Все модели оснащены датчиком уровня масла, которые срабатывают при низком уровне масла. Характеристики: Тип топлива-бензин ; номинальная мощность двигателя, кВт-9,8; рабочий объем двигателя, см3-459 ,число оборотов двигателя -3000, об/мин; количество тактов двигателя -4 ;Тип охлаждения-воздушное; система смазки - разбрызгиванием; емкость топливного бака, -25л ; емкость масляного картера-1,1 л; система запуска-электрическая; наличие аккумулятора-да; уровень шума-72 дБ; мощность номинальная -8 кВт; мощность максимальная-8,5 кВт; Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности )-2,9 л/ч; напряжение -220В; частота -50 Гц; количество выходов переменного тока 16 А -1 шт ; выход переменного тока 32 А-да; счетчик моточасов -да; наличие постоянного тока -да; комплекс шасси -да; терминал переменного тока-да; габаритные размеры-725x545x605 мм; масса нетто -96 кг. Установка электрогенераторная предназначенная для профессионального использования. 8 часов непрерывной работы. Рама из стальных труб диаметром 32 мм., для защиты от ударов и падений. Запуск кнопкой вместо ключа. Комплект колес и ручка. Высококачественный синхронный альтернатор с усиленной медной обмоткой. Прорезиненная защита от пыли и влаги автоматических выключателей.	Штука	2	219 744.00	Сентябрь-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Сентябрь-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей г.Семей, ул.Каржаубайулы 249 (2)	0	439 488.00



	Государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения"	Генератор	для дизельной электростанции, для подзарядки	Генератор 8,5 кВт. Запуск со стартера с колесами. Бензиновый генератор состоит из четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, непосредственно соединенным с генератором 220 В. Выходная частота следовательно 50 Гц., модели оснащены тепловым автоматом, который срабатывает в том случае если мощность нагрузки превысит мощность электростанции. Все модели оснащены датчиком уровня масла, которые срабатывают при низком уровне масла. Характеристики: Тип топлива-бензин ; номинальная мощность двигателя, кВт-9,8; рабочий объем двигателя, см3-459 ;число оборотов двигателя -3000, об/мин; количество тактов двигателя -4 ;Тип охлаждения-воздушное; система смазки -разбрызгиванием; емкость топливного бака, -25л ; емкость масляного картера-1,1 л; система запуска-электрическая; наличие аккумулятора-да; уровень шума-72 дБ; мощность номинальная -8 кВт; мощность максимальная-8,5 кВт; Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности )-2,9 л/ч; напряжение -220В; частота -50 Гц; количество выходов переменного тока 16 А -1 шт ; выход переменного тока 32 А-да; счетчик моточасов -да; наличие постоянного тока -да; комплекс шасси -да; терминал переменного тока-да; габаритные размеры-725x545x605 мм; масса нетто -96 кг. Установка электрогенераторная предназначенная для профессионального использования. 8 часов непрерывной работы. Рама из стальных труб диаметром 32 мм., для защиты от ударов и падений. Запуск кнопкой вместо ключа. Комплект колес и ручка. Высококачественный синхронный альтернатор с усиленной медной обмоткой. Прорезиненная защита от пыли и влаги автоматических выключателей.	Штука	2	219 744.00	Июль-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Июль-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей г.Семей, ул.Каржаубайулы 249 (2)	0	439 488.00
	Государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения"	Генератор	для дизельной электростанции, для подзарядки	Генератор 8,5 кВт. Запуск со стартера с колесами. Бензиновый генератор состоит из четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, непосредственно соединенным с генератором 220 В. Выходная частота следовательно 50 Гц., модели оснащены тепловым автоматом, который срабатывает в том случае если мощность нагрузки превысит мощность электростанции. Все модели оснащены датчиком уровня масла, которые срабатывают при низком уровне масла. Характеристики: Тип топлива-бензин ; номинальная мощность двигателя, кВт-9,8; рабочий объем двигателя, см3-459 ;число оборотов двигателя -3000, об/мин; количество тактов двигателя -4 ;Тип охлаждения-воздушное; система смазки -разбрызгиванием; емкость топливного бака, -25л ; емкость масляного картера-1,1 л; система запуска-электрическая; наличие аккумулятора-да; уровень шума-72 дБ; мощность номинальная -8 кВт; мощность максимальная-8,5 кВт; Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности )-2,9 л/ч; напряжение -220В; частота -50 Гц; количество выходов переменного тока 16 А -1 шт ; выход переменного тока 32 А-да; счетчик моточасов -да; наличие постоянного тока -да; комплекс шасси -да; терминал переменного тока-да; габаритные размеры-725x545x605 мм; масса нетто -96 кг. Установка электрогенераторная предназначенная для профессионального использования. 8 часов непрерывной работы. Рама из стальных труб диаметром 32 мм., для защиты от ударов и падений. Запуск кнопкой вместо ключа. Комплект колес и ручка. Высококачественный синхронный альтернатор с усиленной медной обмоткой. Прорезиненная защита от пыли и влаги автоматических выключателей.	Штука	2	219 744.00	Май-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Май-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей г.Семей, ул.Каржаубайулы 249 (2)	0	439 488.00



18825211-ЗЦП	Государственное коммунальное предприятие "Семей Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения"	Генератор	для дизельной электростанции, для подзарядки	Генератор 8,5 кВт. Запуск со стартера с колесами. Бензиновый генератор состоит из четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, непосредственно соединенным с генератором 220 В. Выходная частота следовательно 50 Гц., модели оснащены тепловым автоматом, который срабатывает в том случае если мощность нагрузки превысит мощность электростанции. Все модели оснащены датчиком уровня масла, которые срабатывают при низком уровне масла. Характеристики: Тип топлива-бензин ; номинальная мощность двигателя, кВт-9,8; рабочий объем двигателя, см3-459 ;число оборотов двигателя -3000, об/мин; количество тактов двигателя -4 ;Тип охлаждения-воздушное; система смазки -разбрызгиванием; емкость топливного бака, -25л ; емкость масляного картера-1,1 л; система запуска-электрическая; наличие аккумулятора-да; уровень шума-72 дБ; мощность номинальная -8 кВт; мощность максимальная-8,5 кВт; Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности )-2,9 л/ч; напряжение -220В; частота -50 Гц; количество выходов переменного тока 16 А -1 шт ; выход переменного тока 32 А-да; счетчик моточасов -да; наличие постоянного тока -да; комплекс шасси -да; терминал переменного тока-да; габаритные размеры-725x545x605 мм; масса нетто -96 кг. Установка электрогенераторная предназначенная для профессионального использования. 8 часов непрерывной работы. Рама из стальных труб диаметром 32 мм., для защиты от ударов и падений. Запуск кнопкой вместо ключа. Комплект колес и ручка. Высококачественный синхронный альтернатор с усиленной медной обмоткой. Прорезиненная защита от пыли и влаги автоматических выключателей.	Штука	2	219 744.00	апрель-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	апрель-декабрь 2018г., в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика	Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей г.Семей, ул.Каржаубайулы 249 (2)	0	439 488.00
--------------	---	-----------	--	--	-------	---	---------------	---	---	--	---	---------------

