

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2024-07-11 № 384 қосымша келісім**

Қостанай облысы

№384/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Абдрахманов Жасулан Маулеткалиевич тұлғасындағы Қостанай облысы Арқалық қаласы әкімдігінің "Арқалық жылу - энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Дурсунов Султан Исмаилович тұлғасындағы "ATS Medical Devices" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-11 № 384 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықты мирасқорлығы бойынша ҚР Азаматтық Кодексі 46 бабы, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

- 1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:
- 1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады
- 1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.
- 1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер**Тапсырыс беруші:**

Қостанай облысы Арқалық қаласы
әкімдігінің "Арқалық жылу -
энергетикалық компаниясы" мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорыны
Костанайская область, г.Арқалық,
КАИРБЕКОВА, 25, каб.201
БСН 000640000209
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ576010221000013417
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: ОМТС 87143070582 Бухгалтерия
87143072640

Басшысы Абдрахманов Жасулан

Өнім беруші:

"ATS Medical Devices" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Енбекшиказахский
район, с.Жанашар, Саймасай, 79
БСН/ЖСН 180640034183
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ31601A491000872021
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77053333101
Басшысы Дурсунов Султан Исмаилович

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12628117-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70783284-ЗЦП1	Қостанай облысы Арқалық қаласы әкімдігінің "Арқалық жылу - энергетикалық компаниясы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Мамандандырылған калориметр	жылу мөлшерін өлшеу үшін	Өлшеу диапазоны кемінде 40000 J Жұмыс режимдері динамикалық, кем дегенде 25°C - ие Өлшеу режимі изопериболикалық 22°C-иө Өлшеу режимі динамикалық кем дегенде 25°c-иө Жұмыс режимдері изопериболич кем емес. 25°C-иө Өлшеу режимі динамикалық кем дегенде 23°C-иө Өлшеу режимі изопериболикалық кем дегенде 30°C-иө Өлшеулер / сағ динамикалық режим 6-дан кем емес Өлшеулер / сағ изопериболиялық режим кемінде 4 Репродуктивтілік динамикалық, талдау негізінде (1 г NBS 391 бензой қышқылы) кем дегенде 0.15 %RSD Репродуктивтілігі изоперболич. талдау негізінде (1 г NBS 391 бензой қышқылы) кем дегенде 0.05 %RSD Сенсорлық экран-иө Жұмыс температурасы 22 °C-тан кем емес-30 °C-тан аспайды Нақты көрсетілген температураның дәлдігі 0.0001 K кем емес Салқындату. сұйықтық 12 °C - тан кем емес-27 °C-тан аспайды Салқындату. сұйықтық қосымша. қысым 1.5 bar кем емес Салқындату. сұйық-ағын су Салқындату әдісі-түтік Криостат RC 2 basic Ағын жылдамдығы 60 - 70 l/h кем емес 18°C температурада кем дегенде 60 l/h шығын жазбасы Оттегінің жұмыс қысымы максимум 40 бар кем емес RS232 таразысын қосуға арналған қосқыш USB принтерін қосуға арналған қосқыш RS232 ДК қосқышы Автосамплерлерді басқаруға арналған қосқыш-иө Пернетақта қосқышы - иө Ыдырау ыдысына оттегін жіберу-иө Ыдырау ыдысынан оттегінің Шығуы-иө Ыдырайтын ыдыстың анықтамасы-иө Ыдырайтын ыдыс, стандартты С6010-иө Өлшемдері 500 мм кем емес 425 мм x кем емес 450 мм кем емес Қоршаған ортаның рұқсат етілген температурасы 20 °C-тан кем емес-30 °C-тан аспайды Рұқсат етілген салыстырмалы ылғалдылық кемінде 80 % DIN EN 60529 IP 20 сәйкес қорғаныс класы RS 232 қосқышы иө USB қосқышы иө Кернеуі 220 V кем емес-240 V артық емес 50/60 Hz Жиілігі Тұтынылатын қуат 1700 W артық емес	Комплект	1	20 214 000.00	шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде	Қостанай облысы, Арқалық қ. ул. Қайрбекова 25 (1)	0	20 214 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 384 от 2024-07-11

Костанайская область

№384/1

Государственное коммунальное предприятие "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка Костанайской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Абдрахманов Жасулан Маулеткалиевич, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ATS Medical Devices", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Дурсунов Султан Исмаилович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 384 от 2024-07-11 (далее - Договор), в соответствии с статьей 46 Гражданского кодекса РК о правопреемстве при реорганизации юридических лиц, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.
- 1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие
"Аркалыкская теплоэнергетическая компания"
акимата города Аркалыка Костанайской области
Костанайская область, г.Аркалык,
КАИРБЕКОВА, 25, каб.201
БИН 000640000209
БИК HSBKZKX
ИИК KZ576010221000013417
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: ОМТС 87143070582 Бухгалтерия
87143072640
Руководитель Абдрахманов Жасулан
Маулеткалиевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ATS Medical Devices"
Алматинская область, Енбекшиказахский район,
с.Жанашар, Саймасай, 79
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180640034183
БИК HSBKZKX
ИИК KZ31601A491000872021
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77053333101
Руководитель Дурсунов Султан Исмаилович



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12628117-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70783284-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка Костанайской области	Калориметр специализированный	для измерения количества теплоты	Диапазон измерения не менее 40000 J Режимы работы динамич. не менее 25°C - да Режим измерения изопериболический 22°C - да Режим измерения динамический не менее 25°C- да Режимы работы изопериболич не менее. 25°C- да Режим измерения динамический не менее 23°C- да Режим измерения изопериболический не менее 30°C - да Измерений/час динамический режим не менее 6 Измерений/час изопериболический режим не менее 4 Воспроизводимость динамич. на основе анализа (1 г бензойной кислоты NBS 39i) не менее 0.15 %RSD Воспроизводимость изоперболич. на основе анализа (1 г бензойной кислоты NBS 39i) не менее 0.05 %RSD Сенсорный экран - да Рабочая температура не менее 22 °C - не более 30 °C Точность фактически отображаемой температуры не менее 0.0001 K Охлажд. жидкость не менее 12 °C - не более 27 °C Охлажд. жидкость доп. давление не менее 1.5 bar Охлажд. жидкость-Водопроводная вода Метод охлаждения -Проток Криостат RC 2 basic Скорость потока не менее 60 - 70 l/h Запись расхода при 18°C не менее 60 l/h Рабочее давление кислорода макс. не менее 40 bar Разъем для подключения весов RS232 Разъем для подключения принтера USB Разъем для подключения ПК RS232 Разъем для подключения управления автосэмплерами - да Разъем для подключения клавиатуры -да Напуск кислорода в сосуд для разложения - да Выпуск кислорода из сосуда для разложения - да Определение сосуда для разложения - да Сосуд для разложения, стандартный C6010 - да Размеры не менее 500 ммх не менее 425мм х не менее 450 мм Допустимая температура окружающей среды не менее 20 °C - не более 30 °C Допустимая относительная влажность не менее 80 % Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 20 Разъем RS 232 да Разъем USB да Напряжение не менее 220 V - не более 240 V Частота 50/60 Hz Потребляемая мощность не более 1700 W	Комплект	1	20 214 000.00	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора	в течении 30 календарных дней с момента заключения договора	Костанайская область, г.Аркалык ул. Каирбекова 25 (1)	0	20 214 000.00

