

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2026-06-15 № 040240005916/260246/00 қосымша келісім**

Ақмола облысы

№040240005916/260246/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шакенов Тахир Казбекович тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Рофман Мирон Ефимович тұлғасындағы "ЖЫЛЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-06-15 № 040240005916/260246/00 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 9) пункта 2 статъи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) пп.9) Заңның 18-бабының 2-тармағы. Егер өнім беруші жеткізілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылған жағдайда, тауарды жеткізу туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ақмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Микрорайон ЦРБ, 5А
БСН 040240005916
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ176017151000000259
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87085316865

Өнім беруші:

"ЖЫЛЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 402
БСН/ЖСН 930740000395
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998СТВ0000011791
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: 87055628730
Басшысы Рофман Мирон Ефимович

Осы шарттың электрондық нұсқасы және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 17109177-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												

82149642-OK2	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Жылыту қазаны	электрлі	Басқару пульті бар 240 кВт электр қазандығы МЕМСТ 30735-2001 Жылытылатын ауданы (м2) кемінде - 2400. Қуаты (кВт) кемінде - 240. Қуат сатылары (кВт) кемінде - 60/60/60/60. Төтенше жұмыс режимінің көрсеткіші-иә. Қашықтан басқару пульті-иә. Қуат сатыларын автоматты түрде таңдау-иә. Қолмен режимдегі қуат шегі-иә. Кірістірілген ажыратқыш-иә. Таңдамалы қорғаныс тенг-да. Кернеу (В) -380 кем емес.Қазандықты басқару: жылу реттегіші бар қашықтан басқару құралы. ТЭН саны, дана кемінде - 24. Қыздыру элементінің материалы-Тот баспайтын болат. Қыздыру элементін қосу/өшірудің уақыт кідірісі - иә. Қызып кетуден қорғау-төтенше термиялық қосқыш-иә. Қыздыру элементінің айналуы - қыздыру элементтерінің ресурсын арттыру-иә. Жылыту жүйесіндегі салқындатқыштың қатып қалуына қарсы-иә. Қашықтан басқару/термостат қосылымы-иә. Құбырлардың жіптері-сыртқы G2. Жұмыс қысымы, кем емес және артық емес (мПа) - 0,3-05. Орнату әдісі - еден. Басқару пультін орнату әдісі - Еден, Қабырға. Қазандықтың өлшемдері (мм)кемінде - 775x610x1120. Басқару пультінің габариттері (мм) кемінде - 900x615x325. Салмағы (кг) кемінде-136. Басқару пультінің салмағы (кг) кемінде-35,9. Ресми кепілдік - орнатылған күннен бастап 12 ай. Паспорт-формуляр, қазандықтардағы тег, тауар сертификаты міндетті. Жеткізуші есебінен жеткізу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары.	Дана	5	5 602 800.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А (5)	50	28 014 000.00
2026 қаржылық жыл												



82149720-OK2	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Жылыту қазаны	электрлі	Басқару пульті бар 132 кВт электр қазандығы МЕМСТ 30735-2001 Жылытылатын алаң (м2) кем емес және артық емес - 1320-1330. Қуаты (кВт) кем емес және артық емес - 132-135.Қуат сатылары (кВт) кемінде-48/30/30/30. Төтенше жұмыс режимінің көрсеткіші-иә. Қашықтан басқару пульті-иә Қуат сатыларын автоматты түрде таңдау-иә. Қолмен режимдегі қуат шегі-иә. Кірістірілген ажыратқыш-иә. Таңдамалы қорғаныс тенг-да. Кернеу (В) кем емес және артық емес - 380-400. Қазандықты басқару: жылу реттегіші бар қашықтан басқару құралы. Қыздыру элементтерінің саны кемінде-15. Қыздыру элементі: тот баспайтын болат. Қыздыру элементін қосу/өшірудің уақыт кідірісі - иә. Қызып кетуден қорғау-төтенше термиялық қосқыш-иә. Қыздыру элементінің айналуы - қыздыру элементтерінің ресурсын арттыру-иә. Жылыту жүйесіндегі салқындатқыштың қатып қалуына қарсы-иә. Қашықтан басқару/термостат қосылымы - иә. Құбырлардың жіптері-Сыртқы G2. Жұмыс қысымы, артық емес (мПа) - 0,3. Орнату әдісі - еден. Басқару пульті орнату әдісі - еден. Өлшемдері (мм)кемінде - 775x610x1120. Басқару пультінің габариттері (мм) кемінде - 900x615x325. Салмағы (кг) - кемінде 126. Басқару пультінің салмағы (кг) - кемінде 30,9. Ресми кепілдік - орнатылған күннен бастап 12 ай. Паспорт-формуляр, қазандықтардағы тег, тауар сертификаты міндетті. Жеткізуші есебінен жеткізу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары.	Дана	2	3 422 000.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А (2)	50	6 844 000.00
--------------	---	---------------	----------	---	------	---	--------------	--	--	---	----	--------------

2026 қаржылық жыл

82150344-OK2	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Жылыту қазаны	электрлі	Басқару пульті бар 84 кВт электр қазандығы МЕМСТ 30735-2001 Қуаты (кВт): кемінде 84. Қуат сатылары (кВт)кемінде :30/30/24. Қызып кетуден қорғау: иә. Қашықтан басқару пульті: иә. Термостатты/қашықтан басқару құралын қосу: иә. Қолмен режимдегі қуат шегі: иә. Кернеу (В) кем емес :380. Қазандықты басқару: жылу реттегіші бар қашықтан басқару құралы. Тенг саны: кемінде 9.Материал жылу: Тот баспайтын болат. Құбыр жіптері: Сыртқы G 1¼.Жұмыс қысымы, артық емес (мПа): 0,3. Орнату әдісі: еден. Басқару пульті орнату әдісі: қабырғаға орнатылған. Өлшемдері (мм): кемінде 602x477x810. Басқару пультінің габариттері (мм): кемінде 300x500x230 салмағы (кг): кемінде 53. Басқару пультінің салмағы (кг): кемінде 11,2. Ресми кепілдік - орнатылған күннен бастап 12 ай. Паспорт-формуляр, қазандықтардағы тег, тауар сертификаты міндетті. Жеткізуші есебінен жеткізу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары.	Дана	5	1 347 920.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А (5)	50	6 739 600.00
--------------	---	---------------	----------	--	------	---	--------------	--	--	---	----	--------------



2026 қаржылық жыл												
82151389-OK2	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Жылыту қазаны	электрлі	Басқару пульті бар 54 кВт электр қазандығы МЕМСТ 30735-2001 Жылытылатын ауданы (м2) кемінде-540. Қуаты (кВт) кемінде-54.\ Қуат сатылары (кВт) кемінде-30/24. Қызып кетуден қорғау-иә. Қашықтан басқару пульті-иә. Термостатты/қашықтан басқару құралын қосу-иә. Қолмен режимдегі қуат шегі-иә. Кернеу (В) - кемінде 380. Қазандықты басқару: Термореттегіші бар қашықтан басқару пульті. Қыздыру элементі: тот баспайтын болат. Құбырлардың жіптері-Сыртқы G 1¼.Жұмыс қысымы, кем емес және артық емес (мПа) - 0,3-0,5. Орнату әдісі - еден. Басқару пультін орнату әдісі-қабырғаға орнатылған. Өлшемдері (мм) кемінде - 512x390x715.Басқару пультінің габариттері (мм) кемінде: 310x430x185.Салмағы (кг) кемінде-33. Басқару пультінің салмағы (кг) - кемінде 6,8. Қазандық сыныбы-кәсіби маман. Ресми кепілдік - орнатылған күннен бастап 12 ай. Паспорт-формуляр, қазандықтардағы тег, тауар сертификаты міндетті. Жеткізуші есебінен жеткізу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары.	Дана	2	823 600.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А (2)	50	1 647 200.00
2026 қаржылық жыл												
82151762-OK2	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Жылыту қазаны	электрлі	Басқару пульті бар 36 кВт электр қазандығы МЕМСТ 30735-2001 Жылытылатын алаң (м2) - 360 - тан кем емес, қуат сатысы (кВт) - 18/18-ден кем емес. Қызып кетуден қорғау-иә. Қашықтан басқару пульті-иә. Термостатты/қашықтан басқару құралын қосу-иә. Қолмен режимдегі қуат шегі-иә. Кернеу (В) - кемінде 380, қазандықты басқару: термореттегіші бар қашықтан басқару пульті. Қыздыру элементінің материалы-Тот баспайтын болат. Құбырлардың жіптері-Сыртқы G 1¼. Жұмыс қысымы, артық емес (мПа) -0,3-0,5 кем емес. Қазандықты орнату әдісі - еден. Басқару пультін орнату әдісі-қабырғаға орнатылған. Өлшемдері кемінде (мм) - 512x390x715. Басқару пультінің габариттері кемінде (мм) -210x380x180.Салмағы (кг) - кемінде 31. Басқару пультінің салмағы (кг) - кемінде 6. Ресми кепілдік - орнатылған күннен бастап 12 ай. Паспорт-формуляр, қазандықтардағы тег, тауар сертификаты міндетті. Жеткізуші есебінен жеткізу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары.	Дана	4	712 240.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А (4)	50	2 848 960.00
2026 қаржылық жыл												



82151023-OK2	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Жылыту қазаны	электрлі	Электр қазандығы -72 кВт МЕМСТ 30735-2001 Жылытылатын алаң (м2) кем емес және артық емес - 720. Номиналды қуат тұтыну, кВт-72. "Жайлылық" сыныбы. Номиналды кернеу, жылы: 380 ± 38 . Салқындатқыштың температурасын өлшеу диапазоны, °C: -20...+95. Құрылғыдағы салқындатқыштың реттелетін температурасының диапазоны, °C: +10...+8.5. ГВС жүйесінің су температурасын реттеу диапазоны, °C: +40...+75. Өздігінен қайтарылатын апаттық термиялық қосқыштың іске қосылу температурасы, °C: 92 ± 3 . Ауа температурасын өлшеу диапазоны, °C: -55...+65. Жүйенің максималды қысымы, Мпа: 0,5. Жалпы өлшемдері, артық емес, мм: 800x470x280. Салмағы, артық емес, кг: 60. Паспорт-формуляр, қазандықтардағы тег, тауар сертификаты міндетті. Жеткізуші есебінен жеткізу, бөлшектеу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары.	Дана	2	1 322 400.00	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А (2)	50	2 644 800.00
--------------	--	---------------	----------	--	------	---	--------------	--	--	---	----	--------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 040240005916/260246/00 от 2026-06-15

Акмолинская область

№040240005916/260246/01

Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Шакенов Тахир Казбекович, действующий на основании устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЫЛЫ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Рофман Мирон Ефимович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 040240005916/260246/00 от 2026-06-15 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пп.9) п.2 ст.18 Закона. Изменения договора в части изменения сроков исполнения договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Акмолинская область, Бурабайский район,
г.Щучинск, Микрорайон ЦРБ, 5А
БИН 040240005916
БИК HSBKZKX
ИИК KZ176017151000000259
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87085316865

Директор Шакенов Тахир Казбекович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЫЛЫ"
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 402
БИН/ИИН/ИНН/УНП 930740000395
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998СТВ0000011791
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: 87055628730
Руководитель Рофман Мирон Ефимович



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 17109177-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												

82149642-OK2	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	Котел отопительный	электрический	Электрический котел 240 кВт с пультом управления ГОСТ 30735-2001 Отапливаемая площадь (м2) не менее - 2400. Мощность (кВт) не менее - 240. Ступени мощности (кВт) не менее - 60/60/60/60. Индикация аварийного режима работы -да. Выносной пульт управления - да. Автоматический выбор ступеней мощности - да. Ограничение мощности в ручном режиме - да. Встроенный автоматический выключатель - да. Селективная защита ТЭН - да. Напряжение (В) не менее -380.Управление котлом: выносной пульт с терморегулятором. Количество ТЭН, шт не менее - 24. Материал ТЭН - Нержавеющая сталь. Временная задержка включения/отключения ТЭН - да. Защита от перегрева - аварийный термовыключатель - да. Ротация ТЭН - повышение ресурса нагревательных элементов - да. Антизамерзание теплоносителя в системе отопления - да. Подключение дистанционного управления/термостата - да. Резьба патрубков - наружная G2. Рабочее давление, не менее и не более (мПа) - 0,3-05. Способ монтажа - напольный. Способ монтажа пульта управления - напольный, настенный. Габариты котла (мм) не менее - 775x610x1120. Габариты пульта управления (мм) не менее - 900x615x325. Вес (кг) не менее - 136. Вес пульта управления (кг) не менее - 35,9. Официальная гарантия - 12 месяцев со дня установки. Паспорт - формуляр, бирка на котлах, сертификат товара обязателен. Доставка, монтаж и пуско-наладочные работы за счёт поставщика.	Штука	5	5 602 800.00	60 календарных дней с момента подписания договора	60 календарных дней с момента подписания договора	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А (5)	50	28 014 000.00
Финансовый год 2026												



82149720-OK2	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	Котел отопительный	электрический	Котел электрический 132 кВт с пультом управления ГОСТ 30735-2001 Отапливаемая площадь (м2) не менее и не более - 1320-1330. Мощность (кВт) не менее и не более - 132-135.Ступени мощности (кВт) не менее - 48/30/30/30. Индикация аварийного режима работы - да. Выносной пульт управления - да Автоматический выбор ступеней мощности -да. Ограничение мощности в ручном режиме- да. Встроенный автоматический выключатель -да. Селективная защита ТЭН - да. Напряжение (В) не менее и не более - 380-400. Управление котлом: Выносной пульт с терморегулятором. Количество ТЭН не менее - 15. Материал ТЭН: Нержавеющая сталь. Временная задержка включения/отключения ТЭН - да. Защита от перегрева - аварийный термовыключатель - да. Ротация ТЭН - повышение ресурса нагревательных элементов - да. Антизамерзание теплоносителя в системе отопления - да. Подключение дистанционного - управления/термостата - да. Резьба патрубков - Наружная G2. Рабочее давление, не более (мПа) - 0,3. Способ монтажа - Напольный. Способ монтажа пульт управления - Напольный. Габариты (мм)не менее - 775х610х1120. Габариты пульт управления (мм) не менее - 900х615х325. Вес (кг) - не менее 126. Вес пульт управления (кг) - не менее 30,9. Официальная гарантия - 12 месяцев со дня установки. Паспорт - формуляр, бирка на котлах, сертификат товара обязателен. Доставка, монтаж и пуско-наладочные работы за счёт поставщика.	Штука	2	3 422 000.00	60 календарных дней с момента подписания договора	60 календарных дней с момента подписания договора	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А (2)	50	6 844 000.00
Финансовый год 2026												



82150344-ОК2	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	Котел отопительный	электрический	Котел электрический 84 кВт с пультом управления ГОСТ 30735-2001 Мощность (кВт): не менее 84. Ступени мощности (кВт) не менее :30/30/24. Защита от перегрева: да. Выносной пульт управления: да. Подключение термостата/дистанционного управления: да. Ограничение мощности в ручном режиме: да. Напряжение (В) не менее :380. Управление котлом: Выносной пульт с терморегулятором. Количество ТЭН: не менее 9. Материал ТЭН: Нержавеющая сталь. Резьба патрубков: Наружная G 1¼. Рабочее давление, не более (мПа): 0,3. Способ монтажа: Напольный. Способ монтажа пульта управления: Настенный. Габариты (мм): не менее 602x477x810. Габариты пульта управления (мм): не менее 300x500x230 Вес (кг): не менее 53. Вес пульта управления (кг): не менее 11,2. Официальная гарантия - 12 месяцев со дня установки. Паспорт - формуляр, бирка на котлах, сертификат товара обязателен. Доставка, монтаж и пуско-наладочные работы за счёт поставщика.	Штука	5	1 347 920.00	60 календарных дней с момента подписания договора	60 календарных дней с момента подписания договора	Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А (5)	50	6 739 600.00
--------------	--	--------------------	---------------	---	-------	---	--------------	---	---	--	----	--------------

Финансовый год 2026

82151389-ОК2	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	Котел отопительный	электрический	Котел электрический 54кВт с пультом управления ГОСТ 30735-2001 Отапливаемая площадь (м2) не менее-540. Мощность (кВт) не менее-54.\ Ступени мощности (кВт) не менее - 30/24. Защита от перегрева - да. Выносной пульт управления - да. Подключение термостата/дистанционного управления - да. Ограничение мощности в ручном режиме -да. Напряжение (В) - не менее 380. Управление котлом: Выносной пульт с терморегулятором. Материал ТЭН: Нержавеющая сталь. Резьба патрубков - Наружная G 1¼. Рабочее давление, не менее и не более (мПа) - 0,3-0,5. Способ монтажа - Напольный. Способ монтажа пульта управления -Настенный. Габариты (мм) не менее - 512x390x715. Габариты пульта управления (мм) не менее: 310x430x185. Вес (кг) не менее- 33. Вес пульта управления (кг) - не менее 6,8. Класс котла - Профессионал. Официальная гарантия - 12 месяцев со дня установки. Паспорт - формуляр, бирка на котлах, сертификат товара обязателен. Доставка, монтаж и пуско-наладочные работы за счёт поставщика.	Штука	2	823 600.00	60 календарных дней с момента подписания договора	60 календарных дней с момента подписания договора	Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А (2)	50	1 647 200.00
--------------	--	--------------------	---------------	--	-------	---	------------	---	---	--	----	--------------

Финансовый год 2026

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



82151762-OK2	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	Котел отопительный	электрический	Котел электрический 36 кВт с пультом управления ГОСТ 30735-2001 Отапливаемая площадь (м2) – не менее 360, Ступени мощности (кВт) – не менее 18/18. Защита от перегрева – да. Выносной пульт управления – да. Подключение термостата/дистанционного управления – да. Ограничение мощности в ручном режиме – да. Напряжение (В) – не менее 380, Управление котлом: Выносной пульт с терморегулятором. Материал ТЭН - Нержавеющая сталь. Резьба патрубков - Наружная G 1¼. Рабочее давление, не более (мПа) - не менее 0,3-0,5. Способ монтажа котла - Напольный. Способ монтажа пульта управления- Настенный. Габариты не менее (мм) - 512х390х715. Габариты пульта управления не менее (мм) -210х380х180.Вес (кг) – не менее 31. Вес пульта управления (кг) – не менее 6. Официальная гарантия – 12 месяцев со дня установки. Паспорт – формуляр, бирка на котлах, сертификат товара обязателен. Доставка, монтаж и пуско-наладочные работы за счёт поставщика.	Штука	4	712 240.00	60 календарных дней с момента подписания договора	60 календарных дней с момента подписания договора	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Шучинск Микрорайон ЦРБ 5А (4)	50	2 848 960.00
--------------	--	--------------------	---------------	--	-------	---	---------------	---	---	---	----	-----------------

Финансовый год 2026

82151023-OK2	Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	Котел отопительный	электрический	Котел электрический -72 кВт ГОСТ 30735-2001 Отапливаемая площадь (м2) не менее и не более – 720. Номинальная потребляемая мощность, кВт-72. Класс «КОМФОРТ». Номинальное напряжение, В:380 ± 38. Диапазон измерений температуры теплоносителя, °С: -20...+95. Диапазон регулируемых температур теплоносителя в приборе,°С:+10...+8.5. Диапазон регулировки температуры воды системы ГВС, °С:+40...+75. Температура срабатывания аварийного термовыключателя с самовозвратом, °С: 92 ± 3. Диапазон измерений температуры воздуха, °С: -55..+65. Максимальное давление опрессовки системы, Мпа: 0,5. Габаритные размеры, не более, мм: 800х470х280. Масса, не более, кг: 60. Паспорт – формуляр, бирка на котлах, сертификат товара обязателен. Доставка, демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы за счёт поставщика.	Штука	2	1 322 400.00	60 календарных дней с момента подписания договора	60 календарных дней с момента подписания договора	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Шучинск Микрорайон ЦРБ 5А (2)	50	2 644 800.00
--------------	--	--------------------	---------------	--	-------	---	-----------------	---	---	---	----	-----------------

