

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2026-01-26 № 050340001821/260017/00 қосымша келісім**

Маңғыстау облысы

№050340001821/260017/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович тұлғасындағы Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, талон негізінде әрекет ететін, Басшысы Турганбекова Айдана Сарсенбековна тұлғасындағы образование, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-01-26 № 050340001821/260017/00 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісінде бекітілген сомадан тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайтын болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 11 207.00 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 10
БСН 050340001821
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1794811KZT22030930
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: Email: mangistau_jylu@mail.ru, тел: 87292462737, 87027316376
Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович

Өнім беруші:

образование
г.Алматы, Ибрая Жакаева 249а, 1, 1
БСН/ЖСН 900101404165
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ20601A861004391991
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87788925530
Басшысы Турганбекова Айдана Сарсенбековна



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15972358-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												



83953238-ЗЦП1	Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Күйдіру электроды	қазанға арналған	Негізгі жабдықты толықтыру үшін. 65300738 тұтану электроды 12X46 D4D1.2x10. Тұтану электродтарының блогы қоспаны жану камерасына берген кезде оны тұтатуға арналған. Бұл құрылғының ерекшелігі-ол электродқа кернеу түскен кезде ұшқынды бірден шығарады. Сондай-ақ, блок электродтарды бақылайды жану жалын қауіпсіз пайдалану мақсатында қыздырғыштар. Оттықтың автоматикасымен бірге жылыту қондырғысының сенімді апатсыз жұмысын қамтамасыз етеді. Негізгі сипаттамалары: электрод түрі: тұтану, электрод ұзындығы: 118 мм, штанганың өлшемі: Ø1. 2 X 10 мм, бекітілген оқшаулау өлшемі:97 X 19 x 5.8 мм, штепсель диаметрі: 4 мм, салмағы: 0.1 кг	Дана	10	24 000.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. (10)	0	240 000.00
2026 қаржылық жыл												



83951740-3ЦП1	Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Күйдіру электроды	қазанға арналған	Негізгі жабдықты толықтыру үшін. 65320891 Ecoflam қазандықтары үшін D10x100 D6.4 D3x80 90+90* отқа арналған Электрод. Отқа арналған Электрод-бұл газ қазандықтарының тиімді жұмыс істеуі үшін таптырмас элемент. Ол жану камерасында газ қоспасын тез және сенімді түрде жағуға арналған. Электрод сапалы материалдардан жасалған, бұл жабдықтың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді және ұзақ қызмет етеді. Негізгі сипаттамалары: электрод түрі: тұтану. Электродтың ұзындығы: 125 мм. штанганың өлшемі: Ø3 X 80 мм 90 + 90°. Бекітілген оқшаулау өлшемі: Ø10 X 100 мм. штепсель диаметрі: 6.4 ММ. Салмағы: 0.1 кг.	Дана	26	12 870.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. (26)	0	334 620.00
2026 қаржылық жыл												



83947698-ЗЦП1	Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Мамандандырылған электрод	биохимиялық талдауыш үшін	Негізгі жабдықты толықтыру үшін. 65322162 Ecolam қазандықтарына арналған d8x60 D4/6.4 d3x60 иондану электродының сенсоры. Иондану электроды оттықты қауіпсіз пайдалану мақсатында жалынның жануын бақылайды. Оттықтың автоматикасымен бірге жылыту қондырғысының сенімді апатсыз жұмысын қамтамасыз етеді. Жағдайда өшіру жалынның менеджер жану лезде тоқтатады отын беруді. Электродты иондау кабеліне қосу штепсель арқылы жүзеге асырылады. Бекітілген бекіткіш қарастырылған. Оқшаулағыш материал ретінде керамика қолданылады. Негізгі сипаттамалары: электрод түрі: иондану. Электродтың ұзындығы: 129 мм. штанганың өлшемі: Ø2. 6 X 60 мм. бекітілген оқшаулау өлшемі: Ø8 X 60 мм. штепсельдің диаметрі: 4 мм. салмағы: 0.1 кг	Дана	10	6 980.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. (10)	0	69 800.00
2026 қаржылық жыл												



83945725-ЗЦП1	Мұнайлы ауданы әкімдігінің "Маңғыстау Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Мамандандырылған электрод	биохимиялық талдауыш үшін	Негізгі жабдықты толықтыру үшін. 65320892 esoflam қазандықтары үшін d10x100 D6.4 d3x70 90* иондану электрод сенсоры. Иондану электроды оттықты қауіпсіз пайдалану мақсатында жалынның жануын бақылайды. Оттықтың автоматикасымен бірге жылыту қондырғысының сенімді апатсыз жұмысын қамтамасыз етеді. Жағдайда өшіру жалынның менеджер жану лезде тоқтатады отын беруді. Электродты иондау кабеліне қосу штепсель арқылы жүзеге асырылады. Бекітілген бекіткіш қарастырылған. Оқшаулағыш материал ретінде керамика қолданылады. Негізгі сипаттамалары: электрод түрі: иондану. Электродтың ұзындығы: 125 мм. штанганың өлшемі: Ø3 X 70 мм 90°. Бекітілген оқшаулау мөлшері: Ø10 X 100 мм. штепсельдік диаметрі: 6.4 мм. салмағы: 0.1 кг.	Дана	26	14 400.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. (26)	0	374 400.00
---------------	---	---------------------------	---------------------------	--	------	----	--------------	--	--	---	---	---------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 050340001821/260017/00 от 2026-01-26

Мангистауская область

№050340001821/260017/01

Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович, действующий на основании Устава, с одной стороны и образование, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Турганбекова Айдана Сарсенбековна, действующий на основании талон, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 050340001821/260017/00 от 2026-01-26 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Неустойка (штраф, пеня) будет удержана Заказчиком из утвержденной суммы в акте приема-передачи товара.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пеню) в размере 11 207.00 тенге

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие
"Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района
Мангистауская область, Мунайлинский район,
с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 10
БИН 050340001821
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1794811KZT22030930
АО "Евразийский Банк"
Тел.: Email: mangistau_jylu@mail.ru, тел:
87292462737, 87027316376
Директор Клышмаганбетов Надирхан Измуханович

Поставщик:

образование
г.Алматы, Ибрая Жакаева 249а, 1, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 900101404165
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ20601A861004391991
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87788925530
Руководитель Турганбекова Айдана Сарсенбековна



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15972358-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												



83953238-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района	Электрод поджига	для котла	Для доукомплектации основного оборудования. 65300738 Электрод поджига 12x46 D4D1.2x10. Блок электродов розжига предназначен для зажигания смеси при подаче ее в камеру сгорания. Особенностью данного приспособления является то, что оно мгновенно воспроизводит искру при поступлении напряжения на электрод. Также блок электродов контролирует горение пламени в целях безопасной эксплуатации горелки. Совместно с автоматикой горелки обеспечивает надежную безаварийную работу отопительной установки. Основные характеристики: Тип электрода:розжига, Длина электрода:118 мм, Размер стержня:Ø1.2 X 10 мм, Размер фиксированной изоляции:97 X 19 X 5.8 мм, Диаметр штекера:4 мм, Вес:0.1 кг	Штука	10	24 000.00	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". (10)	0	240 000.00
Финансовый год 2026												



83951740-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района	Электрод поджига	для котла	Для доукомплектации основного оборудования. 65320891 Электрод поджига D10x100 D6.4 D3x80 90+90* для котлов Esoflam. Электрод поджига - это незаменимый элемент для эффективной работы газовых котлов. Он предназначен для быстрого и надежного поджига газовой смеси в камере сгорания. Электрод изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает стабильную работу оборудования и обладает долгим сроком службы. Основные характеристики: Тип электрода: розжига. Длина электрода: 125 мм. Размер стержня: Ø3 X 80 мм 90+90°. Размер фиксированной изоляции: Ø10 X 100 мм. Диаметр штекера: 6.4 мм. Вес: 0.1 кг.	Штука	26	12 870.00	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". (26)	0	334 620.00
---------------	--	------------------	-----------	---	-------	----	--------------	---	---	--	---	---------------

Финансовый год 2026



83947698-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района	Электрод специализированный	для биохимического анализатора	Для доукомплектации основного оборудования. 65322162 Датчик электрод ионизации D8x60 D4/6.4 D3x60 для котлов Esoflam. Электрод ионизации контролирует горение пламени в целях безопасной эксплуатации горелки. Совместно с автоматикой горелки обеспечивает надежную безаварийную работу отопительной установки. В случае гашения пламени менеджер горения мгновенно останавливает подачу топлива. Подключение электрода к кабелю ионизации осуществляется с помощью штекера. Предусмотрен неподвижный фиксатор. В качестве изоляционного материала использована керамика. Основные характеристики: Тип электрода: ионизации. Длина электрода: 129 мм. Размер стержня: Ø2.6 X 60 мм. Размер фиксированной изоляции: Ø8 X 60 мм. Диаметр штекера: 4 мм. Вес: 0.1 кг	Штука	10	6 980.00	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". (10)	0	69 800.00
---------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-------	----	----------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2026



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

83945725-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района	Электрод специализированный	для биохимического анализатора	Для доукомплектации основного оборудования. 65320892 Датчик электрод ионизации D10x100 D6.4 D3x70 90* для котлов Eсоflam. Электрод ионизации контролирует горение пламени в целях безопасной эксплуатации горелки. Совместно с автоматикой горелки обеспечивает надежную безаварийную работу отопительной установки. В случае гашения пламени менеджер горения мгновенно останавливает подачу топлива. Подключение электрода к кабелю ионизации осуществляется с помощью штекера. Предусмотрен неподвижный фиксатор. В качестве изоляционного материала использована керамика. Основные характеристики: Тип электрода: ионизации. Длина электрода: 125 мм. Размер стержня: Ø3 X 70 мм 90°. Размер фиксированной изоляции: Ø10 X 100 мм. Диаметр штекера: 6.4 мм. Вес: 0.1 кг.	Штука	26	14 400.00	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней	Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". (26)	0	374 400.00
---------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-------	----	--------------	---	---	--	---	---------------

