

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ.

№167

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, жарғы негізінде әрекет ететін Басшының м.а Аменов Азамат Ихсанович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын КазТех, талона от 13.01.2018 негізінде әрекет ететін Директор Азимғалиев Ардақ Доқтырбайұлы атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, 39-бап 3-тармақ 42-тармақша егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін айлық есептік көрсеткіштің үш мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), «Тікелей шарт тұжырымы бір дереккөздерден» мемлекеттік сатып алудың тәсілі негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 3 043 900.00 (үш миллион қырық үш мың тоғыз жүз тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.



2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

1) қол қойылған Шарт;

2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

3) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

8) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге



9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

- 1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;
- 2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

- 1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;
- 2) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;
- 3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;
- 3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;
- 4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

- 1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;
- 2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің



(Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күн ішінде ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 2;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі

4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.



5.5 Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме не уәкілетті ұйым бекіткен «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі. Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі. Осы тармақшаның талаптары мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады, оның құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асады.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне (МЕМСТ, СТ, ЖСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.);

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол



міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген



шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісінің анықтауы;

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар



12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде. Жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бөлігінде рұқсат беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы «Медициналық жедел
жәрдем қызметі» коммуналдық
мемлекеттік кәсіпорны
г.Алматы, КАЗЫБЕК БИ, 115
БСН 861240000017
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ808562203106431785
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 2794742
Басшының м.а Аменов Азамат Ихсанович

Өнім беруші:

КазТех
г.Алматы, Львова, 25
БСН/ЖСН 950108301220
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ42722S0000001342342
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: +77089291209
Директор Азимғалиев Ардақ
Доқтырбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;



БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ө. – тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Дисплей	жарық диодты шам үшін	Световой поток 4000лм, холодный белый (6000K). Угол свечения 120 град. Степень защиты IP22. Габариты 595x595мм. Масса 1.9кг. Установка в потолок типа АРМСТРОНГ или на ровную поверхность. Температура эксплуатации -25 до +40оС. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием. Светорассеиватель - призматический поликарбонат.	Дана	20	7 000.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Казыбек би 115 (20)	0	140 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	едендік, аяқтайтын	Светильник НПО. Тип источника света: светодиодная лампа. Тип патрона Е27. Тип светильника НПО 22-100 Модификация 034. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Мощность источника света, Вт 15. Количество светодиодных осветительных ламп комплекте, шт 1. Масса, кг 0,85. Габаритные размеры, мм 220x122.	Дана	35	2 000.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Казыбек би 115 (35)	0	70 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	аспалы	ГОСТ 8607-82, Светильник подвесной желудь 100Вт Е27 IP56 с решеткой.	Дана	20	2 000.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Казыбек би 115 (20)	0	40 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	аспалы	Светильник 2*18w для сухих помещений Тип -ЛПП. Мощность, Ватт -2x18W. Ширина, mm -1290. Высота, mm -130. Защитный (условный защитный) угол в продольной и поперечной плоскостях 15 град.Коэффициент мощности, cos ф, не менее. Для некомпенсированных светильников - 0,53. Для компенсированных светильников - 0,85. Для светильников с ЭПРА - 0,95.КПД не менее 63%, с ЭПРА - 70%.Напряжение,В- 220. Лампа светодиодная 18вт количестве 2шт в комплекте со светильником. Глубина,mm - 100	Дана	35	3 500.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Казыбек би 115 (35)	0	122 500.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шамшырақ	аспалы	Светильник 2*36w для складских помещений. Мощность светильника, Вт 2x36. Номинальное напряжение светильника, 220 В, 50 Гц Класс защиты светильника от поражения электрическим током. Степень защиты светильника IP65 Климатическая зона УХЛ2. Тип лампы трубчатая люминесцентная лампа d=26 мм Цоколь (T8, G13). Масса светильника, кг 1.80. Размер светильника, мм 1234x77x78.лампы в комплекте.	Дана	15	6 000.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Казыбек би 115 (15)	0	90 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Прожектор	инфрақызыл	Прожектор светодиодный 50 Вт. Тип лампы- светодиодная. Мощность-50 Вт. Количество источников света-84. Цветовая температура-6500 К. Класс качества спектра-холодный. Материал корпуса-металл. Световой поток- 4000 Лм. Датчик движения-нет. Влагозащищенный корпус- есть. Класс защиты-IP65	Дана	35	7 000.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (35)	0	245 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Прожектор	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес	Тип лампы-светодиодная. Мощность-30 Вт. Количество источников света-50. Цветовая температура-6500 К. Класс качества спектра-холодный. Материал корпуса-металл. Световой поток-2400 Лм. Датчик движения-нет. Влагозащищенный корпус. Тип зажигания-мгновенный Цвет освещения-холодный белый. Гарантия (лет)-1. Цветовая палитра-белый. Основной материал- пластик. Цоколь (лампы)-T8 (230 V). Отделка стекла- матовый	Дана	35	5 000.00	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (35)	0	175 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Прожектор	шамды диодты, қуаттылығы 1000 Вт-тан артық	Қуаты: 100 Вт. Жарық ағыны: 9000 Лм. Түс температурасы: 4500К, 6500К. тарату бұрышы: 120 гр. Салмағы: 2,6 кг. қуат Кернеуі: 220 В. қорғау дәрежесі: IP65 Пульсация коэффициенті: ≤ 5%. Жарық диодтары: SMD. Корпустың түсі: қара. Қызмет мерзімі: 50 000 сағат	Дана	10	12 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (10)	0	120 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Прожектор	сынапты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес	Прожектор РКУ 250 Вт. ГОСТ 6047-90, ДРЛ типті сынапты шамдар прожектор РКУ дрл-250Вт шағылдырғышпен, қорғаныш шынысымен, Дроссель ДРРЛ-250 (2.13 А) = конденсатор 25 мкф (250 В кем емес) дрл 250 Вт шам жинақта, . корпус металл.	Дана	10	12 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (10)	0	120 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз	Сыртқы ажыратқыш, бұйым түрі ажыратқыш Түсі Ақ. Монтаждау тәсілі-Ашық. Бұйымның материалы- пластик. Қорғау дәрежесі- IP20. Пернелер саны -1. Номиналды ток, А-10. Номиналды кернеу, В-220-250. Постылар саны-1. Басқару түрі- түйме/түйме. Биіктігі, мм-61 тереңдігі, мм -35. Ені, мм-61 қуаты, Вт-2300 кернеуі, В-250	Дана	50	400.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (50)	0	20 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз	Ажыратқыш (қосқыш), Түсі: Ақ. Өнім түрі: ауыстырып қосқыш. Орнату тәсілі: жасырын орнату. Номиналды кернеу, В: 230. Қорғау дәрежесі, IP: IP20. Пернелер саны: 1. Қосылу схемасы: айқас қосқышы. Қайтару-басу: жоқ. Басқару түрі: пернесі / түймесі. Материал: Пластик	Дана	40	500.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (40)	0	20 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Айыр - розетка	екі полюсті	Қос Розетка Еуро, түрі- розетка;Номиналды ток, А-16. Кернеу, В-220. Қорғау дәрежесі-IP20. Материал- технополимер. Түсі ақ. Өлшемдері, мм (Д×В×Г)-107×65×40.Жабық орындау.	Дана	60	500.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (60)	0	30 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Айыр - розетка	бір полюсті	Розетка сыртқы, қос, кернеу - 220..250. В. Номиналды тоқ 16 А. қорғау Дәрежесі- IP 20. Климаттық орындау- УХЛ 4. Өткізгіштердің қимасы-1,5-тен 2,5 мм2 дейін. Габариттік өлшемдері-106х65х41 мм	Дана	30	400.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (30)	0	12 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Патрон	электр шамдарына арналған	Патрон отырып, сызымды жалғанған, корпус материалы - керамика, бекіте отырып, диаметрі - 27 мм (цоколь Е27)	Дана	30	300.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (30)	0	9 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қысқыш	клеммалық	184 / 10000 КАЗАХСКИЙ Перевести вGoogleBing Күштік қысқыштар, байланыс бөлігінің материалы: болат анодталған серіппе Оқшаулау материалы: нейлон 6.6 жануды қолдамайды Температуралық диапазон: -40°С-тан +105°С-қа дейін.	Бума	8	1 400.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (8)	0	11 200.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қысқыш	клеммалық	Күштік қысқыштар, байланыс бөлігінің материалы: болат анодталған серіппе Оқшаулау материалы: нейлон 6.6 жануды қолдамайды Температуралық диапазон: -40°С-тан +105°С-қа дейін.	Бума	3	1 300.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (3)	0	3 900.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Клемма	жетек бекіту үшін	Клеммы ваго 2 * 008, максималды кернеу — 400 В; максималды ток-24/32/41 А. максималды қимасы-2.5, 4 және 6 мм2	Дана	300	80.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (300)	0	24 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Клемма	жетек бекіту үшін	Клеммы ваго 3 * 008, максималды кернеу — 400 В;. максималды ток-24/32/41 А. максималды қимасы-2.5, 4 және 6 мм2	Дана	250	100.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (250)	0	25 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Клемма	жетек бекіту үшін	Клеммы ваго 5 * 008, максималды кернеу — 400 В;. максималды ток-24/32/41 А. максималды қимасы-2.5, 4 және 6 мм2	Дана	200	130.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (200)	0	26 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз	Автоматты ажыратқыш 10А, бір полюсті, магнитті ажыратқышы бар (ажыратқыш), жылу ажыратқышы бар (ажыратқыш), С типті, жарықтандыру тізбектері мен орташа іске қосу токтары бар қондырғыларды (Қозғалтқыштар мен трансформаторлар) ажыратуға арналған.штрих кодпен ,корпуста лейблмен дин-рейкаға бекіту.	Дана	24	600.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (24)	0	14 400.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Сөндіргіш	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз	Бір полюсті автоматты ажыратқыш 25А, серия нөмірі-ВА47-29; бір полюсті автомат - 25А; номиналды кернеуі - 230/415 В; қысқа тұйықталу кезінде ажыратудың шекті рұқсат етілген токтары - 4500 А; ток шектеу класы - 3.	Дана	54	500.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (54)	0	27 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шина	жалғастырғыш, бір фазалы	Pin, 3P 100 125 а типті қосқыш Шина ұзындығы 1м 54 мод, мыс, шинаның қалыңдығы 1мм	Дана	4	5 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (4)	0	20 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қамыт (тұтастырғыш)	бекітпелі, пластиктен жасалған	Қамыт-тартпа пластиктен бекіту, ұзындығы 200 мм, ені 4 мм кабелді бекіту үшін қамыт-тартпа түсі қара	Дана	1000	25.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (1000)	0	25 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Есептік-бөлу қалқаны	түрі КШН (КШУ)	Автоматтарға арналған қорап сыртқы, түрі-бокс. Орнату түрі-аспалы. Материал-пластик. Модульдер саны-2. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі- IP 30. Ені-452 мм. биіктігі-126 мм.	Дана	70	300.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (70)	0	21 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Есептік-бөлу қалқаны	түрі КШН (КШУ)	Автоматтарға арналған қорап сыртқы, түрі-бокс. Орнату түрі-аспалы. Материал-пластик. Модульдер саны-4. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі- IP 20. Ені-76 мм. биіктігі-125 мм	Дана	70	350.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (70)	0	24 500.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Тістеуіш	тұйықталу кедергісін өлшеуге арналған	Ток өлшейтін кенелер, өлшеу диапазоңдары: - Тұрақты кернеу: 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В. - Айнымалы кернеу: 4 В / 40 В / 400 В / 750 В. - Тұрақты ток: 400 А / 1000 А. - Айнымалы ток: 400 А / 1000 А. - Қарсылық: 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм. - Жиілігі: 0 ~ 100 кГц. Функционалдық мүмкіндіктері - Дисплейдің разрядтылығы-4000 дейін. - Дисплей жарығы. - Кенелерді 55 мм дейін ашу. - Дыбыс сигналымен тізбектің өткізгіштігін (< 50 Ом) тексеру. - Дисплейде көрсеткіштерді ұстап тұру (DATA HOLD). - Шынайы орташа квадраттық мәндерді өлшеу (TRUE RMS). - Қоректендіруді автоматты түрде өшіру. - Батарея разрядының индикациясы.	Дана	1	20 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (1)	0	20 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Шам	шамды диодты	Басқа арналған жарықдиодты Фонарь, клипсамен және бекіткіші бар маңдайша Фонарь * * Бастағы шамды бекіту үшін серпімді таспа. * * Бас киімде шамды бекітуге арналған клипс. * Автоматты түрде көрінетін жерге жарқырайды. • Жоғары үнемділік. * * Соққыға төзімді ABS- пластиктен ылғал қорғағыш корпус.	Дана	5	5 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (5)	0	25 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Фотореле	электрмен жарықтандырғыш аспап	25А, ток күші: 25А. желі параметрлері: 220-230 В, 50/60 Гц. Номиналды қуаты: 5 кВт Жарықтандыру деңгейі: 2-50лк (реттеледі)	Дана	15	3 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (15)	0	45 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В- тан артық емес	Кабель ТК 5*4 мм, пайдалану температурасының диапазоны ПВС - 25°С бастап +40°С дейін Пайдалану кезінде ПВС сымының ток өткізгіш желісінің ең жоғары температурасы - +70°С Токөткізгіш жила - мыс, дөңгелек пішінді, МЕМСТ 22483-77 бойынша 5-класты көп сымды (қималар үшін 0,75 мм-ден 2,5 мм-ге дейін қоса алғанда) Оқшаулау- ПВХ пластикат. Қабығы- ПВХ пластикат.дөңгелек нысаны. Кабель желісінің қимасын есептеу $Str = (((((3,14 D^2)/4) = 0,785$ $D^2; S = 0,785 * 1,8 * 1,8 =$ 2,54(ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	200	650.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (200)	0	130 000.00



	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы КГВВ, кернеуі 1 000 В- тан артық емес	Кабель ТК 3 * 2,5 мм, пайдалану температурасының диапазоны ПВС - 25°С бастап +40°С дейін Пайдалану кезінде ПВС сымының ток өткізгіш желісінің ең жоғары температурасы - +70°С Токөткізгіш жила - мыс, дөңгелек пішінді, МЕМСТ 22483-77 бойынша 5-класты көп сымды (қималар үшін 0,75 мм-ден 2,5 мм-ге дейін қоса алғанда). Оқшаулау- ПВХ пластикат. Қабығы- ПВХ пластикат. дөңгелек нысаны. Кабель желісінің қимасын есептеу $Stp = (((3,14 D^2)/4) = 0,785$ D^2 ; $S = 0,785 * 1,8 * 1,8 =$ $2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	800	315.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (800)	0	252 000.00
--	--	-------	---	--	--------------	-----	--------	---	---	---	---	---------------



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы КГВВнг, кернеуі 1 000 В- тан артық емес	ТТК кабелі 3 * 1,5 мм, пайдалану температурасының диапазоны ПВС - 25°С бастап +40°С дейін Пайдалану кезінде ПВС сымының ток өткізгіш желісінің ең жоғары температурасы - +70°С Токөткізгіш жила - мыс, дөңгелек пішінді, МЕМСТ 22483-77 бойынша 5-класты көп сымды (қималар үшін 0,75 мм-ден 2,5 мм-ге дейін қоса алғанда). Оқшаулау- ПВХ пластикат. Қабығы- ПВХ пластикат. дөңгелек нысаны. Кабель желісінің қимасын есептеу $Stp = (((3,14 D^2)/4) = 0,785$ D^2 ; $S = 0,785 * 1,8 * 1,8 =$ $2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	700	200.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (700)	0	140 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы ВВГ- Пнг-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Кабель ВВГ 3*2,5 мм, номиналды қимасы, мм - 2,5; желі кедергісі, Ом / км-7,41; үшжильді, мыс. Кабель желісінің қимасын есептеу $Stp = (((3,14$ $D^2)/4) = 0,785 D^2$; $S = 0,785 * 1,8 * 1,8 = 2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	700	300.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (700)	0	210 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кабель	марка ВВГЭнг(А), напряжение не более 1 000 В	Кабель ПВС 5*1,5, маркасы сым ПВС желі (Дана саны, қимасы мм2) -5*1,5. сым- поливинилхлорид изоляциясы және сол қабығы бар ширатылған талшықтары бар икемді мыс сым. $S_{кр} = (((3,14 \cdot D^2)/4) = 0,785 \cdot D^2$; $S = 0,785 \cdot 1,8 \cdot 1,8 = 2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	100	244.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (100)	0	24 400.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы ВВГн, кернеуі 1 000 В- тан артық емес	Кабель ВВГ 3 * 1,5 мм, номиналды қимасы, мм -1,5; желі кедергісі, Ом / км-12,1; үшжильді, мыс. Кабель желісінің қимасын есептеу $S_{тр} = (((3,14 \cdot D^2)/4) = 0,785 \cdot D^2$; $S = 0,785 \cdot 1,8 \cdot 1,8 = 2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	700	200.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (700)	0	140 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы ВВГн, кернеуі 1 000 В	Кабель ВВГНГ , ВВГнГ 4*10 Кабель желісінің қимасын есептеу $S_{тр} = (((3,14 \cdot D^2)/4) = 0,785 \cdot D^2$; $S = 0,785 \cdot 1,8 \cdot 1,8 = 2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	100	1 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (100)	0	100 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл	маркасы ВВГнг, кернеуі 1 000 В- тан артық емес	Кабель ВВГнг, ВВГнг 4*4 $Skp = (((3,14 D^2)/4) = 0,785 D^2$; $S = 0,785 * 1,8 * 1,8 = 2,54$ (ш. м) мұнда D-желі диаметрі	Қума метр	100	600.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (100)	0	60 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Коронка	арнайы қатты қорытпадан	Жабдықпен бетон бойынша тәжі диаметрі: 50 мм, диаметрі: 50 мм; өңдеу материалы: Бетон; құйрық түрі: SDS-plus; Алмас: жоқ Құйрық: бар; Орталық бұрғылау: бар; жиналмалы: иә	Дана	1	2 500.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (1)	0	2 500.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Коронка	арнайы қатты қорытпадан	Жабдықпен бетон бойынша тәжі диаметрі: 100 мм, диаметрі: 100 мм; өңдеу материалы: Бетон; құйрық түрі: SDS-plus; Алмас: жоқ Құйрық: бар; Орталық бұрғылау: бар Жиналмалы: иә	Дана	1	4 500.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (1)	0	4 500.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	Ұзартқыш 50 м. ПВС 3*2,5 мм катушкада, түрі ұзартқыш катушкада; тұрмыстық құрал класы; кабель ұзындығы 50 м; Розеткалардың саны 4; жерге тұйықтау Иә; Мах жүктеме 5500 Вт; ток күші 16 А ПВС 3х2. 5 сым түрі	Дана	5	17 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (5)	0	85 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Патрон	жарық диодты шамдар үшін	Керамикалық Патрон. Е27 ұстағышпен, артикул: 406340; Бренд : TDM; брутто салмағы, кг: 0.056; бұрандалы қосылу тәсілі	Дана	50	150.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (50)	0	7 500.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Кәбіл-арна	парапеттік	Кабель арнасы 16 * 16 мм, ұзындығы: 2 м Ені: 16 мм Биіктігі: 16 мм Түсі: маңызды емес	Қума метр	500	80.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (500)	0	40 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Көбіл-арна	парапеттік	Кабель арнасы 40 * 25 мм, ұзындығы: 2 м Ені: 40 мм Биіктігі: 25 мм	Қума метр	250	250.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (250)	0	62 500.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Көзілдірік	қорғаушы	Кварцқа арналған қорғаныш көзілдірігі, қорғаныш көзілдірігі 250-400 нм спектральды диапазонында ультракүлгін сәулеленуден көзді қорғауға арналған. Көзілдірік ультракүлгін сәулеленуден көзді толығымен қорғайтын бетке тығыз жанасатын болып жасалады (ЛЯКУ941. 542. 001-2006ТУ)	Дана	5	800.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (5)	0	4 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Дәнекерлегіш	төменгі температуралық дәнекерлеуге арналған, электрлі	Электрикті дәнекерлеу, мақсаты-дәнекерлеу үшін; кернеуі, В-220; қуаты, Вт -60; қыздыру уақыты, мин-8 Салмағы, кг -0.45	Дана	3	3 500.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (3)	0	10 500.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Стартер	люминесценттік шам үшін, қуаты 22 Вт	S2 стартері электромагниттік балластпен жабдықталған айнымалы ток желісінен коректенетін люминесцентті шамдарды жылдам іске қосуды қамтамасыз етеді. S2 4-22 Вт, 110-240 В, алюминий байланыстар SQ0351-0021 Ұзындығы, мм: 10; Ені, мм: 10; Биіктігі, мм: 10	Дана	300	70.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (300)	0	21 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Айыр - розетка	бір полюсті	Айыр угловая электр жерге қосумен, түрі: F, құрастырмалы Кернеу: 220В Айнымалы ток күші: 16А Қосылған қуат: 2200 Вт дейін Жерге қосу: бар Түсі: ақ	Дана	130	250.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (130)	0	32 500.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Изолента	мақталы-маталы, біржақты	Пхв таспасы зм 1500 көк сары/жасыл сары бқч., Түрі- изолента 15mm*10m * 0.13 mm	Дана	350	200.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (350)	0	70 000.00



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Ұзартқыш	электрлі, тұрмыстық	Жерге қосумен ұзартқыш, 6 кіру, бауы 5 метр, сөндіргішпен, жерге қосумен ұзартқыш, 6 кіру, бауы 5 метр, сөндіргішпен. Қорғаныс дәрежесі IP20, максималды жүктеме 3600W, ток күші 16А, кернеуі 250 В дейін. Қызмет ету мерзімі ұлғайтылған жерге тұйықтау мыс байланыстары. Байланыс тобы 100% мыстан жасалған және тотығуға ұшырамаған. Розеткадан айырды алмай, барлық қосылған құралдарды өшіруге мүмкіндік береді. Негізгі техникалық сипаттамалар сыртқы жағынан корпуста таңдалады.	Дана	40	2 800.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (40)	0	112 000.00
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Қуат беру блогы	кернеу 12-48 В	12 В/10А қорек блогы, стандартты кернеу 13,8 (12) вольт. 20 амперге дейін қысқа мерзімді ток беруге қабілетті 10А үздіксіз.	Дана	1	10 000.00	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	келісім - шартқа отырғаннан кейін 15 күн ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Қазыбек би 115 (1)	0	10 000.00



Договор о государственных закупках товаров

г.Алматы

№167

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководитель Аменов Азамат Ихсанович, действующий на основании устава, с одной стороны и КазТех, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Азимғалиев Ардақ Доқтырбайұлы, действующий на основании талона от 13.01.2018, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 043 900.00 (три миллиона сорок три тысячи девятьсот тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, без НДС (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.



2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;
- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);
- 4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;
- 5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

- 1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
- 2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;
- 3) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;
- 4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
- 5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
- 6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;
- 8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров
- 9) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в



соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

- 1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;
- 2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

- 1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;
- 2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

- 4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

- 1) проверять качество поставленного Товара;
- 2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение в течении 5 рабочих дней с момента проверки.



4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

1) оригинал накладной 2;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости)

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

5.5 В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного



происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Требование настоящего подпункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

- 1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);
- 2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;
- 3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с



Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:



1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьями 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с



законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Служба скорой медицинской
помощи» Управления общественного
здоровья города Алматы
г.Алматы, КАЗЫБЕК БИ, 115
БИН 861240000017
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ808562203106431785
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 2794742
И.о руководитель Аменов Азамат
Ихсанович

Поставщик:

КазТех
г.Алматы, Львова, 25
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950108301220
БИК CASPKZKA
ИИК KZ42722S0000001342342
АО "KASPI BANK"
Тел.: +77089291209
Директор Азимғалиев Ардақ Доқтырбайұлы



Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

БИК - банковский идентификационный код;

ИИК - индивидуальный идентификационный код;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

НДС - налог на добавленную стоимость;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Дисплей	для светодиодного светильника	Световой поток 4000лм, холодный белый (6000K). Угол свечения 120 град. Степень защиты IP22. Габариты 595x595мм. Масса 1.9кг. Установка в потолок типа АРМСТРОНГ или на ровную поверхность. Температура эксплуатации -25 до +40оС. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием. Светорассеиватель - призматический поликарбонат.	Штука	20	7 000.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (20)	0	140 000.00
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Светильник	напольный, венчающий	Светильник НПО. Тип источника света: светодиодная лампа. Тип патрона Е27. Тип светильника НПО 22-100 Модификация 034. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Мощность источника света, Вт 15. Количество светодиодных осветительных лампв комплекте, шт 1. Масса, кг 0,85. Габаритные размеры, мм 220x122.	Штука	35	2 000.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (35)	0	70 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Светильник	подвесной	ГОСТ 8607-82, Светильник подвесной желудь 100Вт E27 IP56 с решеткой.	Штука	20	2 000.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (20)	0	40 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Светильник	подвесной	Светильник 2*18w для сухих помещений Тип -ЛПП. Мощность, Ватт -2x18W. Ширина, mm -1290. Высота, mm -130. Защитный (условный защитный) угол в продольной и поперечной плоскостях 15 град.Коэффициент мощности, cos ф, не менее. Для некомпенсированных светильников - 0,53. Для компенсированных светильников - 0,85. Для светильников с ЭПРА - 0,95.КПД не менее 63%, с ЭПРА - 70%.Напряжение,В- 220. Лампа светодиодная 18вт количестве 2шт в комплекте со светильником. Глубина,mm - 100	Штука	35	3 500.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (35)	0	122 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Светильник	подвесной	Светильник 2*36w для складских помещений. Мощность светильника, Вт 2x36. Номинальное напряжение светильника, 220 В, 50 Гц Класс защиты светильника от поражения электрическим током. Степень защиты светильника IP65 Климатическая зона УХЛ2. Тип лампы трубчатая люминесцентная лампа d=26 мм Цоколь (Т8, G13). Масса светильника, кг 1.80. Размер светильника, мм 1234x77x78.лампы в комплекте.	Штука	15	6 000.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (15)	0	90 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Прожектор	инфракрасный	Прожектор светодиодный 50 Вт. Тип лампы-светодиодная. Мощность-50 Вт. Количество источников света-84. Цветовая температура-6500 К. Класс качества спектра-холодный. Материал корпуса-металл. Световой поток- 4000 Лм. Датчик движения-нет. Влагозащищенный корпус-есть. Класс защиты-IP65	Штука	35	7 000.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (35)	0	245 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Прожектор	светодиодный, мощность не более 300 Вт	Тип лампы-светодиодная. Мощность-30 Вт. Количество источников света-50. Цветовая температура-6500 К. Класс качества спектра-холодный. Материал корпуса-металл. Световой поток-2400 Лм. Датчик движения-нет. Влагозащищенный корпус. Тип зажигания-мгновенный Цвет освещения-холодный белый. Гарантия (лет)-1. Цветовая палитра-белый. Основной материал-пластик. Цоколь (лампы)-T8 (230 V). Отделка стекла-матовый	Штука	35	5 000.00	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	В течении 15 календарных дней по заявке Заказчика	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (35)	0	175 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Прожектор	светодиодный, мощность более 1000 Вт	Прожектор светодиодный 100 Вт, Мощность: 100 Вт. Световой поток: 9000 Лм. Цветовая температура: 4500K, 6500K. Угол рассеивания: 120 гр. Вес: 2,6 кг. Напряжение питания: 220 В. Степень защиты: IP 65 Коэффициент пульсации: ≤ 5%. Светодиоды: SMD. Цвет корпуса: черный. Срок службы: 50 000 часов	Штука	10	12 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (10)	0	120 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Прожектор	ртутный, мощность не более 300 Вт	Прожектор РКУ 250 Вт. ГОСТ 6047-90, Ж-лампы ртутные типа ДРЛ прожектор РКУ дрл -250Вт с отражателем, с защитным стеклом, Дроссель ДРЛ-250 (2.13А) = конденсатор 25 мкф (не меньше 250 В.) лампа дрл 250 Вт в комплекте, корпус металл.	Штука	10	12 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (10)	0	120 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В	Выключатель наружный, Тип изделия Выключатель Цвет Белый. Способ монтажа-открытый. Материал изделия-пластик. Степень защиты-IP20. Количество клавиш -1. Номинальный ток, А-10. Номинальное напряжение, В-220-250. Количество постов -1. Тип управления - Клавиша/кнопка. Высота, мм-61 Глубина, мм -35. Ширина, мм-61 Мощность, Вт-2300 Напряжение, В-250	Штука	50	400.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (50)	0	20 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В	Выключатель (переключатель), Цвет: Белый. Тип изделия: Переключатель. Способ монтажа: Скрытой установки. Номинальное напряжение, В: 230. Степень защиты, IP: IP20. Количество клавиш: 1. Схема подключения: Перекрестный переключатель. Возвратно-нажимной: Нет. Тип включения/управления: Клавиша/кнопка. Материал: Пластик	Штука	40	500.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (40)	0	20 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Вилка-розетка	двухполюсная	Розетка двойная о/у евро, тип-розетка;Номинальный ток, А-16. Напряжение, В-220. Степень защиты-IP20. Материал-технополимер. Цвет-белый. Габариты, мм (Д×В×Г)-107×65×40.Закрытого исполнения.	Штука	60	500.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (60)	0	30 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Вилка-розетка	однополюсная	Розетка наружная, двойная, напряжение- 220..250 В. Номинальный ток-16 А. Степень защиты-IP 20. Климатическое исполнение-УХЛ 4. Сечение проводников-от 1,5 до 2,5 мм². Габаритные размеры-106x65x41 мм	Штука	30	400.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (30)	0	12 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Патрон	для электрических ламп	Патрон, с резьбовым соединением, материал корпуса - керамика, с креплением диаметр - 27 мм (цоколь E27)	Штука	30	300.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (30)	0	9 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Зажим	клеммный	Сизовые зажимы, Материал контактной части: стальная анодированная пружина Материал изоляции: нейлон 6.6 Не поддерживает горение Температурный диапазон: от —40°С до +105°С. Размер p75	Упаковка	8	1 400.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (8)	0	11 200.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Зажим	клеммный	Сизовые зажимы, Материал контактной части: стальная анодированная пружина Материал изоляции: нейлон 6.6 Не поддерживает горение Температурный диапазон: от —40°С до +105°С. Размер p74	Упаковка	3	1 300.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (3)	0	3 900.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Клемма	для крепления провода	Клеммы ваго 2*008, максимальное напряжение — 400 В;. максимальный ток — 24/32/41 А. максимальное сечение — 2.5, 4 и 6 мм ²	Штука	300	80.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (300)	0	24 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Клемма	для крепления провода	Клеммы ваго 3*008, максимальное напряжение — 400 В;. максимальный ток — 24/32/41 А. максимальное сечение — 2.5, 4 и 6 мм ²	Штука	250	100.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (250)	0	25 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Клемма	для крепления провода	Клеммы ваго 5*008, максимальное напряжение — 400 В;. максимальный ток — 24/32/41 А. максимальное сечение — 2.5, 4 и 6 мм ²	Штука	200	130.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (200)	0	26 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В	Выключатель автоматический 10А, однополюсный, с магнитным размыкателем (расцепитель), с тепловым размыкателем (расцепитель), типа С, для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).днополюсной 10А,крепление на дин-рейку,с штрих кодом , лейблом на корпусе.	Штука	24	600.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (24)	0	14 400.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Выключатель	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В	Выключатель автоматический однополюсный 25А, номер серии - ВА47-29;автомат однополюсный - 25А; номинальное напряжение - 230/415 В; предельно допустимые токи отключения при коротком замыкании - 4500 А; класс токоограничения - 3.	Штука	54	500.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (54)	0	27 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Шина	соединительная, однофазная	Шина соединительная типа pin штырь, 3р 100 125 а длина 1м 54 мод,медная,толщина шины 1мм	Штука	4	5 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (4)	0	20 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Хомут (стяжка)	крепежный, из пластика	Хомут - стяжка пластиковая крепежная, длина 200 мм, ширина 4 мм стяжка -хомут для крепления кабеля цвет черный	Штука	1000	25.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (1000)	0	25 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Щит учетно-распределительный	типа КШН (КШУ)	Коробка для автоматов внешний, тип-бокс. Тип установки-навесной. Материал-пластик. Количество модулей-2. Степень защиты от пыли и влаги-IP 30. Ширина-452 мм. Высота-126 мм	Штука	70	300.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (70)	0	21 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Щит учетно-распределительный	типа КШН (КШУ)	Коробка для автоматов внешний, тип-бокс. Тип установки-навесной. Материал-пластик. Количество модулей-4. Степень защиты от пыли и влаги-IP 20. Ширина-76 мм. Высота-125 мм	Штука	70	350.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (70)	0	24 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Клещи	для измерения сопротивления заземления	Клещи токоизмерительные, Диапазоны измерений: - Постоянное напряжение: 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В. - Переменное напряжение: 4 В / 40 В / 400 В / 750 В. - Постоянный ток: 400 А / 1000 А. - Переменный ток: 400 А / 1000 А. - Сопротивление: 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм. - Частота: 0 ~ 100 кГц. Функциональные возможности - Разрядность дисплея - до 4000. - Подсветка дисплея. - Раскрытие клещей до 55 мм. - Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом. - Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD). - Измерение истинных среднеквадратических значений (TRUE RMS). - Автоматическое отключение питания. - Индикация разряда батареи. - Питание: 1 x 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона").	Штука	1	20 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (1)	0	20 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Фонарь	светодиодный	Фонарь светодиодный на голову, Фонарь налобный с клипсой и креплением • Эластичная лента для крепленияфонаря на голове. • Клипса для крепления фонаряна головном уборе. • Автоматически светит туда же,куда устремлен взгляд. • Высокая экономичность. • Влагозащищенный корпус из ударопрочногоABS-пластика.	Штука	5	5 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (5)	0	25 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Фотореле	электроосветительный прибор	Фотореле 25А, Сила тока: 25А. Параметры сети: 220-230 В, 50/60Гц. Номинальная мощность: 5кВт Уровень освещенности: 2-50лк (регулируется)	Штука	15	3 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (15)	0	45 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка КГ, напряжение не более 1 000 В	Кабель ТТН 5*4 мм, Диапазон температур эксплуатации провода ПВС- от -25°С до +40°С Максимальная температура токопроводящей жилы провода ПВС при эксплуатации - +70°С Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483-77 (для сечений от 0,75 мм до 2,5 мм включительно) Изоляция - ПВХ пластикат. Оболочка - ПВХ пластикат. круглая форма. Расчет сечения жилы кабеля $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785 * 1,8 * 1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	200	650.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (200)	0	130 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка КГВВ, напряжение не более 1 000 В	Кабель ТТН 3*2,5 мм, Диапазон температур эксплуатации провода ПВС- от -25°С до +40°С Максимальная температура токопроводящей жилы провода ПВС при эксплуатации - +70°С Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483-77 (для сечений от 0,75 мм до 2,5 мм включительно). Изоляция - ПВХ пластикат. Оболочка - ПВХ пластикат. круглая форма. Расчет сечения жилы кабеля $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785 * 1,8 * 1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	800	315.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (800)	0	252 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка КГВВнг, напряжение не более 1 000 В	Кабель ТТР 3*1,5 мм, Диапазон температур эксплуатации провода ПВС- от -25°С до +40°С Максимальная температура токопроводящей жилы провода ПВС при эксплуатации - +70°С Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483-77 (для сечений от 0,75 мм до 2,5 мм включительно). Изоляция - ПВХ пластикат. Оболочка - ПВХ пластикат. круглая форма. Расчет сечения жилы кабеля $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785*1,8*1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	700	200.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (700)	0	140 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение не более 1 000 В	Кабель ВВГ-НГ 3*2,5 мм, номинальное сечение, мм - 2,5; Сопротивление жилы, Ом/км- 7,41; Трёхжильный, медный. Расчет сечения жилы кабеля $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785*1,8*1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	700	300.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (700)	0	210 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка ВВГЭнг(А), напряжение не более 1 000 В	Кабель ПВС 5*1,5, марка провода ПВС жилы (количество шт., сечение мм2) -5*1,5. провод это гибкий медный провод со скрученными жилами имеющий поливинилхлоридную изоляцию и такую же оболочку. $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785*1,8*1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	100	244.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (100)	0	24 400.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка ВВГн, напряжение не более 1 000 В	Кабель ВВГ-НГ 3*1,5мм, номинальное сечение, мм -1,5; Сопротивление жилы, Ом/км-12,1; Трёхжильная, медная . Расчет сечения жилы кабеля $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785 \cdot 1,8 \cdot 1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	700	200.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (700)	0	140 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка ВВГн, напряжение 1 000 В	Кабель ВВГ-НГ , ВВГ-нг 4*10 Расчет сечения жилы кабеля $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785 \cdot 1,8 \cdot 1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	100	1 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (100)	0	100 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель	марка ВВГн, напряжение не более 1 000 В	Кабель ВВГ-НГ, ВВГ -нг 4*4 $S_{кр} = ((3,14D^2)/4) = 0,785D^2$; $S = 0,785 \cdot 1,8 \cdot 1,8 = 2,54$ (кв.мм) где D-диаметр жилы	Пог.м	100	600.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (100)	0	60 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Коронка	из специального твердого сплава	Коронка по бетону с оснасткой диаметр: 50 мм, Диаметр: 50 мм; Материал обработки: Бетон; Тип хвостовика: SDS-plus; Алмазная: нет Хвостовик: есть; Центрирующее сверло: есть; Разборная: да	Штука	1	2 500.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (1)	0	2 500.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Коронка	из специального твердого сплава	Коронка по бетону с оснасткой диаметр:100 мм, Диаметр:100 мм; Материал обработки: Бетон; Тип хвостовика: SDS-plus; Алмазная: нет Хвостовик: есть; Центрирующее сверло: есть Разборная: да	Штука	1	4 500.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (1)	0	4 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Удлинитель	электрический, на катушке	Удлинитель 50м.ПВС 3*2,5мм на катушке; Класс инструмента Бытовой; Длина кабеля 50 м; Количество розеток 4; Заземление Да; Мах нагрузка 5500 Вт; Сила тока 16 А Тип провода ПВС 3х2.5	Штука	5	17 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (5)	0	85 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Патрон	для светодиодных ламп	Патрон керамич. Е27 с держателем, артикул : 406340; Бренд : TDM; Масса брутто, кг : 0.056; Способ подключения Винтовой	Штука	50	150.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (50)	0	7 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	парапетный	Кабельный канал 16*16 мм, длина: 2 м Ширина: 16 мм Высота: 16 мм Цвет: не имеет значения	Пог.м	500	80.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (500)	0	40 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Кабель-канал	парапетный	Кабельный канал 40*25 мм, длина: 2 м Ширина: 40 мм Высота: 25 мм	Пог.м	250	250.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (250)	0	62 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Очки	защитные	Очки защитные для кварца, очки защитные предназначены для защиты глаз от ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне 250-400 нм. Очки изготавливаются плотно прилегающими к лицу, полностью защищающими глаза от ультрафиолетового излучения (ЛЯКУ941.542.001-2006ТУ)	Штука	5	800.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (5)	0	4 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Паяльник	для низкотемпературной пайки, электрический	Пайка электрика, назначение - для пайки; Напряжение, В - 220; Мощность, Вт -60; Время разогрева, мин - 8 Вес, кг -0.45	Штука	3	3 500.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (3)	0	10 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Стартер	для люминесцентной лампы , мощность 22 Вт	Стартер S2 обеспечивает быстрый запуск люминесцентных ламп, питающихся от сети переменного тока, оснащенных электромагнитными балластами. S2 4-22 Вт, 110-240 В, алюминиевые контакты SQ0351-0021 Длина, мм: 10; Ширина, мм: 10; Высота, мм: 10	Штука	300	70.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (300)	0	21 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Вилка-розетка	однополюсная	Вилка угловая электрическая с заземлением, тип: F, разборная Напряжение: 220В Сила переменного тока: 16А Подключаемая мощность до: 2200 Вт Заземление: есть Цвет: белый	Штука	130	250.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (130)	0	32 500.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Изолента	хлопчатобумажная, односторонняя	Лента пхв 3М 1500 голубая желт/зеленая желтая з.к.ч., Тип - изолената 15mm*10m*0.13mm	Штука	350	200.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (350)	0	70 000.00
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Удлинитель	электрический, бытовой	Удлинитель с заземлением, 6 входов, шнур 5 метров, с выключателем, Удлинитель с заземлением, 6 входов, шнур 5 метров, с выключателем. Степень защиты IP 20, максимальная нагрузка 3600W, Сила тока 16А, Напряжение до 250 В. Корпус изготовлен ABS пластика высокой прочности. Заземляющие медные контакты с увеличенным сроком службы. Контактная группа изготовлена из 100% меди и не подвержена окислению. Позволяет выключать все подключенные приборы, не вынимая вилки из розетки. Основные технические характеристики выбиты на корпусе с тыльной стороны.	Штука	40	2 800.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (40)	0	112 000.00



Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья города Алматы	Блок питания	напряжение 12-48 В	Блок питания на 12 В/10А, стандартное напряжение 13,8 (12) вольт. способна выдавать ток до 20 Ампер кратковременно 10А непрерывно.	Штука	1	10 000.00	15 календарных дней после подписания договора	15 календарных дней после подписания договора	г.Алматы, Алмалинский район Казыбек би 115 (1)	0	10 000.00
---	--------------	--------------------	--	-------	---	-----------	---	---	--	---	-----------

