

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2018-06-21 № 249 қосымша келісім**

Алматы облысы

№497

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахимбеков Манархан Алкенович тұлғасындағы "Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Амирхан Төлеген Амирханұлы тұлғасындағы "UA COMMERCE" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-06-21 № 249 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 10 331 132.00 (он миллион үш жүз отыз бір мың жүз отыз екі тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "9 197 557.60 (тоғыз миллион жүз тоқсан жеті мың бес жүз елу жеті тенге алпыс тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "10 331 132.00 (он миллион үш жүз отыз бір мың жүз отыз екі тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 985 452.60 тенге (тоғыз жүз сексен бес мың төрт жүз елу екі тенге алпыс тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 106 907.00 тенге (бір миллион жүз алты мың тоғыз жүз жеті тенге нөл тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі"

мемлекеттік мекемесінің

"Талдықорғанжылусервис" шаруашылық

жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Алматинская область, Талдықорған Г.А.,

г.Талдықорған, Желтоқсан , 275

БСН 000740002407

БСК HSBKZKX

ЖСК KZ566017311000000131

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: 8/7282/ 25-52-26

Басшысы Ахимбеков Манархан

Алкенович

Өнім беруші:

"UA COMMERCE" жауапкершілігі

шектеулі серіктестігі

г.Алматы, ИЛИЙСКИЙ ТРАКТ, 17

БСН/ЖСН 100240010966

БСК КСJBKZKX

ЖСК KZ888560000004437129

"Банк ЦентрКредит" АҚ

Тел.: +77017250844

Басшысы Амирхан Төлеген Амирханұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2608340-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 89 мм, қабырғасының қалыңдығы 3,5 мм	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø89x3,5 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 80 мм. Қабырға қалыңдығы 3,5 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	3.026	274 400.00	Тауарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады	Тауарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады	Алматы облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (3.026)	0	830 334.40



	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Труба	электросварная, прямошовная, стальная СТ 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-91	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø89x3,5 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 80 мм. Қабырға қалыңдығы 3,5 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	3.026	274 400.00	Тауарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады	Тауарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (3.026)	0	830 334.40
	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Труба	водогазопроводная, сварная, наружный диаметр 60,0 мм, толщина стенки 3,0 мм, легкая, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø50x3,5 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 50 мм. Қабырға қалыңдығы 3,5 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	3.003	274 400.00	Тауарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады	Тауарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (3.003)	0	824 023.20



	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Электрмен пісірілген құбыр	болат, диаметрі 159 мм, қабырғасының қалыңдығы 4,5 мм	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø159x4 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 150 мм. Қабырға қалыңдығы 4 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	1.083	280 000.00	Талаб бойынша	Талаб бойынша	Алматы облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (1.083)	0	303 240.00
	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Труба	электр дәнекерлеуші, тура тігісті, болат, сыртқы диаметр 159 мм, қабырғаның қалыңдығы 5 мм	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø159x4 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 150 мм. Қабырға қалыңдығы 4 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	12.14	280 000.00	Талаб бойынша	Талаб бойынша	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (12.14)	0	3 399 200.00



18877654-OK1	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Труба	электр дәнекерлеуші, тура тігісті, болат, сыртқы диаметр 159 мм, қабырғаның қалыңдығы 5 мм	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø159x4 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 150 мм. Қабырға қалыңдығы 4 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	5	280 000.00	Тауарлар 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізіледі.	Тауарлар 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізіледі.	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (5)	0	1 400 000.00
18876138-OK1	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Труба	водогазопроводная, сварная, наружный диаметр 60,0 мм, толщина стенки 3,0 мм, легкая, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø50x3,5 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар:МЕМСТ 10704-91.Құбырдың ішкі диаметрі 50 мм. Қабырға қалыңдығы 3,5 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	3	274 400.00	Тауарлар 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізіледі.	Тауарлар 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізіледі.	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (3)	0	823 200.00



18876675-OK1	"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Талдықорғанжылусервис" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Труба	электросварная, прямошовная, стальная СТ 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-91	БОЛАТ, ЭЛЕКТР ДӘНЕКЕРЛЕУШІ, ТІК ЖІКТІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Ø89x3,5 тік жікті болат электрмен дәнекерленген құбыр Техникалық сипаттамалар: МЕМСТ 10704-91. Құбырдың ішкі диаметрі 80 мм. Қабырға қалыңдығы 3,5 мм. Материал - Ст.3. Құбырлар гидравликалық қысыммен сынауға шыдауы тиіс.	Тонна (метр)	7	274 400.00	Тауарлар 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізіледі.	Тауарлар 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізіледі.	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Талдықорған қаласы, Желтоқсан к-сі 275 (7)	0	1 920 800.00
--------------	--	-------	---	---	--------------	---	---------------	--	--	--	---	-----------------



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 249 от 2018-06-21

Алматинская область

№497

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантепсервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахимбеков Манархан Алкенович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "UA COMMERCE", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Амирхан Толеген Амирханұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 249 от 2018-06-21 (далее - Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 10 331 132.00 (десять миллионов триста тридцать одна тысяча сто тридцать два тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "9 197 557.60 (девять миллионов сто девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят семь тенге шестьдесят тиын)" заменить цифрами и словами "10 331 132.00 (десять миллионов триста тридцать одна тысяча сто тридцать два тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 985 452.60 тенге (девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два тенге шестьдесят тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 106 907.00 тенге (один миллион сто шесть тысяч девятьсот семь тенге ноль тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения "Талдыкоргантепсервис"
государственного учреждения "Отдел
жилищного коммунального хозяйства
города Талдыкорган"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,
г.Талдыкорган, Желтоксан , 275
БИН 000740002407
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ566017311000000131
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8/7282/ 25-52-26
Руководитель Ахимбеков Манархан
Алкенович

Поставщик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "UA COMMERCE"
г.Алматы, ИЛИЙСКИЙ ТРАКТ, 17
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240010966
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ888560000004437129
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77017250844
Руководитель Амирхан Толеген
Амирханұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2608340-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Труба электросварная	стальная, диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 89х3,5. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 80 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	3.026	274 400.00	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика	Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (3.026)	0	830 334.40



	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Труба	электросварная, прямошовная, стальная СТ 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-91	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 89х3,5. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 80 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	3.026	274 400.00	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (3.026)	0	830 334.40
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Труба	водогазопроводная, сварная, наружный диаметр 60,0 мм, толщина стенки 3,0 мм, легкая, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 60х3,5. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 50 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	3.003	274 400.00	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика	Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (3.003)	0	824 023.20



	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис"	Труба электросварная	стальная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 159х4. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 150 мм. Толщина стенки 4 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	1.083	280 000.00	По заявке	По заявке	Алматинская область, г.Талдыкорган г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (1.083)	0	303 240.00
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис"	Труба	электросварная, прямошовная, стальная, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 159х4. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 150 мм. Толщина стенки 4 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	12.14	280 000.00	По заявке	По заявке	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (12.14)	0	3 399 200.00



18877654-OK1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Труба	электросварная, прямошовная, стальная, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 159х4. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 150 мм. Толщина стенки 4 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	5	280 000.00	Товар поставляется по заявке Заказчика не позднее 15 календарных дней	Товар поставляется по заявке Заказчика не позднее 15 календарных дней	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (5)	0	1 400 000.00
18876138-OK1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Труба	водогазопроводная, сварная, наружный диаметр 60,0 мм, толщина стенки 3,0 мм, легкая, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 60х3,5. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 50 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	3	274 400.00	Товар поставляется по заявке Заказчика не позднее 15 календарных дней	Товар поставляется по заявке Заказчика не позднее 15 календарных дней	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (3)	0	823 200.00



18876675-OK1	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкоргантеплосервис" государственного учреждения "Отдел жилищного коммунального хозяйства города Талдыкорган"	Труба	электросварная, прямошовная, стальная СТ 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-91	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ. Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр 89х3,5. Техническая характеристика: ГОСТ 10704-91. Внутренний Диаметр трубы (условный проход) ДУ- 80 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Материал-Ст.3. Трубы должны выдержать испытания гидравлическим давлением свыше 16 МПа.	Тонна (метрическая)	7	274 400.00	Товар поставляется по заявке Заказчика не позднее 15 календарных дней	Товар поставляется по заявке Заказчика не позднее 15 календарных дней	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 275 (7)	0	1 920 800.00
--------------	--	-------	---	--	---------------------	---	---------------	---	---	--	---	-----------------

