

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Нұр-Сұлтан қ.

№22/17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 4 сенімхаттың негізінде әрекет ететін директордың орынбасары Касенов Талгат Амангельдыевич атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "QAZPE" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Ибраев Адильхан Абаевич атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2021-12-27» жыл № 6547444-ЗЦП1 «Бағалы ұсыныныстарға сұраным» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 3 127 398.40 (үш миллион жүз жиырма жеті мың үш жүз тоқсан сегіз тенге қырық тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 335 078.40 тенге (үш жүз отыз бес мың жетпіс сегіз тенге қырық тиын) (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;



2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 93 821.95 ((тоқсан үш мың сегіз жүз жиырма бір тенге тоқсан бес тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 93 821.95 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ8496503F0008550096 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;



7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

11) Өнім беруші Шарттың көлемі мен сомасы азайған жағдайда қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді

12) тауарды жеткізгенге дейін 5 күнтізбелік күн бұрын жүкті түсіруді жүзеге асыратын өнім берушінің қызметкерлері туралы ақпарат (ТАӨ, ЖСН) ұсынсын.

13) тауарды көлік құралынан Тапсырыс берушінің қоймасына дейін түсіруді жүзеге асыру

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 1;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

4) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;



5) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №155 бұйрығымен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10947 болып тіркелген) (бұдан әрі - Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіпте Тауардың шыққан жері туралы «СТ-KZ» сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі.

Егер жеткізілетін қазақстандық тауарлардың көлемі екі және одан көп бірлікті құраса, онда белгіленген үлгідегі түпнұсқасы немесе көшірмесі не жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шыққан жері туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға сәйкес берілген «СТ-KZ» тауардың шыққан жері туралы сертификаттың уәкілетті ұйым куәландырған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда шығарған елдің тиісті органы Тауардың шыққан жері туралы айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте Тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе,

Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он екі) күн ішінде Тапсырыс берушіге Тауардың сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс берушіге тауарды қайтару туралы талаптарды қанағаттандыруға келіседі. Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шарт бұзылған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды



7.9 Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара/толық орындамаған) жағдайда Шарттың жалпы сомасының 10 % мөлшерінде бір-ақ рет айыппұл ұстайды (өндіріп алады).

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор



10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.2 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде. Жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бөлігінде рұқсат беріледі.

— 12.3 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.4 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.5 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
г.Нур-Султан, район "Есиль", пр.Мәңгілік Ел, 6, "Үкімет үйі"
БСН 020440003656
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8496503F0008550096
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 (7172) 74 50 31
директордың орынбасары Касенов Талгат Амангельдыевич

Өнім беруші:

"QAZPE" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, ЕВГЕНИЙ БРУСИЛОВСКИЙ, 22А
БСН/ЖСН 210840034155
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ84914012203KZ00EVT
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77771774950
Директор Ибраев Адильхан Абаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6547444-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Акустикалық жүйе	бір жолақтық	Microlab Bottlewine (2.1) - Black акустикалық жүйесі. Тұрақты акустикалық жүйе: сабвуфердің материалы-ағаш, пластик. Спутниктік Материал-бұл пластик. Арналар саны 2.1. Жұмыс ауқымы 50 Гц-20 КГц. Түсі қара. Сигнал-шу қатынасы-80 Дб. Шығу қуаты 4 Вт RMS. Жүйенің минималды жиілігі, Гц - 50. Жүйенің максималды жиілігі, кГц -20. Сабвуфер динамигінің диаметрі 6.5". Алдыңғы сателлиттердің өлшемдері (Е x Б x Т) 11.5 x 27 x 11.5 см. Сабвуфердің өлшемдері (Е x Б x Т) 29 x 17 x 29 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 35 x 32 x 34.5 см Қаптамамен есептегендегі салмағы 4.5 кг.	Дана	3	36 960.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (3)	0	110 880.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің Әкімшілік Ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	CD-ROM жетегі	дисктерден ақпаратты оқу және жазуға арналған	Оптикалық диск USB DVD + R/RW & CD RW Hitachi-LG GP90NW70, white диск түрі-толығырақ DVD+R/RW&CDRW. Орнату әдісі сыртқы болып табылады. Дизайнға қолданылатын түс-ақ. Интерфейс толығырақ USB 2.0. CD-ROM оқу жылдамдығы 24X. CD-RW қайта жазу жылдамдығы 24x. CD-R жазу жылдамдығы 24X. DVD-ROM оқу жылдамдығы 8x. DVD-RW қайта жазу жылдамдығы 6x.DVD-R жазу жылдамдығы 8x.DVD қайта жазу жылдамдығы + RW 8X. DVD жазу жылдамдығы + R 8x.Жазылатын CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM форматтары. Орнату көлденең. Диск жүктеу механизмі Толығырақ науа. Қосымша сипаттамалары DVD-RAM максималды жазу жылдамдығы: 5X. Өлшемі (Е x Б x Т) 14 x 14.5 x 1.5 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 17 x 19 x 4 см. Өнімнің салмағы 0.2 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.315 кг.	Дана	2	13 776.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (2)	0	27 552.00
------------------	--	---------------	---	--	------	---	--------------	--	--	---	---	--------------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің Әкімшілік Ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Док-станция	қатты дисктерге арналған	3.5"/2.5" қондырмасы Orico 6528us3-C, SATA, USB 3.0, Black. Корпус пластик. Формат Толығырақ 2.5", 3.5". USB 3.0 интерфейсі. Көрсеткіштер деректерді беру, қуат. Деректерді беру жылдамдығы 5 Гбит/с дейін. Қуат-желіден. Қосымша-ДК көмегінсіз дискілерді клондау. Жалпы қолдау көрсетілетін HDD сыйымдылығы 20ТБ (2 x 10 Тб). ДК, ноутбуктер, Smart TV, HD ойнатқыштар және басқа медиа құрылғылармен үйлесімді. Резеңке аяқтары қорғайды сырғу, діріл және соққы автоматты түрде ауысады ұйқы режимі арқылы 10 минут әрекетсіздік. Құралдарсыз қарапайым орнату. Өлшемі (Е x Б x Т) 9 x 11.4 x 21.2 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 26.5 x 13.5 x 14.5 см. Өнімнің салмағы 0.27 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.8 кг.	Дана	2	24 528.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (2)	0	49 056.00
------------------	--	-------------	--------------------------	---	------	---	--------------	--	--	---	---	--------------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Сүзгіш	желілік	Толқынды қорғаушы, 6 шығыс, 5м. Айнымалы ток жиілігі 50 Гц. Жалпы жүктеме қуаты - 2200 Вт. Дизайнға қолданылатын түс ақ.	Дана	10	3 091.20	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мөңгілік ел даңғ,6 (10)	0	30 912.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің Әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Рұқсат нүктесі	сигналдарды сымсыз беру үшін, тұрмыстық	Кіру нүктесі TP-Link Pharos CPE605 сымсыз желі стандарттары 802.11 a/b/g, 802.11 n. PoE Passive сымды желілік стандарттары Жиілік диапазоны 5 ГГц, 5 ГГц диапазонындағы берілу жылдамдығы 150 Мбит/с дейін Таратқыштың қуаты Толығырақ 23 дБм. VPN хаттамалары Толығырақ PPPoE, PPTP, L2TP. Желілік протоколдар мен функциялар Dynamic DNS (DDNS), статикалық бағыттау. Басқару Web-интерфейс, мобильді қосымша Қауіпсіздік брендмауэр (Firewall), IP-мекен-жайы бойынша сүзу, MAC-мекен-жайы бойынша сүзу, Wi-Fi желісін шифрлау. Wi-Fi желісін шифрлау WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK. 1 x RJ-45 WAN/LAN желілік порттары. Қолдау жылдамдығы WAN 10/100 Мбит / с. қолдау жылдамдығы LAN 10/100 Мбит / с. кернеуі 24 В, 0.25 А; 16-27 В. Жұмыс температурасы Толығырақ -40-70°C. Power over Ethernet (PoE) Ылғалдан қорғау, найзағайдан қорғау ерекшеліктері. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista немесе Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux ОЖ қолдау. Қосымша Процессор-Qualcomm 560 МГц, MIPS 74кс. Жедел жад-64 Мб DDR2. Тұрақты жад-Flash 8 Мб. Антенна сәулесінің ені 7° (көлденең), 10° (тік). TP-LINK Pharos MAXtream TDMA технологиясы. IP65 ылғал мен шаңнан қорғауды сертификаттау. 15 кВ дейін Электрстатикалық разрядтан қорғау.	Дана	1	28 896.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (1)	0	28 896.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦПІ	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Түрлендіргіш	пневматикалық күшке электр импульстерін түрлендіру үшін	FWT11 телефон сымын тексеру құралы, RJ11 және RJ45 қосқыштары бар гресер, LAN үшін. Сигналдарды берудің максималды қашықтығы 300 м кем емес. Зондты жарықтандыру - жарықдиодты. Үйлесімді қосқыштар - RJ45, RJ11 қосқышы бар кабель қысқышы, аллигатор қыстырғыштары бар кабель. Қорғаныс класы - IP-40. Жарық диодты индикация - кабель топологиясы, тон, із. Жұмыс температурасының диапазоны - 0 ° C-тан 40 ° C-қа дейін 80% RH Сақтау температурасының диапазоны -10 ° C пен 50 ° C 80% RH. Қуат көзі (таратқыш) - 9 В аккумулятор, стандартты өлшемі 6F22 (жеткізу жинағына ҚҰРЫЛМАЙДЫ). Қуат (қабылдағыш) 9 В аккумулятор, стандартты өлшем 6F22 (жеткізу жинағына ҚҰРЫЛМАЙДЫ). Өлшемдері (таратқыш) 126 мм x 64 мм x 30 мм. Өлшемдері (қабылдағыш) - 205 мм x 40 мм x 30 мм. Салмағы - 240 гр.	Дана	3	43 680.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (3)	0	131 040.00
------------------	---	--------------	---	---	------	---	-----------	--	--	---	---	------------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦПІ	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Мамандандырылған кабель	түрі UTP	Желілік кабель SHIP D155-P 5e Cat 305m, 4-жүп, Кабель түрі - қос экрандалған (SF / UTP) 5е санатындағы 4-жүп кабель. Сыртқы өрілген мыс қалқанмен және екінші қорғаныш фольгалық қалқанмен қорғалған. Қос экран кабельдің электромагниттік сәулелену деңгейін нөлге дейін төмендетеді және сыртқы кедергілерге қарсы иммунитетті бірнеше есе арттырады, көп ядролы қабық - ПВХ, ішкі төсеу үшін.	Метр	915	280.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (915)	0	256 200.00
------------------	---	-------------------------	----------	--	------	-----	--------	--	--	---	---	------------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Коннектор	сериясы RJ	RJ-45 қосқышы S901G, Cat.6a. Декорацияда қолданылатын түс мөлдір, болат. Қосымша - 6А санатындағы S-FTP талаптарына сәйкес келеді және 8 түйреуіш бар. Экран никельмен қапталған мыстан жасалған. Өнім салмағы 0,01 кг.	Дана	400	56.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (400)	0	22 400.00
------------------	--	-----------	------------	---	------	-----	-------	--	--	---	---	-----------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Айна	тексермелеу	Pro sKit 1PK-390G телескопиялық тұтқасы бар емтихан айнасы. Айна өлшемдері: 50 x 90 мм. Тұтқаны ұзындығы: 216 мм-ден 490 мм-ге дейін. Айнаның айналуы: 360 °.	Дана	1	4 244.80	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (1)	0	4 244.80
------------------	--	------	-------------	---	------	---	----------	--	--	---	---	----------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қатқыл диск	интерфейсі SATA 1,2 Гбит/с, сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, бірақ 2 Тб-тан артық емес, өлшемі 2,5"	SSD 512 Гб Kingston KC600, 2,5 ", SATA III (Диск сыйымдылығы 512 Гб-тан кем емес Жад түрі TLC Оқу жылдамдығы, 550 МБ/с кем емес. Жазу жылдамдығы, 520 МБ/с кем емес. Жұмыс кезіндегі максималды жүктеме 2,17 Гб) Өшірулі күйдегі максималды шамадан тыс жүктеме - 20G. Белсенді режимде қуат тұтынуы 2,5Вт MTBF 1 миллион сағат. Қосымша - соңғы 3D TLC NAND технологиясы 256 бит шифрлау XTS-AES, TCG Opal, eDrive мүмкіндіктері. Толық қауіпсіздік жиынтығын қолдайды (TCG Opal, AES 256-бит, eDrive) Максималды 4К оқу/жазу - 90 000 / 80 000 IOPS дейін Өндірушінің веб-сайтының сілтемесі - www.kingston.com/ru/ .	Дана	15	36 400.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (15)	0	546 000.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шам	шамды диодты	Fenix hp16r маңдай шамы - салмағы, Г-216 гр. СУФА ТӨЗІМДІЛІК-IP66. ҚАШЫҚТЫҚ, М-260. USB - Type-C USB арқылы зарядтауМаксималды жұмыс уақыты - 600 сағат. корпус материалы - жоғары сапалы пластик және алюминий. Мақсаты-төтенше, балық аулауға арналған, туристік, іздеу, әр күн үшін, апаттық шамдар. Өлшемдері-62x47x32 ммЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ-9. ЖАРЫҚ АҒЫНЫ, LM-1300. Жарық диоды-Luminus SST40, Cree XP-G3 S4, Everlight 2835.Өнім түрі-апаттық, маңдай, ауыр, жарықдиодты, кіріктірілген батареясы бар. Қуат элементтері-кіріктірілгенТүрі-маңдай. МОДЕЛЬ-HP16R. қуат көзі-қайта зарядталатын батареяларЕрекшелігі-алыс қашықтықтағы қуатты. Шам режимдері негізгі топ, алыс жарық. Турбо: 1300 люмен жарықтық. Жұмыс уақыты - 4 сағат, қашықтық - 260 метр, жарық қарқындылығы-16933 кандела. Максималды: жарықтығы - 400 люмен, жұмыс уақыты - 8 сағат, 149 метр қашықтықта жарқырайды. Жарық қарқындылығы - 5549 кандел. Орташа: жарықтық - 150 люмен, жарқыл уақыты - 12 сағат, 88 метр қашықтықта жарқырайды. Жарық қарқындылығы-1943 кандела. Минималды: жарықтық 50 люменге жетеді, жарқыл уақыты - 36 сағат, қашықтық-52 метр. Жарық ағынының қарқындылығы - 681 кандел. Жинақтау: Fenix hp16r шам моделі, ARB-LP3000 Li-polymer аккумуляторы, USB Type-C Зарядтау кабелі, шлемге арналған төрт Ілмек, кабельге арналған үш клип, қосалқы сақина, сақтау сөмкесі, Пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік картасы.	Дана	4	66 080.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (4)	0	264 320.00
------------------	--	-----	--------------	---	------	---	--------------	--	--	---	---	---------------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Веб-камера	2 Мпикс астам камерасы	Logitech HD WebCam C505e WEB камерасы 30 қ/с кезінде бейненің максималды ажыратымдылығы 1280 x 720Линзаның түрі Тұрақты фокус. Көру өрісі 60°. Интерфейс USB 2.0. Кірістірілген микрофон Бар. Бекіту LCD дисплейіне, Үстелге орнату. Қосымша-Rightlight 2 технологиясы Әр түрлі жарық жағдайларында сапалы кескін алу үшін.Шуды болдырмайтын монофониялық микрофон Кабель ұзындығы, м 2. Өлшемі (Е x Б x Т) 7.2 x 3.1 x 6.6 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 14.5 x 7.7 x 3.1 см. Өнімнің салмағы 0.1 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.2 кг.	Дана	5	21 280.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (5)	0	106 400.00
------------------	--	------------	------------------------	---	------	---	-----------	--	--	---	---	------------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	"тінтуір" манипуляторы	оптикалық, сымды	Dell MS-116, Black, USB тінтуірі. үрі Стандартты тінтуір. Қосылу түрі Сымды. Қосылу интерфейсі USBСенсор түрі Оптикалық. Максималды ажыратымдылық, dpi 1000. Ерекшеліктері Симметриялы.Безендіруге қолданылатын түс Қара. Кабель ұзындығы, м 1.8. Өлшемі (Е x Б x Т) 5.7 x 3.2 x 11.5 смҚаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 13.5 x 9 x 4 см. Өнімнің салмағы 0.09 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.11 кг.	Дана	20	4 032.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (20)	0	80 640.00
------------------	--	------------------------	------------------	---	------	----	----------	--	--	--	---	-----------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Кулер	орталық процессор үшін	Салқындатқыш PCCooler GI-D66A Halo FRGB. PCCooler Өндірушісі. Gi-D66A моделіПроцессорға арналған салқындатқыш түрі-LGA775, LGA1366, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA2011, LGA2066, FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4 кем емес Розетка. Максималды TDP процессоры, Вт 230. Материал Алюминий, Мыс. Желдеткіштің диаметрі 120 мм-ден кем емес./ мин. 1000. Максималды айналу жылдамдығы, айналу / мин. 2000. Айналымдарды реттеу мүмкіндігі-шудың минималды деңгейі, дБ 8. Шудың максималды деңгейі, дБ 29.5. Кулер Биіктігі, мм 162. Коннектор Толығырақ 3 pin, 4 pin. Ауа ағыны Толығырақ 72 CFM. Толығырақ Fluid динамикалық Bearing подшипник түрі. Істен шығу жұмысы жан-Жақты 30000 сағат. Жылу құбырларының саны 6. Қуат кернеуі 12 Вартқы Жарық Бар. Қосымша тотығуға қарсы қорғаныс қабаты. Тікелей байланыс жылу түтіктері. Жабық ауа арнасы бар дизайн. 2 толық PWM желдеткіші. Өмбебап металл кронштейн EasySET Pro. Өлшемі (Е x Б x Т) 13.5 x 16.2 x 10.5 см.Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 19.5 x 24 x 12 см. Өнімнің салмағы 0.9 кг.Қаптамамен есептегендегі салмағы 1.4 кг.	Дана	10	20 944.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (10)	0	209 440.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желілік коммутатор	басқармалы, асимметриялық	Коммутатор 8 порт TP-Link TL-SG108E. Желі стандарты - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p. Порттар 10/100/1000 Мбит/с 8. Өнімділік -16 Гбит/с. VLANs - бір уақытта 32 VLAN желісіне дейін (4000 VLAN идентификаторынан) Порт / Tag / MTU негізіндегі VLAN желілерін қолдайды. Жад буфері 1,5 МБ құрайды. MAC мекенжайлар кестесі - әр құрылғыға 4К жазба. Тұтынылатын қуат - 4,48 Вт. Жұмыс температурасы - 0-ден 40 ° C-қа дейін. Қосымша - үлкен көлемдегі деректерді жоғары жылдамдықпен тасымалдауға арналған 8 10/100/1000 Мбит/с порты Инновациялық энергия үнемдеу технологиясы тұтынылатын қуатты 58%-ға дейін үнемдейді. Деректерді сенімді тасымалдау үшін IEEE 802.3x ағынын басқару 15K Jumbo кадрды үлкен файлдарды тасымалдауды жақсартады. Портты көшіру, циклды анықтау және кабельді диагностикалау арқылы желіңізді тиімді бақылаңыз. Порт пен тег бойынша деректердің басымдылығы өткізу қабілетіне сезімтал деректерді кідіріссіз немесе ажыратусыз тасымалдауды жеңілдетеді.Көптеген VLAN мүмкіндіктері мультикаст қолданбаларын оңтайландыру үшін IGMP Snooping трафик сегментациясымен желі қауіпсіздігін арттырады. Easy Smart конфигурациялау утилитасы бар барлық Easy Smart қосқыштарын орталықтандырылған басқару. Пакетті тасымалдау жылдамдығы секундына 11,9 миллион пакетті құрайды. Жұмыс ылғалдылығы 10 - 90%, конденсатсыз. Өлшемі (Е x Б x Т) 15.8 x 10.1 x 2.5 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 18.5 x 12 x 10 см. Өнімнің салмағы 0.38 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.65 кг.	Дана	10	16 800.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (10)	0	168 000.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің Әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Түрлендіргіш	пневматикалық күшке электр импульстерін түрлендіру үшін	Кабельді сынаушы ProKit MT-7059 Дисплей - СКД, 53x25 мм, артқы жарығы бар. Жилік - 225 Гц. Макс. сигнал беру қашықтығы - 2 км. Макс. кабель төсеу картасының қашықтығы 300 м. Тонды режим - 9 тон. Үйлесімді қосқыштар - RJ-45 (8 істікшелі), RJ-11 (6 істікшелі), BNC, USB, IEEE 1394. Макс. сигнал кернеуі - 1,5 Вр-р. Режимді ауыстыру - 3 түйме, 1 қосқыш. Кабельді бағыттау картасының көрсеткіші - СКД (# 1 ~ # 8). Тел. Полярлық көрсеткіші сызықтар. Асқын кернеуден қорғау айналымы ток 60 В / тұрақты 42 В. Төмен батарея көрсеткіші 6,5 В. Қуат көзі - 9 В (6F22). Өлшемдері -185 × 80 × 32 мм. Қабылдаушы. Жилік 225 Гц. Құлаққап ұясы 1 жарықдиодты индикатор 2 жарық диоды. Қуат көзі 9 В (6F22). Өлшемдері 218 × 46 × 29 мм. Қашықтағы модуль. RJ-45 (8 істікшелі), RJ-11 (6 істікшелі), BNC, USB, IEEE 1394 үйлесімді қосқыштары. Өлшемдері 107 × 30 × 24 мм.	Метр	1	64 848.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (1)	0	64 848.00
------------------	--	--------------	---	--	------	---	--------------	--	--	--	---	--------------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің Әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Тақтай	маркерлік	Сomix BO1218 магнитті-маркерлі тақта. Магниттік маркер тақтасы. Жұмыс аймағының өлшемі 120 x 180 см. дизайнда қолданылатын түс Толығырақ ақ, Болат Сонымен қатар, жоғары сапалы магниттік-маркерлік беті бар тақта. Тақтаға ақпаратты магниттердің көмегімен орналастыруға немесе магниттік тақталарға арналған арнайы маркерлермен жазуға болады (жинаққа кірмейді). Жазулар тақталарға арналған құрғақ губкамен жуылады (жинаққа кірмейді). Пластикалық бұрыштары бар таза алюминий жақтау. Өлшемдері (ШхВхГ) 120 x 180 x 2 см. қаптама өлшемдері (ШхВхГ) 191 x 133 x 3 см. өнімнің салмағы 18 кг. салмағы 22.5 кг.	Дана	1	28 000.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (1)	0	28 000.00
------------------	--	--------	-----------	---	------	---	--------------	--	--	--	---	--------------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Мамандандырылған аспап	коннекторларды сығуға арналған	Pro'sKit CP-376TR қысу құралы. Қосымша бұралған жұпқа арналған қысқыш қысқыштар 8P8C / RJ-45, 6P2C & 6P4C & 6P6C / RJ-11 & R-J12, 4P2C & 4P4C / RJ-22 қысу. Кабельді тазартқыш және кескіш. Материал: S45C болат. Қаттылық: HRC 45 ± 3 °. Бекіту механизмі сенімді және жоғары сапалы өнімділікті қамтамасыз етеді. Құралдың ұзындығы 19 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 10.5 x 26.5 x 3 см. Өнімнің салмағы 0.3 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.35 кг.	Дана	3	17 808.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (3)	0	53 424.00
------------------	--	------------------------	--------------------------------	--	------	---	-----------	--	--	--	---	-----------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Ұштықтың жалғастырғышы	дөнекерлеу жабдығына	HDMI адаптері - VGA Cablexpert A-HDMI-VGA-04, OEM ұзындығы 0,15 м Қосымша - 60 Гц жиілікте 1920 x 1200 пикселге дейінгі кескін ажыратымдылығы, HDMI v.1.4 нұсқасымен үйлесімді. Шығыс бейне ажыратымдылығы кіріске қарағанда төмендемейді. Қаптама түрі OEM. Қаптамамен салмағы 0,50 кг.	Дана	10	4 468.80	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (10)	0	44 688.00
------------------	--	------------------------	----------------------	--	------	----	----------	--	--	---	---	-----------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Үлкейткіш әйнек	бинокулярлық	Басқа орнатылған үлкейткіш Pro'sKit MA-016 - алынбалы жарықдиодты жарықтандыру құрылғысы. Жарық диодты жарықтандырудың реттелетін көлбеу бұрышы Құрылғыны басынан шығармай, реттеу бұрандасы арқылы линзалардың көлбеу бұрышын өзгертуге болады. 1,8X үлкейтетін линзалардың 3 түрі; 2,6X; 5,8X. Таспа ұстағышының ұзындығы пайдаланушының басының өлшеміне еркін реттеледі. Объектив материалы - жарықшақтардан қорғайтын жабыны бар плексигласс 2 ААА батареясынан қуат алады (жинаққа кірмейді). Өлшемі (Е x Б x Т) 27 x 20 x 6.5 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 23 x 33 x 5.5 см. Өнімнің салмағы 0.3 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы.	Дана	2	6 384.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (2)	0	12 768.00
------------------	---	-----------------	--------------	--	------	---	----------	--	--	--	---	-----------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Диск	DVD-R	DVD+R 4.7 Gb матрицасы, жылдамдығы-16x. өндіруші-Hewlett Packard	Дана	100	110.88	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ, 6 (100)	0	11 088.00
------------------	---	------	-------	--	------	-----	--------	--	--	--	---	-----------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦПІ	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	KVM-ауыстырып қосқыш	1-ден артық компьютер қосылған, бірақ 4 компьютерден артық емес, USB/DVI порттары	KVM қосқышы, порттар (2 x компьютер, 2 x USB) кабель ұзындығы (KVM кабелі - 1,8 м) портты таңдау (қашықтағы батырма, жедел пернелер, кіру нүктесін таңдау) кабельдік желі (PC1 және PC2) (компьютер, USB) А типті ер, монитор, HDB -15 ер, аудио, мини-телефон стерео ер (жасыл), 3,5 мм, KVM қосқыштары (пернетақта: 1 USB типті әйел, тышқан: 1 USB типті әйел, монитор: 1 x HDB-15 әйел (көк), аудио: 1 x мини-телефон стерео әйел (жасыл), 3,5 мм, қашықтан басқару пульті: 1 x 4 істікшелі 2,5 мм (жұмыс күші (5 VDC), ажыратымдылық (2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1440 (WUXGA)), жүйеге қойылатын талаптар (Windows 2000 / XP / Vista / 7/10, Linux, Mac OS (10.3 және Salмағы (193 г), Өлшемдері (78 x 56 x 21,5 мм) .10,5 x 18,5 x 5 см.	Дана	5	23 520.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (5)	0	117 600.00
2022 қаржылық жыл												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Перфоратор	пневматикалық	Сымсыз айналмалы балға - Hilti TE 6-A36. Өлшемдері (LxWxH) 344 x 94 x 215 ммНоминалды кернеу 36 В. Салмағы 4 кг. Тереңдік өлшегіш Иә. Діріл (бетондағы бұрғылау) 9 м / с ² . Оңтайлы бұрғылау диаметрі 6 мм - 16 мм.Батарея түрі Li-Ion. Соққы энергиясы 2 Дж. Жүктемедегі соққылардың жиілігі 5283 соққы/мин. Бұрғылаудың максималды диаметрі 5 мм - 20 мм. ТЕ-С патрон түрі басыңыз. 1-ші айналу жылдамдығы жүктемесіз 1040 айн/мин. Жұмыс режимдері - балғамен бұрғылау, балғасыз бұрғылау. Кері қосқыш ИәҚұлыптау триггерінің №. ТЕ DRS TE 6-A шаңсорғыш жүйесі. Жылдамдық саны 1Діріл (металлда бұрғылау) 2,5 м / с ² . Белсенді дірілді сіңіру бар. Металды бұрғылау кезінде 3 ось бойынша діріл қателігі 1,5 м/с ² құрайды. Шу деңгейі (қысым) 88 дБ (А). Шу деңгейі (қуат) 99 дБ (А). Дыбыс деңгейінің белгісіздігі 3 дБ (А). Сертификаттар / Тех. СЕ, CSA сертификаттары. Қызмет көрсету көрсеткіші № Ауыстырылатын картридж Иә. Батареяны зарядтау индикаторы Иә. Мерзімі Құны жоқ 2 жыл. Толық жиынтық; BOX, балғамен бұрғы Hilti TE 6-A36-AVR, зарядтағыш С 4 / 36-350, аккумулятор В 36 / 2,6 Li-Ion - 2 дана, карбидті бұрғылар жинағы (ТЕ-СХ 5/12, ТЕ-СХ 6/17, ТЕ-СХ 8/17, ТЕ-СХ 10/17, ТЕ-СХ 12/17), пайдалану нұсқаулары, DCD шаң жинағыш.	Жиынтық 1	258 720.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (1)	0	258 720.00
2022 қаржылық жыл											



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Термопаста	силикон	Термопаста Deercool EX750, 2 шприц, 5 г Жылу өткізгіштік, Вт/м • К 6.2. Жұмыс температурасы -50 ° С-тан 250 ° С-қа дейін. Көлемі, мл/г 5. Қосымша ойыншылар мен үдеткіштерге арналған. Оқшаулау және коррозияға төзімділік. Материалдың түсі - сұр. Шпатель кіреді. Қаптама өлшемі (Е x Ж x D) 11,5 x 19 x 1,5 см. Қаптамамен бірге салмағы 0,040 кг. Қаптама Толығырақ RTL.	Дана	15	4 480.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (15)	0	67 200.00
------------------	--	------------	---------	--	------	----	----------	--	--	--	---	-----------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Шам	галогендік	Батарея шамы GLI 18V-1900 кәсіби өндіруші-Bosch. Өнім желісі кәсіби құралы болып табылады. Батарея кернеуі, В - 14,4-18 в.салмағы кемінде 1,6 кг. батарея ұяшықтарының түрі-Li-Ion. Үздіксіз жұмыс уақыты (сағ) -14,4 В: 80 мин/а•сағ / 18 В: 100 мин/А•.	Дана	2	51 968.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (2)	0	103 936.00
------------------	--	-----	------------	---	------	---	-----------	--	--	---	---	------------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Флеш жинаушы	интерфейс USB 3.0	USB Флешка 32 Gb Kingston DataTraveler 80, USB 3.2 (Type-C), Silver-Black, интерфейс түрі кемінде USB 3.2 Gen 1 Type-C. оқу жылдамдығы, Мбайт/с дейін кемінде 200. Жазу жылдамдығы, Мбайт/с дейін кемінде 60. Интерфейстің өткізу қабілеті кемінде 5 Гбит/с. дизайнда қолданылатын түс күміс, қара. Сонымен қатар-Type - C порттары бар ноутбуктермен, компьютерлермен, телефондармен және планшеттермен жұмыс істейді.өлшемдері (ШxВxГ) - 4.2 x 1.5 x 0.6 см. қаптама өлшемдері (ШxВxГ) - 10 x 11.5 x 0.8 (см). - 60. Өнімнің салмағы 0.01 кг.USB Флешка 32 Gb Kingston DataTraveler 80, USB 3.2 (Type-C), Silver-Black, интерфейс түрі кемінде USB 3.2 Gen 1 Type-C. оқу жылдамдығы, Мбайт/с дейін кемінде 200. Жазу жылдамдығы, Мбайт/с дейін кемінде 60. Интерфейстің өткізу қабілеті кемінде 5 Гбит/с. дизайнда қолданылатын түс күміс, қара. Сонымен қатар-Type - C порттары бар ноутбуктермен, компьютерлермен, телефондармен және планшеттермен жұмыс істейді.өлшемдері (ШxВxГ) - 4.2 x 1.5 x 0.6 см. қаптама өлшемдері (ШxВxГ) - 10 x 11.5 x 0.8 (см). - 60. Өнімнің салмағы 0.01 кг.	Дана	17	6 160.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (17)	0	104 720.00
------------------	---	--------------	-------------------	--	------	----	----------	--	--	--	---	------------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының" "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Пернетақта	мультимедиялық	Dell KB216, Black, USB (580-ADHD) пернетақтасы. Пернетақта түрі Стандартты, МультимедиялықСандық блок Бар. Пернетақтаның орналасуы Орыс, Ағылшын, Қазақ. Пернелер түрі - мембраналы. Ойын режимі Жоқ. Қосылу түрі - сымды. Интерфейс - USB. Безендіруге қолданылатын түс Қара. Қуат көзі - USB портынанКорпус материалы Пластик. Өлшемі (Е x Б x Т) 44.2 x 12.7 x 2.5 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 46 x 15.6 x 3 см. Өнімнің салмағы 0.43 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.55 кг.	Дана	10	6 720.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (10)	0	67 200.00
------------------	---	------------	----------------	--	------	----	----------	--	--	--	---	-----------

2022 қаржылық жыл



17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Манипулятор "тышқан"	оптикалық, сымсыз	Тышқан-Magic Mouse 2 Моделі. Түрі Толығырақ стандартты тышқанҚосылу түрі - Сымсыз. Bluetooth қосылу интерфейсі. Сенсор түрі Толығырақ ЛазерлікБасқару түймелері сенсорлық Multi touch басқару. Ерекшеліктері СимметриялыДене материалдары жылтыр корпус. Дизайнға қолданылатын түс сұрТамақтану Кірістірілген батарея. Әсер ету радиусы, м 10. Сонымен қатар, лазерлік бақылау технологиясы. Жүйеге қойылатын талаптар: Bluetooth қолдайтын және OS X 10.11 немесе одан жаңа жүйесі бар Mac компьютері. Әрекет радиусы, м 10. Өлшемі (Е x Б x Т) 5.7 x 2.1 x 11.3 см. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 13 x 7.5 x 3.5 см.Өнімнің салмағы 0.9 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.22 кг.	Дана	2	64 612.80	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (2)	0	129 225.60
------------------	---	----------------------	-------------------	---	------	---	-----------	--	--	---	---	------------

2022 қаржылық жыл

17364011-ОЛ-ЗЦП1	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Құлаққаптар	стереофондық	JBL T210, Grey гарнитурасы. Қосылу түрі Сымды. Жабдық түрі - гарнитура. Конструкциясы - арнайы Акустикалық безендіру - жабық. Динамиктің диаметрі, мм 8.7 мм. Құлаққаптың минималды жиілігі, Гц 20Құлаққаптың максималды жиілігі, кГц 20. Сымды байланыс интерфейсі 3.5 мм MiniJack - құлаққап және микрофон (3.5 ашасы). Кабель ұзындығы, м 1.1. Безендіруге қолданылатын түс Ақ, Күміс түстес. Қаптамамен өлшемдер (Е x Б x Т) 6 x 17.5 x 4 см. Салмақ 0.02 кг. Қаптамамен есептегендегі салмағы 0.06 кг	Дана	5	5 600.00	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Мәңгілік ел даңғ,6 (5)	0	28 000.00
------------------	---	-------------	--------------	--	------	---	----------	--	--	---	---	-----------



Договор о государственных закупках товаров

г.Нур-Султан

№22/17

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает заместитель директора Касенов Талгат Амангельдыевич, действующий на основании Доверенности № 4 от 23 декабря 2021 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZPE", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ибраев Адильхан Абаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 2021-12-27 года № 6547444-ЗЦП1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) условия поставки закупаемых товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 127 398.40 (три миллиона сто двадцать семь тысяч триста девяносто восемь тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 335 078.40 тенге (триста тридцать пять тысяч семьдесят восемь тенге сорок тиын) (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;



2) накладная;

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;

5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 93 821.95 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, тенге, что в общем составляет 93 821.95 (девятьюстами три тысячи восемьсот двадцать один тенге девятьюстами пять тиын) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ8496503F0008550096 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения



обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 22-4 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

11) Поставщик обязуется подписать дополнительное соглашение в случае уменьшения объема и суммы договора

12) за 5 календарных дней до поставки товара предоставить информацию о сотрудниках Поставщика, которые будут осуществлять разгрузку (ФИО, ИИН).

13) осуществить разгрузку товара с транспортного средства до склада Заказчика

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок.

При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить



за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригинал накладной 1;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);



5) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10947) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства.

Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или



обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.



7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 В случае ненадлежащего исполнения (частичного/полного неисполнения) Поставщиком своих обязательств, Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика единовременный штраф в размере 10 % от общей суммы договора.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора, за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление



9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.2 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;



3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.3 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.4 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.5 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, район "Есиль", пр.Мәңгілік Ел, 6, "Үкімет үйі"
БИН 020440003656
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8496503F0008550096
АО "ForteBank"
Тел.: 8 (7172) 74 50 31
заместитель директора Касенов Талгат Амангельдыевич

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZPE"
г.Нур-Султан, ЕВГЕНИЙ БРУСИЛОВСКИЙ, 22А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 210840034155
БИК SABRKZKA
ИИК KZ84914012203KZ00EVT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77771774950
Директор Ибраев Адильхан Абаевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6547444-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Система акустическая	однополосная	Акустическая система Microlab Bottlewine (2.1) - Black. Стационарная акустическая система: Материал сабвуфера - Дерево, пластик. Материал сателлита - пластик. Количество каналов 2.1. Диапазон работ 50 Гц-20 КГц. Цвет чёрный. Соотношение сигнал-шум - 80 Дб. Выходная мощность 4 Вт RMS. Минимальная частота системы, Гц - 50. Максимальная частота системы, кГц -20. Диаметр динамика сабвуфера 6.5". Диаметр динамика фронтального сателлита - 1 x 2.5". Пульт ДУ - без пульта ДУ. Особенности: Bluetooth, Разъем для наушников, Аудиовход. Размеры фронтальных сателлитов (Ш x В x Г) -11.5 x 27 x 11.5 см. Размеры сабвуфера (Ш x В x Г) - 29 x 17 x 29 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г)- 35 x 32 x 34.5 см. Вес с упаковкой 4.5 кг.	Штука	3	36 960.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (3)	0	110 880.00
Финансовый год 2022												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Привод CD-ROM	для считывания и записи информации с дисков	Оптический привод USB DVD+R/RW&CDRW Hitachi-LG GP90NW70, White Тип привода - Подробнее DVD+R/RW&CDRW. Способ установки - Подробнее Внешний. Цвет, используемый в оформлении - белый. Интерфейс Подробнее USB 2.0. Скорость чтения CD-ROM 24x. Скорость перезаписи CD-RW 24x. Скорость записи CD-R 24x. Скорость чтения DVD-ROM 8x. Скорость перезаписи DVD-RW 6x. Скорость записи DVD-R 8xСкорость перезаписи DVD+RW 8x. Скорость записи DVD+R 8xЗаписываемые форматы дисков CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM. Установка ГоризонтальнаяМеханизм загрузки дисков Подробнее Лоток. Дополнительные характеристики Максимальная скорость записи DVD-RAM: 5x. Размеры (Ш x В x Г) 14 x 14.5 x 1.5 смРазмеры упаковки (Ш x В x Г) 17 x 19 x 4 см. Вес изделия 0.2 кг. Вес с упаковкой 0.315 кг.	Штука	2	13 776.00	1:Закупки, не превышающие финансовый год	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (2)	0	27 552.00
------------------	---	---------------	---	---	-------	---	-----------	--	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Док-станция	для жестких дисков	Док-станция 3.5"/2.5" Orico 6528US3-C, SATA, USB 3.0, Black. Корпус пластик. Формат Подробнее 2.5", 3.5". Интерфейс USB 3.0. Индикаторы передача данных, питаниеСкорость передачи данных до 5 Гбит/с. Цвет, используемый в оформлении ЧерныйПитание - от сети. Дополнительно - Клонирование дисков без помощи ПКОбщая поддерживаемая емкость HDD 20Тб (2 x 10Тб). Совместим с ПК, ноутбуками, Smart TV, HD-плееры и другими медиа-устройствами. Резиновые ножки защищают от скольжения, вибрации и ударов Автоматический переход в спящий режим, через 10 минут бездействияПростая установка без инструментов. Размеры (Ш x В x Г) 9 x 11.4 x 21.2 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) 26.5 x 13.5 x 14.5 см. Вес изделия 0.27 кг. Вес с упаковкой 0.8 кг	Штука	2	24 528.00	1:Закупки, не превышающие финансовый год	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (2)	0	49 056.00
------------------	---	-------------	--------------------	--	-------	---	-----------	--	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Фильтр	сетевой	Сетевой фильтр, 6 розеток, не менее 5м. Частота переменного тока 50 Гц. Суммарная мощность нагрузки 2200 Вт. Цвет, используемый в оформлении белый.	Штука	10	3 091.20	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (10)	0	30 912.00
------------------	---	--------	---------	---	-------	----	----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Точка доступа	для беспроводной передачи сигналов, бытовая	Точка доступа TP-Link Pharos CPE605 Беспроводные сетевые стандарты 802.11a/b/g, 802.11n.Проводные сетевые стандарты PoE PassiveЧастотный диапазон 5 ГГц. Скорость передачи в диапазоне 5 ГГц до 150 Мбит/сМощность передатчика Подробнее 23 дБм. VPN-протоколы Подробнее PPPoE, PPTP, L2TP. Сетевые протоколы и функции Подробнее Dynamic DNS (DDNS), Статическая маршрутизация. Управление Web-интерфейс, Мобильное приложениеБезопасность Межсетевой экран (Firewall), Фильтрация по IP-адресу, Фильтрация по MAC-адресу, Шифрование сети Wi-Fi. Шифрование сети Wi-Fi WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK. Сетевые порты 1 x RJ-45 WAN/LAN. Поддерживаемая скорость WAN 10/100 Мбит/с.Поддерживаемая скорость LAN 10/100 Мбит/с. Напряжение 24 В, 0.25 А; 16 - 27 В. Рабочая температура Подробнее -40 - 70°С.Питание Power over Ethernet (PoE)Особенности Влагозащита, Защита от молнии.Поддержка ОС Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.Дополнительно Процессор - Qualcomm 560 МГц, MIPS 74Кс.Оперативная память - 64 Мб DDR2. Постоянная память - Flash 8 Мб. Ширина луча антенны - 7° (горизонтальная), 10° (вертикальная).Технология TP-LINK Pharos MAXtream TDMA. Сертификация для защиты от влаги и пыли IP65. Защита от электростатического разряда до 15 кВ. Защита от удара молнии до 6 кВ. Размеры (Ш x В x Г) 35 x 20.7 x 25.5 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) 33.2 x 15.5 x 13.5 см. Вес с упаковкой 1.47 кг	Штука	1	28 896.00	1:Закупки, не превышающие финансовый год	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (1)	0	28 896.00
------------------	---	---------------	---	---	-------	---	-----------	--	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Преобразователь	для преобразования электрических импульсов в пневматическое усилие	Тестер для телефонных проводов FWT11, трассировщик с разъемами RJ11 и RJ45, для локальной сети. Максимальное расстояние передачи сигнала не менее 300 м. Подсветка щупа - светодиодная. Совместимые коннекторы - RJ45, кабельный зажим с коннектором RJ11, кабель с зажимами типа "крокодил". Класс защиты - IP-40. Светодиодная индикация - кабельная топология, тональный сигнал, трассировка Диапазон рабочей температуры - от 0°С до 40°С 80% RH Диапазон температуры хранения - от -10°С до 50°С 80% RH. Питание (передатчик)-батарея 9 В, типоразмера 6F22 (в комплект поставки НЕ ВХОДИТ). Питание (приёмник)батарея 9 В, типоразмера 6F22 (в комплект поставки НЕ ВХОДИТ). Габариты (передатчик) 126 мм x 64 мм x 30 мм. Габариты (приёмник) - 205 мм x 40 мм x 30 мм. Масса - 240 гр.	Штука	3	43 680.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (3)	0	131 040.00
------------------	---	-----------------	--	---	-------	---	-----------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Кабель специализированный	тип UTP	Кабель сетевой SHIP D155-P 5e Cat 305m, 4-пары, Тип кабеля - дважды экранированный (SF/UTP) 4 - х парный кабель 5е категории.Защищён внешним экраном из медной оплётки и вторым защитным экраном из фольги. Двойной экран сводит к нулю уровень электромагнитного излучения кабеля и в несколько раз повышает защищённость от внешних помех, многожильныйОболочка - PVC, для внутренней прокладки.	Метр	915	280.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (915)	0	256 200.00
------------------	---	---------------------------	---------	--	------	-----	--------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Коннектор	серии RJ	Коннектор RJ-45 Ship S901G, Cat.6a. Цвет, используемый в оформлении - Прозрачный, Стальной. Дополнительно - Соответствует требованиям категории 6A S-FTP и имеет 8 контактов. Экран выполнен из меди с никелевым покрытием. Вес изделия 0.01 кг.	Штука	400	56.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (400)	0	22 400.00
------------------	---	-----------	----------	--	-------	-----	-------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Зеркало	досмотровое	Зеркало для осмотра с телескопической ручкой Pro sKit 1PK-390G. Размеры зеркала: 50 x 90 мм. Длина ручки: от 216 мм до 490 мм. Вращение зеркала: 360°.	Штука	1	4 244.80	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (1)	0	4 244.80
------------------	---	---------	-------------	--	-------	---	----------	---	---	--	---	----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Диск жесткий	интерфейс SATA 1,2 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 2,5"	SSD накопитель 512 Gb Kingston KC600, 2.5", SATA III (Емкость диска не менее, 512 Гб Тип памяти TLC Скорость чтения, не менее 550 Мбайт/с. Скорость записи, не менее 520 Мбайт/с. Максимальные перегрузки при работе 2.17G. Максимальные перегрузки в выключенном состоянии - 20G. Потребление энергии в режиме Active 2,5Вт. Нарботка на отказ 1 млн. часов. Дополнительно - Особенности новейшей технологии 3D TLC NAND 256-битное шифрование XTS-AES, TCG Opal, eDrive. Поддерживает полный комплект безопасности (TCG Opal, AES 256-bit, eDrive). Максимум 4K для чтения / записи - до 90 000/80 000 IOPS. Ссылка на сайт производителя - www.kingston.com/ru/	Штука	15	36 400.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (15)	0	546 000.00
------------------	---	--------------	--	--	-------	----	-----------	---	---	---	---	------------



Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Фонарь	светодиодный	Налобный фонарь fenix hp16r- ВЕС, Г - 216 гр. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - IP66. ДАЛЬНОСТЬ, М - 260. ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB - Туре-С USВМАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ - 600 ч. МАТЕРИАЛ КОРПУСА - Качественный пластик и алюминий. НАЗНАЧЕНИЕ - Аварийный, для рыбалки, туристический, поисковый, на каждый день, аварийные светильники-фонари. РАЗМЕРЫ - 62x47x32 ммРЕЖИМЫ РАБОТЫ - 9. СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ - 1300. СВЕТОДИОД - Luminus SST40, Cree XP-G3 S4, Everlight 2835.ТИП ТОВАРА - Аварийный, налобный, сверхмощный, светодиодные, со встроенной АКБ. ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ - ВстроенныйТИП - Налобные. МОДЕЛЬ - HP16R. ПИТАНИЕ - АккумуляторныеНа батарейкахОСОБЕННОСТЬ - Дальнобойные Мощные. Режимы фонаря Основная группа, дальний свет. Турбо: 1300 люменов яркости. Время работы - 4 часа, дистанция - 260 метров, интенсивность света составляет 16933 кандела. Максимальный: яркость - 400 люменов, время работы - 8 часов, светит на расстояние в 149 метров. Интенсивность света - 5549 кандел. Средний: яркость - 150 люменов, время свечения - 12 часов, светит на дистанции в 88 метров. Интенсивность света - 1943 кандела. Минимальный: яркость достигает 50 люменов, время свечения - 36 часов, расстояние действия составляет 52 метров. Интенсивность светового потока - 681 кандел. Комплектация: Модель фонаря Fenix HP16R, аккумулятор ARB-LP3000 Li-polymer, кабель для зарядки USB Туре-С, четыре крючка для крепления на шлем, три клипсы для кабеля, запасное уплотнительное кольцо, сумка для хранения, инструкция пользователя, талон гарантии.	Штука	4	66 080.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мөңгілік ел,6 (4)	0	264 320.00
------------------	---	--------	--------------	---	-------	---	-----------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Веб-камера	камера свыше 2 Мпикс	Web-камера Logitech HD WebCam C505e. Максимальное разрешение видео при 30 к/с - 1280 x 720. Тип линзы - Постоянный фокус. Поле зрения - 60°. Интерфейс - USB 2.0. Встроенный микрофон. Крепление - К LCD-дисплею, Установка на столе. Длина кабеля 2 м. Технология Rightlight 2 для получения качественного изображения в разных условиях освещенности Встроенный монофонический микрофон с поддержкой шумоподавления. Размеры (Ш x В x Г)- 7.2 x 3.1 x 6.6 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) - 14.5 x 7.7 x 3.1 см. Вес изделия -0.1 кг. Вес с упаковкой - 0.2 кг.	Штука	5	21 280.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (5)	0	106 400.00
------------------	---	------------	----------------------	--	-------	---	-----------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Манипулятор "мышь"	оптическая, проводная	Мышь Dell MS-116, Black, USB. Тип подключения - Проводной. Интерфейс подключения - USB. Тип сенсора - Оптический. Максимальное разрешение, dpi - 1000. Кнопки управления - 3 кнопки, включая колесико-кнопку. Особенности - Симметричная. Цвет, используемый в оформлении - Черный. Длина кабеля, м 1,8. Размеры (Ш x В x Д) - 6.1 x 3.8 x 11.2 см. Размер упаковки (Ш x В x Г) - 12.5 x 20 x 9 см. Вес изделия 0.09 кг. Вес с упаковкой- 0.11 кг.	Штука	20	4 032.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (20)	0	80 640.00
------------------	---	--------------------	-----------------------	--	-------	----	----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Кулер	для центрального процессора	Кулер PC Cooler GI-D66A Halo FRGB. Производитель PC Cooler. Модель GI-D66A Тип Кулер для процессора - Сокет не менее LGA775, LGA1366, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA2011, LGA2066, FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4. Максимальный TDP процессора, Вт 230. Материал Алюминий, Медь. Диаметр вентилятора не менее 120 мм. Минимальная скорость вращения, обор./мин. 1000. Максимальная скорость вращения, обор./мин. 2000. Возможность регулирования оборотов Есть Минимальный уровень шума, дБ 8. Максимальный уровень шума, дБ 29.5. Высота кулера, мм 162. Коннектор Подробнее 3 pin, 4 pin. Воздушный поток Подробнее 72 CFM. Тип подшипника Подробнее Fluid Dynamic Bearing. Нарботка на отказ Подробнее 30000 часов. Количество тепловых трубок 6. Напряжение питания 12 В Подсветка Есть. Дополнительно Защитный слой против окисления. Тепловые трубки прямого контакта. Конструкция с закрытым воздушным каналом. 2 полнофункциональных вентилятора PWM. Универсальный металлический кронштейн EasySET Pro. Размеры (Ш x В x Г) 13.5 x 16.2 x 10.5 см. Размер упаковки (Ш x В x Г) 19.5 x 24 x 12 см. Вес изделия 0.9 кг. Вес с упаковкой 1.4 кг.	Штука	10	20 944.00	1:Закупки, не превышающие финансовый год	1:Закупки, не превышающие финансовый год	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,б (10)	0	209 440.00
Финансовый год 2022												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Коммутатор сетевой	управляемый, асимметричный	Коммутатор Switch 8 port TP-Link TL-SG108E. Сетевой стандарт - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p. Порты 10/100/1000 Мбит/с 8. Производительность -16 Гбит/с. Виртуальные локальные сети VLAN - Поддержка до 32 VLAN одновременно (из 4000 идентификаторов VLAN) VLAN на базе порта/тэга/MTU. Буфер памяти-1.5 Мб. Таблица MAC-адресов -4K записей на устройство. Потребляемая мощность- 4.48 Вт. Рабочая температура- от 0 до 40 °С. Дополнительно - 8 портов 10/100/1000 Мбит/с для высокоскоростной передачи больших объёмов данных Инновационная энергосберегающая технология позволяет экономить до 58% потребляемой электроэнергии Контроль потока IEEE 802.3x для надёжной передачи данных 15 Кбайт Jumbo frame улучшает передачу файлов большого размера. Эффективный мониторинг сети с помощью функций зеркалирования порта, обнаружения петель и диагностики кабеляФункция приоритизации данных по порту и тэгу способствует передаче данных, чувствительных к пропускной способности, без задержек и разрывов соединенияМножество функций VLAN усиливают защиту сети с помощью сегментации трафикаIGMP Snooping для оптимизации работы multicast-приложений.Централизованное управление всеми Easy Smart коммутаторами с помощью утилиты настройки Easy SmartСкорость передачи пакетов - 11.9 млн. пакетов в секунду. Размеры (Ш x В x Г) - 15.8 x 10.1 x 2.5 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) - 18.5 x 12 x 10 см	Штука	10	16 800.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (10)	0	168 000.00
Финансовый год 2022												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Преобразователь	для преобразования электрических импульсов в пневматическое усилие	Тестер кабельный ProKit MT-7059 Дисплей - ЖК, 53x25 мм, с подсветкой. Частота - 225 Гц Макс. расстояние передачи сигнала - 2 км. Макс. расстояние карты прокладки кабелей 300 м. Режим тональности - 9 тональностей. Совместимые коннекторы - RJ-45 (8-пиновый), RJ-11 (6-пиновый), BNC, USB, IEEE 1394. Макс. напряжение сигнала - 1,5 Вр-р. Переключение режимов - 3 кнопки, 1 выключатель Индикация карты прокладки кабелей - ЖК (#1~#8). Индикация полярности тел. линий. Защита от повышенного напряжения AC 60 В/ DC 42 В. Индикация низкого заряда батареи 6,5 В. Питание - 9 В (6F22). Габариты -185 × 80 × 32 мм. Ресивер. Частота 225 Гц. Гнездо для подключения наушников 1 Светодиодная индикация 2 светодиода. Питание 9 В (6F22). Габариты 218 × 46 × 29 мм. Дистанционный модуль. Совместимые коннекторы RJ-45 (8-пиновый), RJ-11 (6-пиновый), BNC, USB, IEEE 1394. Габариты 107 × 30 × 24 мм.	Метр	1	64 848.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (1)	0	64 848.00
------------------	---	-----------------	--	---	------	---	-----------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Доска	маркерная	Доска магнитно-маркерная Comix BO1218. Магнитно-маркерная доска. Размер рабочей области 120 x 180 см. Цвет, используемый в оформлении Подробнее Белый, Стальной Дополнительно Доска с качественной магнитно-маркерной поверхностью. На доске информацию можно размещать с помощью магнитов или делать записи специальными маркерами для магнитных досок (не входят в комплект). Надписи стираются сухой губкой, предназначенной для досок (не входит в комплект). Аккуратная рамка из алюминия с пластиковыми уголками. Размеры (Ш x В x Г) 120 x 180 x 2 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) 191 x 133 x 3 см. Вес изделия 18 кг. Вес с упаковкой 22.5 кг	Штука	1	28 000.00	1:Закупки, не превышающие финансовый год	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (1)	0	28 000.00
------------------	---	-------	-----------	--	-------	---	-----------	--	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Инструмент специализированный	для обжима коннекторов	Обжимной инструмент Pro'sKit CP-376TR. Дополнительно Клещи обжимные для витой парыОбжим 8P8C/RJ-45, 6P2C&6P4C&6P6C/RJ-11&RJ-12, 4P2C&4P4C/RJ-22. Приспособление для зачистки и резки кабеля. Материал: сталь S45C. Твердость: HRC 45±3°. Трещоточный механизм обеспечивает надежную и качественную работу. Длина инструмента 19 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) - 10.5 x 26.5 x 3 см. Вес изделия - 0,3 кг. Вес с упаковкой - 0.35 кг. Ссылка на сайт производителя - www.prokits.com.	Штука	3	17 808.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (3)	0	53 424.00
------------------	---	-------------------------------	------------------------	---	-------	---	-----------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Переходник наконечника	к сварочному оборудованию	Переходник HDMI - VGA Cablexpert A-HDMI-VGA-04, OEM Длина 0.15 м. Дополнительно - Разрешение изображения до 1920 x 1200 точек при 60 Гц, совместимо с версией HDMI v.1.4. Выходное разрешение видео не ухудшается относительно входного. Тип упаковки OEM. Вес с упаковкой 0.50 кг.	Штука	10	4 468.80	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (10)	0	44 688.00
------------------	---	------------------------	---------------------------	---	-------	----	----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Лупа	бинокулярная	Налобная увеличительная лупа Pro'sKit MA-016 - Съёмный блок светодиодной подсветкиРегулируемый угол наклона светодиодной подсветки. Не снимая приспособления с головы, можно менять угол наклона линз при помощи регулировочного винта. 3 вида линз с увеличением 1.8X ; 2.6X ; 5.8X. Длина ленты-держателя свободно подгоняется под размер головы пользователя. Материал линз - оргстекло с защитным покрытием против трещинПитание 2 батарейки AAA (не входят в комплект поставки). Размеры (Ш x В x Г) 27 x 20 x 6.5 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) 23 x 33 x 5.5 см. Вес изделия 0.3 кг. Вес с упаковкой 0.35 кг.	Штука	2	6 384.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (2)	0	12 768.00
------------------	---	------	--------------	---	-------	---	----------	---	---	--	---	-----------



Финансовый год 2022												
17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Диск	DVD-R	Матрица DVD+R 4.7Gb, скорость - 16x. Производитель -Hewlett Packard	Штука	100	110.88	1:Закупки, не превышающие финансовый год	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (100)	0	11 088.00
Финансовый год 2022												
17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	KVM-переключатель	порты USB/DVI с количеством подключений более 1 компьютера, но не более 4 компьютеров	KVM переключатель D-Link KVM-221/RU, Порты(2 порта x PC,2 порта x USB) Длина кабеля не менее (KVM-кабель - 1.8 м) Выбор портов (Кнопка удаленного управления, Горячие клавиши, Выбор AP) Подключение кабелей (ПК1 & ПК2) (ПК, USB типа A «папа», Монитор, HDB-15 «папа», Аудио, Аудиоразъем mini-phone Stereo «папа» (зеленый), 3.5 мм,Разъемы KVM (Клавиатура: 1 разъем USB типа A «мама», Мышь: 1 разъем USB типа A «мама», Монитор: 1 разъем HDB-15 «мама» (синий), Аудио: 1 разъем mini-phone stereo «мама» (зеленый), 3.5 мм, Удаленное управление: 1 4-контактный разъем 2.5 мм (мама), Рабочее напряжение (5 В постоянного тока),Разрешение (2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1440 (WUXGA)),Системные требования (Windows 2000/XP/Vista/7/10, Linux, Mac OS (10.3 и выше)),Масса (193 г),Габариты (78 x 56 x 21.5 мм). 10.5 x 18.5 x 5 см.	Штука	5	23 520.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (5)	0	117 600.00
Финансовый год 2022												



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Перфоратор	пневматический	Аккумуляторный перфоратор - Hilti TE 6-A36. Размеры (ДхШхВ) 344 x 94 x 215 мм. Номинальное напряжение 36 В. Вес 4 кг. Ограничитель глубины Есть. Вибрация (бурение в бетоне) 9 м/с ² . Оптимальный диаметр бурения 6 мм - 16 мм. Тип батарей Li-Ion. Энергия удара 2 Дж. Частота ударов под нагрузкой 5283 уд/мин. Максимальный диаметр бурения 5 мм - 20 мм. Тип патрона TE-C Click. 1-я скорость вращения без нагрузки 1040 об/мин. Режимы работы - бурение с ударом, сверление без удара. Переключатель реверса Есть. Курок с фиксацией Нет. Система пылеудаления TE DRS TE 6-A. Количество скоростей 1. Вибрация (сверление в металле) 2.5 м/с ² . Активное поглощение вибрации есть. Погрешность для вибрации по 3 осям при сверлении металла 1.5 м/с ² . Уровень шума (давление) 88 дБ (А). Уровень шума (мощность) 99 дБ (А). Погрешность уровня шума 3 дБ (А). Сертификаты/Тех. свидетельства CE, CSA. Сервисный индикатор Нет. Сменный патрон Есть. Индикатор зарядки батареи Есть. Период Никаких затрат 2 года. Комплектация: КОРОБКА, перфоратор Hilti TE 6-A36-AVR, зарядное устройство C 4/36-350, батарея В 36/2.6 Li-Ion - 2 шт, набор твердосплавных буров (TE-CX 5/12, TE-CX 6/17, TE-CX 8/17, TE-CX 10/17, TE-CX 12/17), инструкция по эксплуатации, DCD пылесборник.	Набор	1	258 720.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г. Нур-Султан, район "Есиль" пр. Мәңгілік ел, 6 (1)	0	258 720.00
------------------	---	------------	----------------	---	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Термопаста	силиконовая	Термопаста Deerscool EX750, 2 шприца, 5 г. Теплопроводность, Вт/м•К 6.2. Рабочая температура -50°С до 250°С. Объем, мл/г 5. Дополнительно Предназначен для геймеров и оверклокеров. Изоляция и устойчивость к коррозии. Цвет материала - Gray. Лопатка в комплекте. Размер упаковки (Ш x В x Г) 11.5 x 19 x 1.5 см. Вес с упаковкой 0.040 кг. Упаковка Подробнее RTL.	Штука	15	4 480.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г. Нур-Султан, район "Есиль" пр. Мәңгілік ел, 6 (15)	0	67 200.00
------------------	---	------------	-------------	---	-------	----	----------	---	---	--	---	-----------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Фонарь	галогенный	Аккумуляторный фонарь GLI 18V-1900 Professional Производитель -Bosch. Линия продукта Профессиональный инструмент. Напряжение аккумулятора, В - 14,4-18 В. Вес не менее 1,6 кг. Тип ячеек аккумулятора - Li-Ion. Время непрерывной работы (ч) -14,4 В: 80 мин/А•ч / 18 В: 100 мин/А•.	Штука	2	51 968.00	1:Закупки, не превышающие финансовый год	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (2)	0	103 936.00
------------------	---	--------	------------	--	-------	---	-----------	--	---	--	---	------------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Флеш-накопитель	интерфейс USB 3.0, емкость более 16 Гб, но не более 64 Гб	USB Флешка 32Gb Kingston DataTraveler 80, USB 3.2 (Type-C), Silver-Black, Тип интерфейса не менее USB 3.2 Gen 1 Type-C. Скорость чтения, до Мбайт/с не менее 200. Скорость записи, до Мбайт/с не менее 60. Пропускная способность интерфейса не менее До 5 Гбит/с. Цвет, используемый в оформлении Серебристый, Черный. Дополнительно - Работает с ноутбуками, ПК, телефонами и планшетами с портами Type-C. Размеры (Ш x В x Г) - 4.2 x 1.5 x 0.6 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) - 10 x 11.5 x 0.8 (см). - 60. Вес изделия 0.01 кг.	Штука	17	6 160.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (17)	0	104 720.00
------------------	---	-----------------	---	--	-------	----	----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Клавиатура	мультимедийная	Клавиатура Dell KB216, Black, USB (580-ADHD). Тип клавиатуры Подробнее Стандартная, Мультимедия. Цифровой блок Подробнее Есть. Раскладка клавиатуры Русская, Английская, Казахская. Тип клавиш Подробнее Мембранные Игровой режим Подробнее Нет. Тип подключения - проводной, интерфейс USB.Клавиши быстрого доступа Подробнее 6 мультимедийных клавиш, 3 из которых используются с клавишей Fn (назад, воспроизведение/пауза, вперед, отключение звука, уменьшение звука, увеличение звука). Клавиша поиска используется с клавишей Fn Цвет, используемый в оформлении Подробнее Черный Питание От USB порта. Материал корпуса Пластик. Дополнительно Компактный размер Размеры (Ш x В x Г) 44.2 x 12.7 x 2.5 см. Размеры упаковки (Ш x В x Г) 46 x 15.6 x 3 см. Вес изделия 0.43 кг. Вес с упаковкой 0.55 кг.	Штука	10	6 720.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (10)	0	67 200.00
------------------	---	------------	----------------	---	-------	----	----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2022

17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Манипулятор "мышь"	оптическая, беспроводная	Мышь - Модель Magic Mouse 2. Тип Подробнее Стандартная мышь Тип подключения - Беспроводной. Интерфейс подключения Bluetooth. Тип сенсора Подробнее Лазерный Кнопки управления Сенсорное Multi Touch управление. Особенности Симметричная Материалы корпуса глянцевый корпус. Цвет, используемый в оформлении Серый Питание Встроенный аккумулятор. Радиус действия, м 10 Дополнительно Технология лазерного слежения. Системные требования: компьютер Mac с поддержкой Bluetooth и установленной системой OS X 10.11 или новее. Размеры (Ш x В x Д) 5.7 x 2.1 x 11.3 см. Размер упаковки (Ш x В x Г) 13 x 7.5 x 3.5 см. Вес изделия 0.9 кг Вес с упаковкой 0.22 кг. Срок гарантии (мес.) Подробнее 12.	Штука	2	64 612.80	1:Закупки, не превышающие финансовый год	1:Закупки, не превышающие финансовый год	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (2)	0	129 225.60
------------------	---	--------------------	--------------------------	--	-------	---	-----------	--	--	--	---	------------

Финансовый год 2022



17364011-ОЛ-ЗЦП1	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления Делами Президента Республики Казахстан"	Наушники	стереофонический	Гарнитура JBL T210, Grey. Тип подключения - проводное. Тип оборудования - Гарнитура. Конструкция - Внутриканальные. Акустическое оформление - Закрытое. Диаметр динамика, мм - 8.7 мм. Минимальная частота наушников, Гц Подробнее 20. Максимальная частота наушников, кГц - 20. Интерфейс проводного подключения - 3.5 мм MiniJack - наушники и микрофон (1 штекер). Длина кабеля, м 1,2. Дополнительно - Легковесная конструкция Плоский кабель Технология Pure Bass. Размеры упаковки (Ш x В x Г) - 6 x 17.5 x 4 см. Вес - 0.02 кг. Вес с упаковкой - 0.06 кг.	Штука	5	5 600.00	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	с момента подписания договора в течение 30 календарных дней	г.Нур-Султан, район "Есиль" пр.Мәңгілік ел,6 (5)	0	28 000.00
------------------	---	----------	------------------	---	-------	---	----------	---	---	--	---	-----------

