

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ.

№05/ГЗ/270

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы, 21.04.2023 ж. № 03-12/464 сенімхат негізінде әрекет ететін басқарма Төрағасының рынбасарының м. а. Толочный Алексей Андреевич атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын ИП КОШКЕНБАЕВА, талон негізінде әрекет ететін Басшысы Кошкенбаева Асилкул Кабилбековна атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «2023-06-01» жыл № 10062080-ЗЦП1 «Бағалы ұсыныстарға сұраным» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 4 936 176.00 (төрт миллион тоғыз жүз отыз алты мың жүз жетпіс алты тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 528 876.00 тенге (бес жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз жетпіс алты тенге нөл тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;

2) жүкқұжат



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп;

5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 148 085.28 ((жүз қырық сегіз мың сексен бес тенге жиырма сегіз тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 148 085.28 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

не:

шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынуудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.

Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде,

Тауарлар қағаз тасығыш барлық жүнелерінде жеткізудің оңдау пунктін қарастырып және

Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;



5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап үш жұмыс күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі Осы құжаттың электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңбасы туралы) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер қазақстанда шығарылған жеткізілетін тауарлардың көлемі екі және одан да көп бірлікті құраса, онда Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа



6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

- 1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;
- 2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;
- 3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір



жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы қайтармайды.

7.9 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Өнім беруші Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Өнім берушіге қайтарады.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;



3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады. Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12.3 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146
БСН 991240004660
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ40601A861003133541
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 2992786
басқарма Төрағасының ынбасарының м.
а. Толочный Алексей Андреевич

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):

ИП КОШКЕНБАЕВА
Казахстан, Тараз, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 469
БСН/ЖСН 630206499026
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ838562204128628304
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87073766137
Басшысы Кошкенбаева Асилкул Кабилбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК – банктік сәйкестендіру коды;

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

ҚҚС – қосылған құн салығы;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10062080-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Картридер	жад карталарын оқу үшін құрылғы	Сипаттамалары ESATA интерфейстері, USB 3.0 Herізгі сипаттамалары Түрі қондыру станциясы Сипаттама компьютердің көмегісіз дискілерді клондау; жалпы қолдау көрсетілетін HDD сыйымдылығы 20T6 (2x10т6) Қосымша ақпарат компьютерлермен, ноутбуктермен, Smart TV, HD ойнатқыштармен және басқа медиа құрылғылармен үйлесімді Қатты дискінің мақсаты	Дана	2	16 800.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (2)	0	33 600.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Дәнекерлейтін станция	индукциялық жылытқышпен	Қаптамадағы салмақ 5.500 Қаптамадағы өлшемі, ұзындығы, см25 Қаптамадағы өлшемі, өні, см20 Қаптамадағы өлшемі, биіктігі, см20 Output Power 720W Output Temperature 200-480 Celsius Input Voltage 220V/110V USB YES Feature 1Soldering Station Feature 2DC Power Supply Feature 3Hot Air Gun Rework Station - ПАЛДЕР СТАНЦИЯСЫ - Тұрақты ток көзі -ЫСТЫҚ АҒА СТАНЦИЯСЫ 1. Дәнекерлеу үтігі жоғары қуатты импортталған жылытқышты қолданды, темір тұтқасы ыстыққа төзімді силикон кабелін қолданды, импортталған жылытқыш кәдімгі дәнекерлеуге ғана емес, сонымен қатар үлкен дәнекерлеу қосылыстарына да өте қолайлы, Дөрекі терминал және жан-жақты қиын қайнату. 2. Дәнекерлеу үтігінің бір бөлігі тыныштық діріл функциясын қосады, ұйқы уақыты 10 минутқа орнатылады, үтік тұтқасы импортталған жылытқыш тұтқасын пайдаланады. 3. Ыстық ауаны өңдеу бөлігі AUTO/MANUL функциясын қосады	Дана	1	56 000.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (1)	0	56 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Мамандандырылған аспап	кабель ұштықтарын жаншуға арналған	RJ-45/RJ-11/RJ-9 коннекторын қысу құралы, кепілдік мерзімі 12 ай	Дана	4	1 904.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (4)	0	7 616.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Мамандандырылған кабель	түрі UTP	Тип оборудования Кабель Категория 5е Длина кабеля в рулоне 305 метров Дополнительно Тип кабеля - Неэкранированный (UTP), многожильный Оболочка - PVC, для внутренней прокладки Упаковка RTL	Орама	4	28 000.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (4)	0	112 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Термопаста	силикон	Термиялық Паста Түрі Жылу өткізгіштік, Вт/м•К 1.8 Жұмыс температурасы -60°С-тан +200°С-қа дейін Көлемі, мл / г 20 Қосымша электр беріктігі 10-15 КВ / мм Меншікті көлемді электр кедергісі 10E13 Ом * см 10 МГц аспайтын жиілікте 4.8 диэлектрлік өткізгіштік 10 МГц аспайтын жиілікте диэлектрлік жоғалту бұрышының тангенсі 0.009 10 МГц аспайтын жиілікте	Дана	10	1 120.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (10)	0	11 200.00



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Үздіксіз қоректеу көзі	интерактивті	Көлемі 0.01 м3 Батарея Түрі 12В / 7Ач USB қосылу интерфейсі, RJ-45, RJ-11 Орнату түрі еден Кабельдің ұзындығы, м 1,2 метр Батареяларды ауыстыру мүмкіндігі Иә Толық жүктеме кезінде жұмыс уақыты (мин) 5 Жартылай жүктеме кезінде жұмыс уақыты (мин) 9 Бір фазалы кіріс қуатының түрі IP20 қорғау класы RJ45 2 порты Мұнараға орнату кезіндегі биіктік 650ва вольт-Ампердің толық қуаты Белсенді шығыс қуаты ватт 360 LED дисплей Иә Шығыс терминал блогы жоқ ЕРО жоқ Түсі Қара Қуат (Вт) 390 Толық қуат (ва) 650 Тімді қуат (ва) 360 Салмағы (кг) 4 Жұмыс температурасы 0-40°С Шығыс розеткаларының жалпы саны 3 Номиналды кіріс кернеуі (В) 220В Шығыс кернеуі (В) 230 Байланыс желілерін қорғау Иә LED индикаторлары Дыбыстық сигнал Иә Батарея Түрі қорғасын қышқылы Қайта зарядтау уақыты 6-8 сағат Шығу кернеуінің формасы синусоиданың сатылы жуықтауы Шығыс жиілігі Гц 50/60 ±1% Максималды ауысу уақыты 4 CEE 7 шығыс розеткалары (Еуро)	Дана	20	33 600.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	672 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Қатқыл диск	интерфейс SATA 6 Гбит/с, сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, бірақ 3 Тб-тан артық емес, өлшемі 3,5"	Жұмыс үстеліне арналған * HDD түрі * Көлемі 1000 Гб * Қатты дискінің көлемі 1000 Гб * Қатты диск интерфейсінің жылдамдығы 6 Гбит/с * Шпиндельдің айналу жылдамдығы 7200 * SATA интерфейсі * SATA 6gbit / s қосылымы * Кепілдік, 12 ай * Форма факторы 3.5" * Қызмет ету мерзімі 1800 күн * 5.30 Вт қуат тұтыну * Макс. интерфейс жылдамдығы 600 МБ/с * NCQ қолдауы бар * 4 КБ секторларды қолдау бар * Максималды Жұмыс температурасы 60 °С * Бастар саны 2 * Пластиналар саны 1 * Жазу жылдамдығы/оқу жылдамдығы 156/156 МБ/с * Буферлік жады 64 МБ * Салмағы, кг 0.44	Дана	20	17 920.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	358 400.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Кулер	серверлік шкаф үшін	Желдеткіш сөре, 4x12 см, 19 дюймдік шкафтар үшін, 1U, қара • о жағдайы Жаңа Желдеткіш сөре Желдеткіш сөре, 4x12 см, 19 дюймдік шкафтар үшін, 1U, қара Желдеткіш сөрелер жасанды желдетуге, белсенді жабдықтың шоғырланған жерлерінде қосымша ауа ағынын жасауға арналған. Желдеткіш сөрелер 19" стандартта жасалған. Сөреде төрт желдеткіш бар. Жоғары сапалы суық илектеу Болат парағынан жоғары дәлдіктегі технология бойынша жасалған. Оның беті алдын-ала фосфатталған сапалы ұнтақ жабыны бар. Жұмыс кернеуі 220V / 50HZ. Әрбір желдеткіштің өлшемі 120X120X38 MM.	Дана	2	56 000.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (2)	0	112 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Сервистік шаңсорғыш	кеңсе техникасын жұқа дисперсті шаңнан тазалауға арналған	Негізгі сипаттамалары Түрі Қолмен Қозғалтқыш түрі Қайта зарядталатын Ауа ағынының жылдамдығы, км / сағ 210 Батарея Батареяны зарядтау уақыты, сағ 5 Батарея сыйымдылығы, а. 2.5 Кернеу, В 18 Батарея Түрі	Дана	1	78 400.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (1)	0	78 400.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	USB порт	принтерге арналған	IPiAB20 өнімінің UID USB 2.0 A - B түрі USB Type A-B көрінісі Ұзындығы, м 2	Дана	15	1 680.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (15)	0	25 200.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Қатқыл диск	интерфейс SAS 6 Гбит/с, сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, бірақ 2 Тб-тан артық емес, өлшемі 2,5"	SSD жабдық түрі Көлемі 1ТВ Форма факторы 2.5 SATA 3 интерфейсі Корпус материалы Металл пластик Деректерді шифрлау Иә Жазу жылдамдығы 520 Мбит / с Оқу жылдамдығы 550 Мбит / с Деректер жылдамдығы 6 Гбит/с Максималды жазу ресурсы (TBW) 70 ТБ Соққыға Төзімділік 1500 Г Жинақтау қатты күйдегі диск Қосымша ақпарат NCQ қолдауы Өлшемдері 160x20x110 мм Салмағы 0,069 кг Кепілдік 36ай	Дана	20	14 560.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	291 200.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Желілік коммутатор	басқармалы, симметриялық	Түрі Коммутатор Des-1050g/c1a серіктесі Үйге немесе шағын кеңсеге қолдану Коммутатор түрі басқарылмайды Ethernet (LAN / RJ45) порттарының саны 48 порт Ethernet түрі (LAN / RJ45) 100 base-TX порттары(100 мбит / с) UpLink порттарының саны 2 Uplink порттары Uplink порттарының түрі 10/100/1000 base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP Негізгі SFP порттары жоқ негізгі SFP порттарының түрі SFP порттары жоқ SFP порттарының саны Ішкі өткізу қабілеті 13.6 Гбит/с Рое порттары жоқ Рое қолдауы Рое порттары жоқ Рое қолдайтын порттар саны VLAN қолдау жоқ IPV6 қолдауы жоқ WEB интерфейсі жоқ Орнату әдісі тірекке орнатылады Түсі Қара	Дана	1	168 000.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (1)	0	168 000.00
2023 қаржылық жыл												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Бейне сигналдар конверторы	DVI to HDMI	Түпнұсқа атауы HDMI дейін DVI 24 + 5 кабельдік адаптер, HDMI-сабвуфер M-F адаптеріне арналған DVI DVI-I адаптері, қолдау 15 см HDTV СКД үшін 1080P HDMI қосқышы Каптама Иә В DVI қосқышы Салмағы 1.76 Унция (50 г) Өлшемі 3.94 in x 3.94 in x 3.94 in (10 cm x 10 cm x 10 cm) Bundle 1 Пакеті Мультимедияны қолдану Каптама Әр Түрлі Ұзындығы 15 см Бұралған жұп түрі Тауарлар тобы айнымалы ток адаптерлері мен адаптерлері	Дана	15	1 120.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы к., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҒҒЫ, 146 (15)	0	16 800.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Құрал-саймандар жинағы	компьютер желілеріне қызмет көрсетуге арналған	1рк-желіге қызмет көрсетуге арналған құралдар жиынтығы 75 компонент метрикалық кернеу: 220-240V Өлшемдері, мм 400x305x150 Кірістірілген RJ45 қосқыш (кримпер) кабель СЫНАҒЫШЫ 1рк-125t тікелей жұмыс бөлігі бар линзет антимагниттік 1рк-258a 125mm бүйірлік кескіштер 1рк-258В ұзын мұрын 138mm CP-3003f көп функциялы қосқыш пресс кеңелері 1рк-3003D11 RJ-45 үшін қосқыш Матрица 1рк-3003D12 RJ-11 үшін қосқыш Матрица 1рк-3003d15 RG-58, RG-59/62, BNC/TNC үшін қосқыш Матрица 1рк-3003D16 RJ-22 үшін қосқыш Матрица 1рк-3003d3 RG-58, RG-59/62 au BNC/TNC үшін қосқыш Матрица 1РК - 3171 серіппелі түсіру 1рк-317n көктемгі түсіру DP-366p қалайы сорғы 1рк-H026 реттелетін кілт 6" SI-130B-20 ас 220~240V 12W 410 ' С керамикалық қыздыру элементі бар электр дәнекерлеу үтігі 1рк-T406 қайшы қосқышы 6" Кабельді тексеруге арналған 3PK-NT007 тестері 608-330 d сымын 12.7 mm (L=165mm)дейін кесуге арналған кабель кескіш CP-501 әмбебап UTP/STP бұралған жұпты тазартқыш РК-031В таспа-өрілген, дәнекерлеуші 8рк-3001d жолы 0.2 - 0.8 мм сымдарды тазартуға арналған дәл Стриппер 110/88 және 66 типті кросс-панель кабелін тығыздау құралы UTP/STP бұралған жұпты тазартқыш Компоненттерге арналған кассета таспасы Пластикалық бұрағыш (200mm/2.0 mm) Минифонарик Жиналмалы алтыбұрышты кілттер жиынтығы (7 дана) Кабель қосқышы Кірді тазалауға арналған щетка Жалпақ бұралған кабельге арналған 6 жақты 4 істікшелі қосқыштар (50 дана/пакет) 4 позициялы 4 істікшелі жалпақ бұралған кабель қосқыштары (50 дана/пакет) Дөңгелек бұралған кабельге арналған 8 позициялы 8 істікшелі қосқыштар (25 дана/пакет) RJ-45 қорғаныс корпусы (20 дана/пакет) Дәнекерлеу 63%, SN d=1mm Қосалқы пышақ 7" (175mm) Бит саптамаларының жиынтығы (8 дана): 3m / 10ft антистатикалық білезік 3 ауыстырылатын жүзі бар әмбебап пышақ 3m/10ft өлшеу рулеткасы Электррикетерге арналған қайшы Қарау айнасы 1рк-9382 сериясына арналған паллет 1рк-938 сериясына арналған паллет 1рк-938 сериясына арналған Жоғарғы паллет Жоғары сапалы құрал сөмкесі	Дана	1	100 800.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы к., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҒҒЫ, 146 (1)	0	100 800.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Бейнекарта	жад шинасының разрядтылығы 64 бит, жады көлемі 1024 Мб артық, бірақ 4096 Мб артық емес	Графикалық карта конфигурациясы 2 ГБ Бейне Жады GDDR5 бейне жады түрі Технологиялық Процесс, Нм 14 GPU базалық жиілігі, МГц 1354 GPU Boost режиміндегі GPU жиілігі, МГц 1455 Бейне жады жиілігі, МГц 7008 Шейдерлік процессорлар саны 640 Алып жатқан кеңейту слоттарының саны 2 Ұзындығы, мм-ден 180-ге дейін Үйлесімділік Linux ОЖ, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 қолдауы Компьютердің ұсынылатын қуат көзі 300 Вт NVIDIA 3D Vision 3D фильмдерін, 3D ойындарын, 3D суреттерін, 3D қосымшаларын, Blu-ray 3D ойнатуды қолдау Бейне Экранның максималды ажыратымдылығы 7680x4320 Салқындату Графикалық карта желдеткішінің жылдамдығын басқару Автоматты Салқындату жүйесінің дизайны екі ұялы салқындату жүйесі Салқындату жүйесінің атауы меншікті Каптама өлшемдері Биіктігі, см 21.25 Ені, см 29.62 Тереңдігі, см 5.59 Басқа сипаттамалар PhysX Қолдауы Иә GPU CUDA (NVIDIA параллельді есептеу архитектурасы), CUDA C., DirectCompute 11, OpenCL бойынша жалпы мақсаттағы есептеулерді қолдау Herizgi сипаттамалары Boost 3.0 технологиялары (графикалық карта чипінің қуаты мен температурасын ескеретін Автоматты үдеткіш технологиясы), GPU Boost (процессордың сағаттық жылдамдығын динамикалық өзгерту), Жад өткізу қабілеті, Гб / сек 112 Қосқыштар мен шығулар DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA порттары Қосылатын мониторлардың ең көп саны 3 HDCP қолдауы Иә	Дана	15	44 800.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы к., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҒҒЫ, 146 (15)	0	672 000.00
2023 қаржылық жыл												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Штрих-кодтың сканері	қолмен жасалатын, лазерлік	Штрих-кодтың сканері: USB қосылу интерфейсі • Кіріс кернеуі 4,5-5,5 В * Пайдалану шарттары Шаң мен ылғалдан қорғау IP52 ылғалдылық 5% -95% конденсатсыз пайдалану температурасы 0°-ден 50° C-ге дейін сақтау температурасы-40°-ден 70° C-ге дейін құлауға төзімділік бетонға 1,5 м биіктіктен құлауға төтеп береді • Ток 250 мА * Өнімнің сипаттамалары Тауардың салмағы 0.16 кг тауардың мөлшері 165 x 66 x 99 мм * Нақтылау-толықтыру 1D / 2D штрих-кодтарын оқу танылатын штрих-кодтар: бір өлшемді штрих-кодтар: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar / NW7, code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, i 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, base 32 (итальяндық фармацевтикалық) екі өлшемді штрих-кодтар: PDF417, композиттік кодтар, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR коды, Micro QR, Chinese Sensible (han Xin), пошта кодтары * Орнату-конфигурация кабелі. Стенд * Өнімділік және оқу ауқымы Сканерлеу элементі 2D кескін кескіні сенсор ажыратымдылығы 640x480 pixels жарық көзі 624 NM басып шығарудың минималды контрасты 25% оқу бұрышы	Дана	2	11 200.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (2)	0	22 400.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Аналық тақта	MB Socket775	Жалпы параметрлер Түрі аналық плата Пішін факторы және өлшемдері Micro-ATX форма факторы Биіктігі 244 мм Ені 210 мм Процессор және чипсет LGA 1200 розеткасы Intel Comet Lake, rocket Lake үйлесімді процессор ядролары Жад Жад слоттарының саны 2 Қолдау көрсетілетін DIMM жадының форма факторы Қолдау көрсетілетін DDR4 жады түрі Жад арналарының саны 2 Максималды жад 64 ГБ Максималды жад жиілігі (JEDEC/үдеткіш жоқ) 3200 МГц Диск контроллері PCI Express дискілерінің 3.0 нұсқасы M. 2 қосқыштарының саны 1 M. 2 (M) 2260/2280/22110 SATA/PCIe 3.0 X4 қосқыштары SATA порттарының саны 4 NVMe қолдауы бар Кеңейту слоттары PCI Express 4.0 нұсқасы PCI-E x16 1 слоттарының саны PCI-E x1 1 слоттарының саны Артқы панель USB 2.0 X4, USB 3.2 Gen1 type a X2 артқы жағындағы USB саны мен түрі VGA (D-Sub), HDMI бейне шығыстары Желілік порттардың саны (RJ-45) 1 Аналогтық аудио коннекторлар саны 3 PS / 2 артқы жағындағы басқа қосқыштар (біріктірілген) Ішкі қосқыштар Ішкі коннектор	Дана	20	31 360.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	627 200.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Сыртқы қатқыл диск	интерфейс USB 3.0, сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, бірақ 2 Тб-тан артық емес, өлшемі 2,5"	Сыртқы SSD Өлшемдері Биіктігі, см 2.1 Ені, см 8.2 Тереңдігі, см 11 Негізгі сипаттамалары Сақтау сыйымдылығы 4 ТБ Форма факторы 2.5" Элементтер Портативті Сериясы Корпус материалы Пластик Үйлесімділік Компьютерлер, Ноутбуктер Қуат USB порты SSD дискінің түрі Диск түрі портативті Интерфейс және қосқыштар USB 3.0 қосылу интерфейсі	Дана	3	39 200.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (3)	0	117 600.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Веб-камера	2 Мпикс астам камерасы	Максималды бейне ажыратымдылығы 30 к/с 1920 x 1080 Бейне ажыратымдылығы 1920 x 1080 (30 к/с дейін) Көру өрісі 66° USB 2.0 интерфейсі Кірістірілген микрофон бар LCD дисплейге бекіту, үстелге, штативке орнату Кабельдің ұзындығы, м 1.5 Қосымша 360°бұрылыс Кепілдік мерзімі (ай.) 12	Дана	10	6 720.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (10)	0	67 200.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Оптикалық - талшықты кабель	8 талшық	LC коннекторларының түрі UPC Жылтырату түрі Талшық түрі 50/125 Пигтейл ұзындығы 2*1.5 м Қабықтың түсі қара	Дана	10	4 480.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (10)	0	44 800.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Кулер	орталық процессор үшін	LGA 1366/1200/115X/AMD процессор ұясы * Желдеткіштер саны 1	Дана	5	11 200.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (5)	0	56 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Коннектор	сериясы RJ	6 ай кепілдік. Жалпы параметрлер Түрі RJ45 қосқышы Негізгі түс мөлдір Негізгі сипаттамалары Мақсаты желі және коммутация, RJ-45 стандарты	Дана	700	11.20	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӨЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (700)	0	7 840.00
2023 қаржылық жыл												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Ұзартқыш	электрлі, тұрмыстық	Құрылғы түрі желілік сүзгі Шығу розеткаларының саны 6 Сымның ұзындығы, м 3 Розетка түрі жерге қосылған Еуро стандарты Максималды жүктеме тогы 10а Номиналды кіріс кернеуі 220 - 250В Айнымалы ток жиілігі 50 Гц Көрсеткіш Желіге қосылу индикаторы Ерекшеліктері қабырғаға бекіту Дизайнда қолданылатын түс Қара Қосымша Корпус-ABS пластик Кепілдік мерзімі (ай.) 12	Дана	3	2 240.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (3)	0	6 720.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Адаптер	желілік, синхронды	Өнімнің түсі ақ Қосымша ақпарат LAN Интернеттегі Адаптер Адаптер/адаптер түрі 1 RJ-45 қосқышы 2 USB Type-A қосқышы Барлық USB Type-A, RJ-45 кабель қосқыштары	Дана	5	4 480.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (5)	0	22 400.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Пернетақта-тышқан жиынтығы	оптикалық	Пернетақта + тінтуір Linux ОЖ, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 қолдауы USB 2.0 3.0 порты Өлшемі 102*39*67 мм Dpi ажыратымдылығы 1000 dpi Түрі тінтуір сымды + пернетақта Тінтуір түрі оптикалық Сымның ұзындығы 1,5 м USB қосылу интерфейсі Мультимедия, Ойын Сандық блок бар Пернетақтаның орналасуы Орыс, Ағылшын Мембраналық пернелер түрі Қосылу түрі сымды USB интерфейсі Жылдам қол жеткізу пернелері артқы жарықты қосу және өшіру үшін "Led *" батырмасы FN + PgUp/PgDn пернелер тіркесімі арқылы артқы жарықтың жарықтығын өзгерту Кеңсе, мультимедиялық және интернет қосымшаларына жылдам қол жеткізуге арналған 12 жылдам перне Дизайнда қолданылатын түс Қара Ерекшеліктер кілттерді жарықтандыру Артқы жарықтың ерекшеліктері жарықтандырудың реттелетін жарықтығы Артқы жарықты өшіру мүмкіндігі USB портынан қуат Корпус материалы Пластик Кабельдің ұзындығы, м 1.5 5 млн. бас тартуға арналған жұмыс Қосымша ерекше дөңгелек түйме дизайны Көп функциялы бағдарламалық жасақтама Реттеу аяқтарды пайдаланып пернетақтадың бұрышы	Комплект	25	5 600.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (25)	0	140 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Оперативтік жады	жады түрі DDR4, сыйымдылығы 2 Гб-тан артық, бірақ 8 Гб-тан артық емес	Техникалық сипаттамалары DDR-4 DIMM 16Gb/2666MHz DDR4 жад түрі Жад көлемі 16 Гб Жад жылдамдығы 2666 МГц Жад өткізу қабілеті 21300 Мб/с Қуат кернеуі 1.2 В C119-19-19 уақыттары Қорапты орау Биіктігі 3.1 см Қаптаманың өлшемдері (Ш X B X Г) 16.2 x 4.1 x 1.3 см Қаптамасы бар салмақ 0.03 кг Кепілдік мерзімі (ай.) 12	Дана	20	15 680.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	313 600.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Желілік коммутатор	басқармалы, симметриялық	Кепілдік мерзімі 12 ай Батарея сыйымдылығы 7 а * сағ Кернеуі 12 В AGM Батарея Түрі Корпустың Түсі Қара Жалпы өлшемдер Салмағы 2.1 кг аспайды Биіктігі 65 мм артық емес Ұзындығы 151 мм артық емес Ені 99 мм артық емес	Дана	20	8 960.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	179 200.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Флеш жинаушы	интерфейс USB 3.0, сыйымдылығы 128 Гб-тан артық, бірақ 500 Гб-тан артық емес	Өнім UID DTMC3 / 128GB Корпус түрі Монолитті Жад көлемі, Гб 128 Оқу жылдамдығы, Мбит/с дейін 100 Жазу жылдамдығы, Мбит/с дейін 15 USB 3.2 Gen 1 интерфейсінің түрі Интерфейстің өткізу қабілеті 5 Гбит/с дейін Дизайнда қолданылатын түс күміс Қосымша металл корпусы бар миниатюралық дизайн Кіріктірілген салпыншақ ілмегі Кепілдік мерзімі (ай.) 12	Дана	10	2 240.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (10)	0	22 400.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Қуат беру блогы	компьютер үшін	уат көзі Сипаттамалары * Кепілдік, 12 ай * Қуат (W)600W ATX форма факторы * Түсі қара * Негізгі қуат қосқышы 20+4pin 600W қуат көзі, ATX, (230V None-PFC), 20+4 pin, 4+4pin, 4*Sata, 3*Molex, 1*FDD, 2*PCI-E 6+2 pin, Haswell қолдауы, 12 см желдеткіш, Қуат кабелі, қара	Дана	20	11 200.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	224 000.00
2023 қаржылық жыл												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Үздіксіз қоректеу көзі	интерактивті	Кепілдік мерзімі 12 ай Батарея сыйымдылығы 7 а * сағ Кернеуі 12 В AGM Батарея Түрі Корпустың Түсі Қара Жалпы өлшемдер Салмағы 2.1 кг аспайды Биіктігі 65 мм артық емес Ұзындығы 151 мм артық емес Ені 99 мм артық емес	Дана	20	8 960.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (20)	0	179 200.00
2023 қаржылық жыл												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы	Адаптер	USB, Wi-Fi хаттамасы бойынша	Wi-Fi адаптері Wi-Fi адаптерінің жабдық түрі Wi-Fi Wi-Fi 6 стандарттары (802.11 ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) Тасымалдау жылдамдығы 2402 Mbps Жиілік диапазоны 2.4; 5 GHz Антеннаның бағыты көп бағытты Антенна (саны) 2 дана Тарату қуаты (макс) <20 dBm Антеннаны күшейту 5 dBi Станцияның сымсыз режимдері PCI Express порттары мен интерфейстері (x1) WEP шифрлау түрлері WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK System Индикаторлары Windows 10 жүйесінің талаптары PCI-e Wi-Fi адаптерінің түрі 2,4 GHz жиілік Диапазоны 5 GHz Жұмыс ылғалдылығы 10...90% Wi-Fi адаптері CD Алынбалы антенна, 2 дана. Bluetooth Кабелі Орнату бойынша нұсқаулық CE, FCC, RoHS сертификаттары Жұмыс температурасы 0...+40 °C Өндірушінің кепілдік мерзімі 36 м	Дана	10	19 040.00	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	по заявке Заказчика (до склада заказчика)	Алматы к., Бостандық ауданы Алматы, ӘЛ-ФАРАБИ ДАҢҒЫ, 146 (10)	0	190 400.00
------------------	--	---------	------------------------------	---	------	----	-----------	---	---	---	---	------------



Договор о государственных закупках товаров

г.Алматы

№05/ГЗ/270

Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.О. Заместителя Председателя Правления Толочный Алексей Андреевич, действующий на основании доверенности № 03-12/464 от 21.04.2023г. , с одной стороны и ИП КОШКЕНБАЕВА, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кошкенбаева Асилкул Кабилбековна, действующий на основании талона, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 2023-06-01 года № 10062080-ЗЦП1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 4 936 176.00 (четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч сто семьдесят шесть тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 528 876.00 тенге (пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;



- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);
- 4) отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к Правилам;
- 5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

- 1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
- 2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 148 085.28 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, тенге, что в общем составляет 148 085.28 (сто сорок восемь тысяч восемьдесят пять тенге двадцать восемь тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к настоящим Правилам.
либо:
договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе.
При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
- 3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

- 4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.
При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать



отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок. При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;



5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение три рабочих дня с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НК (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:



1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.



7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора о государственных закупках в период действия Договора

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по срок 2023-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

~~3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора,~~
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.



12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Акционерное общество "Научный центр
педиатрии и детской хирургии"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146
БИН 991240004660
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ40601A861003133541
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 2992786
И.О. Заместителя Председателя
Правления Толочный Алексей Андреевич

Поставщик (Получатель средств при
заключении поставщиком договора
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга):
ИП КОШКЕНБАЕВА
Казахстан, Тараз, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 469
БИН/ИИН/ИНН/УНП 630206499026
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ838562204128628304
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87073766137
Руководитель Кошкенбаева Асилкул
Кабилбековна

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10062080-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Картридер	устройство для чтения карт памяти	Характеристики Интерфейсы eSATA, USB 3.0 Основные характеристики Тип Док-станция Описание Клонирование дисков без помощи ПК ; Общая поддерживаемая емкость HDD 20Tb (2 x 10Tb) Дополнительная информация Совместим с ПК, ноутбуками, Smart TV, HD-плееры и другими медиа-устройствами Назначение Для жёсткого диска	Штука	2	16 800.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (2)	0	33 600.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Станция паяльная	с индукционным нагревателем	Вес в упаковке 5.500 Размер в упаковке, Длина, см25 Размер в упаковке, Ширина, см20 Размер в упаковке, Высота, см20 Output Power 720W Output Temperature 200-480 Celsius Input Voltage 220V/110V USB YES Feature 1Soldering Station Feature 2DC Power Supply Feature 3Hot Air Gun Rework Station - ПАЛДЕРНАЯ СТАНЦИЯ - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ постоянного тока - СТАНЦИЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА 1. Паяльник использовал импортный нагреватель большой мощности, в железной ручке использовался термостойкий силиконовый кабель, импортный нагреватель не только подходит для обычной распайки, но также очень подходит для больших паяных соединений, Грубый терминал и разносторонняя трудная заварка. 2. Часть паяльника добавляет функцию вибрации покоя, время сна установлено на 10 минут, ручка утюга использует импортную ручку нагревателя. 3. Часть доработки горячего воздуха добавляет функцию AUTO/MANUL	Штука	1	56 000.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (1)	0	56 000.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Инструмент специализированный	для обжима кабельных наконечников	Обжимок Инструмент для обжимки коннектора RJ-45/RJ-11/RJ-9, срок гарантии 12 мес	Штука	4	1 904.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (4)	0	7 616.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Кабель специализированный	тип UTP	Жабдық түрі Кабель 5е санаты Рулондағы Ұзындығы 305 метр Сонымен қатар, кабель түрі - қорғалмаған (UTP), көп ядролы Кабық-PVC, ішкі тығыздағыш үшін RTL қаптамасы	Рулон	4	28 000.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (4)	0	112 000.00
Финансовый год 2023												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Термопаста	силиконовая	Тип Термопаста Теплопроводность, Вт/м•К 1.8 Рабочая температура -60°С до +200°С Объем, мл/г 20 Дополнительно Электрическая прочность 10 - 15 КВ/мм Удельное объемное электрическое сопротивление 10Е13 Ом•см Диэлектрическая проницаемость 4.8 при частоте не более 10 МГц Тангенс угла диэлектрических потерь 0.009 при частоте не более 10 МГц	Штука	10	1 120.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (10)	0	11 200.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Источник бесперебойного питания	интерактивный	Объем 0.01 м3 Тип аккумулятора 12В/7Ач Интерфейс подключения USB, RJ-45, RJ-11 Тип установки Напольный Длина кабеля, м 1,2 метра Возможность замены батарей Да Время работы при полной нагрузке (мин) 5 Время работы при половинной нагрузке (мин) 9 Тип входного питания Однофазное Класс защиты IP20 RJ45 2 порта Высота при установке в стойку Tower Полная выходная мощность Вольт-ампер 650 ВА Активная выходная мощность Ватт 360 LED дисплей Да Выходная клеммная колодка Без клемной колодки ЕРО Нет Цвет Чёрный Мощность (Вт) 390 Полная мощность (Ва) 650 Эффективная мощность (ВА) 360 Вес (кг) 4 Рабочая температура 0-40°С Общее количество выходных розеток 3 Номинальное входное напряжение (В) 220В Выходное напряжение (В) 230 Защита линий связи Да Индикация LED-индикаторы Звуковой сигнал Да Тип батареи свинцово-кислотная Время перезарядки 6-8 часов Форма выходного напряжения ступенчатая аппроксимация синусоиды Выходная частота Гц 50/60 ±1% Максимальное время переключения 4 Выходные розетки CEE 7 (евророзетка) Количество розеток с резервным питанием 3 Входная розетка Вилка Schuko Диапазон входного напряжения 165 — 290 В Время автономного питания 28 AVR Есть Макс. энергия входного импульса 125 Рабочая влажность 0-90% (без конденсации) Защита от полного разряда батареи Есть Поддержка SNMP Без SNMP Назначение для дома и офиса Да Защита от КЗ Есть Диапазон работы AVR 165-290В Входная частота 50-60Гц ±5 Время переключения режимов 4 мс Форма кривой выходного сигнала Синусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией Защита защита от высоковольтных импульсов, защита линии передачи данных, защита от перегрузки Габариты, ШхДхВ (мм) 84*174*280	Штука	20	33 600.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	672 000.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Диск жесткий	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 3 Тб, размер 3,5"	• По принадлежности для настольного компьютера • Тип HDD • Объем 1000 ГБ • Объем жесткого диска 1000 Гб • Скорость интерфейса жесткого диска 6 Гбит/с • Скорость вращения шпинделя 7200 • Интерфейс SATA • Подключение SATA 6Gbit/s • Гарантия, месяцев 12 • Форм-фактор 3.5" • Срок службы 1800 дн • Потребляемая мощность 5.30 Вт • Макс. скорость интерфейса 600 МБ/с • Поддержка NCQ есть • Поддержка секторов размером 4 КБ есть • Максимальная рабочая температура 60 °С • Количество головок 2 • Количество пластин 1 • Скорость записи/Скорость чтения 156/156 МБ/с • Объем буферной памяти 64 МБ • Вес, кг 0.44	Штука	20	17 920.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	358 400.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Кулер	для серверного шкафа	Вентиляторная полка, 4 x 12 см, Для шкафов размера 19", 1U, Чёрная • о Состояние Новое Вентиляторная полка Вентиляторная полка, 4 x 12 см, Для шкафов размера 19", 1U, Чёрная Вентиляторные полки предназначены для искусственной вентиляции, создания дополнительного потока воздуха в местах сосредоточения активного оборудования. Вентиляторные полки выполнены в 19" стандарте. Полка оснащена четырьмя вентиляторами. Изготовлена по высокоточной технологии из высококачественного стального листа холодной прокатки. Имеет качественное порошковое покрытие с предварительным фосфатированием поверхности. Рабочее напряжение 220V/50HZ. Размер каждого вентилятора 120X120X38 мм.	Штука	2	56 000.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (2)	0	112 000.00
Финансовый год 2023												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Пылесос сервисный	для очистки офисной техники от мелкодисперсной пыли	Основные характеристики Тип Ручной Тип двигателя Аккумуляторный Скорость потока воздуха, км/ч 210 Аккумулятор Время зарядки аккумулятора, ч 5 Емкость аккумулятора, А·ч 2.5 Напряжение, В 18 Тип аккумулятора Li-Ion	Штука	1	78 400.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (1)	0	78 400.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	USB порт	для принтера	UID товара IPIAB20 Тип USB 2.0 A - B Вид USB Type A-B Длина, м 2	Штука	15	1 680.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (15)	0	25 200.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Диск жесткий	интерфейс SAS 6 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 2,5"	Тип оборудования SSD Объем 1ТВ Форм-фактор 2.5 Интерфейс SATA 3 Материал корпуса Металл пластик Шифрование данных Да Скорость записи 520 Мбит/с Скорость чтения 550 Мбит/с Скорость передачи данных 6 Гбит/с Максимальный ресурс записи (TBW) 70 ТБ Ударостойкость 1500 G Комплектация Твердотельный накопитель Дополнительная информация Поддержка NCQ Габариты 160x20x110 мм Вес 0,069 кг Гарантия 36 мес.	Штука	20	14 560.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	291 200.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Коммутатор сетевой	управляемый, симметричный	Тип Коммутатор Партномер DES-1050G/C1A Применение Для дома или мини офиса Тип коммутатора Неуправляемый Количество Ethernet (LAN / RJ45) портов 48 портов Тип Ethernet (LAN / RJ45) портов 100 Base-TX (100 мбит/с) Количество UpLink-портов 2 UpLink порта Тип UpLink-портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP Тип основных SFP портов Без основных SFP портов Количество SFP Портов Без SFP портов Внутренняя пропускная способность 13.6 Гбит/с Поддержка PoE Без PoE портов Количество портов с поддержкой PoE Без PoE портов Поддержка VLAN Нет Поддержка IPV6 Нет WEB интерфейс Нет Способ установки Монтируется в стойку Цвет Черный	Штука	1	168 000.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (1)	0	168 000.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Конвертор видеосигналов	DVI to HDMI	Оригинальное название HDMI к DVI 24 + 5 кабельному адаптеру, HDMI-савбуфер DVI DVI-I адаптер для адаптера M-F, поддержка 1080P для ЖК-дисплея HDTV 15 см Разъем HDMI Упаковка Да Разъем В DVI BEC 1.76 унции (50 г) РАЗМЕР 3.94 in x 3.94 in x 3.94 in (10 cm x 10 cm x 10 cm) Пакет Bundle 1 Применение мультимедиа Упаковка Разное ДЛИНА 15см Тип витая пара Группа товаров Адаптеры и переходники переменного тока	Штука	15	1 120.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (15)	0	16 800.00
Финансовый год 2023												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Набор инструментов	для обслуживания компьютерных сетей	1РК Набор инструмента, для обслуживания сетей, 75 компонентов напряжение: 220-240V Габариты, мм 400x305x150 ОБЖИМКА (кримпер) RJ45 СО ВСТРОЕННЫМ КАБЕЛЬ ТЕСТЕРОМ 1РК 125ТПинцет с прямой рабочей частью антимагнитный 1РК 258АБокорезы 125mm 1РК 258ВДлинногубцы 138mm СР 3003F Многофункциональные пресс-клещи для обжима 1РК 3003D11 Матрица обжимная для RJ-45 1РК 3003D12 Матрица обжимная для RJ-11 1РК 3003D15 Матрица обжимная для RG-58, RG-59/62, BNC/TNC 1РК 3003D16 Матрица обжимная для RJ-22 1РК 3003D3 Матрица обжимная для RG-58, RG-59/62 AU BNC/TNC 1РК 3171 Пружинный захват 1РК 317N Пружинный захват DP 366P Оловоотсос 1РК H026 Ключ разводной 6" SI 130B-20 Электропаяльник с керамическим нагревательным элементом AC 220~240V 12W 410°C 1РК T406 Зажим-ножницы 6" ЗРК NT007 Тестер для проверки кабеля Кабелерез для резки провода d до 12.7mm (L=165mm) Универсальный стриппер для зачистки витой пары UTP/STP Лента-оплетка, поглотитель припоя Стриппер прецизионный для зачистки проводов 0.2 - 0.8мм Инструмент для заделки кабеля в кросс-панель тип 110/88 и 66 Инструмент для зачистки витой пары UTP/STP Подстроечная отвертка пластмассовая (200mm/2.0mm) Минифонарик Набор складных шестигранных ключей (7 предметов) Кабельный хомут Щеточка для очистки от грязи 6-позиционные 4-контактные коннекторы для плоского витого кабеля (50 шт./упак) 4-позиционные 4-контактные коннекторы для плоского витого кабеля (50 шт./упак) 8-позиционные 8-контактные коннекторы для круглого витого кабеля (25 шт./упак) Защитный чехол для RJ-45 (20 шт./упак) Припой 63%, SN d=1mm Запасное лезвие 7" (175mm) Набор насадок-бит (8 предметов): Антистатический браслет 3м/10FT Нож универсальный с 3-мя сменными лезвиями Рулетка измерительная 3М/10FT Ножницы для электрики Смотровое зеркало Паллета для серии 1РК-9382 Паллета для серии 1РК-938 Верхняя паллета для серии 1РК-938 Высококачественная сумка для инструмента	Штука	1	100 800.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (1)	0	100 800.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Видеокарта	разрядность шины памяти 64 бит, объем памяти более 1024 Мб, но не более 4096 Мб	Конфигурация видеокарты Видеопамять 2 Гб Тип видеопамяти GDDR5 Техпроцесс, Нм 14 Базовая частота GPU, МГц 1354 Макс. частота GPU в режиме GPU Boost, МГц 1455 Частота видеопамяти, МГц 7008 Количество шейдерных процессоров 640 Количество занимаемых слотов расширения 2 Длина, мм до 180 Совместимость Поддержка ОС Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Рекомендуемый блок питания компьютера 300 Вт Поддержка NVIDIA 3D Vision 3D фильмы, 3D игры, 3D изображения, 3D приложения, Воспроизведение Blu-ray 3D Видео Максимальное разрешение экрана 7680x4320 Охлаждение Управление скоростью вентилятора видеокарты Автоматическое Конструкция системы охлаждения Двухслотовая система охлаждения Название системы охлаждения Проприетарная Размеры упаковки Высота, см 21.25 Ширина, см 29.62 Глубина, см 5.59 Прочие характеристики Поддержка PhysX Да Поддержка вычислений общего назначения на GPU CUDA (архитектура параллельных вычислений Nvidia), CUDA C++, DirectCompute 11, OpenCL Основные характеристики Технологии Boost 3.0 (технология автоматического разгона, учитывающая энергопотребление и температуру чипа видеокарты), GPU Boost (динамическое изменение тактовой частоты процессора), Пропускная способность памяти, Гб/сек 112 Разъемы и выходы Порты DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA Макс. кол-во подключаемых мониторов 3 Поддержка HDCP Да	Штука	15	44 800.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (15)	0	672 000.00
Финансовый год 2023												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Сканер штрих-кода	ручной, лазерный	Сканер штрих-кода: • Интерфейс подключения USB • Входное напряжение 4,5-5,5 В • Условия эксплуатации Защита от пыли и влаги IP52 Влажность 5%-95% без конденсата Температура эксплуатации от 0° до 50° С Температура хранения от -40° до 70° С Устойчивость к падениям выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон • Ток 250 мА • Характеристики товара Вес товара 0.16 кг Размер товара 165 x 66 x 99 мм • Уточнение-дополнение Чтение штрих-кодов 1D/2D Распознаваемые штрих-коды: Одномерные штрих-коды: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) Двухмерные штрих-коды: PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды • Установка-комплектация Кабель. Подставка • Производительность и диапазоны считывания Сканирующий элемент 2D Имидж Image Разрешение сенсора 640x480 pixels Источник света 624 nm Минимальная контрастность печати 25% Угол чтения вертикальный 65° Угол чтения горизонтальный 65° Разрешения 5 mil	Штука	2	11 200.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (2)	0	22 400.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Плата материнская	MB Socket775	Общие параметры Тип материнская плата Форм-фактор и размеры Форм-фактор Micro-ATX Высота 244 мм Ширина 210 мм Процессор и чипсет Сокет LGA 1200 Совместимые ядра процессоров Intel Comet Lake, Rocket Lake Память Количество слотов памяти 2 Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM Тип поддерживаемой памяти DDR4 Количество каналов памяти 2 Максимальный объем памяти 64 ГБ Максимальная частота памяти (JEDEC/без разгона) 3200 МГц Контроллеры накопителей Версия PCI Express накопителей 3.0 Количество разъемов M.2 1 Разъемы M.2 (M) 2260/2280/22110 SATA/PCIe 3.0 x4 Количество портов SATA 4 Поддержка NVMe есть Слоты расширения Версия PCI Express 4.0 Количество слотов PCI-E x16 1 Количество слотов PCI-E x1 1 Задняя панель Количество и тип USB на задней панели USB 2.0 x4, USB 3.2 Gen1 Type A x2 Видео выходы VGA (D-Sub), HDMI Количество сетевых портов (RJ-45) 1 Количество аналоговых аудио разъемов 3 Другие разъемы на задней панели PS/2 (комбинированный) Внутренние коннекторы Внутренние коннекторы USB на плате USB 2.0 (9 pin), USB 3.2 Gen1 (19 pin) Разъем питания процессорного кулера 4-pin 4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов 1 Разъем светодиодов 4-Pin (12V-G-R-B) 1 Аудио Звуковая схема 7.1 Сеть Скорость сетевого адаптера 1 Гбит/с Чипсет сетевого адаптера Realtek RTL8118AS Охлаждение и питание Основной разъем питания 24-pin Разъем питания процессора 8-pin Количество фаз питания 8 Пассивное охлаждение чипсет Комплектация документация, диск с ПО, задняя планка, кабель SATA x2 Особенности, дополнительно коннектор COM-порта	Штука	20	31 360.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	627 200.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Диск жесткий внешний	интерфейс USB 3.0, емкость более 500 Тб, но не более 2 Тб, размер 2,5"	Внешний SSD Габариты Высота, см 2.1 Ширина, см 8.2 Глубина, см 11 Основные характеристики Емкость накопителя 4 ТБ Форм-фактор 2.5" Серия Elements Portable Материал корпуса Пластик Совместимость Компьютеры, Ноутбуки Питание USB порт Тип накопителя SSD Вид накопителя Портативный Интерфейс и разъемы Интерфейс подключения USB 3.0	Штука	3	39 200.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (3)	0	117 600.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Веб-камера	камера свыше 2 Мпикс	Максимальное разрешение видео при 30 к/с 1920 x 1080 Разрешение видео 1920 x 1080 (до 30 к/с) Поле зрения 66° Интерфейс USB 2.0 Встроенный микрофон Есть Крепление К LCD-дисплею, Установка на столе, К штативу Длина кабеля, м 1.5 Дополнительно Поворот на 360° Срок гарантии (мес.) 12	Штука	10	6 720.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (10)	0	67 200.00
Финансовый год 2023												



26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Кабель оптико-волоконный	8 волокон	Тип коннекторов LC Тип полировки UPC Тип волокна 50/125 Длина пигтейла 2*1.5м Цвет оболочки чёрный	Штука	10	4 480.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (10)	0	44 800.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Кулер	для центрального процессора	Сокет процессора LGA 1366/1200/115x/AMD Количество вентиляторов 1	Штука	5	11 200.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (5)	0	56 000.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Коннектор	серии RJ	Гарантия 6 мес. Общие параметры Тип коннектор RJ45 Основной цвет прозрачный Основные характеристики Назначение сеть и коммутация, стандарт RJ-45	Штука	700	11.20	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (700)	0	7 840.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Удлинитель	электрический, бытовой	Тип устройства Сетевой фильтр Количество выходных розеток 6 Длина шнура, м 3 Тип розеток Евростандарт с заземлением Максимальный ток нагрузки 10 А Номинальное входное напряжение 220 - 250 В Частота переменного тока 50 Гц Индикация Индикатор подключения к сети Особенности Крепление на стену Цвет, используемый в оформлении Черный Дополнительно Корпус - ABS пластик Срок гарантии (мес.) 12	Штука	3	2 240.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (3)	0	6 720.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Адаптер	сетевой, синхронный	Цвет товара белый Дополнительная информация Адаптер на LAN Интернет Тип переходник/адаптер Разъем 1 RJ-45 Разъем 2 USB Type-A Все разъемы кабеля USB Type-A, RJ-45	Штука	5	4 480.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (5)	0	22 400.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Комплект клавиатура-мышь	оптический	Клавиатура + мышь Поддержка ОС Linux, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Порт USB 2.0 3.0 Размер 102*39*67 мм Разрешение dpi 1000 dpi Тип Мышь проводная + Клавиатура Тип мыши Оптическая Длина шнура 1,5 м Интерфейс подключения USB Мультимедия, Игровая Цифровой блок Есть Раскладка клавиатуры Русская, Английская Тип клавиш Мембранные Тип подключения Проводной Интерфейс USB Клавиши быстрого доступа Кнопка "Led *" для включения и выключения подсветки Изменение яркости подсветки с помощью комбинации клавиш FN + PgUp/PgDn 12 горячих клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям Цвет, используемый в оформлении Черный Особенности Подсветка клавиш Особенности подсветки Регулируемая яркость подсветки Возможность выключения подсветки Питание От USB порта Материал корпуса Пластик Длина кабеля, м 1.5 Нарботка на отказ 5 млн. нажатий Дополнительно Необычный округлый дизайн кнопок Многофункциональное программное обеспечение Регулировка угла наклона клавиатуры с помощью ножек	Комплект	25	5 600.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (25)	0	140 000.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Оперативная память	вид памяти DDR4, емкость более 2 Гб, но не более 8 Гб	Технические характеристики DDR-4 DIMM 16Gb/2666MHz Тип памяти DDR4 Объем памяти 16 Гб Тактовая частота памяти 2666 МГц Пропускная способность памяти 21300 Мбайт/с Напряжение питания 1.2 В Тайминги CL19-19-19 Упаковка BOX Высота 3.1 см Размеры упаковки (Ш x В x Г) 16.2 x 4.1 x 1.3 см Вес с упаковкой 0.03 кг Срок гарантии (мес.) 12	Штука	20	15 680.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	313 600.00
Финансовый год 2023												



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Коммутатор сетевой	управляемый, симметричный	• Партномер: MS108 • Применение: Для дома или мини офиса • Тип коммутатора: Неуправляемый • Количество Ethernet (LAN / RJ45) портов: 8 портов • Тип Ethernet (LAN / RJ45) портов: 100 Base-TX (100 мбит/с)	Штука	20	8 960.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	179 200.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Флеш-накопитель	интерфейс USB 3.0, емкость более 128 Гб, но не более 500 Гб	USB Флешка 128 GB Технические характеристики UID товара DTMC3/128GB Тип корпуса Монолитный Объем памяти, Гб 128 Скорость чтения, до Мбайт/с 100 Скорость записи, до Мбайт/с 15 Тип интерфейса USB 3.2 Gen 1 Пропускная способность интерфейса До 5 Гбит/с Цвет, используемый в оформлении Серебристый Дополнительно Миниатюрная конструкция с металлическим корпусом Встроенная петля для брелока Срок гарантии (мес.) 12	Штука	10	2 240.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (10)	0	22 400.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Блок питания	для компьютера	Блок питания Характеристики • Гарантия, месяцев 12 • Мощность (W)600WФорм-фактор ATX • Цвет черный • Основной разъем питания 20+4pin Блок питания 600W, ATX, (230V None-PFC), 20+4 pin, 4+4pin, 4*Sata, 3*Molex, 1*FDD, 2*PCI-E 6+2 pin, Поддержка Haswell, Вентилятор 12 см, Кабель питания, Черный	Штука	20	11 200.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	224 000.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Источник бесперебойного питания	интерактивный	Гарантийный срок 12 мес Емкость аккумулятора 7 А•ч Напряжение 12 В Тип аккумулятора AGM Цвет корпуса Черный Габаритные размеры Вес не более 2.1 кг Высота не более 65 мм Длина не более 151 мм Ширина не более 99 мм	Штука	20	8 960.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (20)	0	179 200.00
Финансовый год 2023												
26151630-ОЛ-ЗЦП1	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"	Адаптер	USB, по протоколу Wi-Fi	Wi-Fi адаптер Тип оборудования Wi-Fi адаптер Стандарты Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) Скорость передачи 2402 Mbps Частотный диапазон 2.4;5 GHz Направленность антенны всенаправленная Антенна (кол-во) 2 шт Мощность передачи (макс) <20 dBm Усиление антенны 5 dBi Режимы беспроводной сети Station Порты и интерфейсы PCI Express (x1) Виды шифрования WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK Индикаторы System Системные требования Windows 10 Тип Wi-Fi адаптера PCI-e Диапазоны частот 2,4 GHz 5 GHz Рабочая влажность 10...90% Комплектация Wi-Fi адаптер Компакт-диск Съёмная антенна, 2 шт. Кабель Bluetooth Руководство по установке Сертификаты CE, FCC, RoHS Рабочая температура 0...+40 °C Срок гарантии производителя 36 м	Штука	10	19 040.00	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	тапсырыс берушінің талабы бойынша (тапсырыс берушінің қоймасына)	г.Алматы, Бостандықский район г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 146 (10)	0	190 400.00

