Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021287-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82018378-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жарық беруші
Лоттың сипаттауы:	фото/бейнетүсірілімі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера үстіндегі жарық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Балапанов көшесі, 28 үй
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт негізінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Amaran ACE 25x Bi-Color LED Light Panel (Charcoal) камералық жарығы. 1. Мақсаты Камералық жарықдиодты жарықтандырғыш теледидарлық түсірілім, бейне репортаж, сұхбат, жаңалықтар сюжеттері, мобильді бейне түсіру және медиа-контент өндірісінде қосымша жарықтандыруға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары * Үлгі: amaran Ace 25x. * Құрылғы түрі: камералық жарықдиодты жарықдиодты панель. * Жарықтандыру түрі: Bi-Color. * Максималды шығыс қуаты: 32 Вт. * Жарық ағыны: 3414 лм. * Максималды Жарық: 0,5 м қашықтықта 6320 лк. • Түс температурасы: 2700-6500 к. * Cri түсті көрсету индексі: кем дегенде 95. * Tlci теледидар түсінің индексі: кем дегенде 95. * CQS түсті көрсету сапасының индексі: 94. * Жарық ағынының шашырау бұрышы: 50°. * Жарықтықты реттеу: 0-100%. * Кірістірілген TFT дисплейінің болуы. * Кіріктірілген Жарық эффектілерінің болуы. 3. Батарея және қуат * Қуат түрі: кіріктірілген қайта зарядталатын литий-ионды батарея. * Батарея сыйымдылығы: 4500 мА•сағ. * Батареяның қуат сыйымдылығы: 33,3 Вт * сағ• * Батарея кернеуі: 7,4 в. * Қуат және зарядтау қосқышы: USB Type-C. * USB Type-C PD / QC қуат протоколдарын қолдау. * Құрылғы өшірілген кезде USB-C максималды кіріс қуаты: 36 Вт. * Құрылғы қосылған кезде USB-C максималды кіріс қуаты: 41 Вт. * USB-C максималды шығыс қуаты: 5В / 2А. * Boost режимінде батареяның қызмет ету мерзімі (32 Вт): шамамен 50 минут. * Standard (25W) режимінде офлайн жұмыс: шамамен 70 минут. * Silent режимінде батареяның қызмет ету мерзімі (6,5 Вт): шамамен 4 сағат 40 минут. * Батареяны толық зарядтау уақыты: шамамен 90 минут. * Зарядтау уақыты 90% дейін: шамамен 40 минут. 4. Басқару және қосымша мүмкіндіктер * Тікелей жарықтандырғыш корпусында қолмен басқару. * Amaran App және Sidus Link мобильді қосымшалары арқылы сымсыз басқару. * Bluetooth сымсыз қолдауы. * Сымсыз басқару диапазоны: 80 метрге дейін. * Мобильді қосымша арқылы кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі. * Белсенді салқындату жүйесі. * Стандартты режимдегі шудың максималды деңгейі: 25°C температурада 28 дБА. * Boost режиміндегі шудың максималды деңгейі: 40°C температурада 32 дБА. 5. Құрылыс және бекіту * Корпус материалы: кәсіби мобильді пайдалану үшін берік дизайн. * Жарықтандырғыштың жалпы өлшемдері: 118 × 77 × 33 мм. * Жарықтандырғыштың салмағы: 325,5 г. * Бекіту: amaran ACE lock to Cold Shoe адаптері. * Жарық аксессуарлары үшін магниттік бекітпенің болуы.

	* Тиісті ұстағыштар мен штативтерге орнату үшін 1/4 дюймдік бұрандалы бекіткіштің болуы. • Жұмыс температурасы: -10°C-тан +40°C-қа дейін. * Сақтау температурасы: -20°C-тан +80°C-қа дейін. 6. Жинақтау * Amaran ACE 25x камералық жарығы - 1 дана * Amaran ACE lock to Cold Shoe адаптері-1 дана * Amaran ACE Dome Diffuser Жарық дисперсті күмбез диффузоры-1 дана * Ұзындығы 50 см USB Type-C кабелі — 1 дана. * Зауыттық қаптама. * Пайдаланушы нұсқаулығы. 7. Жеткізу талаптары және кепілдіктер * Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. * Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. * Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. * Жеткізуші өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынуға міндетті. * Жеткізілетін жабдықтың атауы мен моделі осы техникалық ерекшелікте көрсетілгендерге қатаң сәйкес келуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021287-1
Наименование закупки:	Приобретение технических материалов
Номер лота:	№ 82018378-ЗЦП1
Наименование лота:	Осветитель
Описание лота:	для фото/видеосъемки
Дополнительное описание лота:	Накамерный свет
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган улица Балапанова дом 28
Срок поставки:	По условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Накамерный свет amaran Ace 25x Bi-Color LED Light Panel (Charcoal). 1. Назначение Накамерный светодиодный осветитель предназначен для дополнительного освещения при проведении телевизионных съёмок, видеорепортажей, интервью, новостных сюжетов, мобильной видеосъёмки и производства медиаконтента. 2. Технические характеристики • Модель: amaran Ace 25x. • Тип устройства: накамерная светодиодная панель LED. • Тип освещения: Bi-Color. • Максимальная выходная мощность: 32 Вт. • Световой поток: 3414 лм. • Максимальная освещённость: 6320 лк на расстоянии 0,5 м. • Цветовая температура: 2700–6500 K. • Индекс цветопередачи CRI: не менее 95. • Индекс телевизионной цветопередачи TLCI: не менее 95. • Индекс качества цветопередачи CQS: 94. • Угол рассеивания светового потока: 50°. • Регулировка яркости: 0–100%. • Наличие встроенного TFT-дисплея. • Наличие встроенных световых эффектов. 3. Аккумулятор и электропитание • Тип питания: встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. • Ёмкость аккумулятора: 4500 мА•ч. • Энергоёмкость аккумулятора: 33,3 Вт•ч. • Напряжение аккумулятора: 7,4 В. • Разъём питания и зарядки: USB Type-C. • Поддержка протоколов питания USB Type-C PD / QC. • Максимальная входная мощность USB-C при выключенном устройстве: 36 Вт. • Максимальная входная мощность USB-C при включённом устройстве: 41 Вт. • Максимальная выходная мощность USB-C: 5 В / 2 А. • Автономная работа в режиме Boost (32 Вт): около 50 минут. • Автономная работа в режиме Standard (25 Вт): около 70 минут. • Автономная работа в режиме Silent (6,5 Вт): около 4 часов 40 минут. • Время полной зарядки аккумулятора: около 90 минут. • Время зарядки до 90%: около 40 минут. 4. Управление и дополнительные функции • Ручное управление непосредственно на корпусе осветителя. • Беспроводное управление через мобильные приложения amaran App и Sidus Link. • Поддержка беспроводной связи Bluetooth. • Дальность беспроводного управления: до 80 метров. • Возможность обновления встроенного программного обеспечения через мобильное приложение. • Активная система охлаждения. • Максимальный уровень шума в режиме Standard: 28 дБА при температуре 25°C. • Максимальный уровень шума в режиме Boost: 32 дБА при температуре 40°C. 5. Конструкция и крепление

	• Материал корпуса: прочная конструкция для профессионального мобильного использования. • Габаритные размеры осветителя: 118 × 77 × 33 мм. • Вес осветителя: 325,5 г. • Крепление: фирменный адаптер amaran Ace Lock to Cold Shoe Adapter. • Наличие магнитного крепления для световых аксессуаров. • Наличие резьбового крепления 1/4 дюйма для установки на соответствующие держатели и штативы. • Рабочая температура: от -10°C до +40°C. • Температура хранения: от -20°C до +80°C. 6. Комплектация • Накамерный свет amaran Ace 25x — 1 шт. • Адаптер amaran Ace Lock to Cold Shoe Adapter — 1 шт. • Светорассеивающий купольный диффузор amaran Ace Dome Diffuser — 1 шт. • Кабель USB Type-C длиной 50 см — 1 шт. • Заводская упаковка. • Руководство пользователя. 7. Требования к поставке и гарантии • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Поставка осуществляется в заводской упаковке. • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки. • Поставщик обязан предоставить техническую документацию производителя. • Наименование и модель поставляемого оборудования должны строго соответствовать указанным в настоящей технической спецификации.