Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17554768-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87663250-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Фуросемид
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фуросемид ерітіндісі 1% 2 мл №10
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамасы. Осы мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес жүргізіледі. Фуросемид, инъекцияға арналған ерітінді, 2 мл, 1%, 10 ампула. Сипаттамасы: Мөлдір, түссіз немесе сәл боялған сұйықтық. Шығарылу түрі: 2 мл-ден шприцпен толтыруға арналған бейтарап шыны ампулаларда немесе импорттық стерильді, шприцпен толтыруға арналған, сыну нүктесі немесе сыну сақинасы бар ампулаларда шығарылады. Әрбір ампулаға этикеткалық немесе жазу қағазынан жасалған заттаңба жапсырылады. Құрамы: Бір ампула (2 мл) ерітіндінің құрамында: әсер етуші зат – фуросемид 20,0 мг; қосымша заттар: натрий хлориді, натрий гидроксидінің 1 М ерітіндісі, инъекцияға арналған су. Көрсетілімдері: Жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі кезіндегі ісіну синдромы; жедел және созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі кезіндегі ісіну синдромы (эклампсия); бауыр жеткіліксіздігі кезіндегі ісіну синдромы; гипертониялық криз (кешенді ем құрамында); ми ісінуі; қарқынды диурезді қолдау. Артық дозалануы: Симптомдары: Артериялық қысымның төмендеуі (шокқа дейін үдемелі түрде), сана бұзылыстары, уақыт пен кеңістікте бағдардан адасу, тромбоздар, жедел бүйрек жеткіліксіздігі, солғын салдану, апатия. Емі: Су-тұз теңгерімін түзету, айналымдағы қан көлемін толықтыру, симптоматикалық ем жүргізу, ауыр асқынулардың дамуына жол бермеу. Фуросемидке арналған арнайы антидот белгілі емес. Сақтау шарттары: Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, 30 °С-тан аспайтын температурада сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 2 жыл. Қосымша ақпарат: Инъекцияға арналған ерітінді 1%, 2 мл. Өлшем бірлігі: Қаптама.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17554768-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 87663250-ЗЦП1
Наименование лота:	Фуросемид
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Фуросемид р-р в/в и в/м 1% 2мл №10
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы Республика, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация. Данная государственная закупка проводится в соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 5 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках". Фуросемид раствор для инъекций, 2мл, 1%, 10 ампул. Описание: Прозрачная, бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Форма выпуска: По 2 мл в ампулы нейтрального стекла для шприцевого наполнения или ампулы стерильные для шприцевого наполнения импортные, с точкой излома или кольцом излома. На каждую ампулу наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей. Состав: Одна ампула (2 мл) раствора содержит: активного вещества – фуросемида 20.0 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, 1М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций. Показания: отечный синдром при острой и хронической сердечной недостаточности, отечный синдром при острой и хронической почечной недостаточности (эклампсии), отечный синдром при печеночной недостаточности, гипертонический криз (в составе комплексной терапии), отек мозга, поддержание форсированного диуреза. Передозировка: Симптомы: снижение артериального давления (прогрессирующее вплоть до шока), расстройство сознания, дезориентация во времени и пространстве, тромбозы, острая почечная недостаточность, вялый паралич, апатия. Лечение: коррекция водно-солевого баланса, восполнение объема циркулирующей крови, симптоматическая терапия, предотвращение развития тяжелый осложнений. Специфический антидот к фуросемиду не известен. Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 С. Срок годности: 2 года. Дополнительная информация: Раствор для инъекций 1%, 2 мл. Единица измерения: Упаковка.