Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
| **Конкурстың №:** | № 17310941-2 |
| **Конкурстың атауы:** | Тұрғын үй емес құрылыс-ветеринариялық пункт ғимаратын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83406845-ОК1 |
| **Лоттың атауы** | Ғимарат |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 410020.100.000001 |
| **Тауардың атауы*:** | Ғимарат |
| **Өлшем бірлігі*:** | Дана |
| **Саны (көлемі)*:** | 1 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 29840848.8 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 29840848.8 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде |
| **Жеткізу орны*** | 314230100, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы атын.а. Б. Момышұлы а/о |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы а/о, Б.Момышұлы ауылында ветеринариялық іс-шараларды жүргізуге арналған құрылыстармен (тоғытпа, мал емдеу алаңы) жабдықталған ветеринариялық пункт ғимаратын толық құжаттар пакетімен сатып алу. Малдарды емдеу алаңы(раскол) және ұсақ малдарды тоғытуға арналған тоғытпа (купка) құрылыстары жанында орналасқан ветеринариялық пунктке арналған ғимарат Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы а/о, Б.Момышұлы ауылы аумағында болуы, барлық құрылыс нормаларына сәйкес болуы және төменде көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс. Ғимаратқа қойылатын талаптар: Ғимарат ветеринариялық пунктке қолдануға жарамды болуы және салынған жылы 2025 жылдан бері болуы қажет, жалпы алаңы кем дегенде 60 шаршы метр, биіктігі 2,5 метрден кем емес, қабырғалары күйдірілген кірпіштен цемент ерітіндісімен тұрғызылған, шатыры металл профильмен жабылуы тиіс. Ғимаратта санитариялық торап бөлмесі (душ, туалет) және сонымен қатар кемінде үш бөлмеден тұруы қажет. Кіре беріс: ені 90 см кем емес, жануарларды арбамен шығару, сондайақ балалар арбасы және мүгедектер арбаларының көтерілу/түсіру мүмкіндігі (пандус) бар болуы тиіс. Инженерлік жүйелер: электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау: ыстық және суық (қарау және егу бөлмелері үшін – ыстық және суық сумен қамтамасыз етілген қол жуғыш), кәріз немесе жергілікті тазарту жүйелері (орталықтандырылған желілерге қосылу мүмкіндігі болмаған жағдайда) болуы тиіс. Ветеринариялық препараттарды сақтауға арналған жертөле болуы тиіс. Бөлмелер: ветеринарлық дәрігерлерге, ветеринарлық құралдарды сақтауға және зарарсыздандыруға арналған және душ кабинасы бар санитарлық торап, ғимаратты жылытатын жылу жүйесі болуы тиіс. Ішкі әрлеу: Қабырғалар мен едендер: ылғалға төзімді, жанбайтын және жиі ылғалды тазалауға және дезинфекциялық заттармен өңдеуге төзімді, есіктер, терезелердің беттері тегіс, берік, тазалауға оңай, механикалық әсерге, жиі ылғалды өңдеуге және химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Жер телімі тікбұрышты болуы тиіс, жер учаскесінің ауданы кемінде 0,020-0,035 га, оған ұсақ мал шомылуға арналған тоғытпа (купка) және емдеу алаңы (раскол) орналастырылуы тиіс. Тоғытпа (купка) – тоғытпаның темір бетонды шеңберлерден жасалған қарау құдығы, тұндырғышы бар кәріз шұңқырлары және тікбұрышты нысандағы, монолитті қоршаулармен қоршалған өлшемдері кемінде 9х9 м тікбұрышты нысандағы екі мал қамау қоралары болуы тиіс. Ішкі өлшемдері бар тікбұрышты пішінді ванна: ваннаның ұзындығы 8 м кем емес, ені төменгі жағында 0,5 м кем емес, жоғарғы жағында 0,8 м кем емес, ішкі биіктігі кемінде 1,5 м болуы тиіс. Ваннаның жұмыс ерітіндісімен толтыру тереңдігі кемінде 1,4 м болуы, шомылдыру аумағынан қойлардың шығуы үшін, көлбеу еңісті шығу жолы қарастырылуы керек. Ваннаның ішкі жағындағы қабырғаларының әрленуі ылғал ұстайтын болуы тиіс. Егу емдеу алаңының (раскол) тікбұрышты пішінді екі мал қамайтын алаңы, әрқайсысы кемінде 9х 9 м, құм блоктарымен қоршалған және ұзындығы кемінде 10 метрден кем емес металл трубадан жасалған |

| | |
|---|---|
| | ветеринариялық манипуляциялар жүргізуге, ұсақ және ірі жануарларды бекітуге мүмкіндік беретін өткелі бар егу-емдеу орны болуы керек. Коммуникациялар: электр желісі, су желісі және жылу жүйесі болуы тиіс. Қоршау: ғимараттың сырты қоршалған болуы тиіс. Ғимарат кепілде болмауы, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбауы, сатуға қойылмаған болуы тиіс. Тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсыну: 1. Пайдалану нысаны көрсетілген жердің мемлекеттік актісі; 2. Нысанды пайдалануға қабылдау актісі; 3. Нысанды бағалау актісі; 4. Нысанның техникалық паспорты; 5. Техникалық шарттар (электр энергиясы, интернет, газ және су болған жағдайда); 6. Үй-жай немесе ғимараттың Ф-2 анықтамасы (жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың (кепілде болу, тиым салу) жоқтығы туралы. |
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 36 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы а/о, Б.Момышұлы ауылында ветеринариялық іс-шараларды жүргізуге арналған құрылыстармен (тоғытпа, мал емдеу алаңы) жабдықталған ветеринариялық пункт ғимаратын толық құжаттар пакетімен сатып алу. Малдарды емдеу алаңы(раскол) және ұсақ малдарды тоғытуға арналған тоғытпа (купка) құрылыстары жанында орналасқан ветеринариялық пунктке арналған ғимарат Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы а/о, Б.Момышұлы ауылы аумағында болуы, барлық құрылыс нормаларына сәйкес болуы және төменде көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс. Ғимаратқа қойылатын талаптар: Ғимарат ветеринариялық пунктке қолдануға жарамды болуы және салынған жылы 2025 жылдан бері болуы қажет, жалпы алаңы кем дегенде 60 шаршы метр, биіктігі 2,5 метрден кем емес, қабырғалары күйдірілген кірпіштен цемент ерітіндісімен тұрғызылған, шатыры металл профильмен жабылуы тиіс. Ғимаратта санитариялық торап бөлмесі (душ, туалет) және сонымен қатар кемінде үш бөлмеден тұруы қажет. Кіре беріс: ені 90 см кем емес, жануарларды арбамен шығару, сондайақ балалар арбасы және мүгедектер арбаларының көтерілу/түсіру мүмкіндігі (пандус) бар болуы тиіс. Инженерлік жүйелер: электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау: ыстық және суық (қарау және егу бөлмелері үшін – ыстық және суық сумен қамтамасыз етілген қол жуғыш), кәріз немесе жергілікті тазарту жүйелері (орталықтандырылған желілерге қосылу мүмкіндігі болмаған жағдайда) болуы тиіс. Ветеринариялық препараттарды сақтауға арналған жертөле болуы тиіс. Бөлмелер: ветеринарлық дәрігерлерге, ветеринарлық құралдарды сақтауға және зарарсыздандыруға арналған және душ кабинасы бар санитарлық торап, ғимаратты жылытатын жылу жүйесі болуы тиіс. Ішкі әрлеу: Қабырғалар мен едендер: ылғалға төзімді, жанбайтын және жиі ылғалды тазалауға және дезинфекциялық заттармен өңдеуге төзімді, есіктер, терезелердің беттері тегіс, берік, тазалауға оңай, механикалық әсерге, жиі ылғалды өңдеуге және химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Жер телімі тікбұрышты болуы тиіс, жер учаскесінің ауданы кемінде 0,020-0,035 га, оған ұсақ мал шомылуға арналған тоғытпа (купка) және емдеу алаңы (раскол) орналастырылуы тиіс. Тоғытпа (купка) – тоғытпаның темір бетонды шеңберлерден жасалған қарау құдығы, тұндырғышы бар кәріз шұңқырлары және тікбұрышты нысандағы, монолитті қоршаулармен қоршалған өлшемдері кемінде 9х9 м тікбұрышты нысандағы екі мал қамау қоралары болуы тиіс. Ішкі өлшемдері бар тікбұрышты пішінді ванна: ваннаның ұзындығы 8 м кем емес, ені төменгі жағында 0,5 м кем емес, жоғарғы жағында 0,8 м кем емес, ішкі биіктігі кемінде 1,5 м болуы тиіс. Ваннаның жұмыс ерітіндісімен толтыру тереңдігі кемінде 1,4 м болуы, шомылдыру аумағынан қойлардың шығуы үшін, көлбеу еңісті шығу жолы қарастырылуы керек. Ваннаның ішкі жағындағы қабырғаларының әрленуі ылғал ұстайтын болуы тиіс. Егу емдеу алаңының (раскол) тікбұрышты пішінді екі мал қамайтын алаңы, әрқайсысы кемінде 9х 9 м, құм блоктарымен қоршалған және ұзындығы кемінде 10 метрден кем емес металл трубадан жасалған |

| | |
|---|---|
| | ветеринариялық манипуляциялар жүргізуге, ұсақ және ірі жануарларды бекітуге мүмкіндік беретін өткелі бар егу-емдеу орны болуы керек. Коммуникациялар: электр желісі, су желісі және жылу жүйесі болуы тиіс. Қоршау: ғимараттың сырты қоршалған болуы тиіс. Ғимарат кепілде болмауы, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбауы, сатуға қойылмаған болуы тиіс. Тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсыну: 1. Пайдалану нысаны көрсетілген жердің мемлекеттік актісі; 2. Нысанды пайдалануға қабылдау актісі; 3. Нысанды бағалау актісі; 4. Нысанның техникалық паспорты; 5. Техникалық шарттар (электр энергиясы, интернет, газ және су болған жағдайда); 6. Үй-жай немесе ғимараттың Ф-2 анықтамасы (жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың (кепілде болу, тиым салу) жоқтығы туралы. |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы а/о, Б.Момышұлы ауылында ветеринариялық іс-шараларды жүргізуге арналған құрылыстармен (тоғытпа, мал емдеу алаңы) жабдықталған ветеринариялық пункт ғимаратын толық құжаттар пакетімен сатып алу. Малдарды емдеу алаңы(раскол) және ұсақ малдарды тоғытуға арналған тоғытпа (купка) құрылыстары жанында орналасқан ветеринариялық пунктке арналған ғимарат Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы а/о, Б.Момышұлы ауылы аумағында болуы, барлық құрылыс нормаларына сәйкес болуы және төменде көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс. Ғимаратқа қойылатын талаптар: Ғимарат ветеринариялық пунктке қолдануға жарамды болуы және салынған жылы 2025 жылдан бері болуы қажет, жалпы алаңы кем дегенде 60 шаршы метр, биіктігі 2,5 метрден кем емес, қабырғалары күйдірілген кірпіштен цемент ерітіндісімен тұрғызылған, шатыры металл профильмен жабылуы тиіс. Ғимаратта санитариялық торап бөлмесі (душ, туалет) және сонымен қатар кемінде үш бөлмеден тұруы қажет. Кіре беріс: ені 90 см кем емес, жануарларды арбамен шығару, сондайақ балалар арбасы және мүгедектер арбаларының көтерілу/түсіру мүмкіндігі (пандус) бар болуы тиіс. Инженерлік жүйелер: электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау: ыстық және суық (қарау және егу бөлмелері үшін – ыстық және суық сумен қамтамасыз етілген қол жуғыш), кәріз немесе жергілікті тазарту жүйелері (орталықтандырылған желілерге қосылу мүмкіндігі болмаған жағдайда) болуы тиіс. Ветеринариялық препараттарды сақтауға арналған жертөле болуы тиіс. Бөлмелер: ветеринарлық дәрігерлерге, ветеринарлық құралдарды сақтауға және зарарсыздандыруға арналған және душ кабинасы бар санитарлық торап, ғимаратты жылытатын жылу жүйесі болуы тиіс. Ішкі әрлеу: Қабырғалар мен едендер: ылғалға төзімді, жанбайтын және жиі ылғалды тазалауға және дезинфекциялық заттармен өңдеуге төзімді, есіктер, терезелердің беттері тегіс, берік, тазалауға оңай, механикалық әсерге, жиі ылғалды өңдеуге және химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Жер телімі тікбұрышты болуы тиіс, жер учаскесінің ауданы кемінде 0,020-0,035 га, оған ұсақ мал шомылуға арналған тоғытпа (купка) және емдеу алаңы (раскол) орналастырылуы тиіс. Тоғытпа (купка) – тоғытпаның темір бетонды шеңберлерден жасалған қарау құдығы, тұндырғышы бар кәріз шұңқырлары және тікбұрышты нысандағы, монолитті қоршаулармен қоршалған өлшемдері кемінде 9х9 м тікбұрышты нысандағы екі мал қамау қоралары болуы тиіс. Ішкі өлшемдері бар тікбұрышты пішінді ванна: ваннаның ұзындығы 8 м кем емес, ені төменгі жағында 0,5 м кем емес, жоғарғы жағында 0,8 м кем емес, ішкі биіктігі кемінде 1,5 м болуы тиіс. Ваннаның жұмыс ерітіндісімен толтыру тереңдігі кемінде 1,4 м болуы, шомылдыру аумағынан қойлардың шығуы үшін, көлбеу еңісті шығу жолы қарастырылуы керек. Ваннаның ішкі жағындағы қабырғаларының әрленуі ылғал ұстайтын болуы тиіс. Егу емдеу алаңының (раскол) тікбұрышты пішінді екі мал қамайтын алаңы, әрқайсысы кемінде 9х 9 м, құм блоктарымен қоршалған және ұзындығы кемінде 10 метрден кем емес металл трубадан жасалған |

| | |
|---|---|
| | ветеринариялық манипуляциялар жүргізуге, ұсақ және ірі жануарларды бекітуге мүмкіндік беретін өткелі бар егу-емдеу орны болуы керек. Коммуникациялар: электр желісі, су желісі және жылу жүйесі болуы тиіс. Қоршау: ғимараттың сырты қоршалған болуы тиіс. Ғимарат кепілде болмауы, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбауы, сатуға қойылмаған болуы тиіс. Тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсыну: 1. Пайдалану нысаны көрсетілген жердің мемлекеттік актісі; 2. Нысанды пайдалануға қабылдау актісі; 3. Нысанды бағалау актісі; 4. Нысанның техникалық паспорты; 5. Техникалық шарттар (электр энергиясы, интернет, газ және су болған жағдайда); 6. Үй-жай немесе ғимараттың Ф-2 анықтамасы (жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың (кепілде болу, тиым салу) жоқтығы туралы. |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Коммунальное государственное учреждение "Управление ветеринарии акимата Жамбылской области" |
| **Наименование организатора** | Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок акимата Жамбылской области" |
| **№ конкурса:** | № 17310941-2 |
| **Наименование конкурса:** | Приобретение нежилого строения - здание ветеринарного пункта |
| **Номер лота:** | № 83406845-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Здание |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 410020.100.000001 |
| **Наименование товара*:** | Здание |
| **Единица измерения*:** | Штука |
| **Количество (объем)*:** | 1 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 29840848.8 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 29840848.8 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней |

| | |
|---|---|
| **Место поставки товара*:** | 314230100, Жамбылская область, Жуалынский район, с.им.Б.Момышулы Б. Момышулы с/о |
| **Размер авансового платежа* **:** | 0 % |

| | |
|---|---|
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | Приобретение здания ветеринарного пункта с полным пакетом документов, оснащенного сооружениями для проведения ветеринарных мероприятий (купка, раскол) в селе Б.Момышулы с/о Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Здание ветеринарного пункта, с расположенной вблизи площадкой для лечения животных (раскола) и сооружением для обработки мелкого рогатого скота (купки), должно находиться на территории села Б.Момышулы с/о Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области, отвечать всем строительным нормам и соответствовать нижеследующим требованиям. Требования к зданию: Здание должно быть пригодным для ветеринарного пункта и годом постройки не раньше 2025 года, общей площадью не менее 60 квадратных метров, высотой не менее 2,5 метров, стены должны быть возведены из жженого кирпича скрепленного цементым раствором, кровля должна быть покрыта металлическим профилем. Здание должно состоять из санитарного узла (душ, туалет), а также не менее трех комнат. Подъезд: ширина - не менее 90 см, а также наличие возможности подъема/спуска животных на колясках, детских колясок и инвалидных колясок (пандус); Инженерные системы: Должны быть электроснабжение и водоснабжение: горячее и холодное (для смотровых и прививочных - раковина, обеспеченная горячей и холодной водой), канализационные или локальные системы очистки (при отсутствии возможности подключения к централизованным сетям). Должен быть подвал для хранения ветеринарных препаратов. Комнаты: для ветеринарных врачей, хранения и дезинфекции ветеринарных средств и санитарный узел с душевой кабиной. Система отопления здания. Внутренняя отделка: Стены и полы: влагостойкие, негорючие и устойчивые к частым влажным очисткам и обработке дезинфицирующими средствами. Двери, окна: должны быть гладкие поверхности, прочные, легко моющиеся, устойчивые к механическим воздействиям, частой влажной обработке и воздействию химических веществ. Земельный участок должен быть прямоугольным, площадь земельного участка не менее 0,020-0,035 га, на нем должна быть размещена ванна (купка) для купания овец и лечебная площадка (раскол). Купка для мелкого рогатого скота (купка) – купка должна иметь канализационные ямы с отстойниками из железобетонных колец и двумя загонами для животных прямоугольной формы размером не менее 9х9 м, огражденные монолитными ограждениями, ванну длиной не менее 8 м прямоугольной формы с внутренними размерами не менее 0,5 м в нижней части ванны, не менее 0,8 м в верхней части. Внутренняя высота ванны должны быть не менее 1,5 м, глубина наполнения ванны рабочим раствором не менее 1,4 м. Для выхода овец из зоны купания должен быть предусмотрен отводной, наклонный проем. Отделка стен с внутренней стороны ванны должна быть влагостойкой. Лечебная площадка для животных (раскол). У лечебной площадки должно быть два загона для животных прямоугольной формы, огороженные песковыми блоками размерами не менее 9 х9 м и должен иметь раскол из металлических труб длиной не менее 10 м для фиксации мелких и крупных |

| | |
|---|---|
| | животных, позволяющий проводить ветеринарные манипуляции. Коммуникации: наличие электрических сетей, сетей водоснабжения и отопления. Ограждение: внешняя часть здания должна быть ограждена. Здание не должно быть в залоге, обремененными правами третьих лиц, не выставлено на продажу. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на землю с указанием формы целевого назначения использования; 2. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 3. Акт оценки объекта; 4. Технический паспорт объекта; 5. Технические условия (электроэнергии, интернета, при наличии газа и воды); 6. Справка Ф-2 здания или сооружения (об отсутствии обременений на недвижимое имущество (залог, запрет). |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 36 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Приобретение здания ветеринарного пункта с полным пакетом документов, оснащенного сооружениями для проведения ветеринарных мероприятий (купка, раскол) в селе Б.Момышулы с/о Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Здание ветеринарного пункта, с расположенной вблизи площадкой для лечения животных (раскола) и сооружением для обработки мелкого рогатого скота (купки), должно находиться на территории села Б.Момышулы с/о Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области, отвечать всем строительным нормам и соответствовать нижеследующим требованиям. Требования к зданию: Здание должно быть пригодным для ветеринарного пункта и годом постройки не раньше 2025 года, общей площадью не менее 60 квадратных метров, высотой не менее 2,5 метров, стены должны быть возведены из жженого кирпича скрепленного цементым раствором, кровля должна быть покрыта металлическим профилем. Здание должно состоять из санитарного узла (душ, туалет), а также не менее трех комнат. Подъезд: ширина - не менее 90 см, а также наличие возможности подъема/спуска животных на колясках, детских колясок и инвалидных колясок (пандус); Инженерные системы: Должны быть электроснабжение и водоснабжение: горячее и холодное (для смотровых и прививочных - раковина, обеспеченная горячей и холодной водой), канализационные или локальные системы очистки (при отсутствии возможности подключения к централизованным сетям). Должен быть подвал для хранения ветеринарных препаратов. Комнаты: для ветеринарных врачей, хранения и дезинфекции ветеринарных средств и санитарный узел с душевой кабиной. Система отопления здания. Внутренняя отделка: Стены и полы: влагостойкие, негорючие и устойчивые к частым влажным очисткам и обработке дезинфицирующими средствами. Двери, окна: должны быть гладкие поверхности, прочные, легко моющиеся, устойчивые к механическим воздействиям, частой влажной обработке и воздействию химических веществ. Земельный участок должен быть прямоугольным, площадь земельного участка не менее 0,020-0,035 га, на нем должна быть размещена ванна (купка) для купания овец и лечебная площадка (раскол). Купка для мелкого рогатого скота (купка) – купка должна иметь канализационные ямы с отстойниками из железобетонных колец и двумя загонами для животных прямоугольной формы размером не менее 9х9 м, огражденные монолитными ограждениями, ванну длиной не менее 8 м прямоугольной формы с внутренними размерами не менее 0,5 м в нижней части ванны, не менее 0,8 м в верхней части. Внутренняя высота ванны должны быть не менее 1,5 м, глубина наполнения ванны рабочим раствором не менее 1,4 м. Для выхода овец из зоны купания должен быть предусмотрен отводной, наклонный проем. Отделка стен с внутренней стороны ванны должна быть влагостойкой. Лечебная площадка для животных (раскол). У лечебной площадки должно быть два загона для животных прямоугольной формы, огороженные песковыми блоками размерами не менее 9 х9 м и должен иметь раскол из металлических труб длиной не менее 10 м для фиксации мелких и крупных |

| | |
|---|---|
| | животных, позволяющий проводить ветеринарные манипуляции. Коммуникации: наличие электрических сетей, сетей водоснабжения и отопления. Ограждение: внешняя часть здания должна быть ограждена. Здание не должно быть в залоге, обремененными правами третьих лиц, не выставлено на продажу. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на землю с указанием формы целевого назначения использования; 2. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 3. Акт оценки объекта; 4. Технический паспорт объекта; 5. Технические условия (электроэнергии, интернета, при наличии газа и воды); 6. Справка Ф-2 здания или сооружения (об отсутствии обременений на недвижимое имущество (залог, запрет). |
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | |

| | |
|---|---|
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | Приобретение здания ветеринарного пункта с полным пакетом документов, оснащенного сооружениями для проведения ветеринарных мероприятий (купка, раскол) в селе Б.Момышулы с/о Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Здание ветеринарного пункта, с расположенной вблизи площадкой для лечения животных (раскола) и сооружением для обработки мелкого рогатого скота (купки), должно находиться на территории села Б.Момышулы с/о Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области, отвечать всем строительным нормам и соответствовать нижеследующим требованиям. Требования к зданию: Здание должно быть пригодным для ветеринарного пункта и годом постройки не раньше 2025 года, общей площадью не менее 60 квадратных метров, высотой не менее 2,5 метров, стены должны быть возведены из жженого кирпича скрепленного цементым раствором, кровля должна быть покрыта металлическим профилем. Здание должно состоять из санитарного узла (душ, туалет), а также не менее трех комнат. Подъезд: ширина - не менее 90 см, а также наличие возможности подъема/спуска животных на колясках, детских колясок и инвалидных колясок (пандус); Инженерные системы: Должны быть электроснабжение и водоснабжение: горячее и холодное (для смотровых и прививочных - раковина, обеспеченная горячей и холодной водой), канализационные или локальные системы очистки (при отсутствии возможности подключения к централизованным сетям). Должен быть подвал для хранения ветеринарных препаратов. Комнаты: для ветеринарных врачей, хранения и дезинфекции ветеринарных средств и санитарный узел с душевой кабиной. Система отопления здания. Внутренняя отделка: Стены и полы: влагостойкие, негорючие и устойчивые к частым влажным очисткам и обработке дезинфицирующими средствами. Двери, окна: должны быть гладкие поверхности, прочные, легко моющиеся, устойчивые к механическим воздействиям, частой влажной обработке и воздействию химических веществ. Земельный участок должен быть прямоугольным, площадь земельного участка не менее 0,020-0,035 га, на нем должна быть размещена ванна (купка) для купания овец и лечебная площадка (раскол). Купка для мелкого рогатого скота (купка) – купка должна иметь канализационные ямы с отстойниками из железобетонных колец и двумя загонами для животных прямоугольной формы размером не менее 9х9 м, огражденные монолитными ограждениями, ванну длиной не менее 8 м прямоугольной формы с внутренними размерами не менее 0,5 м в нижней части ванны, не менее 0,8 м в верхней части. Внутренняя высота ванны должны быть не менее 1,5 м, глубина наполнения ванны рабочим раствором не менее 1,4 м. Для выхода овец из зоны купания должен быть предусмотрен отводной, наклонный проем. Отделка стен с внутренней стороны ванны должна быть влагостойкой. Лечебная площадка для животных (раскол). У лечебной площадки должно быть два загона для животных прямоугольной формы, огороженные песковыми блоками размерами не менее 9 х9 м и должен иметь раскол из металлических труб длиной не менее 10 м для фиксации мелких и крупных |

| | |
|---|---|
| | животных, позволяющий проводить ветеринарные манипуляции. Коммуникации: наличие электрических сетей, сетей водоснабжения и отопления. Ограждение: внешняя часть здания должна быть ограждена. Здание не должно быть в залоге, обремененными правами третьих лиц, не выставлено на продажу. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на землю с указанием формы целевого назначения использования; 2. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 3. Акт оценки объекта; 4. Технический паспорт объекта; 5. Технические условия (электроэнергии, интернета, при наличии газа и воды); 6. Справка Ф-2 здания или сооружения (об отсутствии обременений на недвижимое имущество (залог, запрет). |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).