Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021988-1
Сатып алудың атауы:	Құжаттарды сақтауға арналған шкаф сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88291489-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, кеңселік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Киім шкафы, ашық сұр, биіктігі 210 см, бұралмалы есіктер, тереңдігі 180 см, ені 60 см, Материал металл, сөрелер саны 6 дана, есіктер саны 6 дана
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-киімге арналған металл шкаф. Орындау түрі – еден, стационарлық, алты есікті. Дизайн түрі – жиналмалы немесе тұтас дәнекерленген. Биіктігі-2100 мм. Ені-600 мм. Тереңдігі – 1800 мм. Корпусты дайындау материалы-жоғары сапалы қаңылтыр Болат. Есіктерді жасау материалы-қаңылтыр Болат. Корпус металының қалыңдығы-кемінде 0,6 мм. Есіктердің металл қалыңдығы-кемінде 0,7 мм. Жеке бөлімшелер саны-6. Есіктер саны – 6 дана. Есіктің түрі-бұралмалы, қатты металл. Ішкі сөрелер саны – 6 дана.

	Сөре материалы-коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар қаңылтыр Болат. Бір сөреге біркелкі бөлінген жүктеме - кем дегенде 10 кг. Құлыптау құрылғысының түрі-жеке механикалық кілт құлпы. Құлыптар саны-6 дана. Әр құлыпқа арналған кілттер саны-кемінде 2 дана. Корпус пен есіктердің түсі ашық сұр. Металл беттерін жабу-коррозияға қарсы қорғаныс полимерлі ұнтақ жабыны. Металл бөлімдермен бір-бірінен оқшауланған жеке бөлімдердің болуы. Әр бөлімнің ішінде табиғи ауа айналымын қамтамасыз ететін есіктерде желдеткіш саңылаулардың болуы. Есіктерді оңай ашуға арналған есік тұтқаларының немесе құрылымдық элементтердің болуы. Әрбір жеке бөлімшеде киімді орналастыруға арналған ілгектердің немесе арқалықтардың болуы. Шкафтың әр бөлімін жеке құлыптау мүмкіндігінің болуы. Есік топсаларының дизайны есіктердің қисаюсыз, кептеліссіз және деформациясыз тегіс ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуі керек. Шкафтың ішкі және сыртқы беттері өндіруші рұқсат еткен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, бірнеше рет санитарлық-гигиеналық өңдеуге төзімді болуы керек. Құрылымның барлық металл элементтерінде өткір бұрыштардың, бөртпелердің және жарақат алу қаупі бар жоталардың болуын болдырмайтын өңделген жиектер болуы керек. ҚР СТ 3429-2019

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021988-1
Наименование закупки:	Закуп шкафа для хранения документов
Номер лота:	№ 88291489-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	металлический, офисный
Дополнительное описание лота:	Шкаф для одежды, светло-серый, Высота 210 см, Дверцы распашные, Глубина 180 см, Ширина 60 см, Материал металл, Количество полок 6 шт, Количество дверей 6 шт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – шкаф металлический для одежды. Тип исполнения – напольный, стационарный, шестидверный. Тип конструкции – сборно-разборная либо цельносварная. Высота – 2100 мм. Ширина – 600 мм. Глубина – 1800 мм. Материал изготовления корпуса – высококачественная листовая сталь. Материал изготовления дверей – листовая сталь. Толщина металла корпуса – не менее 0,6 мм. Толщина металла дверей – не менее 0,7 мм. Количество индивидуальных отделений – 6. Количество дверей – 6 шт. Тип дверей – распашные, сплошные металлические.

	Количество внутренних полок – 6 шт. Материал полок – листовая сталь с защитным антикоррозионным покрытием. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку – не менее 10 кг. Тип запирающего устройства – индивидуальный механический ключевой замок. Количество замков – 6 шт. Количество ключей на каждый замок – не менее 2 шт. Цвет корпуса и дверей – светло-серый. Покрытие металлических поверхностей – защитное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие. Наличие индивидуальных отделений, изолированных друг от друга металлическими перегородками. Наличие вентиляционных отверстий в дверях, обеспечивающих естественную циркуляцию воздуха внутри каждого отделения. Наличие дверных ручек либо конструктивных элементов для удобного открывания дверей. Наличие крючков или перекладин для размещения одежды в каждом индивидуальном отделении. Наличие возможности индивидуального запирания каждого отделения шкафа. Конструкция дверных петель должна обеспечивать плавное открывание и закрывание дверей без перекосов, заеданий и деформаций. Внутренние и наружные поверхности шкафа должны обладать устойчивостью к многократной санитарно-гигиенической обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных производителем. Все металлические элементы конструкции должны иметь обработанные кромки, исключающие наличие острых углов, заусенцев и травмоопасных выступов. СТ РК 3429-2019