Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011901-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Лоттың нөмірі:	№ 88616288-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Қойдың қаны
Лоттың сипаттауы:	дефибринирленген, қоректік орта үшін, стерильді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қан дефибринирленген қой қаны. Стерильді бөтелкелер 100 мл (шыны немесе пластик), өздігінен (бастапқы) лак гемолизінің белгілері жоқ, ерітінді табиғи қою қызыл түсті сақтауы керек. Жарамдылық мерзімі 18 айдан кем емес
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818
Жеткізу мерзімі:	2027 жылғы 30 наурыз
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қан дефибринирленген қой қаны. Стерильді бөтелкелер 100 мл (шыны немесе пластик), өздігінен (бастапқы) лак гемолизінің белгілері жоқ, ерітінді табиғи қою қызыл түсті сақтауы керек. Жарамдылық мерзімі 18 айдан кем емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011901-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Номер лота:	№ 88616288-ЗЦП3
Наименование лота:	Кровь баранья
Описание лота:	дефибринированная, для питательных сред, стерильная
Дополнительное описание лота:	Кровь баранья дефибринированный Стерильные флаконы по 100 мл (стеклянные или пластиковые), отсутствие признаков спонтанного (начального) лакового гемолиза, раствор должен сохранить естественный темно-красный цвет. Срок годности не менее 18 месяцев
Количество:	3
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818
Срок поставки:	30 март 2027 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кровь баранья дефибринированный Стерильные флаконы по 100 мл (стеклянные или пластиковые), отсутствие признаков спонтанного (начального) лакового гемолиза, раствор должен сохранить естественный темно-красный цвет. Срок годности не менее 18 месяцев