Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991595-1
Сатып алудың атауы:	Сору және айдау шлангілерінің жиынтығы бар бензинді су сорғысы
Лоттың нөмірі:	№ 83059732-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Мото сорғы
Лоттың сипаттауы:	таза және аз ластанған суды айдау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115255100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Киевское а.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 10 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Сору және қысым беру жеңдерінің жиынтығымен бірге бензинді мотопомпа 1. Тауардың мақсаты Бензинді мотопомпа су айдындарынан, арықтардан, траншеялардан және басқа да орындардан суды айдап шығару, сондай-ақ аз мөлшерде ластанған суды сорып, тасымалдауға арналған. 2. Мотопомпаның техникалық сипаттамалары Жабдықтың түрі – бензинді мотопомпа. Қозғалтқыш түрі – төрт тактілі іштен жану қозғалтқышы. Отын түрі – АИ-92 бензині. Қозғалтқыш қуаты – кемінде 8,2 кВт (13 а.к.). Қозғалтқыш көлемі – кемінде 389 см³. Өнімділігі – кемінде 90 м³/сағ. Суды айдаудың максималды биіктігі – кемінде 30 м. Суды сору биіктігі – кемінде 8 м. Кіріс тесігінің диаметрі – 100 мм. Шығыс тесігінің диаметрі – 100 мм. Өткізілетін қатты бөлшектердің максималды өлшемі – кемінде 10 мм. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі – қол стартері. Қозғалтқышты салқындату жүйесі – ауамен салқындату. Отын бағының көлемі – кемінде 6,5 л. Май картерінің көлемі – кемінде 1,1 л. Қозғалтқыштың айналу жиілігі – 3600 айн/мин. Мотопомпаның корпусы – металл. Құрылымы – тасымалдауға арналған, қорғаныш металл жақтауы бар. 3. Жиынтықтылығы және қосымша керек-жарақтары Жеткізу жиынтығына міндетті түрде төмендегілер кіруі тиіс: Бензинді мотопомпа – 1 дана. Диаметрі 100 мм гофрленген, арматураланған сору жеңі – 20 м. Диаметрі 100 мм суды айдауға арналған қысым беру (шығыс) жеңі – 20 м. Сору жеңіне арналған сүзгі тор (су қабылдағыш сүзгі) – 1 дана. Жеңдерді мотопомпаға қосуға арналған жалғағыш штуцерлер мен өтпелі жалғастырғыштар жиынтығы – 1 жиынтық. Жеңдерді сенімді жалғауға арналған қамыттар мен бекіту элементтері – 1 жиынтық. 4. Жеңдерге қойылатын талаптар Сору жеңі гофрленген, арматураланған, суды сору кезінде деформацияға және вакуумдық әсерге төзімді болуы тиіс. Сору жеңінің ішкі диаметрі – 100 мм. 20 м. Қысым беру жеңі суды қысыммен айдауға арналған болуы тиіс. Қысым беру жеңінің ішкі диаметрі – 100 мм. 20 м. Жеңдер мотопомпаның кіріс және шығыс тесіктеріне сәйкес келуі тиіс. Жеңдер барлық қажетті жалғағыш элементтермен және бекіткіштермен бірге жеткізілуі тиіс. 5. Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қолданыста болмаған болуы тиіс. Барлық жиынтықтаушы бөлшектер зауытта дайындалған болуы тиіс. Мотопомпа зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Жабдық толық жиынтықта болуы және тиісті пайдалану сұйықтықтарымен толтырылғаннан кейін пайдалануға дайын болуы тиіс. Өнім беруші пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен кепілдік құжаттарын ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991595-1
Наименование закупки:	Бензиновая мотопомпа с комплектом всасывающих и напорных рукавов
Номер лота:	№ 83059732-ЗЦП3
Наименование лота:	Мотопомпа
Описание лота:	для перекачки чистой и слабозагрязненной воды
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115255100, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Киевское
Срок поставки:	в течении 10 дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Бензиновая мотопомпа с комплектом всасывающих и напорных рукавов 1. Назначение товара Бензиновая мотопомпа предназначена для перекачивания воды, откачки воды из водоёмов, канав, траншей и других мест, в том числе слабозагрязнённой воды. 2. Технические характеристики мотопомпы Тип оборудования – бензиновая мотопомпа. Тип двигателя – четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания. Вид топлива – бензин АИ-92. Мощность двигателя – не менее 8,2 кВт (13 л.с.). Объём двигателя – не менее 389 см³. Производительность – не менее 90 м³/час. Максимальная высота подъёма воды – не менее 30 м. Максимальная высота всасывания – не менее 8 м. Диаметр входного отверстия – 100 мм. Диаметр выходного отверстия – 100 мм. Максимальный размер пропускаемых твёрдых частиц – не менее 10 мм. Система запуска двигателя – ручной стартер. Система охлаждения двигателя – воздушная. Объём топливного бака – не менее 6,5 л. Объём масляного картера – не менее 1,1 л. Частота вращения двигателя – 3600 об/мин. Корпус мотопомпы – металлический. Конструкция – переносная, с защитной металлической рамой. 3. Комплектация и дополнительные принадлежности В комплект поставки обязательно должны входить: Бензиновая мотопомпа – 1 шт. Всасывающий гофрированный армированный рукав диаметром 100 мм – 20 м. Напорный (выходной) рукав для подачи воды диаметром 100 мм – 20 м. Фильтр-сетка (заборный фильтр) для всасывающего рукава – 1 шт. Комплект соединительных штуцеров и переходников для подключения рукавов к мотопомпе – 1 комплект. Хомуты и крепёжные элементы для надёжного соединения рукавов – 1 комплект. 4. Требования к рукавам Всасывающий рукав должен быть гофрированным, армированным, устойчивым к деформации и вакуумному воздействию при всасывании воды. Внутренний диаметр всасывающего рукава – 100 мм. 20 м. Напорный рукав должен быть предназначен для подачи воды под давлением. Внутренний диаметр напорного рукава – 100 мм. 20 м. Рукава должны быть совместимы с входным и выходным отверстиями мотопомпы. Рукава должны поставляться в комплекте со всеми необходимыми соединительными элементами и креплениями. 5. Требования к качеству и поставке Товар должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации. Все комплектующие должны быть заводского изготовления. Мотопомпа должна поставляться в заводской упаковке. Оборудование должно быть полностью укомплектовано и готово к эксплуатации после заправки соответствующими эксплуатационными жидкостями.

	Поставщик должен предоставить инструкцию по эксплуатации и гарантийные документы. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.